

Hochwertige Betriebseinrichtungen  
seit 1969

# bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten





Schubladenschränke



MRS®



CNC-Lager- und Transportsysteme



Werkbänke



Multi-Wand-Aufbau



workraster - Der Strukturierte



workergo - Der Vielseitige



workline - Der Höchste



Schwerlasttische - Die Stärksten



Weitere Arbeitsplatzsysteme



Arbeitsplatten



ESD



Mobile Logistik-Systeme



Flügel- und Schiebetürenschränke



Stühle und Regale



Garderobenschränke



# Innovativ - Kompetent - Eigenständig

## Paul Bedrunka + Otto Hirth

1969



Alles begann mit einer kleinen Werkstatt in Bräunlingen. Zunächst beschäftigten die beiden Gründer Paul Bedrunka und Otto Hirth sechs Mitarbeiter. Die Produktion bestand aus wenigen Bohrmaschinen, Schleif- und Schweißgeräten und einer Tafelschere. Da es zum damaligen Zeitpunkt keine Kräne und Stapler in der Firma gegeben hat, wurden die Bleche und Rohre nach der Anlieferung von Hand abgeladen. Rohre wurden einzeln durch die Fenster in das Gebäude verladen. Dies stellte die Mitarbeiter häufig vor große Herausforderungen.

Auf wenigen Quadratmetern Produktionsfläche wurden in erster Linie Tischgestelle mit Kurbelverstellung hergestellt. Die Blechverarbeitung erfolgte komplett ohne Steuerung. Anschließend wurden diese dann von Hand mit Nasslack lackiert. Die Auslieferung der Produkte erfolgte über einen einzigen kleinen LKW.

Herr Hirth war federführend im Vertrieb tätig und sorgte für eine stabile Auftragslage, während Herr Bedrunka die Produktion koordinierte und überwachte. Der Kundenkreis bewegte sich zu diesem Zeitpunkt im Umkreis von rund 100 km. Durch den Neubau in der Gießnaustraße 1982/83 wurde mehr Raum für neue Produktions- und Verwaltungsfläche geschaffen. Im Laufe der Jahre gab es einen weiteren Anbau. Die Mitarbeiteranzahl, der Maschinenpark und die Möglichkeiten die Märkte in Deutschland auszubauen wuchsen stetig. In den Folgejahren wurde die Firmenproduktpalette ständig erweitert.

Im Jahre 1985 wird Ludwig Kellner Geschäftsführer. Mittlerweile werden heute 100 Mitarbeiter auf einer Betriebsfläche von 8.000 Quadratmetern beschäftigt.

## Geschäftsführer Ludwig Kellner

1985



Die Digitalisierung verändert Unternehmen: Inzwischen platzen Produktion und Versandabteilung aus den Nähten. Die Zeiten notwendiger Provisorien und angemieteter Ausweichquartiere wird somit beendet. Der erste Spatenstich wurde im Frühjahr 2018 gesetzt. Zum 50-jährigen Firmenjubiläum werden wir uns durch ein neues dreigeschossiges Betriebsgebäude sowie eine zusätzliche Produktionshalle mehr Raum verschaffen. Notwendig wird dies für die digitalisierte Produktion und Logistik und schafft zudem beste Voraussetzungen für neue Produktlinien, modernes Online-Marketing sowie zusätzliche Arbeitsplätze.

Frühzeitig haben wir uns auf digital vernetzte Systeme eingestellt und die qualitativ hochwertigen Schränke, Arbeitstische und Regalsysteme „made in Germany“ mit Bausteinen der Informations- und Kommunikationstechnologie verknüpft.

Derartige Systeme und Lösungen passen ins Anforderungsprofil der Industrie 4.0 und bescheren uns kontinuierlich wachsende Umsatz- und Beschäftigtenzahlen. Online-Vertriebswege gewinnen an Bedeutung und mit ihnen eine lückenlose digitale innerbetriebliche Logistik.

So konfigurieren Kunden online ihre Schranksysteme oder lassen sich die Einrichtung einer kompletten Werkshalle planen und modellieren, die sich dank professioneller Schnittstellen anschließend dreidimensional am Bildschirm des Kunden präsentieren lässt. Die Daten werden direkt in die Produktion übernommen, begleiten die Fertigung der Schränke und Arbeitstische vom Blechzuschnitt über die Montage bis zur Auslieferung und Einrichtung.

1982



2019



## Online-Konfigurator

### Schubladenschrank-Konfigurator

#### Mit wenigen Klicks zum Traumschrank

Unser neuer Schubladenschrank-Konfigurator ist jetzt noch übersichtlicher und benutzerfreundlicher. In wenigen Schritten durch alle Optionen des umfangreichen Produkt-Programms.

Das intelligente System rechnet im Hintergrund, bietet zusätzliche Erläuterungen und fasst die Auswahl begleitend in allen technischen Details und Illustrationen zusammen.

Das Dialogfeld des Konfigurators bietet passende Kleinteilekästen und Trennwände sowie Mulden, Riffelgummi- und Antirutschmatten an. Ein paar Klicks später sind die Schubladen so ausgestattet, dass alles übersichtlich seinen festen Platz findet.

#### So funktioniert der Konfigurator:

- Schrank-Grundtyp (stationär oder mobil) wählen
- Gewünschtes Rastermaß und Nutzhöhe wählen
- Schubladen definieren (Blendenhöhen und Traglasten je nach Einsatzgebiet)
- Wählen Sie ein passendes Gehäuse und Schubladen aus 16 Standardfarben
- Zusatzausstattung wie passende Kleinteilekästen und Trennwände sowie Mulden, Riffelgummi- und Antirutschmatten machen Ihren Schrank perfekt



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschrank-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



### Coming soon

Neuer Werkbank-Konfigurator auf unserer Homepage.

# Unternehmensgrundsätze



## QUALITÄT

- Hochwertige Stahlbleche und Stahlrohre
- Lange Lebensdauer der Produkte
- Produkte werden auftragsbezogen gefertigt
- Optimierung Ihrer Wertschöpfung
- Produktentwicklung nach modernsten Gesichtspunkten

## HANDEL

- Kundennähe, persönlicher Kontakt
- Kompetente Beratung vor Ort
- Uneingeschränkte Identifikation mit dem Hersteller
- Bevorratung gängiger Aktionsmodelle beim Händler
- Vermittlung von Markttendenzen

EIGENSTÄNDIGE  
MARKE

KURZE  
LIEFERZEITEN

INDIVIDUELLE  
LÖSUNGEN

KOMPETENTES  
PERSONAL

## INDIVIDUELL

- Kundenbezogene Lösungen
- Maßanfertigung für Ihren Produktions- und Lagerbereich
- 15 Standardfarben
- Zusammenarbeit in allen Betriebseinrichtungsobjekten
- Produktwissen führt zu Kundenproblemlösungen

## PLANUNG

- Beratung und Ist-Analyse vor Ort
- Individuelle Lösungen für Ihre Ansprüche
- 3D-Planungsprogramme und umfangreiche Bibliothek
- Professionelle Lösungen schnell und einfach in 3D

HOHE  
QUALITÄT

HOHE  
FLEXIBILITÄT

UMFASSENDE BE-  
RATUNG

NÄHE ZUM  
HANDEL

# Wir sind zertifiziert



# Hochwertige Betriebseinrichtungen

## Produktsortiment



### PRODUKTE

Sehen Sie hier unser breites Produktsortiment.

Wir fertigen seit 50 Jahren in Bräunlingen im Schwarzwald Einrichtungen für Industrie, Handwerk und den Dienstleistungssektor. Wir entwickeln unsere Produkte nach modernsten Gesichtspunkten. Bei uns kommen nur hochwertige Stahlbleche und Stahlrohre zum Einsatz, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden und Belastungen stand zu halten.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Wertschöpfung in den Bereichen Fertigung, Montage und Service durch unsere Produkte und Dienstleistungen. Neben Schubladenschränken und Werkbänken sowie mobilen Logistik-Systemen in verschiedenen Ausführungen fertigen wir ergonomische Arbeitsplatzsysteme mit einer Vielzahl an Komponenten.

Zum Fertigungsprogramm gehören auch CNC-Lager- und Transportsysteme mit eigenen CNC-Einsätzen, die durch einfaches Einrasten individuell und rationell positioniert werden können.

Im Bereich Schubladenschränke sind bei der Tiefe 736 mm alle Schubladen mit Vollauszug 100 % und kugelgelagerten Schubladenföhrungen ausgestattet. Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe sind bis 70 kg, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe von 100-300 kg belastbar.

Die Klappenlösung bei unseren elektronischen Schubladenschränken

„Tool Server Modular“ TSM® mit kompletter Lagerverwaltung sind durch das europäische Patentamt geschützt. Dieses System mit Hochschränken und normalen Werkzeugschränken ist überall dort einsetzbar, wo eine Zugriffskontrolle nötig ist. Jede Schublade und selbst jede Unterteilung mit Klappe wird elektromagnetisch verriegelt, ist rund um die Uhr betriebsbereit und enthält ein elektronisches Lager- und Bestellwesen. Die Produktpalette wurde in den vergangenen Jahren durch einen Spiralautomat und einen Trommelautomat erweitert.



# Marktsegmente

- **Industrie:** Im Maschinen- und Anlagebau oder in der metallverarbeitenden Industrie wird die Strapazierfähigkeit unserer hochwertigen Produkte geschätzt.
- **Gewerbe/Handwerk:** Von der einfachen Werkbank, über Werkstattwagen bis hin zu Packtischen erleichtern unsere Produkte die Arbeit.
- **Ausbildungswerkstätten und öffentliche Einrichtungen:** Von Gruppenarbeitsplätzen über Werkbänke bis hin zu Büromöbeln sind wir in allen Bereichen gut aufgestellt.
- **Chemie/Pharma:** Im Forschungs- und Entwicklungslabor stehen besonders unsere Arbeitsplatzsysteme hoch im Kurs.
- **Automobil/Luftfahrt:** Bedrunka+Hirth ist in der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Automobilrennsport eine bekannte Marke.
- **Elektronik / Elektrische Geräte:** Mit unseren gesicherten ESD-Arbeitsplätzen und ESD-Zubehörteilen sind wir bestens mit leitfähigen Produkten ausgestattet.

„ Die Grundsätze Ordnung, Sicherheit und Ergonomie sind maßgeblich in die Entwicklung dieser Arbeitsplätze eingeflossen und sorgen für optimalen Materialfluss und für die Entlastung der Mitarbeiter.“



## Industrie 4.0 - Wir bieten innovative Systeme



**INDUSTRIE 4.0**  
Intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen.

### TSM®

Ein intelligenter Schubladenschrank mit elektronischer Lagerverwaltung, mit neuer, moderner, auf Windows basierender Software. Jede Schublade oder Tür ist elektromechanisch verriegelt und wird per Software nach erfolgter Verbuchung des zu entnehmenden Artikels entriegelt. Die Software ist auf bis zu 99 Module ausgelegt.

### ARBEITSPLATZSYSTEME


Täglich kämpfen Mitarbeiter in Unternehmen mit kraftaufwendigen Aufgaben und schwerer körperlicher Belastung. Um langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und um diese zu verbessern, sollten eigene Ressourcen besser genutzt werden. Hierfür bieten wir intelligente Arbeitsplatzsysteme. Zum Beispiel Schwerlasttische aus der Serie „powerline“ mit einer Tragkraft von 600 oder 900kg. Dieser passt sich durch die elektrische Höhenverstellung individuell an den Benutzer an.

### AP 4.0

Der „Arbeitsplatz 4.0“ – die innovative Kombination eines ergonomischen Pack- und Montageplatzes unterstützt den Logistik-Mitarbeiter beispielsweise über ein Bild auf der Arbeitsfläche und leitet ihn so zuverlässig an. Diese technischen Vorzüge der Augmented Reality in Verbindung mit den entscheidenden Vorteilen des Anleitens, Prüfens und Dokumentierens im Bereich der Logistik stellen die Kooperationspartner in den Vordergrund. Erleben Sie, wie ergonomische und innovative Systeme in Zukunft Stress bei Mitarbeitern vermeiden, Fehler minimieren und die Prozessqualität erhöhen.



# Arbeitsplätze der Zukunft



# Industrie 4.0

## Arbeitsplatz 4.0



i4.0

INDUSTRIE 4.0  
Intelligente Vernetzung von Maschinen und  
Abläufen.

Frühzeitig haben wir uns auf digital vernetzte Systeme eingestellt und die qualitativ hochwertigen Schränke, Arbeitstische und Regalsysteme „Made in Germany“ mit Bausteinen der Informations- und Kommunikationstechnologie verknüpft.

So ist beispielsweise der Arbeitsplatz 4.0, kurz AP 4.0 entstanden. Der von uns entwickelte „Arbeitsplatz 4.0“ setzt dabei auf kognitive Ergonomie und kann individuell in bestehende Prozesse in der Montage und Logistik integriert werden.

Rückgrat des Systems ist eine intelligente Datenbank gestützte Bildverarbeitungssoftware, welche die reale Fertigung mit virtuellen und digitalen Komponenten verknüpft und selbst komplexe Abläufe einfach strukturiert, beherrschbar und kontrollierbar macht. Durch die Ergänzung um eine 3D Kamera mit Beamer sowie eine Software zur Gestensteuerung werden Prozesse überwachbar.

Fehler in komplexen Montage- und Logistikabläufen werden bereits bei der Entstehung erkannt und durch die enge Zusammenarbeit von Mitarbeiter und Computersystem zuverlässig vermieden. Zugleich werden Mitarbeiter deutlich entlastet.

- Schnelle und sichere Erfassung von Parametern
- Konstante Einhaltung von Qualitätsvorgaben
- Weniger Personalkosten und Retouren
- Nachweisbare und 100% geprüfte Qualität
- Einfache Dokumentation
- Beherrschung der Komplexität
- Minutenschnelle Einlernzeit
- Flexibel in der Personalplanung



# Kognitive Ergonomie - Komplexe Arbeiten meistern

Aufgrund von ständig zunehmenden Varianten und erhöhten Qualitätsanforderungen nimmt der psychische Stress, die jeweiligen Arbeitsschritte richtig zu kennen und auszuführen, immer mehr zu. Durch eine einfach einzurichtende optische Anleitung weiß jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit, welcher Arbeitsschritt mit welchem Artikel wie zu erfolgen hat. Mit der optischen Überprüfung wird der Mitarbeiter von schwierigen Montageanleitungen entlastet. So kann beispielsweise vermieden werden ein falsches Bauteil in einer falschen Reihenfolge zu verbauen.

Wir sorgen mit einem höhenverstellbaren Werk Tisch für die Ergonomie. Die Kombination aus intelligenter Software und ergonomischer Arbeitsplätze, lässt die Mitarbeiter produktiver Arbeiten. Das Assistenzsystem wird entlang der gesamten Wertschöpfungskette eingesetzt: Von Wareneingang über Montage bis hin zum Warenausgang. Die Möglichkeiten gehen von einer reinen Identifikation bis hin zu einer voll ausgestatteten Wareneingangsprüfung mit lieferantenbezogener Stichprobenauswahl. Je nach Anforderungen des Kunden werden diese Module zu einem System zusammengeführt.



ANLEITEN



ÜBERPRÜFEN



BESTÄTIGEN



DOKUMENTIEREN



## TSM<sup>®</sup> - Tool Server Modular

i4.0

INDUSTRIE 4.0  
Intelligente Vernetzung von Maschinen und  
Abläufen.

### Ihre Vorteile:

- Hohe Bedienerfreundlichkeit
- Sichere Bevorratung
- Individuelle Unterteilung, auch mit Einzelklappen möglich
- Entriegelte Schublade u. Klappe wird am LCD-Display angezeigt
- Personalkostenreduzierung
- Überall einsetzbar, wo eine Zugriffskontrolle nötig ist
- Vielfältige Variationsmöglichkeiten
- System wird autonom mit eigener Rechereinheit betrieben
- Individuelle Zugriffsbeschränkungen
- Maximale Ausnutzung durch das chaotische Lagerprinzip
- Teilentnahme möglich
- Keine unkontrollierten Schubladenbestände
- Fachgerechte und sortierte Aufbewahrung von Materialien und Werkzeugen

### Tool-Server-Modular (TSM<sup>®</sup>)

Die komplette Steuerung erfolgt über eine Lager- und Verwaltungssoftware. Durch ein modulares Schubladenkonzept passt sich der TSM<sup>®</sup> Ihren Wünschen an. In individueller Kombination können die Module miteinander verbunden werden. Der TSM<sup>®</sup> ist kompatibel mit dem TSS<sup>®</sup>. Die beiden Systeme ergänzen sich durch die unschlagbare Varianten- und Kombinationsvielfalt auf ganzer Linie. Die Software ist identisch und somit steht einer Nach- bzw. Aufrüstung nichts im Weg.



Software Video



# ...das innovative modulare Kleinteile-Lagersystem

Die Automatisierung im Bereich des Werkzeugmanagements schreitet stetig voran. Der Tool-Server-Modular ermöglicht Ihnen ein wesentlich schlanke- res und effizienteres Toolmanagement. Die Kosten für die Bereitstellung, die Verwaltung und den Verbrauch von Werkzeugen und Kleinmaterialien werden durch den Einsatz unseres Werkzeuglagersystems deutlich verringert. Ein verschärfter Wettbewerb in der Fertigungsindustrie führt zu steigendem Kostendruck und zwingt die Unternehmen, sich mit der Optimierung ihrer Produktionsprozesse auseinander zu setzen. Nur Unternehmen mit einer professionellen Betriebsmittellogistik können einen reibungslosen und damit wirtschaftlichen Produktionsablauf gewährleisten. Unsere vollautomatische Werkzeugausgabe unterstützt Sie auf Ihrem Weg zu einem professionellen Toolmanagement. Durch ein modulares Schubladenkonzent passen wir uns Ihren Wünschen an. Bis zu 100 Module können in individueller Kombination miteinander verbunden werden.

## Produktmanager TSM®



### Tobias Heine

Vertrieb Außendienst / Service  
 tobias.heine@bedrunka-hirth.de  
 Tel: +49 172 / 86 88 113

### Aufgabenbereich

- Beratung und Ist-Analyse vor Ort
- Inbetriebnahme und Schulung vor Ort
- Technischer Support per Fernwartung
- Bearbeitung von Reparaturen
- Technische Kundenbetreuung
- Angebote



## DIE TSM® PRODUKTFAMILIE

- Schubladenschränke (verschiedene Ausführungen)
- Spiralautomat
- Trommelautomat



### PRODUKTKATALOG



Fordern Sie unseren Katalog des TSM® „Tool-Server-Modulars“ an. Informieren Sie sich über die innovativen Systeme aus dem Hause Bedrunka+Hirth und lassen Sie sich von der einzigartigen Qualität aus dem Schwarzwald überzeugen!

## HiPerCab®

i4.0

INDUSTRIE 4.0  
Intelligente Vernetzung von Maschinen und  
Abläufen.

### Adaptives Schranksystem Die neue Generation Schubladenschränke

Bräunlingen/Stuttgart, im Februar 2019. – Die neuen HiPerCab® (High Performance Cabinet) Schubladenschränke, die Betriebseinrichter Bedrunka + Hirth auf der Stuttgarter LogiMAT (19. bis 21. Februar) als Messe-Neuheit präsentiert, sind ebenso bedienerfreundlich wie unnachgiebig gegen Unbefugte. Über den intuitiven Touchscreen führt der Weg einfach und zielgerichtet zur richtigen Schublade, in der das Gesuchte sicher lagert und dem Nutzer dargereicht wird. Wer sich nicht legitimieren kann, dem bleibt der Zugriff jedoch verwehrt.

»Das Herz des neuen Schranksystems ist seine Software«, erläutert Daniel Vogt, Leiter der Abteilung Konstruktion und Entwicklung bei Bedrunka + Hirth. Ob multilinguale Bedieneroberfläche, die eine Sprachauswahl in Deutsch, Englisch und Französisch ermöglicht, oder die Benutzeridentifikation mittels PIN-Code und RFID-Chip – das Unternehmen aus dem Schwarzwald stattet seine hochwertigen Schranksysteme mit Bausteinen der Informationstechnik aus, die echten Mehrwert bieten. Die Benutzerdatenbank hält fest, wem und wann der Zugriff erlaubt wurde, auch lassen sich Zugriffsmöglichkeiten zeitlich befristen. Der Administrator des anwendenden Unternehmens kann Benutzerrechte zentral verwalten, weitere Schränke anbinden oder auch wieder entfernen.

Der Touchscreen befindet sich an der Oberkante des Schrankes.  
Die Bereitstellung der elektromechanisch verriegelten Schubladen erfolgt

in drei Stufen. Zunächst öffnet das System die Schubladen, auf die der Benutzer Zugriff bekommen soll, nur einen Spalt. Durch Antippen lässt sich die gewünschte Schublade weiter öffnen. Die anderen Schubladen bleiben im Bereitstellungsmodus.

Im dritten Schritt lässt sich die gewünschte Schublade ganz aufziehen (Vollauszug). Alle anderen bleiben verriegelt, „aus Sicherheitsgründen“, wie Vogt erläutert. Immerhin betrage die Tragkraft der einzelnen Schubladen bis zu 100 kg. Nach der Entnahme sorgt das System dafür, dass die zurückgeschobene Schublade abgebremst, sanft eingezogen, geschlossen und wieder in den Bereitstellungsmodus versetzt wird.

Den HiPerCab® gibt es mit unterschiedlicher Ausstattung in den Versionen Medium und Premium sowie als Anbaumodul, zunächst in Breiten von 705 und 1.005 mm sowie in Höhen von 1.019 und 1.219 mm.

Bedrunka + Hirth bietet das Schranksystem mit den gleichen Einteilungsmöglichkeiten an wie den klassischen Schubladenschrank. Das gilt auch für andere Merkmale der Schranksysteme „made in Germany“, etwa dem rahmenverstärkten, sehr stabilen Gehäuse, der verschweißten Stahlblechkonstruktion sowie den wählbaren Blendenhöhen. Wie üblich, lässt sich die Front der Schränke individuell farblich gestalten, zum Beispiel entsprechend dem Corporate Design des Anwenders.



# HiPerCab<sup>®</sup>

## Technische Details

- Intuitiver Touchscreen
- Multilinguale Bedienoberfläche per Sprachauswahl in deutsch, englisch und französisch
- Benutzeridentifikation mittels PIN-Code und RFID Chip
- Duale Verwendung der RFID-Frequenzen auf 13,56MHz und 125kHz
- Kundenindividueller RFID-Standard durch Update erweiterbar
- Einfache Kopplung durch Standardkabel, Netzstrom erforderlich
- Unternehmensglobale Benutzerdatenbank für alle im Unternehmen vorhandenen Schrankanlagen
- Detaillierte Ereignisaufzeichnung und Auswertemöglichkeit
- Identisches Einteilungsmaterial wie beim klassischen Schubladenschrank



## Geprüft nach folgenden Normen und Richtlinien

- Norm DIN 5054 | Schubladenschränke aus Stahl - Bauformen, Funktions- und Sicherheitsanforderungen, Prüfungen, Bewertung
- Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU
- EMV-Richtlinien 2014/30/EU
- Funkgeräterichtlinien 2014/53/EU
- RoHS-Richtlinien 2011/65/EU
  
- EN 55011:2016+A1:2017
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 61000-6-2:2005+AC:2005
- EN 61000-6-4:2007+A1:2011
- EN 300330:2017
- EN 50581:2012 (RoHS2)



## PRODUKTKATALOG



Fordern Sie unsere Broschüre HiPerCab<sup>®</sup> an. Informieren Sie sich über die innovativen Systeme aus dem Hause Bedrunka+Hirth und lassen Sie sich von der einzigartigen Qualität aus dem Schwarzwald überzeugen!

## Produkte hautnah erleben



Sie haben Bedarf an einer Schulung?  
Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie  
gleich einen Termin mit uns!

### Schulungen und Seminare für Fachhändler und Endkunden

Sie als Kunde von Bedrunka+Hirth können Ihre Effizienz erheblich steigern, wenn Sie die Vielfalt Ihrer Nutzungsmöglichkeiten kennen. Die Schulungen vermitteln detaillierte Fachkenntnisse für Händler bzw. Anwender.

- Betriebsorganisation
- Vertriebsseminar mit Katalogschulung
- Technische Produktkenntnisse
- 3D-Planung

### Die Ausstellungsräume in Deutschland:

- **1** | Süd: 78199 Bräunlingen
- **2** | Mitte: 42899 Remscheid
- **3** | Nord-Ost: 99869 Günthersleben-Wechmar

In diesen Ausstellungsräumen können wir Ihnen die Vielfalt unserer Produkte vorführen.



Neu



### Mit Produkten und Neuheiten auf Tour

Mit einem eigens angeschafften und entsprechend gestalteten Crafter gehen wir aus dem Schwarzwald auf Reisen, um uns bei ausgewählten Fachhändlern regional und kundennah zu präsentieren.

Der Tour-Crafter wird mit einer Mischung aus innovativen Neuentwicklungen und Bestsellern bestückt, um die ganze Bandbreite und Kombinationsvielfalt des B+H Produktportfolios zu dokumentieren. Zugleich soll der Anspruch des Unternehmens an eine intelligente Werkstatt- und Betriebsorganisation, Qualität „Made in Germany“ sowie eine konsequente Produktgestaltung nach den Grundprinzip „Gesundes Arbeiten“ unterstrichen werden. Ziel ist es, mit der Roadshow ein richtiges Messe-Erlebnis kreieren.

### Schulungen und Seminare für Fachhändler und Endkunden

Sie als Kunde von Bedrunka+Hirth können Ihre Effizienz erheblich steigern, wenn Sie die Vielfalt Ihrer Nutzungsmöglichkeiten kennen. Die Schulungen vermitteln detaillierte Fachkenntnisse für Händler bzw. Anwender.

- Betriebsorganisation
- Vertriebsseminar mit Katalogschulung
- Technische Produktkenntnisse
- 3D-Planung

### 1 Bräunlingen



**Artwerkstatt SÜD in Bräunlingen**  
Gießnaustraße 8 | 78199 Bräunlingen

### 2 Remscheid



**Artwerkstatt MITTE in Remscheid**  
Barmer Str. 62A | 42899 Remscheid

### 3 Gotha



**Artwerkstatt NORD-OST bei Gotha**  
Am Oberried 4 | 99869 Günthersleben-Wechmar



# Die Fertigung

## Produktion



### SERVICE

Bei Fragen und technischen Problemen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Wir entwickeln und produzieren mit modernstem Maschinenpark. Neben Stanz- Nippel- Robotern, Laserschneidanlagen und vollautomatischem Biegezentrum wird die Fertigung durch Schweißroboter optimiert. Eine vollautomatische Pulverbeschichtungsanlage bringt Farbe an Ihren Arbeitsplatz.

Bedrunka+Hirth verpflichtet sich zum schonenden Umgang mit der Umwelt. Um Ressourcen (Rohstoffe, Energie, Wasser) schonend einsetzen zu können, fördern wir die Motivation aller Mitarbeiter zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit diesen. Bedrunka+Hirth vermeidet schädliche Umweltrisiken, reduziert Abfälle und hält alle für sich relevanten Umweltvorschriften ein. Außerdem werden alle Mitarbeiter in die Verbesserung qualitäts- und umweltrelevanter Aspekte im Unternehmen miteinbezogen. Wir bieten unseren Mitarbeitern langfristige und kontinuierliche Perspektiven.

- Vollautomatisches Biegezentrum
- Hydraulische Abkantpresse mit automatischem Werkzeugwechsler
- NC gesteuerte Tafelscheren
- Stanz- und Ausklinkmaschinen
- CNC- gesteuerte Biegemaschinen
- CNC- Revolverstanzausautomat
- Laserautomat
- Schweißroboter
- Punktschweißvorrichtungen
- Pulverbeschichtungsanlage vollautomatisch mit Kreisförderer
- Montagebereich

### Service Hotline Betriebseinrichtungen



#### After Sales Service

- Beratung und Ist-Analyse vor Ort
- Zusatzprodukte
- Zusätzliche Dienstleistungen
- Reklamationsmanagement
- Installation und Schulung vor Ort



Sie haben Bedarf an einer Beratung?

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit unserem Außendienst. Die Ansprechpartner finden Sie auf unserer Homepage.

[www.bedrunka-hirth.de/kontakt/ansprechpartner](http://www.bedrunka-hirth.de/kontakt/ansprechpartner)



+49 (0)771/ 9201-0

info@bedrunka-hirth.de

Nur durch Ihr Feedback können wir besser werden. Sollten Sie also Fragen zu Produkten haben oder benötigen Sie Hilfe bei der Montage, bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.



## Montage



Gewinnen Sie hier Einblicke  
in unseren Produktionsprozess

Kompletteinrichtungen können wir mit Lieferung, Aufstellung und Montage vor Ort anbieten. Viele Tische und Aufbauten sind vor Ort zu montieren. Diese Arbeit blockiert Ihre Mitarbeiter. Unsere Montage-Teams sind sehr erfahren und lösen kleine Probleme wie Bodenunebenheiten usw. vor Ort.

Aufstellung und gebrauchsfertige Inbetriebnahme auch bei den Elektro-  
schränken inklusiv Mitarbeiterschulung.

### MONTAGE VOR ORT



Europaweit geschultes Aufbaupersonal für Ihre  
Kompletteinrichtung:

- Wir stimmen den Termin mit Ihnen ab
- Anlieferung abgestimmt mit Montage



## Geprüfte Qualität



### PRÜFEN

Auf die Qualität unserer Produkte legen wir  
großen Wert.

Wir garantieren eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren. Diese gilt auf Material und Herstellung unserer Eigenprodukte der Marke „Bedrunka+Hirth“, bei sachgemäßer Bedienung.

Ausgenommen sind Handelsware, elektronische Komponenten, Software, Werkbankplatten, Sonderanfertigungen und Verschleißteile.



TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS“- Zeichen für geprüfte Sicherheit  
Eine unserer Produkte sind mit dem TÜV-Zertifikat ausgezeichnet.



- Hochwertige Stahlbleche und Stahlrohre
- Lange Lebensdauer der Produkte
- Optimierung Ihrer Wertschöpfung
- Produktentwicklung nach modernsten Gesichtspunkten
- Geprüfte Sicherheit durch den TÜV



**Verband  
Lagertechnik  
Betriebs-  
einrichtung**

## Individuelle Lösungen



### PLANUNG

Arbeitsräume nutzen mit individuellen Planungen von Bedrunka+Hirth

### Individualität

Neben dem Standardprogramm fertigen wir jederzeit auch kundenbezogene Einrichtungen. Objektplanungen mit Angebotsausarbeitung werden mit 3D-Zeichnungen bereits in Ihren Hausfarben versehen. Unser Außendienst sowie unsere Objektberater stehen jederzeit für eine kompetente Beratung zur Verfügung.

### Fachhändlertreue

Alle Produkte werden europaweit nur über den Fachhandel vertrieben. Bei Bedarf nennen wir Ihnen gerne Ihren Fachhändler in der Nähe.

### Technische Unterstützung

- 3D-Auto CAD „Inventor“
- 3D-Planungs-Zeichenprogramm: für Vertrieb mit integrierter Datenbank
- „SketchUp8 Professional“ für Messeplanung, Raumplanung, 3D Bibliothek
- Simlab Soft – 3D Software done right
- pCon Planner und pConBox



# Professionelle Einrichtungen


Das von uns verwendete Planungsprogramm bietet das ideale Konzept und Entwurfswerkzeug für ein schnelles, effizientes, dreidimensionales Modellieren und Präsentieren.

Durch professionelle Import-/Export-Schnittstellen ist eine reibungslose Datenübertragung per DWG/DXF-Format gewährleistet. 3D-Daten können durch Download eines kostenlosen Viewers von Ihnen betrachtet werden.

Kreativ und dynamisch werden bei minimalem Zeitaufwand freie, flexible Entwürfe auf die Umsetzung Ihrer Wünsche, Anordnungen, Größe und Farbauswahl weitgehend automatisiert erstellt. Durch den Aufbau einer

umfangreichen Bibliothek sind wir in der Lage, Ihre Ideen und Vorschläge schnell und einfach in 3D zu visualisieren.

Wir bieten eine professionelle Lösung, für die es keine Alternative gibt. Sie haben keine genaue Vorstellung, wie das bei Ihnen aussehen könnte? Wir zeigen es Ihnen gerne.



## Beratung und Planung



### PLANUNG

Arbeitsräume nutzen mit individuellen Planungen von Bedrunka+Hirth

#### Wir bieten Ihnen:

- Objektberatung nach Ist-Analyse
- Konzentration auf das Wesentliche
- Ausführung nach individuellen Wünschen
- Abstimmung auf räumliche Gegebenheiten
- Zeitersparnis durch schnelle Realisierung
- Komplexe Entwürfe und Designaufgaben werden realitätsnah dargestellt
- Beeindruckende Präsentationen
- Eine detaillierte 3D-Vorschau

#### Genauere Vorstellung von Ihrer Einrichtung durch unsere Planungsprogramme

Wir haben eine Bibliothek mit allen unseren Produkten für das Sketch up-Zeichenprogramm entwickelt. Dieses Planungsprogramm bietet neben dem pCon-Zeichenprogramm das ideale Entwurfswerkzeug für ein schnelles, effizientes, dreidimensionales Modellieren und Präsentieren. Durch professionelle Import-/Export-Schnittstellen ist eine reibungslose Datenübertragung per DWG/DXF-Format gewährleistet. 3D-Daten können durch Download eines kostenlosen Viewers von Ihnen betrachtet werden.



# pCon - Planungsprogramm




pCon PLANNER - Der 3D-Raumplaner für Experten.

- Kreativ planen
- Beratungskompetenz stärken
- Überzeugend präsentieren
- Mit Architekten zusammenarbeiten
- Raumplanung als Serviceleistung
- Seminare



pCon.box - Die Funktionen

- Interaktive Produktkonfiguration in Echtzeit
- Erstellen detaillierter Artikellisten
- Teilen von CAD-Dateien, Bildern, Produkt- und Preisinformationen
- Anlegen und Verwalten von Projekten



# Individuelle Wünsche

## Ausführung nach individuellen Kundenwünschen

Ihre individuellen Bedürfnisse vor Ort im Bereich Arbeitsorganisation und Ergonomie werden als Maßstab angesetzt. Neben Standardprodukten in verschiedenen Breiten und Höhen mit umfangreichen Zubehörteilen fertigen wir viele kundenbezogene Lösungen - Maßanfertigungen für Ihren Produktions- und/oder Lagerbereich.



RAL 5012

RAL 3020

RAL 5010


RAL 7016

RAL 6011

## Unsere Standardfarben

Alle unsere Produkte verfügen über eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Standardfarben sind nur die unten aufgeführten Farben in Struktur und matter Oberfläche. Weitere Strukturen und Oberflächen sind mit Aufpreis erhältlich. Lizenzierte Farben bekannter Marken sind aus rechtlichen Gründen nicht erhältlich.



|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>RAL 1023 - Verkehrsgelb  | <br>RAL 5002 - Ultramarinblau | <br>RAL 7016 - Anthrazitgrau   |
| <br>RAL 3000 - Feuerrot    | <br>RAL 5005 - Signalblau   | <br>RAL 7035 - Lichtgrau     |
| <br>RAL 3003 - Rubinrot    | <br>RAL 5010 - Enzianblau   | <br>RAL 7040 - Fenstergrau   |
| <br>RAL 3020 - Verkehrsrot | <br>RAL 5012 - Lichtblau    | <br>RAL 9005 - Tiefschwarz   |
|   | <br>RAL 5013 - Kobaltblau   | <br>RAL 9006 - Weißaluminium |
|   | <br>RAL 6011 - Resedagrün   | <br>RAL 9010 - Reinweiß      |
|   | <br>RAL 6018 - Gelbgrün     |   |

# Individuelle Wünsche

## Lösungen für Ihre Einrichtung



Sie sind auf der Suche nach der passenden Einrichtung, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns.

Die Bedrunka+Hirth-Arbeitsplatzsysteme liefern ideale Bedingungen für ein angenehmes Arbeiten und projektbezogene Lösungen. Eine einfache und schnelle Montage der Module ist durch Steck- und Einhängvorrichtungen gewährleistet.

Die Grundmodule der Arbeitsplatz-Serien sind untereinander kombinierbar bzw. erweiterbar und können sowohl den Arbeitsanforderungen als auch der optimalen Raumnutzung angepasst werden. Es sind Montagelinien, U- bzw. Kreuzformationen und auch Verkettungen von Arbeitsplätzen realisierbar.

Die unterschiedlichen Modulbreiten, -längen sowie -höhen ergeben eine einzigartige Vielfalt und höchste Flexibilität bei der Gestaltung von einseitigen oder doppelseitigen Arbeitsplätzen. Die Systeme sind individuell nach eigenen Bedürfnissen im Baukastensystem zusammenstellbar.

Die Höhenverstellung erfolgt entweder stufenlos mit Klemmfeststellung, Kurbel, Motor oder im Raster von 38 mm und ist dadurch bestens geeignet für stehende und sitzende Tätigkeiten.

Weiterhin qualifizieren sich diese einzigartigen Bedrunka+Hirth-Produkte durch eine große Auswahl an Zubehör und sind kompatibel mit vielen unserer Multi-Wand-Zubehörteilen. Für jeden Einsatzort ist so die ideale Zusammenstellung des Arbeitsplatzes inklusive der optimalen Ausleuchtung der Arbeitsfläche gegeben. Die direkte Zuführung von Energie und Druckluft vervielfältigt die Nutzung des Arbeitsplatzes.

B+H-Arbeitsplatzsysteme workraster, workline, workergo, workalu, powerline:


Belastung bei gleichmäßig verteilter Last bis 900 kg  
Die Module sind erhältlich in den Breiten 750 - 2000 mm  
Tiefen 550 - 1460 mm  
Höhen 700 - 2070 mm



# Individuelles Branding

## Folienbeschriftung

Gerne fertigen wir eine Klebefolie Ihres Firmenlogos oder Schriftzuges an. Der Schriftzug wird im Hause Bedrunka+Hirth für Sie angebracht. Die Folie ist sehr langlebig und eine gute Alternative zum Siebdruck.



## Siebdruck

Sie möchten eine besonders edle Erscheinung Ihres Logos auf dem neuen Produkt? Dann ist Siebdruck das richtige Verfahren. Mehrfarbdrucke mit bis zu 5 Farben in einem Arbeitsgang können hergestellt werden.



## Laserschneiden

Zur Kennzeichnung von Metallen bewährt sich die Laserbeschriftung aufgrund ihrer Langlebigkeit. Wir schneiden mit unseren Laseranlagen nahezu jede Kontur CNC-gesteuert in die Bleche.



# Piktogrammübersicht

## Allgemeine Angaben

### Technische Angaben



**VOLLAUSZUG**  
Auszug 100%, verschiedene Tragkräften bei gleichmäßig verteilter Last.



**TRAGLAST**  
Gesamttragkraft bei gleichmäßig verteilter Last



**EINFACHAUSZUG**  
Auszug 88%, Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last 35 kg

### Ausführungen



**ELEKTRONISCHE SCHLÖSSER**  
PIN-Code



**ELEKTRONISCHE SCHLÖSSER**  
Karte

### Allgemeine Angaben



Wir garantieren eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren. Diese gilt auf Material und Herstellung unserer Eigenprodukte der Marke „Bedrunka+Hirth“, bei sachgemäßer Bedienung. Ausgenommen sind Handelsware, elektronische Komponenten, Software, Werkbankplatten, Sonderanfertigungen und Verschleißteile.



**INFORMATION**  
Wichtige Hinweise und Empfehlungen



**INDUSTRIE 4.0**  
Intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen.



**BERATUNG**  
Sie haben Bedarf an einer Beratung? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

### CNC - Werkzeugeinsätze



**WERKZEUGEINSATZ GRÖSSE 1**  
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm



**WERKZEUGEINSATZ GRÖSSE 2**  
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm



**WERKZEUGEINSATZ GRÖSSE 3**  
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm



# Arbeitsplatzsysteme

## workergo - Der Vielseitige

- C** **WE** WORKERGO  
C-Fuß-Gestell allgemein
- C1** **WE** WORKERGO  
C-Fuß-Gestell, Klemmfeststellung
- C2** **WE** WORKERGO  
C-Fuß-Gestell, Kurbelverstellung
- C3** **WE** WORKERGO  
C-Fuß-Gestell, elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg
- C4** **WE** WORKERGO  
C-Fuß-Gestell, elektrisch, 2 Motoren, Tragkraft 300 kg
- V** **WE** WORKERGO  
4-Fuß-Gestell allgemein
- V1** **WE** WORKERGO  
4-Fuß-Gestell, Klemmfeststellung
- V2** **WE** WORKERGO  
4-Fuß-Gestell, Kurbelverstellung
- V3** **WE** WORKERGO  
4-Fuß-Gestell, elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg
- V4** **WE** WORKERGO  
4-Fuß-Gestell, elektrisch, 2 Motoren, Tragkraft 300 kg

## workline - Der Höchste

- 1** **WL** WORKLINE  
Klemmfeststellung
- 2** **WL** WORKLINE  
Kurbelverstellung
- 3** **WL** WORKLINE  
Elektrische Höhenverstellung

## workraster - Der Strukturierte

- E** **WR** WORKRASTER  
Modul einseitig, Tiefe 800 mm
- D** **WR** WORKRASTER  
Modul zweiseitig, Tiefe 1460 mm
- EK** **WR** WORKRASTER  
Modul einseitig kurz, Tiefe 550 mm
- DK** **WR** WORKRASTER  
Modul zweiseitig kurz, Tiefe 960 mm

## workalu

- 1** **WA** WORKALU  
Allgemein

## powerline - Die Stärksten

- V** **PL** POWERLINE 4  
4-Fuß-Gestell, Tragkraft 900 kg
- C** **PL** POWERLINE C  
C-Fuß-Gestell, Tragkraft 600 kg

## hydline

- 1** **hL** HYDLINE 1  
H-Fuß-Gestell, Kurbelverstellung  
Tragkraft 350 kg
- 2** **hL** HYDLINE 2  
H-Fuß-Gestell, elektrisch  
Tragkraft 600 kg
- EH** **hL** HYDLINE C  
Gestellausführung: H-Fuß-Gestell

## ESD-Arbeitsplätze

-  **ESD-AUSFÜHRUNG**  
Alle, für ESD gesicherten Arbeitsplätze und Zubehörteile

## Ergonomie - Ihre Vorteile

-  **ERGONOMIE**  
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit
-  **DRUCKLUFT**  
Versorgung mit Druckluft für den allgemeinen Verbrauch
-  **PLANUNG**  
Checklisten sorgen bei der Beratung und Planung für ein optimales Ergebnis für Ihr Objekt

-  **GREIFRAUMOPTIMIERUNG**  
Idealer Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone
-  **VERKETTUNG**  
Optimierung des Produktionsflusses durch Verbindung und Verkettung der Arbeitsplätze
-  **BELEUCHTUNG**  
Gewährleistung idealer Ausleuchtung und Verbesserung des Sehbereichs

-  **ENERGIE**  
Direkte Zuführung von Energie am Arbeitsplatz
-  **MOBIL**  
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität
-  **ESD**  
Vermeidung von Defekten und Störungen durch den Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen

## Vorteile ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung



### ERGONOMIE

Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

Arbeitsräume sind Lebensräume – hier verbringt der Mensch einen Großteil seiner Tageszeit. Die modularen Bedrunka+Hirth Arbeitsplatzsysteme bieten ideale Voraussetzungen für angenehmes und effizientes Arbeiten – gestaltet nach ergonomischen Gesichtspunkten, im Hinblick auf Mensch und Technik.

Wir nutzen bei der Arbeitsplatzgestaltung neueste Erkenntnisse aus der Ergonomie, um eine sichere, reibungslose Ausführung der Arbeit zu gewährleisten und das tägliche Arbeitsumfeld der Mitarbeiter zu optimieren.

Ziel ist die Schaffung geeigneter Bedingungen für die Arbeit des Menschen und die Nutzung technischer Einrichtungen und Werkzeuge, d.h. effiziente und fehlerfreie Ausführung der Arbeit sowie Schutz der Mitarbeiter vor gesundheitlichen Schäden. Im Vordergrund stehen dabei die Arbeitssicherheit, der Arbeitsschutz, aber auch die Humanität und Wirtschaftlichkeit.

Die Ergonomie versteht sich als Bindeglied zwischen Mensch und Technik. Bei der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen ist die körperliche Leistungsfähigkeit des Arbeiters in Bezug auf die Arbeitsaufgabe (Produktionsergonomie) abzustimmen. Abhängig davon sind die Handlungs- und Bewegungsabläufe, der zu leistende Körpereinsatz und die Umgebungseinflüsse.



### IHRE VORTEILE

- Qualitätssteigerung durch ideale Ergonomie, da Arbeitsabläufe vereinfacht werden
- Fehlerrate sinkt
- 20 % Mehrleistung durch effizientes Arbeiten
- Steigerung des Leistungspotentials und Senkung von Durchlaufzeit
- Gesünderes Arbeiten und langfristig weniger Kosten durch geringere Ausfallzeit



# Der individuelle Arbeitsplatz



## DER OPTIMALE ARBEITSPLATZ

Empfehlungen und Hilfe

Von gesundheitsfördernden Arbeitsbedingungen kann gesprochen werden, wenn es gelingt, den Hauptanteil der täglichen Arbeitszeit in regelmäßigem Wechsel von Arbeiten im Sitzen, Stehen und Gehen zu gestalten. Eine ausgewogene Belastung soll ca. 60 % Sitzen, ca. 30 % Stehen und ca. 10 % Gehen beinhalten.

- Andauerndes Stehen vermeiden / Stehhilfen
- Arbeitsplatzwechsel: stehende und sitzende Arbeit
- Mischarbeit / Gruppenarbeit
- Pausengestaltung
- Maßliche Gestaltung des Arbeitsplatzes
- Fußbodengestaltung
- Geeignetes Schuhwerk
- Gesundheitsbewusstes Verhalten



## CHECKLISTEN

Wir arbeiten mit Checklisten

### VORTEILE VON CHECKLISTEN

Zur Arbeitsplatzoptimierung haben wir als Firma Bedrunka+Hirth für die eigenen Mitarbeiter sowie auch für Sie als Fachhändler sogenannte Checklisten erstellt um eine genaue Lösung anzubieten. Durch mangelnde Bewegung, minderwertige Arbeitsplätze und falsche Sitzpositionen kann es zu krankhaften Veränderungen des Bewegungsapparates kommen. Deshalb sollten die Körperhaltungen und Bewegungen auf die Körpergröße des Arbeiters abgestimmt sein. Da in der Regel nicht nur ein Mitarbeiter, sondern durch verschiedene Arbeitszeitsysteme (wie Nachtschicht, Teilzeit usw.) mehrere Mitarbeiter an einem Arbeitsplatz arbeiten, hat die Ergonomie einen hohen Stellenwert.

- Ständige Wiederholung des Gestaltungsstandards
- Sicheres und schnelles Hilfsmittel für den Planer
- Keine Frage wird bei der Ausführung und Planung vergessen
- Die Arbeitsaufgabe z.B. „Montage Ventil“ ist vom Planer in Form eines Arbeitsplanes vorgegeben



## INFO-BROSCHÜRE



Fordern Sie unsere Ergonomie-Broschüre an oder nehmen Sie direkt Kontakt zu unserem Objektberater auf. Alle Broschüren und Kontaktdaten finden Sie auch unter:  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)

# Merkmale Arbeitsplatzsysteme

## workraster - Der Strukturierte

Der **workraster** ist das "Einsteigermodell" unter unseren ergonomischen Arbeitsplatzsystemen. Der Arbeitstisch lässt sich durch eine strukturierte Rasterung von 38 mm individuell an Ihre gewünschte Höhe einstellen und ist somit für sitzende, als auch stehende Tätigkeiten geeignet. Mit einer Tragkraft von 300 kg bei gleichmäßiger Belastung ist er optimal für die Montage von klein bis mittelgroßen Teilen geeignet.



## workergo - Der Vielseitige

Keine Serie der Arbeitsplatzline ist so vielseitig wie der **workergo**. Sechs verschiedene Gestellbreiten, drei verschiedene Gestelltiefen und vier verschiedene Arten der Höhenverstellung machen den workergo C-Fuß und 4-Fuß zum wandelbaren Arbeitstisch.



**Neu**  
Jetzt schneller und  
geräuschärmer!



### Unsere Merkmale im Überblick

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Baukastensystem         | Grundmodule werden mittels Traversen miteinander verbunden - keine Anbaumodule nötig |
| Nachrüstbar             | Erweiterung bereits bestehender Arbeitsplätze, Reihen- und Eckkombinationen möglich  |
| Gestellbreiten          | 1000, 1500 mm  |
| Gestelltiefen           | 500, 800, 960, 1460 mm   |
| Gestellhöhe             | 1348, 2070 mm  |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 715-1057 mm mit Verstärkungsstab   Empfohlen: 829 mm                                 |
| Höhenverstellung        | Höhenrasterung von 38 mm   |
| Gestellausführung       | L-Fuß  |
| Tragkraft               | 300 kg bei gleichmäßiger Belastung   |

### Unsere Merkmale im Überblick

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Baukastensystem         | Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte  |
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör  |
| Gestellbreiten          | 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm   |
| Gestelltiefen           | 600, 750 und 900 mm  |
| Hubgeschwindigkeit      | 12 mm/s  |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 670-1015 mm   Hub: 345 mm  |
| Höhenverstellung        | 4 verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung mit 1 Motor, Elektrische Höhenverstellung mit 2 Motoren |
| Gestellausführung       | C-Fuß und 4-Fuß  |
| Tragkraft               | 180-300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung   |

► mehr zu workraster finden Sie ab Seite 316


► mehr zu workergo finden Sie ab Seite 334

**workline - Der Höchste**

Der **workline** Arbeitstisch erreicht durch seine stufenlose Höhenverstellung eine Arbeitshöhe von 1100 mm und ist somit auch ein optimaler Steh-Arbeitsplatz. Gleichzeitig sorgt sein schlichtes und funktionales Design für einen ergonomischen Sitz-Arbeitsplatz.

**powerline - Die Stärksten**

Leise bewegt sich der **powerline** im Bereich von 705-1155 mm durch elektrische Höhenverstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe und das mit einer Hubgeschwindigkeit von 9mm/s ohne Last. Somit schafft der powerline einen flexiblen Sitz-Steharbeitsplatz ohne lange Wartezeiten. Zugleich ist der geräuscharme Arbeitstisch äußerst belastbar.

**Unsere Merkmale im Überblick**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Baukastensystem         | Einzelarbeitsplätze können in kürzester Zeit zu Gruppenarbeitsplätzen erweitert werden       |
| Nachrüstbar             | Umfangreiches Zubehör: Flexible Gestaltung und Umrüstung des Arbeitsplatzes                  |
| Gestellbreiten          | 1000, 1500 mm  |
| Gestelltiefen           | 750 mm   |
| Hubgeschwindigkeit      | 6,25 mm/s  |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 735-1100 mm   Hub: 365 mm  |
| Höhenverstellung        | 3 verschiedene Varianten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung |
| Gestellausführung       | A-Fuß  |
| Tragkraft               | 180 - 200 kg bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung                            |

▶ mehr zu workline finden Sie ab Seite 356

**Merkmale im Überblick**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter       |
| Gestellbreiten          | 1250, 1500, 2000 mm   |
| Gestelltiefe            | 750, 900 mm   |
| Hubgeschwindigkeit      | 9 mm/s ohne Last  |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 705-1155 mm   Hub: 450 mm   |
| Höhenverstellung        | Elektrische Höhenverstellung  |
| Gestellausführung       | C-Fuß und 4-Fuß   |
| Tragkraft               | 600-900 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Gestellausführung |

▶ weitere Schwerlasttische finden Sie ab Seite 380


# Rastereinteilung

|             | Serie<br>workline   | Serie<br>maxmobile 1  | Serie<br>maxmobile 2   | Serie<br>T500   | Serie<br>T500   |
|-------------|---|---|--|---|---|
|             |    |    |    |    |    |
|             | Gehäuse B x T<br>365 x 400  | Gehäuse B x T<br>630 x 390  | Gehäuse B x T<br>630 x 490   | Gehäuse B x T<br>380 x 500  | Gehäuse B x T<br>530 x 500  |
| Gehäusehöhe | Nutzhöhen   | Nutzhöhen   | Nutzhöhen  | Nutzhöhen   | Nutzhöhen   |
| 208         | –   | –   | –  | –   | –   |
| 215         | –   | –   | –  | 150   | –   |
| 358         | –   | –   | –  | –   | –   |
| 365         | –   | –   | –  | 300*  | 300*  |
| 465         | –   | –   | –  | 400*  | 400*  |
| 469         | –   | –   | –  | –   | 350   |
| 500         | 400   | –   | –  | –   | –   |
| 519         | –   | –   | –  | –   | 400   |
| 619         | –   | –   | –  | –   | 500   |
| 719         | –   | 600   | 600  | –   | 600   |
| 819         | –   | –   | –  | –   | 700   |
| 919         | –   | –   | –  | –   | 800   |
| 1019        | –   | –   | –  | –   | 900   |
| 1119        | –   | –   | –  | –   | 1000  |
| 1219        | –   | –   | –  | –   | 1100  |
| 1319        | –   | –   | –  | –   | 1200  |
| 1419        | –   | –   | –  | –   | 1300  |
| 1519        | –   | –   | –  | –   | 1400  |
|             |  |  |  |  |  |
|             | Schublade B x T<br>300 x 350  | Schublade B x T<br>600 x 300  | Schublade B x T<br>600 x 400   | Schublade B x T<br>300 x 400  | Schublade B x T<br>450 x 400  |
| Blendenhöhe | Nutzlast  | Nutzlast  | Nutzlast   | Nutzlast  | Nutzlast  |
| 50          | –   | 35 kg   | 35 kg  | –   | –   |
| 75          | –   | 35 kg   | 35 kg  | 50 kg   | 50 kg   |
| 100         | 20 kg   | 35 kg   | 35 kg  | 50 / 75 kg  | 50 / 75 kg  |
| 125         | –   | –   | –  | –   | –   |
| 150         | –   | 35 kg   | 35 kg  | 50 / 75 kg  | 50 / 75 kg  |
| 175         | –   | –   | –  | –   | –   |
| 200         | 20 kg   | 35 kg   | 35 kg  | 50 / 75 kg  | 50 / 75 kg  |
| 250         | –   | –   | –  | 50 / 75 kg  | 50 / 75 kg  |
| 300         | –   | –   | –  | 50 / 75 kg  | 50 / 75 kg  |
| 400         | 20 kg   | –   | –  | –   | –   |
|             |  |  |  |  |  |
|             | Serie<br>workline<br>T370 12-14   | Serie<br>maxmobile 1<br>T390 24-12  | Serie<br>maxmobile 2<br>T490 24-16   | Serie<br>T500<br>T500 12-16   | Serie<br>T500<br>T500 18-16   |
| Raster:     | <b>R 12-14</b>  | <b>R 24-12</b>  | <b>R 24-16</b>   | <b>R 12-16</b>  | <b>R 18-16</b>  |

Alle Angaben in mm

**Neue Höhen**

| Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| T500  | T500  | T736  | T736  | T736  | T736  |



| Gehäusehöhe | Gehäuse B x T |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 680 x 500     | 980 x 500     | 555 x 736     | 705 x 736     | 1005 x 736    | 1305 x 736    |
|             | Nutzhöhen     | Nutzhöhen     | Nutzhöhen     | Nutzhöhen     | Nutzhöhen     | Nutzhöhen     |
| 208         | –             | –             | 150*          | –             | –             | –             |
| 215         | –             | –             | 150*          | –             | –             | –             |
| 358         | –             | –             | 300*          | 300           | –             | –             |
| 365         | –             | –             | 300*          | –             | –             | –             |
| 465         | –             | –             | 400*          | –             | –             | –             |
| 469         | –             | –             | –             | –             | –             | –             |
| 500         | –             | –             | –             | –             | –             | –             |
| 519         | 400           | –             | 400           | 400           | 400           | –             |
| 619         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | –             |
| 719         | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           | –             |
| 819         | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 919         | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 1019        | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           | 900           |
| 1219        | 1000          | 1000          | 1000          | 1000          | 1000          | 1000          |
| 1119        | 1100          | 1100          | 1100          | 1100          | 1100          | 1100          |
| 1319        | 1200          | 1200          | 1200          | 1200          | 1200          | 1200          |
| 1419        | 1300          | 1300          | 1300          | 1300          | 1300          | 1300          |
| 1519        | 1400          | 1400          | 1400          | 1400          | 1400          | 1400          |



| Blendenhöhe | Schublade B x T | Schublade B x T | Schublade B x T    | Schublade B x T    | Schublade B x T    | Schublade B x T |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|             | 600 x 400       | 900 x 400       | 450 x 600          | 600 x 600          | 900 x 600          | 1200 x 600      |
|             | Nutzlast        | Nutzlast        | Nutzlast           | Nutzlast           | Nutzlast           | Nutzlast        |
| 50          | –               | –               | 70 kg              | 70 kg              | 70 kg              | –               |
| 75          | 50 kg           | 50 kg           | 100 kg             | 100 kg             | 100 kg             | 100 kg          |
| 100         | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 100 / 180 kg       | 100 / 180 kg       | 100 / 180 kg       | 180 kg          |
| 125         | –               | –               | 100 / 180 kg       | 100 / 180 kg       | 100 / 180 kg       | 180 kg          |
| 150         | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 100 / 180 kg       | 100 / 180 kg       | 100 / 180 kg       | 180 kg          |
| 175         | –               | –               | 100 / 180 kg       | 100 / 180 kg       | 100 / 180 kg       | 180 kg          |
| 200         | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 100 / 180 / 300 kg | 100 / 180 / 300 kg | 100 / 180 / 300 kg | 180 kg          |
| 250         | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 100 / 180 / 300 kg | 100 / 180 / 300 kg | 100 / 180 / 300 kg | 180 kg          |
| 300         | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 100 / 180 / 300 kg | 100 / 180 / 300 kg | 100 / 180 / 300 kg | –               |
| 400         | –               | –               | 100 / 180 kg       | 100 / 180 kg       | 100 / 180 kg       | –               |

| Serie          | Serie          | Serie          | Serie          | Serie          | Serie          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| T500           | T500           | T736           | T736           | T736           | T736           |
| T500 24-16     | T500 36-16     | T736 18-24     | T736 24-24     | T736 36-24     | T736 48-24     |
| <b>Raster:</b> | <b>R 24-16</b> | <b>R 36-16</b> | <b>R 18-24</b> | <b>R 24-24</b> | <b>R 36-24</b> |

\* Hängeblock unten offen

# Inhalt



Schubladenschränke



Seite 40

MRS®



Seite 114

CNC-Lager- und Transportsysteme




Seite 148

Werkbänke



Seite 176

Multi-Wand-Aufbau



Seite 262

workraster - Der Strukturierte



Seite 316

workergo - Der Vielseitige



Seite 334

workline - Der Höchste



Seite 356



# Schubladenschränke





Serie T500 | Schubladenschränke und Einteilungsmaterial

Seite 44



Serie T500 | Individuelle Ausstattung

Seite 64



Serie T736 | Schubladenschränke und Einteilungsmaterial

Seite 68



Serie T736 | Individuelle Ausstattung

Seite 98



Zubehör und Ersatzteile für alle Serien

Seite 104



Schliesssysteme

Neu

Seite 110


# Schubladenschränke

## Das bieten Ihnen alle Serien:


- Sichere Zentralverriegelung mit „B+H-Schließanlage“, diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
- Auszug 100 % mit verschiedenen Tragkräften der Schublade von 50 - 300 kg
- Erhöhte Kippsicherheit durch Schubladen-Einzelauszug, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben in umweltfreundlichem Lackierverfahren, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Fertigung ausschließlich in Deutschland



# Rastereinteilung



Schubladdennutzfläche



Schubladeinteilung



Einteilung & Zubehör

# Schubladenschränke

Platzsparend - Sicher - Variabel

## T500



### Merkmale

#### 3 Breiten:

- **R 18-16:** Breite 530 mm
- **R 24-16:** Breite 680 mm
- **R 36-16:** Breite 980 mm

#### ■ Gehäuse-Tiefe 500 mm

Schubladen-Innentiefe generell 400 mm

Neue  
Höhen

#### Verschiedene Höhen:

- **R 18-16:** Höhen 469, 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm
- **R 24-16:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm
- **R 36-16:** Höhen 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm

- Integrierte Aluminium-Griffleisten, bündig mit Gehäuse
- Verzinkte Schubladen **mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 50 mm** für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet
- Schubladen in den Blendenhöhen: 75, 100, 150, 200, 250 und 300 mm
- **Zylinderschloss mit 180°-Schließung**
- Schrankgehäuse bis 1,2 t belastbar

- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich**



**Neue Höhen**



| Serie | Serie | Serie | Serie |
|-------|-------|-------|-------|
| T500  | T500  | T500  | T500  |



| Gehäuse B x T |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 380 x 500     | 530 x 500     | 680 x 500     | 980 x 500     |

| Gehäusehöhe | Nutzhöhe | Nutzhöhe | Nutzhöhe | Nutzhöhe |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 215         | 150      | –        | –        | –        |
| 365         | 300      | –        | –        | –        |
| 465         | 400      | –        | –        | –        |
| 469         | –        | 350      | –        | –        |
| 519         | –        | 400      | 400      | –        |
| 619         | –        | 500      | 500      | 500      |
| 719         | –        | 600      | 600      | 600      |
| 819         | –        | 700      | 700      | 700      |
| 919         | –        | 800      | 800      | 800      |
| 1019        | –        | 900      | 900      | 900      |
| 1119        | –        | 1000     | 1000     | 1000     |
| 1219        | –        | 1100     | 1100     | 1100     |
| 1319        | –        | 1200     | 1200     | 1200     |
| 1419        | –        | 1300     | 1300     | 1300     |
| 1519        | –        | 1400     | 1400     | 1400     |



| Schublade B x T |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 x 400       | 450 x 400       | 600 x 400       | 900 x 400       |

| Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzlast   | Nutzlast   | Nutzlast   | Nutzlast   |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 50          | –          | –          | –          | –          | –          |
| 75          | 59         | 50 kg      | 50 kg      | 50 kg      | 50 kg      |
| 100         | 85         | 50 / 75 kg |
| 125         | –          | –          | –          | –          | –          |
| 150         | 135        | 50 / 75 kg |
| 175         | –          | –          | –          | –          | –          |
| 200         | 185        | 50 / 75 kg |
| 250         | 185        | 50 / 75 kg |
| 300         | 185        | 50 / 75 kg |
| 400         | –          | –          | –          | –          | –          |

| Serie      | Serie      | Serie      | Serie      |
|------------|------------|------------|------------|
| T500       | T500       | T500       | T500       |
| T500 12-16 | T500 18-16 | T500 24-16 | T500 36-16 |

| Raster: | R 12-16 | R 18-16 | R 24-16 | R 36-16 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|---------|

Alle Angaben in mm

**i** Ab einer Höhe von 1119 mm ist eine Bodenbefestigung erforderlich



Nutzhöhe 350 bis 1400 mm  
 Beispiel:  
 Nutzhöhe 500 mm  
 Art.-Nr.  
 01.046

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)  
 Beispiel:  
 4 Schubladen  
 Nutzhöhe 500 mm

Komplettes Bestellbeispiel:  
 Art.-Nr.  
 01.046 +  
 3 x 60.046.100VA  
 1 x 60.046.200VA

## Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Neue Höhen



01.045

01.046

01.047

01.049

01.040

Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 01.044   | 530 x 500 x 469    | 350            | 239,07     |
| 01.045   | 530 x 500 x 519    | 400            | 245,16     |
| 01.046   | 530 x 500 x 619    | 500            | 253,71     |
| 01.047   | 530 x 500 x 719    | 600            | 261,03     |
| 01.048   | 530 x 500 x 819    | 700            | 267,13     |
| 01.049   | 530 x 500 x 919    | 800            | 275,66     |
| 01.040   | 530 x 500 x 1019   | 900            | 282,98     |
| 01.0411  | 530 x 500 x 1119   | 1000           | 294,30     |
| 01.0412  | 530 x 500 x 1219   | 1100           | 306,07     |
| 01.0413  | 530 x 500 x 1319   | 1200           | 318,31     |
| 01.0414  | 530 x 500 x 1419   | 1300           | 331,05     |
| 01.0415  | 530 x 500 x 1519   | 1400           | 344,29     |

  
 Besuchen Sie unseren  
 Schubladenschrank-Konfigurator  
[konfigurator.bedrunka-hirth.de](http://konfigurator.bedrunka-hirth.de)



### Schubladen inkl. Schienen



- Schubladennutzmaß 450 x 400 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug 100 %

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 60,99      |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 63,43      |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 68,31      |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 73,18      |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 78,06      |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 82,94      |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 89,04      |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 93,91      |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 98,79      |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 103,67     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 108,55     |

### Mögliche Varianten als Beispiele

| Blendenhöhe / Nutzhöhe | 350 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 75                     | 2 x | –   | 2 x | –   | –   | 2 x | –   | –   | 4 x | 2 x | –   | –   |
| 100                    | 2 x | 4 x | –   | 2 x | 2 x | 1 x | 2 x | 4 x | –   | 2 x | 1 x | –   |
| 150                    | –   | –   | 1 x | 2 x | –   | –   | 2 x | –   | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
| 200                    | –   | –   | 1 x | –   | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | –   | –   | 1 x | –   |
| 250                    | –   | –   | –   | –   | –   | 1 x | –   | –   | –   | 1 x | –   | –   |
| 300                    | –   | –   | –   | –   | 1 x | –   | –   | –   | 1 x | –   | 1 x | 2 x |

530 x 500 x 619 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 46/47

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 51



■ 3 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 46.102    | 50 kg     | 463,50     |
| 46.102-75 | 75 kg     | 540,36     |



■ 3 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 46.021    | 50 kg     | 463,50     |
| 46.021-75 | 75 kg     | 540,36     |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 46.220    | 50 kg     | 517,17     |
| 46.220-75 | 75 kg     | 619,63     |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 46.301    | 50 kg     | 517,17     |
| 46.301-75 | 75 kg     | 619,63     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft | Preis in € |
|------------|-----------|------------|
| 46.2210    | 50 kg     | 570,84     |
| 46.2210-75 | 75 kg     | 647,69     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 46.500    | 50 kg     | 570,84     |
| 46.500-75 | 75 kg     | 698,91     |

530 x 500 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 46/47



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 48.022    | 50 kg     | 550,11     |
| 48.022-75 | 75 kg     | 652,57     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | Tragkraft | Preis in € |
|-------------|-----------|------------|
| 48.21101    | 50 kg     | 603,77     |
| 48.21101-75 | 75 kg     | 680,62     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 48.140    | 50 kg     | 603,77     |
| 48.140-75 | 75 kg     | 731,85     |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 48.501    | 50 kg     | 657,44     |
| 48.501-75 | 75 kg     | 811,13     |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 48.420    | 50 kg     | 657,44     |
| 48.420-75 | 75 kg     | 811,13     |




■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 48.700    | 50 kg     | 711,11     |
| 48.700-75 | 75 kg     | 890,42     |

**530 x 500 x 1019 mm (B x T x H)**


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 46/47

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 51




■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 40.303    | 50 kg     | 692,82     |
| 40.303-75 | 75 kg     | 846,51     |




■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 40.421    | 50 kg     | 746,49     |
| 40.421-75 | 75 kg     | 925,78     |




■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 40.340    | 50 kg     | 746,49     |
| 40.340-75 | 75 kg     | 925,78     |




■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 40.620    | 50 kg     | 800,16     |
| 40.620-75 | 75 kg     | 1.005,07   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 40.701    | 50 kg     | 800,16     |
| 40.701-75 | 75 kg     | 1.005,07   |



■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    | Tragkraft | Preis in € |
|-------------|-----------|------------|
| 40.44010    | 50 kg     | 853,82     |
| 40.44010-75 | 75 kg     | 981,89     |



## Schubladeneinsätze | ABS



### Kleinteilekästen | 12-teilig

- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 450 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 146-132-075 | 75                | 29,04      |
| 146-132     | 100               | 32,75      |



### Muldenplatten | 29-teilig

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 1 x MF 450 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 146-130-075 | 75                | 45,61      |
| 146-130     | 100               | 46,47      |



### Riffelgummi-Einlage | ölfest

- 450 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung
- Gilt für alle Blendenhöhen

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 65.046.530 | 16,22      |

## Metalleinteilung | verzinktes Blech



### Metalleinteilung | 8-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 6 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 146-139-75  | 75                | 20,61      |
| 146-139-100 | 100               | 21,29      |
| 146-139-150 | 150               | 22,93      |
| 146-139-200 | 200/250/300       | 25,49      |



### Metalleinteilung | 5-teilig

- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 200 mm
- 2 x TW 250 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 146-135-75  | 75                | 12,20      |
| 146-135-100 | 100               | 12,74      |
| 146-135-150 | 150               | 13,97      |
| 146-135-200 | 200/250/300       | 15,79      |



### Metalleinteilung | 9-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 100 mm
- 1 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 146-137-75  | 75                | 25,74      |
| 146-137-100 | 100               | 27,08      |
| 146-137-150 | 150               | 29,39      |
| 146-137-200 | 200/250/300       | 33,30      |



### 25Metalleinteilung | 2-teilig

- 2 x MF 400 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 146-140-75  | 75                | 11,95      |
| 146-140-100 | 100               | 12,69      |
| 146-140-150 | 150               | 14,03      |
| 146-140-200 | 200/250/300       | 16,22      |



### Metalleinteilung | 5-teilig

- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm
- 2 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 146-141-75  | 75                | 12,44      |
| 146-141-100 | 100               | 12,92      |
| 146-141-150 | 150               | 13,90      |
| 146-141-200 | 200/250/300       | 15,98      |



### Metalleinteilung | 15-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 9 x TW 100 mm
- 3 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 146-142-75  | 75                | 33,78      |
| 146-142-100 | 100               | 35,25      |
| 146-142-150 | 150               | 39,28      |
| 146-142-200 | 200/250/300       | 44,95      |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekästen, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

**i** Ab einer Höhe von 1319 mm ist eine Bodenbefestigung erforderlich



Nutzhöhe 400 bis 1400 mm  
Beispiel:  
Nutzhöhe 700 mm  
Art.-Nr.  
01.068



Summe der Schubladen (Blendenhöhe)  
Beispiel:  
4 Schubladen  
Nutzhöhe 700 mm



Komplettes Bestellbeispiel:  
Art.-Nr.  
01.068 +  
2 x 60.068.150VA  
2 x 60.068.200VA

## Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Neue Höhen



Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 01.065   | 680 x 500 x 519    | 400            | 257,36     |
| 01.066   | 680 x 500 x 619    | 500            | 265,91     |
| 01.067   | 680 x 500 x 719    | 600            | 274,44     |
| 01.068   | 680 x 500 x 819    | 700            | 282,98     |
| 01.069   | 680 x 500 x 919    | 800            | 301,28     |
| 01.060   | 680 x 500 x 1019   | 900            | 320,80     |
| 01.0611  | 680 x 500 x 1119   | 1000           | 340,05     |
| 01.0612  | 680 x 500 x 1219   | 1100           | 360,45     |
| 01.0613  | 680 x 500 x 1319   | 1200           | 376,90     |
| 01.0614  | 680 x 500 x 1419   | 1300           | 395,75     |
| 01.0615  | 680 x 500 x 1519   | 1400           | 415,53     |

  
 Besuchen Sie unseren  
 Schubladenschrank-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



### Schubladen inkl. Schienen



- Schubladennutzmaß 600 x 400 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug 100 %

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.068.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 67,08      |
| 60.068.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 69,52      |
| 60.068.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 75,62      |
| 60.068.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 81,73      |
| 60.068.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 87,82      |
| 60.068.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 93,91      |
| 60.068.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 95,14      |
| 60.068.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 101,23     |
| 60.068.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 107,34     |
| 60.068.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 113,43     |
| 60.068.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 119,54     |

### Mögliche Varianten als Beispiele

| Blendenhöhe / Nutzhöhe | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 75                     | –   | 2 x | –   | –   | 2 x | –   | –   | 4 x | 2 x | –   | –    |
| 100                    | 4 x | –   | 2 x | 3 x | 1 x | 2 x | 4 x | –   | 2 x | 1 x | 3 x  |
| 150                    | –   | 1 x | 2 x | –   | –   | 2 x | –   | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x  |
| 200                    | –   | 1 x | –   | –   | 2 x | 1 x | 2 x | –   | –   | 1 x | 3 x  |
| 250                    | –   | –   | –   | –   | 1 x | –   | –   | –   | 1 x | –   | –    |
| 300                    | –   | –   | –   | 1 x | –   | –   | –   | 1 x | –   | 1 x | –    |

680 x 500 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 52/53

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 57



▪ 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 68.022    | 50 kg     | 597,68     |
| 68.022-75 | 75 kg     | 700,14     |



▪ 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 68.140    | 50 kg     | 655,00     |
| 68.140-75 | 75 kg     | 783,08     |



▪ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 68.501    | 50 kg     | 712,33     |
| 68.501-75 | 75 kg     | 866,02     |



▪ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 68.420    | 50 kg     | 712,33     |
| 68.420-75 | 75 kg     | 866,02     |



▪ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 68.700    | 50 kg     | 769,67     |
| 68.700-75 | 75 kg     | 948,97     |



▪ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    | Tragkraft | Preis in € |
|-------------|-----------|------------|
| 68.24100    | 50 kg     | 770,88     |
| 68.24100-75 | 75 kg     | 898,95     |

680 x 500 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 52/53



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 60.303    | 50 kg     | 774,55     |
| 60.303-75 | 75 kg     | 928,22     |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 60.421    | 50 kg     | 831,87     |
| 60.421-75 | 75 kg     | 1.011,17   |




■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    | Tragkraft | Preis in € |
|-------------|-----------|------------|
| 60.41011    | 50 kg     | 834,31     |
| 60.41011-75 | 75 kg     | 911,16     |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 60.340    | 50 kg     | 831,87     |
| 60.340-75 | 75 kg     | 1.011,17   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 60.620    | 50 kg     | 889,19     |
| 60.620-75 | 75 kg     | 1.094,11   |




■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 60.701    | 50 kg     | 889,19     |
| 60.701-75 | 75 kg     | 1.094,11   |

680 x 500 x 1319 mm (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 52/53

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 57




■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft | Preis in € |
|------------|-----------|------------|
| 613.404    | 50 kg     | 981,89     |
| 613.404-75 | 75 kg     | 1.186,81   |




■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft | Preis in € |
|------------|-----------|------------|
| 613.242    | 50 kg     | 981,89     |
| 613.242-75 | 75 kg     | 1.186,81   |




■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft | Preis in € |
|------------|-----------|------------|
| 613.441    | 50 kg     | 1.039,23   |
| 613.441-75 | 75 kg     | 1.269,75   |




■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft | Preis in € |
|------------|-----------|------------|
| 613.360    | 50 kg     | 1.039,23   |
| 613.360-75 | 75 kg     | 1.269,75   |



■ 11 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft | Preis in € |
|------------|-----------|------------|
| 613.920    | 50 kg     | 1.153,88   |
| 613.920-75 | 75 kg     | 1.435,64   |



■ 12 x Schublade

| Art.-Nr.     | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-----------|------------|
| 613.63300    | 50 kg     | 1.214,87   |
| 613.63300-75 | 75 kg     | 1.368,56   |

## Schubladeneinsätze | ABS



### Muldenplatten | 37-teilig

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 2 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 4 x Stw. für 2 Mulden
- 1 x MF 600 mm
- 2 x TW 100 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 168-130-075 | 75                | 55,38      |
| 168-130     | 100               | 55,86      |



### Kleinteilekästen | 16-teilig

- 5 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 600 mm
- 2 x TW 100 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 168-132-075 | 75                | 38,43      |
| 168-132     | 100               | 39,15      |



### Riffelgummi-Einlage | ölfest

- 600 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung
- Gilt für alle Blendenhöhen

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 65.068.530 | 19,03      |

## Metalleinteilung | verzinktes Blech



### Metalleinteilung | 5-teilig

- 1 x MF 400 mm
- 4 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 168-144-75  | 75                | 13,29      |
| 168-144-100 | 100               | 13,78      |
| 168-144-150 | 150               | 14,88      |
| 168-144-200 | 200/250/300       | 17,68      |



### Metalleinteilung | 3-teilig

- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 168-146-75  | 75                | 9,64       |
| 168-146-100 | 100               | 10,13      |
| 168-146-150 | 150               | 10,97      |
| 168-146-200 | 200/250/300       | 12,92      |



### Metalleinteilung | 6-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 4 x TW 200 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 168-145-75  | 75                | 17,80      |
| 168-145-100 | 100               | 18,66      |
| 168-145-150 | 150               | 20,12      |
| 168-145-200 | 200/250/300       | 22,81      |



### Metalleinteilung | 11-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 168-139-75  | 75                | 28,30      |
| 168-139-100 | 100               | 30,49      |
| 168-139-150 | 150               | 32,93      |
| 168-139-200 | 200/250/300       | 36,59      |



### Metalleinteilung | 7-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 168-136-75  | 75                | 19,28      |
| 168-136-100 | 100               | 20,12      |
| 168-136-150 | 150               | 21,71      |
| 168-136-200 | 200/250/300       | 24,40      |



### Metalleinteilung | 7-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 4 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 168-137-75  | 75                | 23,54      |
| 168-137-100 | 100               | 24,76      |
| 168-137-150 | 150               | 26,95      |
| 168-137-200 | 200/250/300       | 30,49      |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekästen, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

**i** Ab einer Höhe von 1319 mm ist eine Bodenbefestigung erforderlich



Nutzhöhe 500 bis 1400 mm  
 Beispiel:  
 Nutzhöhe 700 mm  
 Art.-Nr.  
 01.098

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)  
 Beispiel:  
 4 Schubladen  
 Nutzhöhe 700 mm

Komplettes Bestellbeispiel:  
 Art.-Nr.  
 01.098 +  
 1 x 60.098.100VA  
 4 x 60.098.150VA

## Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

**Neue Höhen**



01.096

01.099

01.0913

**Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 01.095   | 980 x 500 x 519    | 400            | 309,39     |
| 01.096   | 980 x 500 x 619    | 500            | 325,67     |
| 01.097   | 980 x 500 x 719    | 600            | 341,53     |
| 01.098   | 980 x 500 x 819    | 700            | 357,38     |
| 01.099   | 980 x 500 x 919    | 800            | 373,24     |
| 01.090   | 980 x 500 x 1019   | 900            | 389,09     |
| 01.0911  | 980 x 500 x 1119   | 1000           | 412,44     |
| 01.0912  | 980 x 500 x 1219   | 1100           | 437,18     |
| 01.0913  | 980 x 500 x 1319   | 1200           | 453,75     |
| 01.0914  | 980 x 500 x 1419   | 1300           | 480,98     |
| 01.0915  | 980 x 500 x 1519   | 1400           | 509,83     |

  
 Besuchen Sie unseren  
 Schubladenschrank-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



### Schubladen inkl. Schienen



- Schubladennutzmaß 900 x 400 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug 100 %

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.098.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 80,50      |
| 60.098.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 82,94      |
| 60.098.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 89,04      |
| 60.098.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 95,14      |
| 60.098.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 101,23     |
| 60.098.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 107,34     |
| 60.098.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 107,34     |
| 60.098.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 113,43     |
| 60.098.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 119,54     |
| 60.098.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 125,63     |
| 60.098.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 131,73     |

### Mögliche Varianten als Beispiele

| Blendenhöhe / Nutzhöhe | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 75                     | 2 x | –   | –   | –   | 2 x | –   | –   | 2 x | –   | –    |
| 100                    | –   | 2 x | 2 x | 5 x | 1 x | 2 x | 4 x | 2 x | 1 x | 3 x  |
| 150                    | 1 x | 2 x | –   | –   | –   | 2 x | –   | 2 x | 2 x | 2 x  |
| 200                    | 1 x | –   | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | –   | 1 x | 3 x  |
| 250                    | –   | –   | –   | –   | 1 x | –   | –   | 1 x | –   | –    |
| 300                    | –   | –   | 1 x | –   | –   | –   | –   | 1 x | 1 x | –    |

**980 x 500 x 819 mm (B x T x H)**

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 58/59

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 63



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 98.140    | 50 kg     | 796,49     |
| 98.140-75 | 75 kg     | 918,47     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 98.221    | 50 kg     | 796,49     |
| 98.221-75 | 75 kg     | 918,47     |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 98.501    | 50 kg     | 867,25     |
| 98.501-75 | 75 kg     | 1.013,62   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 98.420    | 50 kg     | 867,25     |
| 98.420-75 | 75 kg     | 1.013,62   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 98.700    | 50 kg     | 937,98     |
| 98.700-75 | 75 kg     | 1.108,75   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Tragkraft | Preis in € |
|-------------|-----------|------------|
| 98.44000    | 50 kg     | 1.011,17   |
| 98.44000-75 | 75 kg     | 1.108,75   |

980 x 500 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 58/59



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 90.303    | 50 kg     | 923,34     |
| 90.303-75 | 75 kg     | 1.069,71   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 90.421    | 50 kg     | 994,09     |
| 90.421-75 | 75 kg     | 1.164,86   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 90.340    | 50 kg     | 994,09     |
| 90.340-75 | 75 kg     | 1.164,86   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 90.620    | 50 kg     | 1.064,84   |
| 90.620-75 | 75 kg     | 1.260,00   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Tragkraft | Preis in € |
|-------------|-----------|------------|
| 90.23300    | 50 kg     | 1.066,06   |
| 90.23300-75 | 75 kg     | 1.212,43   |




■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 90.701    | 50 kg     | 1.064,84   |
| 90.701-75 | 75 kg     | 1.260,00   |

980 x 500 x 1319 mm (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 58/59

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 63



▪ 8 x Schublade

| Art.-Nr.     | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-----------|------------|
| 913.41012    | 50 kg     | 1.168,52   |
| 913.41012-75 | 75 kg     | 1.266,10   |



▪ 8 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft | Preis in € |
|------------|-----------|------------|
| 913.242    | 50 kg     | 1.166,08   |
| 913.242-75 | 75 kg     | 1.361,24   |




▪ 8 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft | Preis in € |
|------------|-----------|------------|
| 913.404    | 50 kg     | 1.166,08   |
| 913.404-75 | 75 kg     | 1.361,24   |




▪ 9 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft | Preis in € |
|------------|-----------|------------|
| 913.441    | 50 kg     | 1.236,83   |
| 913.441-75 | 75 kg     | 1.456,38   |



▪ 9 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft | Preis in € |
|------------|-----------|------------|
| 913.360    | 50 kg     | 1.236,83   |
| 913.360-75 | 75 kg     | 1.456,38   |



▪ 11 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft | Preis in € |
|------------|-----------|------------|
| 913.920    | 50 kg     | 1.378,32   |
| 913.920-75 | 75 kg     | 1.646,66   |

## Schubladeneinsätze | ABS



### Kleinteilekästen | 20-teilig

- 9 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 900 mm
- 2 x TW 100 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 198-132-075 | 75                | 52,46      |
| 198-132     | 100               | 53,43      |



### Muldenplatten | 47-teilig

- 6 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 2 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 12 x Stw. für 3 Mulden
- 4 x Stw. für 2 Mulden
- 1 x MF 900 mm
- 2 x TW 100 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 198-130-075 | 75                | 76,60      |
| 198-130     | 100               | 77,33      |



### Riffelgummieinlage | ölfest

- 900 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung
- Gilt für alle Blendenhöhen

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 65.098.530 | 23,17      |

## Metalleinteilung | verzinktes Blech



### Metalleinteilung | 9-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm
- 1 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 198-136-75  | 75                | 27,08      |
| 198-136-100 | 100               | 28,30      |
| 198-136-150 | 150               | 30,74      |
| 198-136-200 | 200/250/300       | 35,01      |



### Metalleinteilung | 7-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 198-146-75  | 75                | 21,10      |
| 198-146-100 | 100               | 21,96      |
| 198-146-150 | 150               | 23,91      |
| 198-146-200 | 200/250/300       | 29,15      |



### Metalleinteilung | 5-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 3 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 198-144-75  | 75                | 17,45      |
| 198-144-100 | 100               | 18,29      |
| 198-144-150 | 150               | 19,88      |
| 198-144-200 | 200/250/300       | 23,42      |



### Metalleinteilung | 17-teilig

- 5 x MF 400 mm
- 12 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 198-141-75  | 75                | 46,72      |
| 198-141-100 | 100               | 48,91      |
| 198-141-150 | 150               | 52,81      |
| 198-141-200 | 200/250/300       | 59,04      |



### Metalleinteilung | 11-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 4 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 198-142-75  | 75                | 30,98      |
| 198-142-100 | 100               | 32,20      |
| 198-142-150 | 150               | 34,89      |
| 198-142-200 | 200/250/300       | 40,13      |



### Metalleinteilung | 14-teilig

- 4 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm
- 2 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 198-139-75  | 75                | 38,91      |
| 198-139-100 | 100               | 40,61      |
| 198-139-150 | 150               | 43,91      |
| 198-139-200 | 200/250/300       | 49,52      |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

### Beschriftungsstreifen zum Einlegen

- Das Sichtfenster hochklappen und das Etikett einlegen. Sichtklappe wieder nach unten drücken.
- Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung im Set
- Höhe 20 mm

| Art.-Nr.     | Bezeichnung | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|
| 01.046.007-1 | R 18-16     | 2,44       |
| 01.068.007-1 | R 24-16     | 2,44       |
| 01.098.007-1 | R 36-16     | 2,50       |



### Einteilungselemente

- Metalleinteilungselemente aus Qualitätsfeinblech
- Feinunterteilung im Raster 50:50



### Mittelfachschiene

- Front 75 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H)                  | Preis in € |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 20.400.060 | 400 x 55                            | 6,71       |
| 20.450.060 | 450 x 55   Trennschiene hinten quer | 6,46       |
| 20.600.060 | 600 x 55   Trennschiene hinten quer | 9,64       |
| 20.900.060 | 900 x 55   Trennschiene hinten quer | 14,15      |

### Mittelfachschiene

- Front 100 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H)                  | Preis in € |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 20.400.085 | 400 x 80                            | 7,20       |
| 20.450.085 | 450 x 80   Trennschiene hinten quer | 7,69       |
| 20.600.085 | 600 x 80   Trennschiene hinten quer | 10,25      |
| 20.900.085 | 900 x 80   Trennschiene hinten quer | 15,24      |



### Mittelfachschiene


- Front 150 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 20.400.135 | 400 x 130          | 7,93       |

### Mittelfachschiene

- Front 200 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 20.400.185 | 400 x 180          | 9,15       |



**Trennwand**

- Front 75 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 30.100.060 | 100 x 55           | 1,46       |
| 30.150.060 | 150 x 55           | 1,58       |
| 30.200.060 | 200 x 55           | 1,64       |
| 30.300.060 | 300 x 55           | 2,01       |

Trennwand zum Einschieben zwischen der Außenwand und einer Mittelfachschiene oder zwischen zwei Mittelfachschienen



**Trennwand**

- Front 100 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 30.100.085 | 100 x 80           | 1,52       |
| 30.150.085 | 150 x 80           | 1,64       |
| 30.200.085 | 200 x 80           | 1,70       |
| 30.300.085 | 300 x 80           | 2,13       |



**Trennwand**

- Front 150 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 30.100.135 | 100 x 130          | 1,58       |
| 30.150.135 | 150 x 130          | 1,70       |
| 30.200.135 | 200 x 130          | 1,77       |
| 30.250.135 | 250 x 130          | 2,13       |
| 30.300.135 | 300 x 130          | 2,26       |



**Trennwand**

- Front 200, 250, 300 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 30.100.185 | 100 x 180          | 1,70       |
| 30.150.185 | 150 x 180          | 1,77       |
| 30.200.185 | 200 x 180          | 1,89       |
| 30.250.185 | 250 x 180          | 2,26       |
| 30.300.185 | 300 x 180          | 2,75       |

## Individuelle Ausstattung Serie T500



### Flügeltüre für Nutzhöhe 700 mm

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

| Art.-Nr.    | Raster  | Ausführung | für Schrankbreite | Preis in € |
|-------------|---------|------------|-------------------|------------|
| 01.053.700E | R 18-16 | eine Türe  | 530 mm            | 85,38      |
| 01.068.700E | R 24-16 | eine Türe  | 680 mm            | 96,35      |
| 01.098.700E | R 36-16 | zwei Türen | 980 mm            | 135,40     |



### Flügeltüre für Nutzhöhe 900 mm

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

| Art.-Nr.    | Raster  | Ausführung | für Schrankbreite | Preis in € |
|-------------|---------|------------|-------------------|------------|
| 01.053.900E | R 18-16 | eine Türe  | 530 mm            | 91,49      |
| 01.068.900E | R 24-16 | eine Türe  | 680 mm            | 114,66     |
| 01.098.900E | R 36-16 | zwei Türen | 980 mm            | 147,58     |

### Flügeltüre für Nutzhöhe 800 mm

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

| Art.-Nr.    | Raster  | Ausführung | für Schrankbreite | Preis in € |
|-------------|---------|------------|-------------------|------------|
| 01.053.800E | R 18-16 | eine Türe  | 530 mm            | 89,04      |
| 01.068.800E | R 24-16 | eine Türe  | 680 mm            | 112,22     |
| 01.098.800E | R 36-16 | zwei Türen | 980 mm            | 141,49     |

### Zwischenblende über Doppel-Flügeltüre

- Um über einer Doppelflügeltüre Schubladen zu platzieren wird eine Zwischenblende benötigt.
- Diese Blende reduziert die Nutzhöhe um 100 mm

| Art.-Nr.    | Raster  | Preis in € |
|-------------|---------|------------|
| 01.098.BLFL | R 36-16 | 28,06      |



### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 65.040.530 | 530 x 500 x 3      | 21,47      |
| 65.060.530 | 680 x 500 x 3      | 24,63      |
| 65.090.530 | 980 x 500 x 3      | 31,11      |



### Riffelgummi-Einlage für Schublade

- Ölfest
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 65.046.530 | 450 x 400 x 3      | 16,22      |
| 65.068.530 | 600 x 400 x 3      | 19,03      |
| 65.098.530 | 900 x 400 x 3      | 23,17      |



### Anti-Rutschmatte sichert Werkzeuge

- Einlage für Schublade
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden


| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 65.046.531 | 450 x 400 x 3      | 20,98      |
| 65.068.531 | 600 x 400 x 3      | 23,30      |
| 65.098.531 | 900 x 400 x 3      | 28,67      |



**Abdeckplatte**

- Buche Multiplex, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.046.017 | 530 x 500 x 25     | 42,70      |
| 67.068.017 | 680 x 500 x 25     | 53,67      |
| 67.098.017 | 980 x 500 x 25     | 74,40      |



**Abdeckplatte**

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035
- 19 mm verschraubbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.046.016 | 530 x 500 x 19     | 40,25      |
| 67.068.016 | 680 x 500 x 19     | 52,46      |
| 67.098.016 | 980 x 500 x 19     | 71,96      |



**Fachboden**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     | 39,03      |
| 04.060.013 | 625 x 443 x 22     | 43,91      |
| 04.090.013 | 925 x 443 x 22     | 53,67      |



**Metall-Abrollrand 3-seitig**

- 20 mm hoch

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 66.046.025 | 530 x 500 x 20     | 48,79      |
| 66.068.025 | 680 x 500 x 20     | 54,88      |
| 66.098.025 | 980 x 500 x 20     | 62,21      |



**Maschinenfüße für Schubladenschränke**

- Tragkraft 1200 kg
- Teller Ø 50 mm
- Fuß Stahlblech poliert und verchromt
- Leichte Höhenverstellung mit Schwingungsdämpfung

| Art.-Nr.    | Verpackungseinheit | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 01.ASF50-M8 | Set mit 4 Stück    | 47,20      |



**Weich PVC-Werkbankabdeckung**

- Transparent
- Blaustichig

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 0153504TRA | 530 x 500 x 4      | 29,76      |
| 0168504TRA | 680 x 500 x 4      | 38,24      |
| 0198504TRA | 980 x 500 x 4      | 55,06      |



**Hubwagen,- Staplersockel**

- Abdeckblech vorne und hinten

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 01.046.012 | 530 x 500 x 112    | 118,31     |
| 01.068.012 | 680 x 500 x 112    | 142,70     |
| 01.098.012 | 980 x 500 x 112    | 151,25     |



**Mobilzusatz**

- Schiebegriff aus Aluminium
- Stahlplatte mit 4 x Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller und Schiebehandgriff für Werkzeugschrank

\* ohne Stahlplatte, die Rollen werden direkt in den Rahmen des Gehäuses geschraubt



| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Schiebegriff | Rollen Ø in mm | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------------|----------------|------------|
| 01.046.008* | 530 x 500 x 150    | vorne        | 80             | 164,54     |
| 01.068.008* | 680 x 500 x 150    | seitlich     | 80             | 173,81     |
| 01.098.008  | 980 x 500 x 150    | seitlich     | 80             | 179,62     |
| 01.046.009* | 530 x 500 x 150    | vorne        | 125            | 173,20     |
| 01.068.009* | 680 x 500 x 150    | seitlich     | 125            | 182,96     |
| 01.098.009  | 980 x 500 x 150    | seitlich     | 125            | 189,07     |

# Schubladenschränke

Belastbar - Vielseitig - Stabil

## T736



### Merkmale

#### 4 Breiten:

- **R 18-24:** Breite 555 mm
- **R 24-24:** Breite 705 mm
- **R 36-24:** Breite 1005 mm
- **R 48-24:** Breite 1305 mm

#### ■ Gehäuse-Tiefe 736 mm

- Schubladen-Innentiefe generell 600 mm

Neue Höhen

#### Verschiedene Höhen:

- **R 18-24:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm
- **R 24-24:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm
- **R 36-24:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm
- **R 48-24:** Höhen 818, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm

- Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Pulverbeschichtete Schubladen **mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm** für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet

- Alle Schubladenschränke der Serie T736 ab Blendenhöhe 75 mm, mit Tragkraft 100 kg, können mit **Soft-Close** ausgestattet werden

- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!**  
Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

- **Zylinderschloss mit 180°-Schließung**

- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar



- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS“- Zeichen für geprüfte Sicherheit

#### ■ Kugelführungen

- **Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg** (bei 50 mm Blendenhöhe)
- **Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 100 kg** (ab 75 mm Blendenhöhe)
- **Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 180 kg** (ab 100 mm Blendenhöhe)
- **Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 300 kg** (für Blendenhöhe 200, 250 und 300 mm)
- Schubladen in den Blendenhöhen:  
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 und 400 mm



**Neue Höhen**



| Serie | Serie | Serie | Serie |
|-------|-------|-------|-------|
| T736  | T736  | T736  | T736  |



| Gehäusehöhe | Gehäuse B x T |           | Gehäuse B x T |            |
|-------------|---------------|-----------|---------------|------------|
|             | 555 x 736     | 705 x 736 | 1005 x 736    | 1305 x 736 |
|             | Nutzhöhe      |           | Nutzhöhe      |            |
| 519         | 400           |           | 400           |            |
| 619         | 500           |           | 500           |            |
| 719         | 600           |           | 600           |            |
| 819         | 700           |           | 700           |            |
| 919         | 800           |           | 800           |            |
| 1019        | 900           |           | 900           |            |
| 1119        | 1000          |           | 1000          |            |
| 1219        | 1100          |           | 1100          |            |
| 1319        | 1200          |           | 1200          |            |
| 1419        | 1300          |           | 1300          |            |
| 1519        | 1400          |           | 1400          |            |



| Blendenhöhe | Mantelhöhe | Schublade B x T    |           | Schublade B x T    |            |
|-------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
|             |            | 450 x 600          | 600 x 600 | 900 x 600          | 1200 x 600 |
|             |            | Nutzlast           |           | Nutzlast           |            |
| 50          | 28         | 70 kg              |           | 70 kg              |            |
| 75          | 56         | 100 kg             |           | 100 kg             |            |
| 100         | 81         | 100 / 180 kg       |           | 100 / 180 kg       |            |
| 125         | 81         | 100 / 180 kg       |           | 100 / 180 kg       |            |
| 150         | 131        | 100 / 180 kg       |           | 100 / 180 kg       |            |
| 175         | 131        | 100 / 180 kg       |           | 100 / 180 kg       |            |
| 200         | 181        | 100 / 180 / 300 kg |           | 100 / 180 / 300 kg |            |
| 250         | 181        | 100 / 180 / 300 kg |           | 100 / 180 / 300 kg |            |
| 300         | 181        | 100 / 180 / 300 kg |           | 100 / 180 / 300 kg |            |
| 400         | 81         | 100 / 180 kg       |           | 100 / 180 kg       |            |

| Raster: | Serie          | Serie          | Serie          | Serie          |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | T736           | T736           | T736           | T736           |
|         | T736 18-24     | T736 24-24     | T736 36-24     | T736 48-24     |
|         | <b>R 18-24</b> | <b>R 24-24</b> | <b>R 36-24</b> | <b>R 48-24</b> |

Alle Angaben in mm

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24



Nutzhöhe 400 bis 1400 mm  
Beispiel:  
Nutzhöhe 400 mm  
Art.-Nr.  
0550

Summe der Schubladen  
(Blendenhöhe)Beispiel:  
3 Schubladen  
Nutzhöhe 400 mm

Komplettes Bestellbeispiel:  
Art.-Nr.  
0550+  
2 x 60.50.100V10  
1 x 60.50.200V10

## Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Neue Höhen



0550

0570

0590

0513

Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 0550     | 555 x 736 x 519    | 400            | 293,95     |
| 0560     | 555 x 736 x 619    | 500            | 329,33     |
| 0570     | 555 x 736 x 719    | 600            | 358,61     |
| 0580     | 555 x 736 x 819    | 700            | 385,44     |
| 0590     | 555 x 736 x 919    | 800            | 412,28     |
| 0500     | 555 x 736 x 1019   | 900            | 437,90     |
| 0511     | 555 x 736 x 1119   | 1000           | 464,17     |
| 0512     | 555 x 736 x 1219   | 1100           | 490,34     |
| 0513     | 555 x 736 x 1319   | 1200           | 517,17     |
| 0514     | 555 x 736 x 1419   | 1300           | 549,76     |
| 0515     | 555 x 736 x 1519   | 1400           | 572,06     |



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschrank-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



## Schubladen R 18-24 inkl. Schienen



### 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.50.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    | 148,81     |



### 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg

| Art.-Nr.       | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|----------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.50.100V18   | 100         | 81         | 83       | 180 kg    | 136,61     |
| 60.50.125V18   | 125         | 81         | 108      | 180 kg    | 146,37     |
| 60.50.150V18   | 150         | 131        | 133      | 180 kg    | 150,02     |
| 60.50.175V18   | 175         | 131        | 158      | 180 kg    | 152,46     |
| 60.50.200V18   | 200         | 181        | 183      | 180 kg    | 156,13     |
| 60.50.250V18   | 250         | 181        | 233      | 180 kg    | 161,01     |
| 60.50.300V18   | 300         | 181        | 283      | 180 kg    | 169,55     |
| 60.50.30V18CNC | 300         | 81         | 283      | 180 kg    | 164,67     |
| 60.50.40V18CNC | 400         | 81         | 383      | 180 kg    | 180,52     |



### 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 300 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.50.200V30 | 200         | 181        | 183      | 300 kg    | 170,76     |
| 60.50.250V30 | 250         | 181        | 233      | 300 kg    | 176,86     |
| 60.50.300V30 | 300         | 181        | 283      | 300 kg    | 185,40     |

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

555 x 736 x 519 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit  
Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 70/71



### Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft | Preis in € |
|-----------|----------------------------|------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             | 26,83      |



■ 2 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 550/0002V10 | 574,51     |



■ 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 550/0201V10 | 663,54     |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 550/1210V10 | 761,12     |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 550/0400V10 | 752,58     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 550/3110V10 | 861,14     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 550/12200V10 | 852,60     |

555 x 736 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 70/71



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**



Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 75



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 580/0501V10 | 1.098,99   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 580/1222V10 | 1.205,11   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 580/22111V10 | 1.207,55   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 580/3410V10 | 1.296,59   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 580/2600V10 | 1.288,06   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 580/32201V10 | 1.299,03   |

555 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 70/71



### Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft | Preis in € |
|-----------|----------------------------|------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             | 26,83      |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 500/1222V10 | 1.308,79   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 500/1231V10 | 1.306,35   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 500/3131V10 | 1.406,37   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 500/1223V10 | 1.414,91   |



■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 500/0900V10 | 1.469,79   |




■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 500/4302V10 | 1.491,75   |



## Schubladeneinsätze | ABS



### Muldenplatten | 46-teilig

- 8 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 25 x Stw für 4 Mulden
- 9 x Stw für 3 Mulden

| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|----------|-------------------|------------|
| 111      | 50/75             | 62,45      |



### Kleinteilekästen | 24-teilig

- 6 x KTK 150 x 150 mm
- 6 x KTK 75 x 150 mm
- 12 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 112BLH50  | 50                | 44,40      |
| 112BLH75  | 75                | 48,05      |
| 112BLH100 | 100               | 52,69      |



### Kleinteilekästen | 15-teilig

- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 119BLH50  | 50                | 32,32      |
| 119BLH75  | 75                | 34,27      |
| 119BLH100 | 100               | 37,82      |

## Metalleinteilung | verzinktes Blech



### Metalleinteilung | 25-teilig

- 4 x MF 600 mm
- 5 x TW 50 mm
- 16 x TW 100 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 110BLH50  | 50                | 62,57      |
| 110BLH75  | 75                | 67,57      |
| 110BLH100 | 100/125           | 70,63      |
| 110BLH150 | 150/175           | 80,13      |



### Metalleinteilung | 8-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 6 x TW 150 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 113BLH50  | 50                | 26,35      |
| 113BLH75  | 75                | 29,27      |
| 113BLH100 | 100/125           | 30,37      |
| 113BLH150 | 150/175           | 34,27      |
| 113BLH200 | 200/250/300       | 39,15      |



### Metalleinteilung | 13-teilig

- 3 x MF 600 mm
- 5 x TW 75 mm
- 5 x TW 150 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 114BLH50  | 50                | 38,54      |
| 114BLH75  | 75                | 43,66      |
| 114BLH100 | 100/125           | 45,61      |
| 114BLH150 | 150/175           | 51,60      |



### Metalleinteilung | 12-teilig

- 3 x MF 600 mm
- 7 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 116BLH50  | 50                | 37,94      |
| 116BLH75  | 75                | 41,59      |
| 116BLH100 | 100/125           | 43,66      |
| 116BLH150 | 150/175           | 49,88      |
| 116BLH200 | 200/250/300       | 57,20      |



### Metalleinteilung | 3-teilig

- 1 x MF 600 mm
- 1 x TW 150 mm
- 1 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 115BLH75  | 75                | 13,66      |
| 115BLH100 | 100/125           | 14,27      |
| 115BLH150 | 150/175           | 16,47      |
| 115BLH200 | 200/250/300       | 22,44      |



### Metalleinteilung | 10-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm
- 3 x TW 200 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 117BLH50  | 50                | 31,34      |
| 117BLH75  | 75                | 34,27      |
| 117BLH100 | 100/125           | 35,50      |
| 117BLH150 | 150/175           | 39,89      |
| 117BLH200 | 200/250/300       | 45,12      |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24



Nutzhöhe 300 bis 1400 mm  
Beispiel:  
Nutzhöhe 600 mm  
Art.-Nr. 0770

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)  
Beispiel:  
5 Schubladen  
Nutzhöhe 600 mm

Komplettes Bestellbeispiel:  
Art.-Nr.  
0770 +  
1 x 60.70.075V10  
1 x 60.70.100V10  
1 x 60.70.125V10  
2 x 60.70.150V10

## Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

**Neue Höhen**



0760

0780

0790

0715

**Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 0750     | 705 x 736 x 519    | 400            | 337,86     |
| 0760     | 705 x 736 x 619    | 500            | 364,70     |
| 0770     | 705 x 736 x 719    | 600            | 380,56     |
| 0780     | 705 x 736 x 819    | 700            | 408,61     |
| 0790     | 705 x 736 x 919    | 800            | 440,32     |
| 0700     | 705 x 736 x 1019   | 900            | 472,04     |
| 0711     | 705 x 736 x 1119   | 1000           | 503,76     |
| 0712     | 705 x 736 x 1219   | 1100           | 535,48     |
| 0713     | 705 x 736 x 1319   | 1200           | 564,74     |
| 0714     | 705 x 736 x 1419   | 1300           | 587,92     |
| 0715     | 705 x 736 x 1519   | 1400           | 611,09     |



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschrank-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



## Schubladen R 24-24 inkl. Schienen

### 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.70.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     | 117,10     |
| 60.70.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    | 120,76     |
| 60.70.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    | 123,19     |
| 60.70.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    | 131,73     |
| 60.70.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    | 136,61     |
| 60.70.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    | 140,27     |
| 60.70.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    | 142,70     |
| 60.70.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    | 147,58     |
| 60.70.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    | 156,13     |

### 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg



| Art.-Nr.       | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|----------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.70.100V18   | 100         | 81         | 83       | 180 kg    | 142,70     |
| 60.70.125V18   | 125         | 81         | 108      | 180 kg    | 150,02     |
| 60.70.150V18   | 150         | 131        | 133      | 180 kg    | 154,90     |
| 60.70.175V18   | 175         | 131        | 158      | 180 kg    | 158,57     |
| 60.70.200V18   | 200         | 181        | 183      | 180 kg    | 161,01     |
| 60.70.250V18   | 250         | 181        | 233      | 180 kg    | 170,76     |
| 60.70.300V18   | 300         | 181        | 283      | 180 kg    | 179,30     |
| 60.70.30V18CNC | 300         | 81         | 283      | 180 kg    | 174,42     |
| 60.70.40V18CNC | 400         | 81         | 383      | 180 kg    | 191,49     |

### 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 300 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.70.200V30 | 200         | 181        | 183      | 300 kg    | 175,64     |
| 60.70.250V30 | 250         | 181        | 233      | 300 kg    | 186,62     |
| 60.70.300V30 | 300         | 181        | 283      | 300 kg    | 193,95     |

705 x 736 x 719 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 76/77



### Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft | Preis in € |
|-----------|----------------------------|------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             | 26,83      |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 770/0121V10 | 919,69     |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 770/0040V10 | 927,01     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 770/0320V10 | 1.023,36   |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 770/1112V10 | 1.029,47   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 770/2220V10 | 1.134,37   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 770/0600V10 | 1.119,73   |

705 x 736 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 76/77



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**



Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 83



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 780/0420V10 | 1.174,63   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 780/2121V10 | 1.181,93   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 780/1311V10 | 1.174,63   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 780/1222V10 | 1.286,84   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 780/4220V10 | 1.396,61   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 780/3221V10 | 1.390,52   |

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

705 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 76/77



### Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft | Preis in € |
|-----------|----------------------------|------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             | 26,83      |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 700/4112V10 | 1.492,97   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 700/2321V10 | 1.491,75   |



■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 700/3411V10 | 1.595,43   |



■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 700/2223V10 | 1.603,97   |



■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 700/4302V10 | 1.595,43   |



■ 10 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 700/4501V10 | 1.699,11   |

705 x 736 x 1319 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 76/77




Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss


**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 83




■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 713/0323V10 | 1.635,68   |




■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 713/1332V10 | 1.746,68   |




■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 713/0270V10 | 1.762,53   |




■ 10 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 713/2422V10 | 1.850,35   |



■ 11 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 713/4403V10 | 1.954,04   |



■ 12 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 713/0120V10 | 2.043,08   |

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

705 x 736 x 1519 mm (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: Pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 76/77



### Schubladen Soft-Close


- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft | Preis in € |
|-----------|----------------------------|------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             | 26,83      |




■ 10 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 715/0100V10 | 1.934,52   |




■ 10 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 715/1333V10 | 1.935,75   |




■ 11 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 715/2342V10 | 2.046,74   |




■ 12 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 715/0120V10 | 2.162,61   |



■ 13 x Schublade


| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 715/0130V10 | 2.232,14   |



■ 19 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 715/1900V10 | 2.890,81   |

## Schubladeneinsätze | ABS



### Muldenplatten | 56-teilig

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 4 x MP mit 2 Mulden
- 18 x Stw für 4 Mulden
- 17 x Stw für 3 Mulden
- 5 x Stw für 2 Mulden


| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|----------|-------------------|------------|
| 130      | 50/75             | 79,16      |



### Kleinteilekästen | 32-teilig

- 8 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 132BLH50  | 50                | 59,29      |
| 132BLH75  | 75                | 64,03      |
| 132BLH100 | 100               | 70,26      |



### Kleinteilekästen | 24-teilig

- 12 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 75 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 134BLH50  | 50                | 48,42      |
| 134BLH75  | 75                | 51,72      |
| 134BLH100 | 100               | 57,08      |



### Metalleinteilung | 7-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 5 x TW 200 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 135BLH50  | 50                | 27,69      |
| 135BLH75  | 75                | 30,86      |
| 135BLH100 | 100/125           | 31,95      |
| 135BLH150 | 150/175           | 35,85      |
| 135BLH200 | 200/250/300       | 40,25      |



### Metalleinteilung | 13-teilig

- 3 x MF 600 mm
- 10 x TW 150 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 138BLH50  | 50                | 41,35      |
| 138BLH75  | 75                | 45,86      |
| 138BLH100 | 100/125           | 47,45      |
| 138BLH150 | 150/175           | 53,55      |
| 138BLH200 | 200/250/300       | 59,76      |



### Metalleinteilung | 11-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 3 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 147BLH75  | 75                | 38,91      |
| 147BLH100 | 100/125           | 40,61      |
| 147BLH150 | 150/175           | 45,98      |
| 147BLH200 | 200/250/300       | 58,67      |



### Metalleinteilung | 10-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 200 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 139BLH50  | 50                | 35,25      |
| 139BLH75  | 75                | 38,79      |
| 139BLH100 | 100/125           | 39,89      |
| 139BLH150 | 150/175           | 44,03      |
| 139BLH200 | 200/250/300       | 48,79      |



### Metalleinteilung | 5-teilig

- 1 x MF 600 mm
- 4 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 144BLH75  | 75                | 20,25      |
| 144BLH100 | 100/125           | 21,22      |
| 144BLH150 | 150/175           | 24,63      |
| 144BLH200 | 200/250/300       | 32,08      |



### Metalleinteilung | 23-teilig

- 5 x MF 600 mm
- 18 x TW 100 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 149BLH50  | 50                | 67,45      |
| 149BLH75  | 75                | 73,07      |
| 149BLH100 | 100/125           | 76,84      |
| 149BLH150 | 150/175           | 87,94      |
| 149BLH200 | 200/250/300       | 100,02     |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekästen, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 **R 36-24** R 48-24




Nutzhöhe 400 bis 1400 mm  
 Beispiel:  
 Nutzhöhe 600 mm  
 Art.-Nr.  
 1070

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)  
 Beispiel:  
 5 Schubladen  
 Nutzhöhe 600 mm

Komplettes Bestellbeispiel:  
 Art.-Nr.  
 1050 +  
 3 x 60.10.100V10  
 2 x 60.10.150V10

## Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Neue Höhen



Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 1050     | 1005 x 736 x 519   | 400            | 364,70     |
| 1060     | 1005 x 736 x 619   | 500            | 381,78     |
| 1070     | 1005 x 736 x 719   | 600            | 398,85     |
| 1080     | 1005 x 736 x 819   | 700            | 426,91     |
| 1090     | 1005 x 736 x 919   | 800            | 457,40     |
| 1000     | 1005 x 736 x 1019  | 900            | 489,11     |
| 1011     | 1005 x 736 x 1119  | 1000           | 519,00     |
| 1012     | 1005 x 736 x 1219  | 1100           | 548,89     |
| 1013     | 1005 x 736 x 1319  | 1200           | 574,51     |
| 1014     | 1005 x 736 x 1419  | 1300           | 605,61     |
| 1015     | 1005 x 736 x 1519  | 1400           | 636,71     |



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschrank-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



## Schubladen R 36-24 inkl. Schienen



### 900 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.10.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     | 134,17     |
| 60.10.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    | 136,61     |
| 60.10.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    | 139,05     |
| 60.10.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    | 141,49     |
| 60.10.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    | 143,93     |
| 60.10.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    | 150,02     |
| 60.10.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    | 153,69     |
| 60.10.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    | 157,34     |
| 60.10.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    | 162,22     |



### 900 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg

| Art.-Nr.       | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|----------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.10.100V18   | 100         | 81         | 83       | 180 kg    | 152,46     |
| 60.10.125V18   | 125         | 81         | 108      | 180 kg    | 154,90     |
| 60.10.150V18   | 150         | 131        | 133      | 180 kg    | 159,78     |
| 60.10.175V18   | 175         | 131        | 158      | 180 kg    | 165,89     |
| 60.10.200V18   | 200         | 181        | 183      | 180 kg    | 170,76     |
| 60.10.250V18   | 250         | 181        | 233      | 180 kg    | 179,30     |
| 60.10.300V18   | 300         | 181        | 283      | 180 kg    | 186,62     |
| 60.10.30V18CNC | 300         | 81         | 283      | 180 kg    | 185,40     |
| 60.10.40V18CNC | 400         | 81         | 383      | 180 kg    | 206,13     |



### 900 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 300 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.10.200V30 | 200         | 181        | 183      | 300 kg    | 185,40     |
| 60.10.250V30 | 250         | 181        | 233      | 300 kg    | 193,95     |
| 60.10.300V30 | 300         | 181        | 283      | 300 kg    | 201,25     |

## 1005 x 736 x 719 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 84/85



### Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft | Preis in € |
|-----------|----------------------------|------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             | 26,83      |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 170/0040V10 | 974,57     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 170/0320V10 | 1.103,87   |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 170/1112V10 | 1.103,87   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 170/2220V10 | 1.233,16   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 170/0600V10 | 1.233,16   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 170/4210V10 | 1.357,58   |

1005 x 736 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 84/85



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**



Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 91



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 180/0221V10 | 1.146,56   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 180/2040V10 | 1.270,98   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 180/2121V10 | 1.275,86   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 180/3211V10 | 1.405,15   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 180/22111V10 | 1.405,15   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 180/4310V10 | 1.529,57   |

## 1005 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 84/85



### Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft | Preis in € |
|-----------|----------------------------|------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             | 26,83      |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 100/0213V10 | 1.367,33   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 100/1231V10 | 1.486,87   |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 100/2141V10 | 1.616,16   |



■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 100/4221V10 | 1.745,47   |



■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 100/4311V10 | 1.745,47   |



■ 10 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 100/22510V10 | 1.869,87   |

1005 x 736 x 1319 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 84/85



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 91



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 113/0323V10 | 1.740,59   |



■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 113/2223V10 | 1.869,87   |



■ 10 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 113/3331V10 | 1.988,19   |



■ 11 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 113/22331V10 | 2.118,70   |



■ 11 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 113/2423V10 | 2.128,46   |



■ 13 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 113/42511V10 | 2.377,29   |

1005 x 736 x 1519 mm (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit  
Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 84/85



### Schubladen Soft-Close


- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft | Preis in € |
|-----------|----------------------------|------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             | 26,83      |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 115/0044V10 | 1.827,19   |



■ 10 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 115/2224V10 | 2.085,77   |



■ 12 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 115/0921V10 | 2.329,72   |




■ 12 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 115/24321V10 | 2.338,25   |



■ 13 x Schublade


| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 115/34231V10 | 2.457,80   |



■ 14 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 115/42611V10 | 2.587,08   |

Schubladeneinsätze | ABS



**Muldenplatten | 71-teilig**

- 8 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 8 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 14 x Stw für 3 Mulden
- 10 x Stw für 2 Mulden


| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|----------|-------------------|------------|
| 150      | 50/75             | 109,17     |



**Kleinteilekästen | 40-teilig**

- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 159BLH50  | 50                | 75,51      |
| 159BLH75  | 75                | 80,87      |
| 159BLH100 | 100/125           | 88,92      |



**Metalleinteilung | 20-teilig**

- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 150 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 153BLH50  | 50                | 65,87      |
| 153BLH75  | 75                | 73,30      |
| 153BLH100 | 100/125           | 75,99      |
| 153BLH150 | 150/175           | 85,87      |
| 153BLH200 | 200/300           | 96,35      |



**Metalleinteilung | 5-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 300 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 155BLH75  | 75                | 26,35      |
| 155BLH100 | 100/125           | 27,69      |
| 155BLH150 | 150/175           | 32,32      |
| 155BLH200 | 200/250/300       | 43,91      |



**Metalleinteilung | 24-teilig**

- 4 x MF 600 mm
- 16 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 171BLH75  | 75                | 74,77      |
| 171BLH100 | 100/125           | 80,25      |
| 171BLH150 | 150/175           | 90,38      |
| 171BLH200 | 200/250/300       | 120,26     |



**Metalleinteilung | 31-teilig**

- 7 x MF 600 mm
- 6 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm
- 9 x TW 150 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 172BLH50  | 50                | 92,45      |
| 172BLH75  | 75                | 102,70     |
| 172BLH100 | 100/125           | 107,34     |
| 172BLH150 | 150/175           | 121,98     |
| 172BLH200 | 200/250/300       | 139,05     |



**Metalleinteilung | 29-teilig**

- 8 x MF 600 mm
- 21 x TW 100 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 161BLH50  | 50                | 95,14      |
| 161BLH75  | 75                | 104,53     |
| 161BLH100 | 100/125           | 110,03     |
| 161BLH150 | 150/175           | 126,74     |
| 161BLH200 | 200/250/300       | 146,49     |



**Metalleinteilung | 10-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 166BLH75  | 75                | 40,25      |
| 166BLH100 | 100/125           | 42,57      |
| 166BLH150 | 150/175           | 49,40      |
| 166BLH200 | 200/250/300       | 64,28      |



**Metalleinteilung | 15-teilig**

- 3 x MF 600 mm
- 9 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 170BLH75  | 75                | 58,92      |
| 170BLH100 | 100/125           | 60,87      |
| 170BLH150 | 150/175           | 68,06      |
| 170BLH200 | 200/250/300       | 85,63      |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

# Baukastensystem

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24



Nutzhöhe 700 bis 1400 mm  
 Beispiel:  
 Nutzhöhe 700 mm  
 Art.-Nr. 1380

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)  
 Beispiel:  
 5 Schubladen  
 Nutzhöhe 700 mm

Komplettes Bestellbeispiel:  
 Art.-Nr.  
 1380 +  
 2 x 60.13.100V18  
 2 x 60.13.150V18  
 1 x 60.13.200V18

## Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Neue Höhen



1380

1300

1313

## Gehäuse inkl. Zylinderschloss

Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 1350     | 1305 x 736 x 519   | 400            | 542,81     |
| 1360     | 1305 x 736 x 619   | 500            | 561,00     |
| 1370     | 1305 x 736 x 719   | 600            | 579,39     |
| 1380     | 1305 x 736 x 819   | 700            | 597,68     |
| 1390     | 1305 x 736 x 919   | 800            | 615,97     |
| 1300     | 1305 x 736 x 1019  | 900            | 633,04     |
| 1311     | 1305 x 736 x 1119  | 1000           | 655,01     |
| 1312     | 1305 x 736 x 1219  | 1100           | 676,97     |
| 1313     | 1305 x 736 x 1319  | 1200           | 720,88     |
| 1314     | 1305 x 736 x 1419  | 1300           | 757,47     |
| 1315     | 1305 x 736 x 1519  | 1400           | 794,06     |

  
 Besuchen Sie unseren  
 Schubladenschrank-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



### Schubladen R 48-24 inkl. Schienen



#### Breite 1200 x 600 mit Vollauszug 100 %



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.13.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    | 173,20     |
| 60.13.100V18 | 100         | 81         | 83       | 180 kg    | 193,95     |
| 60.13.125V18 | 125         | 81         | 108      | 180 kg    | 196,37     |
| 60.13.150V18 | 150         | 131        | 133      | 180 kg    | 202,48     |
| 60.13.175V18 | 175         | 131        | 158      | 180 kg    | 209,80     |
| 60.13.200V18 | 200         | 181        | 183      | 180 kg    | 217,12     |
| 60.13.250V18 | 250         | 181        | 233      | 180 kg    | 228,10     |

Schubladen mit 300 kg Tragkraft auf Anfrage.

**1305 x 736 x 819 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Schubladennutzmaß: 1200 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 kg siehe Seite 92/93



### Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft | Preis in € |
|-----------|----------------------------|------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             | 26,83      |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 1380/0221V18 | 1.607,63   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 1380/0420V18 | 1.778,40   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 1380/2211V18 | 1.751,56   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 1380/0700V18 | 1.955,25   |

1305 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Schubladennutzmaß: 1200 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 kg siehe Seite 92/93



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**



Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 87



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 1300/0222V18 | 1.860,11   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 1300/1122V18 | 1.841,82   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 1300/2131V18 | 1.997,95   |



■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 1300/0900V18 | 2.378,51   |

**1305 x 736 x 1319 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Schubladennutzmaß: 1200 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 kg siehe Seite 92/93



### Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft | Preis in € |
|-----------|----------------------------|------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             | 26,83      |



■ 8 Schubladen

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 1313/0323V18 | 2.359,00   |



■ 10 Schubladen

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 1313/0640V18 | 2.694,42   |



■ 10 Schubladen


| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 1313/4141V18 | 2.634,66   |



■ 12 Schubladen


| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 1313/0120V18 | 3.048,16   |

## Schubladeneinsätze | ABS und verzinktes Blech

**Kleinteilekästen | 48-teilig**


- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 32 x KTK 75 x 150 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 182BLH75  | 75                | 107,09     |
| 182BLH100 | 100/125           | 116,73     |

**Kleinteilekästen | 64-teilig**


- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 150 mm
- 32 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 181BLH75  | 75                | 131,73     |
| 181BLH100 | 100/125           | 143,93     |

**Muldenplatten | 91-teilig**


- 8 x MP mit 4 Mulden
- 12 x MP mit 3 Mulden
- 12 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 21 x Stw für 3 Mulden
- 15 x Stw für 2 Mulden

| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|----------|-------------------|------------|
| 180BLH75 | 75                | 150,15     |

**Metalleinteilung | 14-teilig**

- 5 x MF 600 mm
- 9 x TW 200 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 185BLH75  | 75                | 69,16      |
| 185BLH100 | 100/125           | 71,96      |
| 185BLH150 | 150               | 81,73      |
| 185BLH200 | 200/250           | 106,85     |

**Metalleinteilung | 27-teilig**

- 7 x MF 600 mm
- 20 x TW 150 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 184BLH75  | 75                | 99,77      |
| 184BLH100 | 100/125           | 106,60     |
| 184BLH150 | 150               | 120,76     |
| 184BLH200 | 200/250           | 164,54     |

**Metalleinteilung | 27-teilig**

- 8 x MF 600 mm
- 4 x TW 200 mm
- 15 x TW 100 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 183BLH75  | 75                | 107,46     |
| 183BLH100 | 100/125           | 112,59     |
| 183BLH150 | 150               | 129,53     |
| 183BLH200 | 200/250           | 171,13     |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

### Beschriftungsstreifen zum Einlegen

- Das Sichtfenster hochklappen und das Etikett einlegen. Sichtklappe wieder nach unten drücken.
- Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung im Set
- Höhe 20 mm

| Art.-Nr.     | Bezeichnung | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|
| 01.050.007-1 | R 18-24     | 2,50       |
| 01.070.007-1 | R 24-24     | 2,50       |
| 01.100.007-1 | R 36-24     | 2,56       |
| 01.130.007-1 | R 48-24     | 2,62       |



### Einteilungselemente verzinktes Blech

- Metalleinteilungselemente aus verzinktem Qualitätsblech
- Feinunterteilung im Raster 25:25 mm

Trennwand zum Einschieben zwischen der Außenwand und einer Mittelfachschiene oder zwischen zwei Mittelfachschienen.



### Mittelfachschienen

| Art.-Nr.   | Front in mm | B x H in mm | Preis in € |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 20.600.030 | 50          | 600 x 30    | 8,53       |
| 20.600.050 | 75          | 600 x 50    | 10,00      |
| 20.600.075 | 100         | 600 x 75    | 10,61      |
| 20.600.125 | 150         | 600 x 125   | 12,57      |
| 20.600.175 | 200-300     | 600 x 175   | 15,24      |



**Trennwand**

■ Front 50 mm



| Art.-Nr.  | B x H in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 30.050.30 | 50 x 30     | 1,40       |
| 30.075.30 | 75 x 30     | 1,52       |
| 30.100.30 | 100 x 30    | 1,89       |
| 30.150.30 | 150 x 30    | 2,13       |
| 30.200.30 | 200 x 30    | 2,44       |
| 30.225.30 | 225 x 30    | 2,59       |
| 30.300.30 | 300 x 30    | 2,99       |



**Trennwand**

■ Front 75 mm

| Art.-Nr.   | B x H in mm | Preis in € |
|------------|-------------|------------|
| 30.050.050 | 50 x 50     | 1,52       |
| 30.075.050 | 75 x 50     | 1,70       |
| 30.100.050 | 100 x 50    | 1,83       |
| 30.150.050 | 150 x 50    | 2,19       |
| 30.200.050 | 200 x 50    | 2,69       |
| 30.225.050 | 225 x 50    | 2,94       |
| 30.300.050 | 300 x 50    | 3,24       |



**Trennwand**

■ Front 100 mm

| Art.-Nr.   | B x H in mm | Preis in € |
|------------|-------------|------------|
| 30.050.075 | 50 x 75     | 1,52       |
| 30.075.075 | 75 x 75     | 1,77       |
| 30.100.075 | 100 x 75    | 1,89       |
| 30.150.075 | 150 x 75    | 2,26       |
| 30.200.075 | 200 x 75    | 2,69       |
| 30.225.075 | 225 x 75    | 2,90       |
| 30.300.075 | 300 x 75    | 3,36       |



**Trennwand**

■ Front 150 mm

| Art.-Nr.   | B x H in mm | Preis in € |
|------------|-------------|------------|
| 30.050.125 | 50 x 125    | 1,58       |
| 30.075.125 | 75 x 125    | 1,89       |
| 30.100.125 | 100 x 125   | 2,07       |
| 30.150.125 | 150 x 125   | 2,32       |
| 30.200.125 | 200 x 125   | 2,81       |
| 30.225.125 | 225 x 125   | 3,06       |
| 30.250.125 | 250 x 125   | 3,36       |
| 30.300.125 | 300 x 125   | 3,84       |



**Trennwand**

■ Front 200, 250, 300 mm

| Art.-Nr.   | B x H in mm | Preis in € |
|------------|-------------|------------|
| 30.075.175 | 75 x 175    | 2,07       |
| 30.100.175 | 100 x 175   | 2,26       |
| 30.125.175 | 125 x 175   | 2,56       |
| 30.150.175 | 150 x 175   | 2,87       |
| 30.200.175 | 200 x 175   | 3,24       |
| 30.225.175 | 225 x 175   | 3,44       |
| 30.250.175 | 250 x 175   | 3,90       |
| 30.300.175 | 300 x 175   | 4,57       |
| 30.400.175 | 400 x 175   | 5,85       |


Weitere Größen auf Anfrage

## MDF-Werkzeugplatten

- Mit den Werkzeugplatten schaffen Sie Ordnung und Übersicht bei der Lagerung Ihres Werkzeugs.
- Schnell griffbereit und nach Größen sortiert erleichtern MDF-Werkzeugplatten die Arbeit.
- Einsatzbereit für Schrankbreiten 555, 705 und 1005 mm
- Möglich bei folgenden Blendenhöhe der Schubladen 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Werkzeugplatten aus MDF (Mittel Dichte Faserplatte) erhältlich in zwei Dekor-Beschichtungen aus Kunstharz; weiß und walnuss
- Durch die stehende Einlagerung in den einzelnen Werkzeugplätzen werden Beschädigungen teurer HM-Fräswerkzeuge vermieden
- Keine nebeneinander liegenden ungeschützten Werkzeugschneiden
- Sonderlösungen, sowie individuell angefertigte Lösungen möglich
- Beispiele: Druck- und Zugspannzangen, Aufnahmen für Erodiermaschinen, Drehstähle, Werkstückspannmittel, Handwerkzeuge, Messmittel!



Gegen Vorlage eines Originalmusters können weitere Formen individuell gefertigt werden.



## Individuelle Ausstattung Serie T736

**Flügeltüre | Schrankbreite 555 und 705 mm, Scharnier links**

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

| Art.-Nr.     | Raster  | Ausführung | für Nutzhöhe | Preis in € |
|--------------|---------|------------|--------------|------------|
| 01.050.700EL | R 18-24 | eine Türe  | 700 mm       | 89,04      |
| 01.070.700EL | R 24-24 | eine Türe  | 700 mm       | 100,02     |
| 01.050.800EL | R 18-24 | eine Türe  | 800 mm       | 93,91      |
| 01.070.800EL | R 24-24 | eine Türe  | 800 mm       | 104,90     |
| 01.050.900EL | R 18-24 | eine Türe  | 900 mm       | 98,79      |
| 01.070.900EL | R 24-24 | eine Türe  | 900 mm       | 109,78     |

**Flügeltüre | Schrankbreite 555 und 705 mm, Scharnier rechts**

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

| Art.-Nr.     | Raster  | Ausführung | für Nutzhöhe | Preis in € |
|--------------|---------|------------|--------------|------------|
| 01.050.700ER | R 18-24 | eine Türe  | 700 mm       | 89,04      |
| 01.070.700ER | R 24-24 | eine Türe  | 700 mm       | 100,02     |
| 01.050.800ER | R 18-24 | eine Türe  | 800 mm       | 93,91      |
| 01.070.800ER | R 24-24 | eine Türe  | 800 mm       | 104,90     |
| 01.050.900ER | R 18-24 | eine Türe  | 900 mm       | 98,79      |
| 01.070.900ER | R 24-24 | eine Türe  | 900 mm       | 109,78     |

**Doppel-Flügeltüre | Schrankbreite 1005 mm**

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

| Art.-Nr.    | Raster  | Ausführung | für Nutzhöhe | Preis in € |
|-------------|---------|------------|--------------|------------|
| 01.100.700E | R 36-24 | zwei Türen | 700 mm       | 137,83     |
| 01.100.800E | R 36-24 | zwei Türen | 800 mm       | 142,70     |
| 01.100.900E | R 36-24 | zwei Türen | 900 mm       | 147,58     |

**Doppel-Flügeltüre | Schrankbreite 1305 mm**

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

| Art.-Nr.    | Raster  | Ausführung | für Nutzhöhe | Preis in € |
|-------------|---------|------------|--------------|------------|
| 01.130.700E | R 48-24 | zwei Türen | 700 mm       | 157,34     |
| 01.130.800E | R 48-24 | zwei Türen | 800 mm       | 162,22     |
| 01.130.900E | R 48-24 | zwei Türen | 900 mm       | 167,10     |

**Zwischenblende über Doppel-Flügeltüre für Schrankbreite 1005 und 1305 mm**

- Um über einer Doppelflügeltüre Schubladen zu platzieren wird eine Zwischenblende benötigt.
- Diese Blende reduziert die Nutzhöhe um 100 mm


| Art.-Nr.    | Raster  | Preis in € |
|-------------|---------|------------|
| 01.100.BLFL | R 36-24 | 28,06      |
| 01.130.BLFL | R 48-24 | 32,93      |



### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 65.050.730 | 555 x 736 x 3      | 29,51      |
| 65.070.730 | 705 x 736 x 3      | 36,84      |
| 65.100.730 | 1005 x 736 x 3     | 43,17      |
| 65.130.730 | 1305 x 736 x 3     | 49,52      |



### Anti-Rutschmatte sichert Werkzeuge

- Einlage für Schublade
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 65.051.731 | 450 x 600 x 3      | 26,95      |
| 65.071.731 | 600 x 600 x 3      | 31,11      |
| 65.101.731 | 900 x 600 x 3      | 43,17      |
| 65.131.731 | 1200 x 600 x 3     | 49,16      |



### Abdeckplatte

- Buche Multiplex, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.050.017 | 555 x 736 x 25     | 68,31      |
| 67.070.017 | 705 x 736 x 25     | 84,16      |
| 67.100.017 | 1005 x 736 x 25    | 120,76     |
| 67.130.017 | 1305 x 736 x 25    | 158,57     |



### Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035
- 19 mm verschraubbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.050.016 | 555 x 736 x 19     | 60,99      |
| 67.070.016 | 705 x 736 x 19     | 65,87      |
| 67.100.016 | 1005 x 736 x 19    | 102,46     |
| 67.130.016 | 1305 x 736 x 19    | 124,41     |



### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 01.050.013 | 497 x 685 x 40     | 47,56      |
| 01.070.013 | 647 x 685 x 40     | 59,76      |
| 01.100.013 | 947 x 685 x 40     | 79,28      |
| 01.130.013 | 1247 x 685 x 40    | 98,79      |



### Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 66.050.025 | 555 x 736 x 20     | 58,55      |
| 66.070.025 | 705 x 736 x 20     | 64,64      |
| 66.100.025 | 1005 x 736 x 20    | 89,04      |
| 66.130.025 | 1305 x 736 x 20    | 114,66     |



### Riffelgummi-Einlage für Schublade

- Ölfest
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 120      | 450 x 600 x 3      | 26,23      |
| 140      | 600 x 600 x 3      | 31,46      |
| 160      | 900 x 600 x 3      | 41,96      |
| 186      | 1200 x 600 x 3     | 47,56      |



### Fachboden ausziehbar

- Vollauszug 100%, Tragkraft 100 kg

| Art.-Nr.     | Raster  | Preis in € |
|--------------|---------|------------|
| 60.050.AZ VA | R 18-24 | 130,52     |
| 60.070.AZ VA | R 24-24 | 136,61     |
| 60.100.AZ VA | R 36-24 | 142,70     |
| 60.130.AZ VA | R 48-24 | 148,16     |



### Hubwagen, -Staplersockel

- Abdeckblech vorne und hinten

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 01.050.012 | 555 x 736 x 112    | 141,49     |
| 01.070.012 | 705 x 736 x 112    | 150,02     |
| 01.100.012 | 1005 x 736 x 112   | 159,78     |
| 01.130.012 | 1305 x 736 x 112   | 171,98     |

Neu



### Weich PVC-Werkbankabdeckung

- Transparent
- Blaustichig

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 015557364TRA | 555 x 736 x 4      | 45,86      |
| 017057364TRA | 705 x 736 x 4      | 58,22      |
| 011057364TRA | 1005 x 736 x 4     | 82,95      |
| 011307364TRA | 1305 x 736 x 4     | 112,13     |

Neu



### Maschinenfüße für Schubladenschränke

- Tragkraft 1200 kg
- Teller Ø 50 mm
- Fuß Stahlblech poliert und verchromt
- Leichte Höhenverstellung mit Schwingungsdämpfung

| Art.-Nr.    | Verpackungseinheit | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 01.ASF50-M8 | Set mit 4 Stück    | 47,20      |



### Mobilzusatz

- 2 x Schiebehandgriff aus Kunststoff
- Mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Stahlplatte für Breite 555 mm und 705 mm
- Stahlwanne für Breite 1005 mm

kg  
450

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Anordnung Schiebegriff | Preis in € |
|------------|--------------------|------------------------|------------|
| 01.050.009 | 555 x 736 x 150    | vorne                  | 176,86     |
| 01.070.009 | 705 x 736 x 150    | vorne                  | 191,49     |
| 01.100.009 | 1005 x 736 x 150   | vorne                  | 204,92     |

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Für alle Serien

Die Schubladeneinsätze werden aus hochwertigem Kunststoff hergestellt und können im Baukastenprinzip in die Schublade eingelegt werden. Die Muldenplatten und Kleinteilekästen können längs und quer eingebaut werden. Grundrastermaß 150 x 150 mm. Material ABS.



## Muldenplatten 150 x 150 x 30 mm



- Mit 2 Mulden 70 mm

| Art.-Nr.   | VPE | Preis in € |
|------------|-----|------------|
| 50.002.070 | 1   | 3,36       |
| 50002070SE | 4   | 10,73      |



- Mit 3 Mulden 46 mm

| Art.-Nr.   | VPE | Preis in € |
|------------|-----|------------|
| 50.003.046 | 1   | 3,47       |
| 50003046SE | 4   | 11,10      |



- Mit 4 Mulden 34 mm

| Art.-Nr.   | VPE | Preis in € |
|------------|-----|------------|
| 50.004.034 | 1   | 3,59       |
| 50004034SE | 4   | 11,59      |

## Muldensteckwände inklusive Beschriftungsstreifen



- Für 2er Mulden
- Breite 68 mm

| Art.-Nr.   | VPE | Preis in € |
|------------|-----|------------|
| 51.002.070 | 1   | 0,92       |
| 51002070SE | 10  | 7,32       |



- Für 3er Mulden
- Breite 44 mm

| Art.-Nr.   | VPE | Preis in € |
|------------|-----|------------|
| 51.003.046 | 1   | 0,86       |
| 51003046SE | 20  | 13,66      |



- Für 4er Mulden
- Breite 32 mm

| Art.-Nr.   | VPE | Preis in € |
|------------|-----|------------|
| 51.004.034 | 1   | 0,80       |
| 51004034SE | 20  | 12,69      |


## Distanzleisten

Distanzleisten dienen zur Fixierung der Kunststoffeinteilung. Für die nicht angegebenen Größen werden keine Distanzleisten benötigt.

Distanzleisten für Muldenplatten pro Schublade

| Art.-Nr.  | Schubladennutzmaß | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 50.500.MP | 450 x 600 mm      | 4,33       |
| 50.700.MP | 600 x 600 mm      | 4,94       |
| 50.100.MP | 900 x 600 mm      | 6,22       |

Distanzleisten



MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand  
VPE= Verpackungseinheit



### Kleinteilekästen inklusive Beschriftungsstreifen



#### Front 50 mm

- 150 x 150 x 28 mm

| Art.-Nr.      | VPE | Preis in € |
|---------------|-----|------------|
| 53.150.150.30 | 1   | 2,69       |
| 5315015030SE  | 4   | 8,53       |



#### Front 75 mm

- 150 x 150 x 52 mm

| Art.-Nr.   | VPE | Preis in € |
|------------|-----|------------|
| 52.150.150 | 1   | 2,81       |
| 52150150SE | 4   | 9,02       |



#### Front 100 mm

- 150 x 150 x 66 mm

| Art.-Nr.      | VPE | Preis in € |
|---------------|-----|------------|
| 53.150.150.65 | 1   | 3,11       |
| 5315015065SE  | 4   | 9,88       |



#### Front 50 mm

- 150 x 75 x 28 mm

| Art.-Nr.      | VPE | Preis in € |
|---------------|-----|------------|
| 53.150.075.30 | 1   | 2,13       |
| 5315007530SE  | 8   | 13,66      |



#### Front 75 mm

- 150 x 75 x 52 mm

| Art.-Nr.   | VPE | Preis in € |
|------------|-----|------------|
| 52.150.075 | 1   | 2,32       |
| 52150075SE | 8   | 14,76      |



#### Front 100 mm

- 150 x 75 x 66 mm

| Art.-Nr.      | VPE | Preis in € |
|---------------|-----|------------|
| 53.150.075.65 | 1   | 2,50       |
| 5315007565SE  | 8   | 15,98      |



#### Front 50 mm

- 75 x 75 x 28 mm

| Art.-Nr.      | VPE | Preis in € |
|---------------|-----|------------|
| 53.075.075.30 | 1   | 1,83       |
| 5307507530SE  | 16  | 23,42      |



#### Front 75 mm

- 75 x 75 x 52 mm

| Art.-Nr.   | VPE | Preis in € |
|------------|-----|------------|
| 52.075.075 | 1   | 2,01       |
| 52075075SE | 16  | 25,74      |



#### Front 100 mm

- 75 x 75 x 66 mm

| Art.-Nr.      | VPE | Preis in € |
|---------------|-----|------------|
| 53.075.075.65 | 1   | 2,19       |
| 5307507565SE  | 16  | 28,06      |

### Distanzleisten

Distanzleisten dienen zur Fixierung der Kunststoffeinteilung pro Schublade. Für die nicht angegebenen Größen werden keine Distanzleisten benötigt.

| Für Kleinteilekästen Front 50 |              | Preis in € |
|-------------------------------|--------------|------------|
| 50.700.KTK1                   | 600 x 600 mm | 4,94       |
| 50.100.KTK1                   | 900 x 600 mm | 6,22       |

| Für Kleinteilekästen Front 100 |              | Preis in € |
|--------------------------------|--------------|------------|
| 50.700.KTK2                    | 600 x 600 mm | 5,60       |
| 50.100.KTK2                    | 900 x 600 mm | 6,83       |

# Zubehör und Ersatzteile

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Schubladeneinteilung Aqurado -ABS

Schaffen Sie Ordnung nach der 5S-Methode und organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz leistungsfähiger. Eine gut strukturierte Arbeitsplatzorganisation verbessert die Arbeitseffizienz, verringert Suchzeiten und erhöht somit die Produktivität.

### 5S-Konzept:

- Selektieren
- Sortieren
- Säubern
- Standardisieren
- Selbstdisziplin



## Noppenmatte

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|------------|------------------|------------|
| 03.AQ.555  | 456 x 600 mm     | 17,08      |
| 03.AQ.705  | 600 x 600 mm     | 20,73      |
| 03.AQ.3907 | 624 x 1584 mm    | 39,77      |

Durch Anritzen und Brechen erhalten Sie die gewünschte Noppenmattengröße.



| Art.-Nr.                 | 03.AQ-0100   | 03.AQ-0101   | 03.AQ-0112    | 03.AQ-0122    | 03.AQ-0104    | 03.AQ-0110    |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maße in mm (BxTxH)       | 96 x 48 x 24 | 96 x 96 x 24 | 96 x 144 x 24 | 72 x 192 x 24 | 96 x 192 x 24 | 96 x 288 x 24 |
| Maße innen in mm (BxTxH) | 37 x 85 x 18 | 85 x 85 x 18 | 85 x 133 x 18 | 62 x 181 x 18 | 85 x 151 x 18 | 85 x 277 x 18 |
| Preis in €               | 2,44         | 2,93         | 3,90          | 3,78          | 5,43          | 6,65          |



| Art.-Nr.                 | 03.AQ-0105   | 03.AQ-0111    | 03.AQ-0121    | 03.AQ-0106    | 03.AQ-0107    | 03.AQ-0108    |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maße in mm (BxTxH)       | 96 x 96 x 48 | 96 x 144 x 48 | 72 x 192 x 48 | 96 x 192 x 48 | 96 x 240 x 48 | 96 x 288 x 48 |
| Maße innen in mm (BxTxH) | 85 x 85 x 42 | 85 x 133 x 42 | 62 x 182 x 42 | 85 x 181 x 42 | 85 x 229 x 42 | 85 x 277 x 42 |
| Preis in €               | 4,14         | 5,00          | 5,00          | 6,16          | 7,20          | 7,93          |



| Art.-Nr.                 | 03.AQ-0109    | 03.AQ-0116     | 03.AQ-0117     | 03.AQ-0114     | 03.AQ-0115     |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maße in mm (BxTxH)       | 96 x 336 x 48 | 144 x 144 x 48 | 144 x 192 x 48 | 144 x 384 x 48 | 240 x 336 x 48 |
| Maße innen in mm (BxTxH) | 85 x 325 x 42 | 133 x 133 x 42 | 133 x 181 x 42 | 133 x 373 x 42 | 229 x 325 x 42 |
| Preis in €               | 8,72          | 7,50           | 8,35           | 11,40          | 12,69          |

Neu



|                    |                           |                           |                           |                           |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Art.-Nr.           | 03.AQ-2118                | 03.AQ-2119                | 03.AQ-2120                | 03.AQ-2122                |
| Maße in mm (BxTxH) | 144 x 144 x 48            | 288 x 96 x 48             | 288 x 96 x 48             | 336 x 96 x 48             |
| Spannzangenmodul   | Für 10 x Spannzangen ER16 | Für 16 x Spannzangen ER25 | Für 12 x Spannzangen ER32 | Für 13 x Spannzangen ER40 |
| Preis in €         | 17,90                     | 21,41                     | 21,41                     | 23,08                     |



|                    |               |               |                |                                       |                                       |                                       |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                    | 3-muldig      | 2-muldig      | 8-muldig       | 1-muldig Endstück zur Längenanpassung | 1-muldig Endstück zur Längenanpassung | 1-muldig Endstück zur Längenanpassung |
| Art.-Nr.           | 03.AQ-0102    | 03.AQ-0103    | 03.AQ-0113     | 03.AQ-1118                            | 03.AQ-1122                            | 03.AQ-1119                            |
| Maße in mm (BxTxH) | 192 x 96 x 24 | 96 x 288 x 24 | 144 x 192 x 24 | 48 x 73 x 24                          | 72 x 92 x 24                          | 96 x 96 x 24                          |
| Maße innen / Mulde | 24 x 181 x 18 | 40 x 277 x 18 | 132 x 22 x 18  | Mulde 37                              | Mulde 62                              | Mulde 85                              |
| Preis in €         | 5,60          | 6,95          | 7,93           | 3,67                                  | 4,27                                  | 4,82                                  |



|                    |  |   |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|--|---|---|---|
|                    | Imbusschlüsselbox<br>1,5 / 2 / 2,5 / 3 /<br>4 / 5 / 6 / 8 / 10 | Messschieberbox<br>bis Messbereich<br>150 | Spiralbohrerbox<br>1,0 - 6,0<br>steigend 0,1 | Spiralbohrerbox<br>6,1 - 10<br>steigend 0,1 | Gabel-/Gabelring-<br>Schlüssel<br>12 Schlüssel<br>SW 4 - 24 | Doppelringschlüssel<br>8 Schlüssel<br>SW 6 - 24 |
| Art.-Nr.           | 03.AQ-2112   | 03.AQ-2113                                | 03.AQ-2115                                   | 03.AQ-2116                                  | 03.AQ-2110  | 03.AQ-2111                                      |
| Maße in mm (BxTxH) | 96 x 288 x 24  | 96 x 288 x 24                             | 144 x 144 x 48                               | 144 x 192 x 48                              | 240 x 336 x 48  | 240 x 336 x 48                                  |
| Preis in €         | 12,32  | 12,32                                     | 17,74  | 22,13                                       | 29,04   | 29,45   |



|                    |   |  |                              |                                    |                                 |                                   |
|--------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    | Schraubendreher-<br>box, für 6<br>Schraubendreher | Steckschlüsselbox 1/2,<br>für 22 Teile<br>SW 10 - 32 | Multimediaibox<br>für 11 CDs | Klebe pads<br>VPE 34 St<br>o. Abb. | Beschriftungsschild<br>vertikal | Beschriftungsschild<br>horizontal |
| Art.-Nr.           | 03.AQ-2114  | 03.AQ-2123   | 03.AQ-2117                   | 03.AQ-4103                         | 03.AQ-4104                      | 03.AQ-4105                        |
| Maße in mm (BxTxH) | 144 x 384 x 48                                    | 144 x 384 x 48                                       | 144 x 192 x 48               |                                    | 13 x 45                         | 15 x 48                           |
| Preis in €         | 26,58   | 29,70  | 16,16                        | 4,57                               | 0,92                            | 0,92                              |

Raster: R 12-14   R 24-12   R 12-16   R 18-16   **R 24-16**   R 36-16   R 18-24   R 24-24   R 36-24   R 48-24

## Individuelle Ausstattung

- Schubladenschrank R 24-24
- Vollauszug 100 %, Tragkraft 100 kg, je Schublade



- 8 Schubladen

| Art.-Nr.    | Maße in mm ( B x T x H ) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------|
| 700/2321V10 | 705 x 736 x 1019         | 1.491,75   |



### Inlett unbehandelt

- 2-farbig: blau 5 mm
- Schwarz 20 mm hoch

| Art.-Nr.    | L x B in mm | Preis in € |
|-------------|-------------|------------|
| 08.90.10    | 600 x 300   | 34,36      |
| 08.90.11    | 600 x 400   | 45,81      |
| 08.90.45.60 | 450 x 600   | 46,55      |
| 08.90.60.60 | 600 x 600   | 68,72      |
| 08.90.90.60 | 900 x 600   | 93,10      |



Ausstech-Werkzeug schmal, 20 mm

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 08.90.02 | 10,97      |



Ausstech-Werkzeug halbrund, 20 x 20 mm

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 08.90.03 | 33,95      |




Ausstech-Werkzeug breit, 50 mm

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 08.90.01 | 18,29      |

## Werkzeugsätze 565 x 300 mm

Neu



Werkzeugeinsatz, Schraubenschlüssel-Satz 21 tlg.

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 08.88.204 | 276,76     |



Werkzeugeinsatz, Rohrsteck- und offene Doppelringschlüssel-Satz 15 tlg.

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 08.88.207 | 208,56     |



Werkzeugeinsatz, T-Griff-Schraubendreher-Satz 15 tlg.

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 08.88.200 | 207,24     |




Werkzeugeinsatz, Zangen-Schraubendreher-Satz 14 tlg.

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 08.88.206 | 329,56     |



Werkzeugeinsatz, Hammer-, Feilen-, Meißel- und Sägen-Satz 16 tlg.

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 08.88.203 | 234,96     |



Werkzeugeinsatz, 1/4" - 1/2"-Steckschlüssel-Satz 71 tlg.

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 08.88.205 | 518,39     |

# Schliesssysteme

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24



## Mechanische Schließung

- Zylinderschloss mit 180° Schließung
- Griffschalenschloss bei Flügeltüren mit 90° Schließung
- Zentralverriegelung
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Gleichschließend oder verschiedenschließende Ausführung möglich

## Elektronische Schließung

### Pin-Code

- Bedienung über Tasten
- Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln
- 4-7 stelliger Zahlencode
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Horizontale Ausrichtung
- Mit 90° bzw. 180° Schließung

## Elektronische Schließung

### RFID

- RFID-Standards: iClass und Mifare
- Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Horizontale Ausrichtung
- Mit 90° bzw. 180° Schließung



## Standardschließung mit einem Schlüssel

- Öffnen und Schließen durch drehen des Schlüssels um 180° bei Schubladen
- Öffnen und Schließen durch drehen des Schlüssels um 90° bei Flügeltüren und Einzelschubladen
- Einzel-, verschieden- oder gleichschließend als Schließanlage

## Möglichkeiten:

- Zugriff mit einem Schlüssel auf beliebig viele Schlösser
- Zugriff auf jedes Schloss mit einem anderen Schlüssel

## Standardausführung verschiedenschließend

Mit jedem Schloss kann nur ein bestimmter Schrank geöffnet werden

## Gleichschließend

Alle Schlösser haben den gleichen Schlüssel

## Hauptschließanlage

Mit einem Hauptschlüssel lassen sich Schränke mit verschiedenen Schließungen öffnen

## Mechanische Schließung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung  | Schließung            |   | Preis in € |
|--------------|--|-----------------------|---|------------|
| 01.050.001   | Zylinderschloss mit 2 x Schlüssel, 180° Schließung   | verschiedenschließend |  | 15,49      |
| 01.050.002   | Zylinderschloss mit 2 x Schlüssel, 180° Schließung   | gleichschließend      |  | 15,49      |
| 01.050.003   | Schlüssel 2er-Set  |                       |  | 29,27      |
| 01.050.005B  | Hauptschlüssel zu Schließanlage. Bei der Nachbestellung bitte Anschaffungsjahr mit angeben |                       |  | 30,37      |
| 03.785.001-1 | Zylinderschloss mit 2 x Schlüssel, 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut           | verschiedenschließend |  | 15,49      |
| 04GSSGS-L-GK | Griffschalenschloss Links mit 2 x Schlüssel 90° Schließung                                 | gleichschließend      |  | 22,32      |
| 04GSSGS-R-GK | Griffschalenschloss Rechts mit 2 x Schlüssel 90° Schließung                                | gleichschließend      |   | 22,32      |
| 04GSSVS-L-GK | Griffschalenschloss Links mit 2 x Schlüssel 90° Schließung                                 | verschiedenschließend |   | 22,32      |
| 04GSSVS-R-GK | Griffschalenschloss Rechts mit 2 x Schlüssel 90° Schließung                                | verschiedenschließend |   | 22,32      |

## Schlüsselverwaltung der E-Schlösser

Für die Programmierung der E-Schlösser mit Pin-Code und RFID wird ein Programmierschlüssel pro Hallen-/ Werkseinrichtung benötigt. Mit diesem Programmierschlüssel werden 1-6 Verwaltungsschlüssel angeleert. Die Notbestromung bei missachten der Warnsignale, ist sowohl mit dem Programmierschlüssel als auch mit dem Verwaltungsschlüssel möglich.

Mit Hilfe des Verwaltungsschlüssels werden die Benutzer angeleert. Beim Pin-Code Schloss hat der Nutzer die Möglichkeit ein 4-7-stelligen individuellen Benutzer Code für sich anzulegen. Beim RFID Schloss lernt der Nutzer sein RFID Chip, oder Karte oder an.

**Benutzerschlüssel**

Pro Schloss können bis zu **20** Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

**Verwaltungsschlüssel**

Pro Schloss können bis zu **6** Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden

**Programmierschlüssel**

Pro Schlosssystem wird **1** Programmierschlüssel benötigt



| Anwendung  | Benutzerschlüssel | Verwaltungsschlüssel | Programmierschlüssel |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| Betätigung des Schlosses   | X                 | X                    | X                    |
| Generalschlüsselfunktion   |                   | X                    | X                    |
| Inspektionsfunktion  |                   | X                    | X                    |
| Externe Stromversorgung  |                   | X                    | X                    |
| Zuweisung von Verwaltungsschlüsseln  |                   |                      | X                    |
| Benutzerschlüssel oder- transponder zuweisen (nur bei persönlichem Gebrauch) |                   | X                    |                      |
| Einstellen von Schlossfunktion   |                   |                      | X                    |

## Zubehör für E-Schlösser

**Benutzerschlüssel RFID Karte**

- Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| ML32RFIDK | 12,20      |

**Benutzerschlüssel Chip**

- Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| ML32CHIP | 12,20      |

**Verwaltungsschlüssel**

- Pro Schloss können bis zu 6 Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 01ESCHLOSSVS | 52,80      |

**Programmierschlüssel**

- Pro Schlosssystem wird 1 Programmierschlüssel benötigt

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 01ESCHLOSSPS | 68,20      |



Bitte beachten Sie!  
 Sie benötigen zur Einrichtung eines E-Schlusses die Schlüsselverwaltung in Form des Verwaltungs- und Programmierschlüssels.



## Pin-Code E-Schloss

Das Pin-Code E-Schloss lässt sich mit einem 4-7 stelligen Zahlencode öffnen. Das Programmieren der User und deren Pin-Code Vergabe erfolgt mittels Verwaltungs- und Programmierschlüssel.



Video Pin-Code E-Schloss

- Schlüssel wird mit Zahlencode ersetzt
- Hebelmechanismus
- Verwaltung mit Verwaltungs- und Programmierschlüssel
- Schlossgehäuse vollständig aus Stahl
- Einlassmontage
- Drehwinkel 90° oder 180°
- Öffnen und schließen durch Drehen des Knaufs
- Bedienung über Tasten; Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Oberfläche: Nickel gebürstet
- Horizontale Ausrichtung
- Vertikale Ausrichtung bei Vertikalauszügen (MRS®)

### Technische Daten eingelassenes Schloss

- Schließung mit einem 4-7 stelligen Zahlencode
- Schutzklasse IP55
- Stromversorgung über 2x AAA-Batterien
- Abmessungen (B x T x H): 105,17mm x 2,7mm x 29,57 mm (inkl. Knauf 9,75mm)
- 2 Jahre Garantie



### Technische Daten aufgesetztes Schloss (Nachrüstung)

- Schließung mit einem 4-7 stelligen Zahlencode
- Schutzklasse IP55
- Stromversorgung über 2 x Lithiumbatterien CR2450
- Abmessungen (B x T x H): 133 mm x 31,5 mm x 20,4mm (inkl. Knauftiefe 7,7mm)
- 2 Jahre Garantie

## Pin-Code Schloss

| Art.-Nr.    | Schloss-Variante  | Preis in € |
|-------------|---|------------|
| 01PINSLEIN  | Pin-Code E-Schloss 180° Schließung, eingelassen eingebaut (nicht nachrüstbar) | 122,30     |
| 01PINSLAUF  | Pin-Code E-Schloss 180° Schließung, aufgesetzt eingebaut (nachrüstbar)        | 122,30     |
| 01PINSLEINZ | Pin-Code E-Schloss 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut              | 122,30     |
| 01PINFLRE   | Pin-Code E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                          | 122,30     |
| 01PINFLLI   | Pin-Code E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                           | 122,30     |
| 01PINFL2    | Pin-Code E-Schloss für Doppelflügeltüre                                       | 122,30     |





Bitte beachten Sie!

Sie benötigen zur Einrichtung eines E-Schlusses die Schlüsselverwaltung in Form des Verwaltungs- und Programmierschlüssels.

### RFID E-Schloss

Das RFID E-Schloss lässt sich mit einer RFID-Karte oder einem Chip öffnen. Das Programmieren der Schlösser erfolgt mittels Verwaltungs- und Programmierschlüssel.



Video RFID  
E-Schloss

- Schlüssel oder Zahlencode wird durch RFID ersetzt
- Hebelmechanismus
- Verwaltung mit Verwaltungs- und Programmierschlüssel
- Bedienung über RFID
- Einlassmontage
- Drehwinkel 90° oder 180°
- Öffnen und schließen durch Drehen des Knaufs
- 4 x AA-Batterien; Schutzklasse IP55
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Gehäuse vollständig aus Metall
- Oberfläche: Nickel gebürstet
- Horizontale Ausrichtung
- Vertikale Ausrichtung bei Vertikalausügen (MRS®)

#### Technische Daten eingelassenes Schloss

- Schließung mit RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz)  
ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- Schutzklasse IP55
- Stromversorgung über 4 x AA-Batterien
- Abmessungen (B x T x H): 105,17 mm x 2,7 mm x 29,57 mm  
(inkl. Knauf 9,75 mm)
- 2 Jahre Garantie


#### Technische Daten aufgesetztes Schloss (Nachrüstung)

- Schließung mit RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz)  
ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- Schutzklasse IP55
- Stromversorgung über 4 x AA-Batterien
- Abmessungen (B x T x H): 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm  
(inkl. Knauftiefe 7,7 mm)
- 2 Jahre Garantie



### RFID E-Schloss

| Art.-Nr.     | Schloss-Variante  |  | Preis in € |
|--------------|---|--|------------|
| 01RFIDSLEIN  | RFID E-Schloss 180° Schließung, eingelassen eingebaut (nicht nachrüstbar) |  | 159,53     |
| 01RFIDSLAUF  | RFID E-Schloss 180° Schließung, aufgesetzt eingebaut (nachrüstbar)        |  | 159,53     |
| 01RFIDSLEINZ | RFID E-Schloss 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut              |  | 159,53     |
| 01RFIDFLRE   | RFID E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                          |  | 159,53     |
| 01RFIDFLLI   | RFID E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                           |  | 159,53     |
| 01RFIDFL2    | RFID E- Schloss für Doppelflügeltüre                                      |  | 159,53     |



# MRS® Modulares Regal System





## Das MRS® im Überblick

Seite 116



## 1. Rahmen und Wände

Seite 124



## 2. Fachböden und Trennbleche

Seite 126



## 3. Schubladen

Seite 130



## 4. Vertikalauszüge

Seite 136



## 5. Zubehör für Vertikalauszüge

Seite 138



## 6. Flügeltüren

Seite 140



## Fertige Module

Seite 144



# Modulares Regal System im Überblick



- |                              |           |                                    |           |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> Tragrahmen          | Seite 124 | <b>6</b> Niveausgleichsplatte      | Seite 124 |
| <b>2</b> Rückwand            | Seite 125 | <b>7</b> Bodenverankerung          | Seite 124 |
| <b>3</b> Seitenabschlusswand | Seite 125 | <b>8</b> Uni-Fachboden   500 kg    | Seite 127 |
| <b>4</b> Zwischenwand        | Seite 125 | <b>9</b> Fachboden   250 kg        | Seite 127 |
| <b>5</b> Diagonalkreuz       | Seite 125 | <b>10</b> Trennblech für Fachboden | Seite 126 |



## 6 Schritte zu Ihrem MRS®

Beispieldarstellung. Andere Varianten sind möglich!

### 1. Rahmen und Wände

Wählen Sie die gewünschte Höhe und Breite Ihres Schubladenregals sowie die Rückwand oder Diagonalkreuze zur Stabilisierung.

### 2. Fachböden und Trennbleche

Im 2. Schritt können Sie Ihre Böden und Unterteilungen auswählen.

### 3. Schubladen

Wählen Sie die gewünschten Schubladen oder CNC-Schubladen und ggf. das Schubladeneinteilungsmaterial. Auch elektrische Schließ-Systeme sind möglich.

### 4. Vertikalauszüge

Im 4. Schritt können Sie Vertikalauszüge wählen. Diese sind ideal für schwere CNC-Werkzeuge.

### 5. Zubehör für Vertikalauszüge

Hier erhalten Sie Zubehör, wie Fachböden oder Lochwände für Vertikalauszüge. Geben Sie Ihrem MRS® den letzten Schliff.

### 6. Flügeltüren

Fehlen Ihnen jetzt noch Flügeltüren? Diese finden Sie ab Seite 141

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>11</b> Seitenblech                 | Seite 126 |
| <b>12</b> Schubladen                  | Seite 130 |
| <b>13</b> Vertikalauszüge             | Seite 137 |
| <b>14</b> Halfachboden/Vertikalauszug | Seite 138 |
| <b>15</b> Lochwand                    | Seite 138 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>16</b> Halfachboden CNC | Seite 139 |
| <b>17</b> CNC - Aufhängung | Seite 139 |
| <b>18</b> Flügeltüren      | Seite 141 |
| <b>19</b> Einlegeboden     | Seite 127 |

# Modulares Regal System

Das MRS® - Modulares Regal System - ermöglicht jederzeit eine flexible Raumgestaltung. Es können Schubladen, Regalböden, Vertikalauszüge, CNC-Lagersysteme und geschlossene Flügeltürenschränke in einem Produkt optimal integriert werden. Das System bietet drei unterschiedliche Höhen an.

Die Einzigartigkeit des Produkts ist die Individualität. Konfigurieren Sie sich Ihr Schubladenregal, wie Sie es benötigen. Unser umfangreiches Ausstattungs- und Zubehörprogramm bietet Ihnen eine Vielzahl konstruktiver Alternativen, um unterschiedlichste Raumplanungen wirtschaftlich zu realisieren. Nachträglich lässt sich das Schubladenregal durch zusätzliche Module erweitern und ausbauen. Es verbindet die Vorteile eines Schubladenschrankes mit den Vorteilen eines Regals und schafft somit ein Produkt, welches durch optimale Raumausnutzung perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Nutzen Sie das MRS® nicht nur als Wandschrankregal sondern auch als Raumteiler.

„Wir bieten unseren Kunden eine Rundum-Versorgung von der Planung bis zur Montage.“

## Genauere Vorstellung von Ihrem Schubladenregal durch unsere Planungsprogramme

Mit der Bibliothek, in der alle unsere Produkte für das Sketch up-Zeichenprogramm enthalten sind, bietet dieses Planungsprogramm neben dem pCon-Zeichenprogramm das ideale Entwurfswerkzeug für ein schnelles, effizientes, dreidimensionales Modellieren und Präsentieren. Kreativ und dynamisch werden in kürzester Zeit freie, flexible Entwürfe Ihrer Wünsche, Anordnungen, Größe und Farbauswahl umgesetzt.

Durch den Aufbau unserer umfangreichen Bibliothek sind wir in der Lage, Ihre Ideen und Vorschläge schnell und einfach in 3D zu visualisieren. Sie haben noch keine genaue Vorstellung wie Ihr Modulares Regal System aussehen könnte? Wir zeigen es Ihnen gerne.



### Belastungen:



UNI- FACHBODEN



VERTIKALAUZÜGE



FACHBODEN



SCHUBLADE VA 100 KG



SCHUBLADE VA 180 KG



**Neue Höhe**

### Höhe des Moduls

| Höhe in mm | Nutzhöhe in mm |
|------------|----------------|
| 1030       | 906            |
| 2030       | 1906           |
| 2430       | 2306           |
| 2830       | 2706           |

### Breite des Moduls

| Teilung | Nutzbreite in mm | Tiefe in mm |
|---------|------------------|-------------|
| 700     | 651              | 733         |
| 1000    | 951              | 733         |

### Schubladen Nutzmaße

| Teilung | Innenmaß in mm | Raster  |
|---------|----------------|---------|
| 700     | 600 x 600      | R 24-24 |
| 1000    | 900 x 600      | R 36-24 |

## Schliessysteme



### Mechanische Schließung

- Zylinderschloss mit 180° Schließung
- Griffchalenschloss bei Flügeltüren mit 90° Schließung
- Zentralverriegelung
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Gleichschließend oder verschiedenschließende Ausführung möglich

### Elektronische Schließung Pin-Code

- Bedienung über Tasten
- Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln
- 4-7 stelliger Zahlencode
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Horizontale Ausrichtung
- Vertikale Ausrichtung bei Vertikalauszügen
- Mit 90° bzw. 180° Schließung

### Elektronische Schließung RFID

- RFID-Standards: iClass und Mifare
- Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Horizontale Ausrichtung
- Vertikale Ausrichtung bei Vertikalauszügen
- Mit 90° bzw. 180° Schließung

### Schloss 180° für Schubladenschrank, eingelassen eingebaut | nicht nachrüstbar

| Art.-Nr.    | Bezeichnung        |   | Preis in € |
|-------------|--------------------|---|------------|
| 01.050.001  | Zylinderschloss    |    | 15,49      |
| 01PINSLEIN  | Pin-Code E-Schloss |   | 122,30     |
| 01RFIDSLEIN | RFID E-Schloss     |  | 159,53     |

### Schloss 180° für Schubladenschrank, aufgesetzt eingebaut | nachrüstbar

| Art.-Nr.    | Bezeichnung        |   | Preis in € |
|-------------|--------------------|---|------------|
| 01PINSLAUF  | Pin-Code E-Schloss |  | 122,30     |
| 01RFIDSLAUF | RFID E-Schloss     |  | 159,53     |

### Schloss 90° für Einzelschublade, eingelassen eingebaut

| Art.-Nr.     | Bezeichnung        |   | Preis in € |
|--------------|--------------------|---|------------|
| 03.785.001-1 | Zylinderschloss    |  | 15,49      |
| 01PINSLEINZ  | Pin-Code E-Schloss |  | 122,30     |
| 01RFIDSLEINZ | RFID E-Schloss     |  | 159,53     |

### Schloss 90° für Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Bezeichnung  |   | Preis in € |
|--------------|--|---|------------|
| 04GSSGS-L-GK | Griffchalenschloss links mit 2 x Schlüssel, gleichschließend       |  | 22,32      |
| 04GSSGS-R-GK | Griffchalenschloss rechts mit 2 x Schlüssel, gleichschließend      |   | 22,32      |
| 04GSSVS-L-GK | Griffchalenschloss links mit 2 x Schlüssel, verschiedenschließend  |   | 22,32      |
| 04GSSVS-R-GK | Griffchalenschloss rechts mit 2 x Schlüssel, verschiedenschließend |   | 22,32      |
| 01PINFLRE    | Pin-Code E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre               |  | 122,30     |
| 01PINFLLI    | Pin-Code E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                |   | 122,30     |
| 01PINFL2     | Pin-Code E-Schloss für Doppelflügeltüre                            |   | 122,30     |
| 01RFIDFLRE   | RFID E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                   |  | 159,53     |
| 01RFIDFLLI   | RFID E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                    |   | 159,53     |
| 01RFIDFL2    | RFID E-Schloss für Doppelflügeltüre                                |   | 159,53     |

**Schloss 180° für Vertikalauszug, eingelassen eingebaut**

| Art.-Nr.     | Bezeichnung        |   | Preis in € |
|--------------|--------------------|---|------------|
| 01.050.001   | Zylinderschloss    |   | 15,49      |
| 01PINSLEINV  | Pin-Code E-Schloss |  | 122,30     |
| 01RFIDSLEINV | RFID E-Schloss     |  | 159,53     |



**Benutzerschlüssel**

Pro Schloss können bis zu **20** Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

**Verwaltungsschlüssel**

Pro Schloss können bis zu **6** Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden

**Programmierschlüssel**

Pro Schlosssystem wird **1** Programmierschlüssel benötigt



| Anwendung  | Benutzerschlüssel | Verwaltungsschlüssel | Programmierschlüssel |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| Betätigung des Schlosses   | X                 | X                    | X                    |
| Generalschlüsselfunktion   |                   | X                    | X                    |
| Inspektionsfunktion  |                   | X                    | X                    |
| Externe Stromversorgung  |                   | X                    | X                    |
| Zuweisung von Verwaltungsschlüsseln  |                   |                      | X                    |
| Benutzerschlüssel oder- transponder zuweisen (nur bei persönlichem Gebrauch) |                   | X                    |                      |
| Einstellen von Schlossfunktion   |                   |                      | X                    |

**Zubehör für E-Schlösser**



**Benutzerschlüssel RFID Karte**

- Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| ML32RFIDK | 12,20      |



**Benutzerschlüssel Chip**

- Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| ML32CHIP | 12,20      |



**Verwaltungsschlüssel**

- Pro Schloss können bis zu 6 Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 01ESCHLOSSVS | 52,80      |



**Programmierschlüssel**

- Pro Schlosssystem wird 1 Programmierschlüssel benötigt

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 01ESCHLOSSPS | 68,20      |


# Individuelle Lösungen

**MRS®** – Das Modulare Regal System ist in Endlosbauweise konzipiert. Erweitern Sie jederzeit Ihre Einrichtungswünsche. Falls es einmal nicht genau passen sollte, bieten wir Ihnen hierfür unsere Wandabschlüsse als individuelle Lösung an. Kontaktieren Sie uns!

- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Hohe Flexibilität
- Hohe Qualität
- Ordnung und Struktur
- Perfekte Detaillösungen
- Verschiedene RAL Farben

Durch eine hervorragende Verarbeitungs- und Materialqualität ist das MRS® eine langfristige Investition für Ihr Unternehmen.

Bemaßung in mm






**Bitte beachten Sie:**

Zwischen den einzelnen Modulen wird nur **1** Tragrahmen benötigt

- 1** Rahmen
- 2** Regal mit Fachboden
- 3** Flügeltüren
- 4** Vertikalauszug 300 kg
- 5** Schubladen VA 100 kg, VA 180 kg
- 6** Wandabschluss

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
|  | <b>REGALLÄNGE =</b>      | Rahmenanzahl x 49 mm + Nutzbreiten. Bei Seitenabschlusswänden müssen pro Wand 25 mm hinzu gerechnet werden. |
|  | <b>WANDABSCHLUSS X =</b> | Wandlänge - REGALLÄNGE  |



**Bitte beachten Sie:**

Die Nutzhöhe 1400, 1200, 900 oder 700 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenhöhe.

Beispiel:

- Nutzhöhe 1400 → 14 x 100 mm Blendenhöhe = 1400 mm Gesamthöhe der Blenden
- Nutzhöhe 1200 → 12 x 100 mm Blendenhöhe = 1200 mm Gesamthöhe der Blenden
- Nutzhöhe 900 → 9 x 100 mm Blendenhöhe = 900 mm Gesamthöhe der Blenden
- Nutzhöhe 700 → 7 x 100 mm Blendenhöhe = 700 mm Gesamthöhe der Blenden



**Bitte beachten Sie:**

Die Nutzbreite 900 oder 600 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenbreite.

Beispiel:

- Nutzbreite 900 → 2 x 150, 1 x 250, 1 x 350 mm Blendenbreite = 900 mm Gesamtbreite der Blenden
- Nutzbreite 600 → 1 x 250, 1 x 350 mm Blendenbreite = 600 mm Gesamtbreite der Blenden

# Rahmen und Wände

## 1. Rahmen und Wände



Wählen Sie die gewünschte **Höhe** und **Breite** des Regals. Für die Nutzbreite können Sie zwischen den zwei Breiten **651 mm** und **951 mm** wählen. Der Tragrahmen mit beidseitiger Lochteilung dient dem Einhängen von Bodenträgern und Schubladenschienen. Um eine stabilisierende Wirkung zu erzielen, wird eine zweigeteilte Rückwand aus hochwertigem Stahlblech verschraubt. Sie können zur Längsstabilisierung anstatt einer Rückwand auch Diagonalkreuze verwenden. Eine weitere Auswahl haben Sie mit Seitenabschlusswänden und Zwischenwänden. Diese können Sie beliebig einsetzen.



### Bodenverankerung

- Zur Verankerung der Regale zwingend erforderlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (Ø X H) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| SRBV     | Ø 12 x 110         | 4,39       |



### Niveaueingleichplatte

- Ermöglicht auch auf unebenem Boden eine genaue Ausrichtung
- Erforderlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRNAP1   | 60 x 150 x 1           | 2,50       |
| SRNAP2   | 60 x 150 x 2           | 3,05       |
| SRNAP4   | 60 x 150 x 4           | 3,17       |



### Tragrahmen

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Träger mit beidseitiger Lochenteilung
- Abstand der Löcher beträgt 25 mm
- Zum Einhängen der Bodenträger und Schubladenschienen
- Inkl. 1 x Bodenverankerung

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRTR100  | 49 x 733 x 1030        | 115,87     |
| SRTR200  | 49 x 733 x 2030        | 176,86     |
| SRTR240  | 49 x 733 x 2430        | 209,80     |
| SRTR280  | 49 x 733 x 2830        | 237,85     |

Neue  
Höhe 1018 mm



**Seitenabschlusswand**

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Zur seitlichen Abdeckung der Regale
- Zum Einhängen mit Bodenträgern in die Regalrahmen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRSAW100 | 25 x 733 x 1018        | 65,87      |
| SRSAW200 | 25 x 733 x 2018        | 117,10     |
| SRSAW240 | 25 x 733 x 2418        | 135,40     |
| SRSAW280 | 25 x 733 x 2818        | 168,33     |

**Zwischenwand**

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Zum Einhängen in die Tragrahmen
- Diebstahlschutz
- Auch verwendbar beim Einbau von Vorsatztüren

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRZW100  | 18 x 591 x 928         | 46,34      |
| SRZW200  | 18 x 591 x 1928        | 113,43     |
| SRZW240  | 18 x 591 x 2328        | 152,46     |
| SRZW280  | 18 x 591 x 2728        | 180,52     |




**Rückwand**

- Aus hochwertigem Stahlblech in zwei Teilen
- Rückwand hat stabilisierende Wirkung
- Verhindert das Durchgreifen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) | Anzahl der Teile / Höhe in mm | Preis in € |
|------------|--------------------|-------------------------------|------------|
| SRRW070/10 | 725 x 1003         | 1 x 1007                      | 58,53      |
| SRRW070/20 | 725 x 2003         | 2 x 1007                      | 101,23     |
| SRRW070/24 | 725 x 2403         | 1 x 1007, 1 x 1407            | 124,41     |
| SRRW070/28 | 725 x 2803         | 1 x 1007, 1 x 1807            | 143,93     |

|            |             |                    |        |
|------------|-------------|--------------------|--------|
| SRRW100/10 | 1025 x 1003 | 1 x 1007           | 51,22  |
| SRRW100/20 | 1025 x 2003 | 2 x 1007           | 118,31 |
| SRRW100/24 | 1025 x 2403 | 1 x 1007, 1 x 1407 | 140,27 |
| SRRW100/28 | 1025 x 2803 | 1 x 1007, 1 x 1807 | 185,40 |



Beispiele zur Anordnung der Diagonalkreuze/Rückwände



**Diagonalkreuz**

- Zur Längsstabilisierung anstatt einer Rückwand ab Höhe 2030 mm
- Für das 1. und 4. Feld ist ein Diagonalkreuz oder eine Rückwand erforderlich
- Einheitsgröße für alle angebotenen Höhen und Breiten

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRDK     | 728 x 4 x 1870         | 28,06      |

# Fachböden und Trennbleche

## 2. Fachböden und Trennbleche



Im 2. Schritt können Sie Ihre Fachböden und Unterteilungen aus hochwertigem Stahlblech auswählen. Uni-Fachböden werden als Deckel und Boden des Schubladenregals verwendet. Diese sind glatt oder geschlitzt verfügbar und haben eine Tragkraft von maximal 500 kg. Normale Fachböden erhalten Sie mit einer Tragkraft von maximal 250 kg. Seitenbleche dienen dem seitlichen Abschluss von Zwischenräumen. Zur Unterteilung der geschlitzten Fachböden finden Sie spezielle Trennbleche. Um den unteren Boden nutzen zu können, benötigen Sie einen weiteren Fachboden (UNI-500 kg oder Fachboden glatt 250 kg)



Trennbleche für Fachböden zur individuellen Einteilung der geschlitzten Böden.



### Fachbodenverbindung

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| SRFBVERB | 592 x 80           | 18,28      |



### Trennblech für Fachböden

- Zur Unterteilung der geschlitzten Böden

| Art.-Nr.  | Maße in mm (T x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| SRFBTB095 | 700 x 95           | 11,34      |
| SRFBTB145 | 700 x 145          | 14,40      |
| SRFBTB195 | 700 x 195          | 16,96      |



### Seitenblech

- Für die seitliche Begrenzung
- Verhindert das seitliche Herunterfallen von Werkzeug / Material

| Art.-Nr. | Maße in mm (T x H) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| SRSB095  | 614 x 95           | 15,61      |
| SRSB145  | 614 x 145          | 17,56      |
| SRSB195  | 614 x 195          | 20,00      |

**Neu**

**2**

**Bodenabdeckung**

Wird benötigt, wenn der Freiraum über dem Boden als offenes Fach genutzt wird.  
Beispiel: Bei Flügeltüren

**1**

**Einlegeboden**

Der Uni-Fachboden glatt wird umgedreht und auf dem Tragbodensatz platziert. Anschließend wird wahlweise ein Uni-Fachboden glatt oder geschlitzt **2** als Bodenabdeckung aufgesetzt.



**Uni-Fachboden glatt**

- Dieser Fachboden wird als Boden und Deckel in die Tragrahmen geschraubt
- Zusätzlich kann man diesen auch zwischen den Tragrahmen als Schwerlastfachboden einsetzen



**Uni-Fachboden geschlitzt**

- Dieser Fachboden wird als Boden und Deckel in die Tragrahmen geschraubt
- Zusätzlich kann man diesen auch zwischen den Tragrahmen als Schwerlastfachboden einsetzen
- Die Schlitzte dienen der Anbringung von Trennblechen



| Art.-Nr.             | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung     | Preis in € |
|----------------------|------------------------|----------------|------------|
| <b>1</b> SRUNFBGL070 | 651 x 731 x 56         | Fachboden      | 73,18      |
| <b>1</b> SRUNFBGL100 | 951 x 731 x 56         | Fachboden      | 90,26      |
| <b>2</b> SRUNDEGL070 | 651 x 731 x 56         | Bodenabdeckung | 73,18      |
| <b>2</b> SRUNDEGL100 | 951 x 731 x 56         | Bodenabdeckung | 90,26      |

| Art.-Nr.             | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung     | Preis in € |
|----------------------|------------------------|----------------|------------|
| SRUNFBGE070          | 651 x 731 x 56         | Fachboden      | 85,38      |
| SRUNFBGE100          | 951 x 731 x 56         | Fachboden      | 102,46     |
| <b>2</b> SRUNDEGE070 | 651 x 731 x 56         | Bodenabdeckung | 85,38      |
| <b>2</b> SRUNDEGE100 | 951 x 731 x 56         | Bodenabdeckung | 102,46     |



**Fachboden glatt**

- Wird als Zwischenboden in die Tragrahmen eingelegt



**Fachboden geschlitzt**

- Wird als Zwischenboden in die Tragrahmen eingelegt
- Die Schlitzte dienen der Anbringung von Trennblechen



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| SRFBGL070 | 651 x 731 x 25         | 69,52      |
| SRFBGL100 | 951 x 731 x 25         | 75,62      |

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| SRFBGE070 | 651 x 731 x 25         | 80,50      |
| SRFBGE100 | 951 x 731 x 25         | 97,58      |

## 3. Schubladen



Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit die Schubladen und das Schubladeneinteilungsmaterial auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Darüber hinaus können Sie verschiedene Schließsysteme einbauen. Wählen Sie auch die Varianten für Ihren CNC-Bereich.



### Bitte beachten Sie:

Die Nutzhöhe 700, 900, 1200 oder 1400 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenhöhe.

BEISPIEL:

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| Nutzhöhe 700  | → | 7 x 100 mm Blendenhöhe = 700 mm Gesamthöhe der Blenden   |
| Nutzhöhe 900  | → | 9 x 100 mm Blendenhöhe = 900 mm Gesamthöhe der Blenden   |
| Nutzhöhe 1200 | → | 12 x 100 mm Blendenhöhe = 1200 mm Gesamthöhe der Blenden |
| Nutzhöhe 1400 | → | 14 x 100 mm Blendenhöhe = 1400 mm Gesamthöhe der Blenden |

Elektrische Schließ-Systeme  
siehe Seite 120



Neue  
Höhen

#### Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen


- Generell mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- In den Deckel lassen sich verschiedene Schließungen einbauen

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Nutzhöhe für Schubladen H | Raster | Preis in € |
|--------------|------------------------|---------------------------|--------|------------|
| SRSTS070/080 | 651 x 731 x 818        | 700                       | 24-24  | 192,72     |
| SRSTS070/100 | 651 x 731 x 1018       | 900                       | 24-24  | 197,60     |
| SRSTS070/130 | 651 x 731 x 1318       | 1200                      | 24-24  | 204,92     |
| SRSTS070/150 | 651 x 731 x 1518       | 1400                      | 24-24  | 208,79     |
| SRSTS100/080 | 951 x 731 x 818        | 700                       | 36-24  | 219,55     |
| SRSTS100/100 | 951 x 731 x 1018       | 900                       | 36-24  | 212,24     |
| SRSTS100/130 | 951 x 731 x 1318       | 1200                      | 36-24  | 228,10     |
| SRSTS100/150 | 951 x 731 x 1518       | 1400                      | 36-24  | 219,34     |



Beim Einsatz von Schubladen ist eine Rückwand zwingend notwendig. Zwischenwände oder Abschlusseitenwände sind aufgrund der Schließung wichtig, damit ein Diebstahlschutz gewährleistet ist.

Breite 600 mm | Tiefe 600 mm



Breite 600 x 600 mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.70.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     | 117,10     |
| 60.70.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    | 120,76     |
| 60.70.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    | 123,19     |
| 60.70.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    | 131,73     |
| 60.70.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    | 136,61     |
| 60.70.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    | 140,27     |
| 60.70.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    | 142,70     |
| 60.70.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    | 147,58     |
| 60.70.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    | 156,13     |


Schubladen mit 300 kg  
Tragkraft  
siehe Seite 85



Breite 600 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.70.100V18 | 100         | 81         | 83       | 180 kg    | 142,70     |
| 60.70.125V18 | 125         | 81         | 108      | 180 kg    | 150,02     |
| 60.70.150V18 | 150         | 131        | 133      | 180 kg    | 154,90     |
| 60.70.175V18 | 175         | 131        | 158      | 180 kg    | 158,57     |
| 60.70.200V18 | 200         | 181        | 183      | 180 kg    | 161,01     |
| 60.70.250V18 | 250         | 181        | 233      | 180 kg    | 170,76     |
| 60.70.300V18 | 300         | 181        | 283      | 180 kg    | 179,30     |

Schubladeneinsätze | ABS



**Muldenplatten | 56-teilig**

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 4 x MP mit 2 Mulden
- 18 x Stw für 4 Mulden
- 17 x Stw für 3 Mulden
- 5 x Stw für 2 Mulden

| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|----------|-------------------|------------|
| 130      | 50/75             | 79,16      |



**Kleinteilekästen | 32-teilig**

- 8 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 132BLH50  | 50                | 59,29      |
| 132BLH75  | 75                | 64,03      |
| 132BLH100 | 100               | 70,26      |



**Kleinteilekästen | 24-teilig**

- 12 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 75 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 134BLH50  | 50                | 48,42      |
| 134BLH75  | 75                | 51,72      |
| 134BLH100 | 100               | 57,08      |



**Metalleinteilung | 7-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 5 x TW 200 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 135BLH50  | 50                | 27,69      |
| 135BLH75  | 75                | 30,86      |
| 135BLH100 | 100/125           | 31,95      |
| 135BLH150 | 150/175           | 35,85      |
| 135BLH200 | 200/300           | 40,25      |



**Metalleinteilung | 13-teilig**

- 3 x MF 600 mm
- 10 x TW 150 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 138BLH50  | 50                | 41,35      |
| 138BLH75  | 75                | 45,86      |
| 138BLH100 | 100/125           | 47,45      |
| 138BLH150 | 150/175           | 53,55      |
| 138BLH200 | 200/300           | 59,76      |



**Metalleinteilung | 11-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 3 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 147BLH75  | 75                | 38,91      |
| 147BLH100 | 100/125           | 40,61      |
| 147BLH150 | 150/175           | 45,98      |
| 147BLH200 | 200/300           | 58,67      |



**Metalleinteilung | 10-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 200 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 139BLH50  | 50                | 35,25      |
| 139BLH75  | 75                | 38,79      |
| 139BLH100 | 100/125           | 39,89      |
| 139BLH150 | 150/175           | 44,03      |
| 139BLH200 | 200/300           | 48,79      |



**Metalleinteilung | 5-teilig**

- 1 x MF 600 mm
- 4 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 144BLH75  | 75                | 20,25      |
| 144BLH100 | 100/125           | 21,22      |
| 144BLH150 | 150/175           | 24,63      |
| 144BLH200 | 200/300           | 32,08      |



**Metalleinteilung | 23-teilig**

- 5 x MF 600 mm
- 18 x TW 100 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 149BLH50  | 50                | 67,45      |
| 149BLH75  | 75                | 73,07      |
| 149BLH100 | 100/125           | 76,84      |
| 149BLH150 | 150/175           | 87,94      |
| 149BLH200 | 200/300           | 100,02     |


MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

# Schubladen

Schubladen

R 36-24

Breite 900 mm | Tiefe 600 mm



Breite 900 x 600 mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.10.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     | 134,17     |
| 60.10.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    | 136,61     |
| 60.10.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    | 139,05     |
| 60.10.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    | 141,49     |
| 60.10.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    | 143,93     |
| 60.10.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    | 150,02     |
| 60.10.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    | 153,69     |
| 60.10.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    | 157,34     |
| 60.10.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    | 162,22     |


Schubladen mit 300 kg  
Tragkraft  
siehe Seite 85



Breite 900 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.10.100V18 | 100         | 81         | 83       | 180 kg    | 152,46     |
| 60.10.125V18 | 125         | 81         | 108      | 180 kg    | 154,90     |
| 60.10.150V18 | 150         | 131        | 133      | 180 kg    | 159,78     |
| 60.10.175V18 | 175         | 131        | 158      | 180 kg    | 165,89     |
| 60.10.200V18 | 200         | 181        | 183      | 180 kg    | 170,76     |
| 60.10.250V18 | 250         | 181        | 233      | 180 kg    | 179,30     |
| 60.10.300V18 | 300         | 181        | 283      | 180 kg    | 186,62     |


Schubladeneinsätze | ABS



**Muldenplatten | 71-teilig**

- 8 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 8 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 14 x Stw für 3 Mulden
- 10 x Stw für 2 Mulden

| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|----------|-------------------|------------|
| 150      | 50/75             | 109,17     |



**Kleinteilekästen | 40-teilig**

- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 159BLH50  | 50                | 75,51      |
| 159BLH75  | 75                | 80,87      |
| 159BLH100 | 100/125           | 88,92      |



**Metalleinteilung | 20-teilig**

- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 150 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 153BLH50  | 50                | 65,87      |
| 153BLH75  | 75                | 73,30      |
| 153BLH100 | 100/125           | 75,99      |
| 153BLH150 | 150/175           | 85,87      |
| 153BLH200 | 200/300           | 96,35      |



**Metalleinteilung | 5-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 300 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 155BLH75  | 75                | 26,35      |
| 155BLH100 | 100/125           | 27,69      |
| 155BLH150 | 150/175           | 32,32      |
| 155BLH200 | 200/300           | 43,91      |



**Metalleinteilung | 24-teilig**

- 4 x MF 600 mm
- 16 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 171BLH75  | 75                | 74,77      |
| 171BLH100 | 100/125           | 80,25      |
| 171BLH150 | 150/175           | 90,38      |
| 171BLH200 | 200/300           | 120,26     |



**Metalleinteilung | 31-teilig**

- 7 x MF 600 mm
- 6 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm
- 9 x TW 150 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 172BLH50  | 50                | 92,45      |
| 172BLH75  | 75                | 102,70     |
| 172BLH100 | 100/125           | 107,34     |
| 172BLH150 | 150/175           | 121,98     |
| 172BLH200 | 200/300           | 139,05     |



**Metalleinteilung | 29-teilig**

- 8 x MF 600 mm
- 21 x TW 100 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 161BLH50  | 50                | 95,14      |
| 161BLH75  | 75                | 104,53     |
| 161BLH100 | 100/125           | 110,03     |
| 161BLH150 | 150/175           | 126,74     |
| 161BLH200 | 200/300           | 146,49     |



**Metalleinteilung | 10-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 166BLH75  | 75                | 40,25      |
| 166BLH100 | 100/125           | 42,57      |
| 166BLH150 | 150/175           | 49,40      |
| 166BLH200 | 200/300           | 64,28      |



**Metalleinteilung | 15-teilig**

- 3 x MF 600 mm
- 9 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 170BLH75  | 75                | 58,92      |
| 170BLH100 | 100/125           | 60,87      |
| 170BLH150 | 150/175           | 68,06      |
| 170BLH200 | 200/300           | 85,63      |


MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

# CNC Schubladen

Schubladenrahmen für Schubladen R 24-24

R 24-24

Statische und flexible Variante | Breite 600 – Schubladenrahmen und Einzelträger



**Schubladen CNC**  
Breite 600 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg




| Art.-Nr.       | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Preis in € |
|----------------|-------------|------------|----------|------------|
| 60.70.30V18CNC | 300         | 81         | 283      | 174,42     |
| 60.70.40V18CNC | 400         | 81         | 383      | 191,49     |



**Einhängeschienen für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)**

- Für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Für alle Schubladen Tiefe 600 mm
- Paarweise

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 02.33.87.60 | 600 x 25 x 75      | 18,29      |



5 Einzelträger passen in eine Schublade



**CNC-Schubladenrahmen SR 600**  
für Schrank R 24-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8707.500 | 600 x 600 x 130    | 50*    | 35*    | 25*    | 115,87     |




**CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 600**  
für Schrank R 24-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8707.100 | 620 x 120 x 180    | 10*    | 7*     | 5*     | 86,60      |

\*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

Statische und flexible Variante | Breite 900 – Schubladenrahmen und Einzelträger



**Schubladen CNC**  
Breite 900 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg




| Art.-Nr.       | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Preis in € |
|----------------|-------------|------------|----------|------------|
| 60.10.30V18CNC | 300         | 81         | 283      | 185,40     |
| 60.10.40V18CNC | 400         | 81         | 383      | 206,13     |

**Einhängeschienen für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)**

- Für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Für alle Schubladen Tiefe 600 mm
- Paarweise

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 02.33.87.60 | 600 x 25 x 75      | 18,29      |

CNC-Werkzeugeinsätze  
siehe Seite 152/153



5 Einzelträger passen in eine Schublade



**CNC-Schubladenrahmen SR 900**  
für Schrank R 36-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8710.500 | 900 x 600 x 130    | 80*    | 55*    | 40*    | 145,16     |

**CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 900**  
für Schrank R 36-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8710.100 | 920 x 120 x 180    | 16*    | 11*    | 8*     | 96,35      |

\*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

## 4. Vertikalauszug



Benötigen Sie Vertikalauszüge? Diese sind einsetzbar im CNC-Bereich und unverzichtbar für die Ordnung in Ihrer Werkstatt. Wählen Sie hier die Größe der Vertikalauszüge. Diese zeichnen sich durch eine hochwertige pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg je Vollauszug aus. Beachten Sie auch die beidseitig nutzbaren Lochplatten auf Teleskopauszügen mit Kugellagerführungen und das ergänzende Hakensortiment. Weitere Extras finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.



### Bitte beachten Sie:

Die Nutzbreite 900 oder 600 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenbreite.

#### BEISPIEL:

Nutzbreite 900 → 3 x 300 mm Blendenbreite = 900 mm Gesamtbreite der Blenden

Nutzbreite 600 → 3 x 200 mm Blendenbreite = 600 mm Gesamtbreite der Blenden



### Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalauszug

- Generell mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Optional lassen sich elektronische Schließungen einbauen
- Maximale Tragkraft pro Schubladenregal 900 kg



| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Für Vertikalauszug | Nutzbreite B in mm | Preis in € |
|--------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| SRSTV070/100 | 651 x 731 x 1018       | 700/1000           | 600                | 209,80     |
| SRSTV070/200 | 651 x 731 x 2018       | 700/2000           | 600                | 220,77     |
| SRSTV070/240 | 651 x 731 x 2418       | 700/2400           | 600                | 224,43     |
| SRSTV070/280 | 651 x 731 x 2818       | 700/2800           | 600                | 230,53     |
| SRSTV100/100 | 951 x 731 x 1018       | 1000/1000          | 900                | 211,01     |
| SRSTV100/200 | 951 x 731 x 2018       | 1000/2000          | 900                | 236,63     |
| SRSTV100/240 | 951 x 731 x 2418       | 1000/2400          | 900                | 248,83     |
| SRSTV100/280 | 951 x 731 x 2818       | 1000/2800          | 900                | 262,24     |

Boden, Deckel und Schließmechanismus im Lieferumfang enthalten, Tragrahmen müssen separat bestellt werden.



E-Schloss für Vertikalauszug  
Weitere Informationen finden Sie  
auf Seite 120



### Vertikalauszüge

- Softeinzug
- Vollauszug
- Tragkraft je Vertikalauszug 300 kg
- **Aufbau/Montage durch professionelles Montageteam wird empfohlen**




| Art.-Nr.    | Blendenbreite in mm | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|---------------------|------------------------|------------|
| SRVZ150/100 | 150                 | 145 x 692 x 905        | 462,29     |
| SRVZ150/200 | 150                 | 145 x 692 x 1905       | 492,78     |
| SRVZ150/240 | 150                 | 145 x 692 x 2305       | 522,05     |
| SRVZ150/280 | 150                 | 145 x 692 x 2705       | 545,22     |

| Art.-Nr.    | Blendenbreite in mm | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|---------------------|------------------------|------------|
| SRVZ200/100 | 200                 | 195 x 692 x 905        | 474,48     |
| SRVZ200/200 | 200                 | 195 x 692 x 1905       | 504,98     |
| SRVZ200/240 | 200                 | 195 x 692 x 2305       | 531,81     |
| SRVZ200/280 | 200                 | 195 x 692 x 2705       | 547,66     |

| Art.-Nr.    | Blendenbreite in mm | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|---------------------|------------------------|------------|
| SRVZ250/100 | 250                 | 245 x 692 x 905        | 487,90     |
| SRVZ250/200 | 250                 | 245 x 692 x 1905       | 519,61     |
| SRVZ250/240 | 250                 | 245 x 692 x 2305       | 541,57     |
| SRVZ250/280 | 250                 | 245 x 692 x 2705       | 550,11     |


| Art.-Nr.    | Blendenbreite in mm | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|---------------------|------------------------|------------|
| SRVZ300/100 | 300                 | 295 x 692 x 905        | 497,66     |
| SRVZ300/200 | 300                 | 295 x 692 x 1905       | 530,59     |
| SRVZ300/240 | 300                 | 295 x 692 x 2305       | 553,77     |
| SRVZ300/280 | 300                 | 295 x 692 x 2705       | 561,08     |

| Art.-Nr.    | Blendenbreite in mm | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|---------------------|------------------------|------------|
| SRVZ350/100 | 350                 | 345 x 692 x 905        | 508,63     |
| SRVZ350/200 | 350                 | 345 x 692 x 1905       | 541,57     |
| SRVZ350/240 | 350                 | 345 x 692 x 2305       | 563,52     |
| SRVZ350/280 | 350                 | 345 x 692 x 2705       | 572,06     |



# Zubehör für Vertikalauszüge

## 5. Zubehör für Vertikalauszüge



### Lochwand für Vertikalauszug

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| SRVZLW416 | 590 x 12 x 416         | 54,88      |

- Maximale Anzahl der Lochwände, die auf eine Seite des Vertikalauszuges passen
- Auch doppelseitig einhängbar

| Höhe des Tragrahmens | Anzahl der Lochwände |
|----------------------|----------------------|
| 1030                 | 2 Stück              |
| 2030                 | 4 Stück              |
| 2430                 | 5 Stück              |
| 2830                 | 5 Stück              |



### Halbfachboden für Vertikalauszug

- Kann beidseitig eingehängt werden, so dass eine durchgehende Auflagefläche entsteht

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzfläche in mm | Preis in € |
|------------|------------------------|------------------|------------|
| SRHFBVZ150 | 592 x 67 x 91          | 588 x 61         | 47,56      |
| SRHFBVZ200 | 592 x 90 x 91          | 588 x 86         | 60,99      |
| SRHFBVZ250 | 592 x 115 x 91         | 588 x 111        | 69,52      |
| SRHFBVZ300 | 592 x 140 x 91         | 588 x 136        | 76,23      |
| SRHFBVZ350 | 592 x 165 x 91         | 588 x 161        | 85,38      |

Ab einem Vertikalauszug mit Breite 200 ist folgendes Lochwand-Zubehör möglich. Weitere auf Anfrage



### Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.331 | 6              | 4,10       |
| 03.87.332 | 10             | 4,21       |
| 03.87.333 | 13             | 4,34       |
| 03.87.334 | 16             | 4,39       |
| 03.87.335 | 19             | 4,58       |



### Doppelte Werkzeugklemme

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.341 | 6              | 5,89       |
| 03.87.342 | 10             | 6,13       |
| 03.87.343 | 13             | 6,34       |
| 03.87.344 | 16             | 6,50       |
| 03.87.345 | 19             | 6,81       |



### Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

- Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.322 | 50             | 5,50       |
| 03.87.323 | 75             | 5,74       |
| 03.87.324 | 150            | 6,24       |



### Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

- Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.311 | 35             | 2,79       |
| 03.87.312 | 75             | 2,87       |
| 03.87.313 | 125            | 3,13       |



### Zangenhalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.409 | 20 x 35            | 5,68       |
| 03.87.410 | 50 x 40            | 7,47       |
| 03.87.411 | 75 x 50            | 8,08       |
| 03.87.412 | 20 x 55            | 5,97       |
| 03.87.413 | 20 x 75            | 6,37       |



### Rundhalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.355 | 65 x 25            | 7,00       |



**Halbfachboden CNC | Statische Variante für Vertikalauszug ab 250 mm Breite**

- Nutzfläche: 588 x 61 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | CNCE1 | CNCE2 | CNCE3 | Preis in € |
|--------------|------------------------|-------|-------|-------|------------|
| SRVAHFBCN250 | 592 x 117 x 124        | *10   | *7    | *5    | 84,16      |

\*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3



**CNC Aufhängung | Flexible Variante für Vertikalauszug ab 300 mm Breite**

- Hängen Sie hier Ihren Werkzeugaufnahmeträger **02.8707.100** (siehe Seite 134) ein


| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|--------------|------------------------|------------|
| SRVACNWAT300 | 70 x 49 x 150          | 38,43      |



**Traverse geschlitzt**

- Dient als Halterung für lange Werkzeuge, Rohre usw.

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRTRGE   | 72 x 20 x 630          | 13,41      |



**Abstellboden**

- Unterer Anschlag für Werkzeuge, Rohre usw.
- Für die Ausnutzung der gesamten Tiefe benötigt man 2 Abstellböden
- Wird in die Traverse geschlitzt (SRTRGE) eingehängt


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRAB150  | 273 x 61 x 60          | 40,13      |
| SRAB200  | 273 x 86 x 60          | 46,35      |
| SRAB250  | 273 x 111 x 60         | 48,79      |
| SRAB300  | 273 x 136 x 60         | 53,67      |

**Haltebügel**

- Kippschutz für Werkzeuge, Rohre usw.

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Innenmaß x | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|------------|
| SRHB025  | 49 x 33 x 71           | 17         | 5,60       |
| SRHB050  | 49 x 58 x 71           | 42         | 6,22       |
| SRHB075  | 49 x 83 x 71           | 67         | 7,50       |
| SRHB100  | 49 x 108 x 71          | 92         | 8,78       |

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) siehe Seite 134/135



# Flügeltüren

## 6. Flügeltüren



Um vor Diebstahl zu schützen, ermöglichen unsere vorgesetzten abschließbaren Flügeltüren optimalen Schutz bei der Zugriffskontrolle. Diese Stahlblechkonstruktion ist sehr robust und optimal verschweißt. Das MRS® verfügt über eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung. Sowohl Flügeltüren als auch PIN-Code können nachgerüstet werden.





E-Schloss für Flügeltüren  
Weitere Informationen finden Sie  
auf Seite 120



#### Flügeltüren-Einbausatz

- Mit Drehgriff - Zylinderschloss
- Zur Diebstahlsicherheit benötigt man zusätzlich eine Rückwand und zwei Zwischenwände oder Abschlusswände

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)               | Preis in € |
|--------------|--------------------------------------|------------|
| SRFLE070/080 | 695 x 23 x 792                       | 211,01     |
| SRFLE070/100 | 695 x 23 x 992                       | 197,60     |
| SRFLE100/080 | 995 x 23 x 792                       | 212,24     |
| SRFLE100/100 | 995 x 23 x 992                       | 230,53     |
| SRFLO070/080 | 695 x 23 x 767   nur oben einsetzbar | 211,01     |
| SRFLO070/100 | 695 x 23 x 967   nur oben einsetzbar | 197,60     |
| SRFLO100/080 | 995 x 23 x 767   nur oben einsetzbar | 212,24     |
| SRFLO100/100 | 995 x 23 x 967   nur oben einsetzbar | 230,53     |
| SRFLE070/200 | 695 x 23 x 1992                      | 247,62     |
| SRFLE070/240 | 695 x 23 x 2392                      | 280,54     |
| SRFLE070/280 | 695 x 23 x 2792                      | 311,04     |
| SRFLE100/200 | 995 x 23 x 1992                      | 280,54     |
| SRFLE100/240 | 995 x 23 x 2392                      | 335,44     |
| SRFLE100/280 | 995 x 23 x 2792                      | 370,80     |

Fachböden für die Flügeltürenschränke finden Sie auf Seite 127

## Kombinationsmöglichkeiten mit Flügeltüren



| Tragrahmen   |                        | Tragbodensatz |                        | Flügeltür / nur oben einsetzbar |                        | Spaltmaß X    |
|--------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) | Art.-Nr.                        | Maße in mm (B x T x H) | Maße in mm    |
| SRTR200      | 49 x 733 x 2030        | SRSTS070/080  | 651 x 731 x 818        | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 419           |
|              |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 219           |
|              |                        | SRSTS070/100  | 651 x 731 x 1018       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 219           |
|              |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 0*            |
|              |                        | SRSTS070/130  | 651 x 731 x 1318       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | nicht möglich |
|              |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | nicht möglich |
|              |                        | SRSTS070/150  | 651 x 731 x 1518       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | nicht möglich |
|              |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | nicht möglich |
| SRSTS100/080 | 951 x 731 x 818        | SRFLO100/080  | 995 x 23 x 767         | 419                             |                        |               |
|              |                        | SRFLO100/100  | 995 x 23 x 967         | 219                             |                        |               |
| SRSTS100/100 | 951 x 731 x 1018       | SRFLO100/080  | 995 x 23 x 767         | 219                             |                        |               |
|              |                        | SRFLO100/100  | 995 x 23 x 967         | 0*                              |                        |               |
| SRSTS100/130 | 951 x 731 x 1318       | SRFLO100/080  | 995 x 23 x 767         | nicht möglich                   |                        |               |
|              |                        | SRFLO100/100  | 995 x 23 x 967         | nicht möglich                   |                        |               |
| SRSTS100/150 | 951 x 731 x 1518       | SRFLO100/080  | 995 x 23 x 767         | nicht möglich                   |                        |               |
|              |                        | SRFLO100/100  | 995 x 23 x 967         | nicht möglich                   |                        |               |
| SRTR240      | 49 x 733 x 2430        | SRSTS070/080  | 651 x 731 x 818        | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 819           |
|              |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 619           |
|              |                        | SRSTS070/100  | 651 x 731 x 1018       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 619           |
|              |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 419           |
|              |                        | SRSTS070/130  | 651 x 731 x 1318       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 319           |
|              |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 119           |
|              |                        | SRSTS070/150  | 651 x 731 x 1518       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 119           |
|              |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | nicht möglich |
| SRSTS100/080 | 951 x 731 x 818        | SRFLO100/080  | 995 x 23 x 767         | 819                             |                        |               |
|              |                        | SRFLO100/100  | 995 x 23 x 967         | 619                             |                        |               |
| SRSTS100/100 | 951 x 731 x 1018       | SRFLO100/080  | 995 x 23 x 767         | 619                             |                        |               |
|              |                        | SRFLO100/100  | 995 x 23 x 967         | 419                             |                        |               |
| SRSTS100/130 | 951 x 731 x 1318       | SRFLO100/080  | 995 x 23 x 767         | 319                             |                        |               |
|              |                        | SRFLO100/100  | 995 x 23 x 967         | 119                             |                        |               |
| SRSTS100/150 | 951 x 731 x 1518       | SRFLO100/080  | 995 x 23 x 767         | 119                             |                        |               |
|              |                        | SRFLO100/100  | 995 x 23 x 967         | nicht möglich                   |                        |               |
| SRTR280      | 49 x 733 x 2830        | SRSTS070/080  | 651 x 731 x 818        | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 1219          |
|              |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 1019          |
|              |                        | SRSTS070/100  | 651 x 731 x 1018       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 1019          |
|              |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 819           |
|              |                        | SRSTS070/130  | 651 x 731 x 1318       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 719           |
|              |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 519           |
|              |                        | SRSTS070/150  | 651 x 731 x 1518       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 519           |
|              |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 319           |
| SRSTS100/080 | 951 x 731 x 818        | SRFLO100/080  | 995 x 23 x 767         | 1219                            |                        |               |
|              |                        | SRFLO100/100  | 995 x 23 x 967         | 1019                            |                        |               |
| SRSTS100/100 | 951 x 731 x 1018       | SRFLO100/080  | 995 x 23 x 767         | 1019                            |                        |               |
|              |                        | SRFLO100/100  | 995 x 23 x 967         | 819                             |                        |               |
| SRSTS100/130 | 951 x 731 x 1318       | SRFLO100/080  | 995 x 23 x 767         | 719                             |                        |               |
|              |                        | SRFLO100/100  | 995 x 23 x 967         | 519                             |                        |               |
| SRSTS100/150 | 951 x 731 x 1518       | SRFLO100/080  | 995 x 23 x 767         | 519                             |                        |               |
|              |                        | SRFLO100/100  | 995 x 23 x 967         | 319                             |                        |               |

\*UNI-Fachboden wird auf Tragbodensatz eingelegt (Nicht verschraubt)



Mögliche Varianten für Flügeltüren und Vertikalauszüge



Kombinationsmöglichkeiten mit Vertikalauszug



| Tragrahmen |                        | Tragbodensatz |                        | Vertikalauszug oben |                        | Spaltmaß X    |
|------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) | Art.-Nr.            | Maße in mm (B x T x H) | Maße in mm    |
| SRTR200    | 49 x 733 x 2030        | SRSTS070/080  | 651 x 731 x 818        | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 182           |
|            |                        | SRSTS070/100  | 651 x 731 x 1018       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS070/130  | 651 x 731 x 1318       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS070/150  | 651 x 731 x 1518       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS100/080  | 951 x 731 x 818        | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 182           |
|            |                        | SRSTS100/100  | 951 x 731 x 1018       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS100/130  | 951 x 731 x 1318       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS100/150  | 951 x 731 x 1518       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | nicht möglich |
| SRTR240    | 49 x 733 x 2430        | SRSTS070/080  | 651 x 731 x 818        | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 582           |
|            |                        | SRSTS070/100  | 651 x 731 x 1018       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 382           |
|            |                        | SRSTS070/130  | 651 x 731 x 1318       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 82            |
|            |                        | SRSTS070/150  | 651 x 731 x 1518       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS100/080  | 951 x 731 x 818        | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 582           |
|            |                        | SRSTS100/100  | 951 x 731 x 1018       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 382           |
|            |                        | SRSTS100/130  | 951 x 731 x 1318       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 82            |
|            |                        | SRSTS100/150  | 951 x 731 x 1518       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | nicht möglich |
| SRTR280    | 49 x 733 x 2830        | SRSTS070/080  | 651 x 731 x 818        | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 982           |
|            |                        | SRSTS070/100  | 651 x 731 x 1018       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 782           |
|            |                        | SRSTS070/130  | 651 x 731 x 1318       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 482           |
|            |                        | SRSTS070/150  | 651 x 731 x 1518       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 282           |
|            |                        | SRSTS100/080  | 951 x 731 x 818        | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 982           |
|            |                        | SRSTS100/100  | 951 x 731 x 1018       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 782           |
|            |                        | SRSTS100/130  | 951 x 731 x 1318       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 482           |
|            |                        | SRSTS100/150  | 951 x 731 x 1518       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 282           |

# Fertige Module

## Modul 1 – 2

- Anlieferung unmontiert



### Modul 1 | 700

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Diagonalkreuz
- 3 x Uni-Fachboden glatt
- 2 x Fachboden geschlitzt
- 8 x Fachboden-Seitenblech
- 5 x Fachboden-Trennblech
- 1 x Einlegeboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRK01    | 749 x 733 x 2030       | 974,82     |




### Modul 2 | 700

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Zwischenwand
- 2 x Uni-Fachboden glatt
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1300
- 11 x Schubladen


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRK02    | 749 x 733 x 2030       | 2.415,10   |

## MÖGLICHE KOMBINATIONEN DER MODULE

Modul 1   Modul 2   Modul 3   Modul 4



Modul 1   Modul 3   Modul 2   Modul 4



#### Bitte beachten Sie:

Zwischen den einzelnen Modulen wird nur **1** Tragrahmen benötigt

#### Beispiel für Gesamtlänge:

5 x Tragrahmen x 49 mm  
 + 2 x 651 mm (Modul 700)  
 + 2 x 951 mm (Modul 1000)  
 = **3449 mm** Maß ohne Seitenabschlusswände



**Modul 3 | 1000**

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Zwischenwand
- 1 x Flügeltüren- Einbausatz 1000/2000
- 2 x Uni-Fachboden 56 mm hoch als Deckel und Boden
- 4 x Fachboden 25 mm hoch als Zwischenboden
- 1 x Einlegeboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRK03    | 1049 x 733 x 2030      | 1.462,47   |


**Modul 4 | 1000**

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Zwischenwand
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalschrank 1000
- 3 x Vertikalauszug
- ohne weitere Zwischenböden oder Lochwände


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRK04    | 1049 x 733 x 2030      | 2.527,32   |

MÖGLICHE KOMBINATIONEN DER MODULE

Modul 2   Modul 4   Modul 3   Modul 1



Modul 4   Modul 3   Modul 2   Modul 1



Weitere Kombinationen sind möglich

# Fertige Module

## Modul 5 – 6



### Modul 5 | 1400

- 3 x Tragrahmen
- 2 x Rückwand
- 2 x Seitenabschlusswand
- 2 x Zwischenwand
- 6 x Uni-Fachboden glatt
- 5 x Fachboden glatt
- 4 x Fachboden-Seitenblech
- 1 x Flügeltüren-Einbausatz 700/2000
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1000
- 7 x Schubladen
- 1 x Einlegeboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRK05    | 1449 x 733 x 2030      | 3.295,28   |

### Modul 6 | 700

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Seitenabschlusswand
- 2 x Uni-Fachboden glatt
- 2 x Fachboden glatt
- 6 x Fachboden-Seitenblech
- 1 x Flügeltüren-Einbausatz 700/1000 oben
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1000
- 7 x Schubladen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRK06    | 749 x 733 x 2030       | 2.222,87   |

**Modul 7 | 1000**


- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Seitenabschlusswand
- 4 x Uni-Fachboden
- 2 x Fachboden
- 2 x Schubladen nicht abschließbar
- 1 x Flügeltüren-Einbausatz 1000 oben
- 1 x Einlegeboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRK07    | 1049 x 733 x 2030      | 1.797,91   |

**Modul 8 | 1000**

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Seitenabschlusswand
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalauszug
- 3 x Vertikalauszug
- 1 x Fachboden
- 2 x Uni-Fachboden
- 1 x Uni-Fachboden geschlitzt
- 1 x Einlegeboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| SRK08    | 1049 x 733 x 2030      | 2.857,87   |



# CNC-Lager- und Transportsysteme





CNC-Das Baukastensystem

Seite 150



CNC-Werkzeugeinsätze

Seite 152



CNC-Tischaufsatzgestelle

Seite 154



CNC-Werkzeugaufnahmeträger

Seite 156



CNC-Schränke und -Werkbänke

Seite 158



Lagerung von bis zu  
400 Einsätzen

RotaRex®-Großraumschrank

Seite 168




CNC-Werkstatt- und Werkzeugwagen

Seite 174



# CNC-Lager- und Transportsysteme

## Das Baukastensystem



CNC  
E1

**Werkzeugeinsatz Größe 1**  
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm



**Ergonomie**  
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit



**Mobil**  
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität

CNC  
E2

**Werkzeugeinsatz Größe 2**  
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm




**Greifraumoptimierung**  
Bester Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone



**Informationen**  
Zu jeweiligen Artikeln / Produktgruppen werden aufgezeigt

CNC  
E3

**Werkzeugeinsatz Größe 3**  
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm



# CNC-Werkzeugeinsätze

Die Werkzeugeinsätze werden aus ölbeständigem sowie bruch- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und zeichnen sich durch passgenaue Innenverstreibungen aus. Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit optimal zentriert.

- Der Einsatz wird mit einem Schnappverschluss (Clip) in unser Rastersystem eingeklinkt und ist jederzeit ohne Werkzeug im Abstand von 25 mm versetzbar
- Noppen an der Oberseite der Einsätze. Somit kann keine Adhäsion entstehen und ein Festsaugen des Werkzeuges wird verhindert
- Alle Werkzeuggrößen sind kombinierbar



CNC  
E1

| Art.-Nr. | Typ            | Preis in € |
|----------|----------------|------------|
| 56.01.30 | SK 30 / ISO 30 | 6,34       |
| 56.02.25 | VDI 25         | 6,34       |
| 56.02.30 | VDI 30         | 6,34       |
| 56.03.30 | MK 3           | 6,34       |
| 56.03.40 | MK 4           | 6,34       |



CNC  
E2

| Art.-Nr. | Typ             | Preis in € |
|----------|-----------------|------------|
| 56.01.40 | SK 40 / ISO 40  | 6,95       |
| 56.02.40 | VDI 40          | 6,95       |
| 57.01.50 | HSK A 50 / B 63 | 9,51       |
| 57.01.63 | HSK A 63 / B 80 | 10,25      |
| 56.03.50 | MK 5            | 6,95       |



CNC  
E3

| Art.-Nr.  | Typ               | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 56.01.50  | SK 50 / ISO 50    | 7,69       |
| 56.02.50  | VDI 50            | 7,69       |
| 56.02.60  | VDI 60            | 17,08      |
| 57.01.80  | HSK A 80 / B 100  | 10,97      |
| 57.01.100 | HSK A 100 / B 125 | 11,59      |



CNC  
E3

| Art.-Nr. | Typ             | Preis in € |
|----------|-----------------|------------|
| 57.01.40 | HSK A 40 / B 50 | 12,44      |



CNC  
E3


| Art.-Nr. | Typ             | Preis in € |
|----------|-----------------|------------|
| 57.01.32 | HSK A 32 / B 40 | 15,12      |

Innenverstreben  
schonen und zentrieren  
die Aufnahmen, ein  
Festsaugen ist nicht  
möglich

Noppen oben verhindern  
ein Festsaugen des  
Werkzeuges

Clip für einfaches  
Einrasten – kein  
Festschrauben

Bruch- und schlagfest  
sowie ölbeständig durch  
ABS-Material



■ Mit Sonderbohrung auf  
Anfrage mit Mehrpreis

CNC  
E3

CNC  
E3

CNC  
E1

| Art.-Nr. | Typ       | Preis in € |
|----------|-----------|------------|
| 57.01.00 | Universal | 10,97      |

| Art.-Nr. | Typ       | Preis in € |
|----------|-----------|------------|
| 57.01.03 | Capto C 3 | 15,12      |

| Art.-Nr. | Typ       | Preis in € |
|----------|-----------|------------|
| 57.01.04 | Capto C 4 | 6,34       |



CNC  
E2

CNC  
E3

CNC  
E3

| Art.-Nr. | Typ       | Preis in € |
|----------|-----------|------------|
| 57.01.05 | Capto C 5 | 7,57       |

| Art.-Nr. | Typ       | Preis in € |
|----------|-----------|------------|
| 57.01.06 | Capto C 6 | 8,53       |

| Art.-Nr. | Typ       | Preis in € |
|----------|-----------|------------|
| 57.01.08 | Capto C 8 | 10,97      |

# CNC-Tischaufsatzgestelle

## CNC-Tischaufsatzgestelle (TAG)

- Ablage und Haltegriffe
- CNC-Tischaufsatzgestelle sind genietet
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- \*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3



**CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2-1**

- 2 x Kassetten

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8705.200 | 425 x 375 x 300    | 14*    | 10*    | 6*     | 191,49     |

**CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2-2**

- 2 x Kassetten

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8707.200 | 575 x 375 x 300    | 20*    | 14*    | 10*    | 198,83     |



**CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-1**

- 4 x Kassetten

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8705.400 | 425 x 375 x 525    | 28*    | 20*    | 12*    | 279,32     |

**CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-2**

- 4 x Kassetten

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8707.400 | 575 x 375 x 525    | 40*    | 28*    | 20*    | 292,74     |

- Passend für die Schubladen 450/600/900 x 600 mm
- CNC-Schubladenrahmen sind genietet
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- \*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3



CNC-Schubladenrahmen SR 450 für Schrank R 18-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8705.500 | 450 x 600 x 130    | 35*    | 25*    | 15*    | 106,12     |



CNC-Schubladenrahmen SR 600 für Schrank R 24-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8707.500 | 600 x 600 x 130    | 50*    | 35*    | 25*    | 115,87     |



CNC-Schubladenrahmen SR 900 für Schrank R 36-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8710.500 | 900 x 600 x 130    | 80*    | 55*    | 40*    | 145,16     |

# CNC-Werkzeugaufnahmeträger

## CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)

- Unser Baukastensystem bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten
- Kassetten vernietet und mit Halte-/Tragegriffen ausgestattet
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- \*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3



CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 450 für Schrank R 18-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8705.100 | 470 x 120 x 180    | 7*     | 5*     | 3*     | 81,73      |

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 600 für Schrank R 24-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8707.100 | 620 x 120 x 180    | 10*    | 7*     | 5*     | 86,60      |



CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 800

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8708.100 | 820 x 120 x 180    | 14*    | 9*     | 7*     | 92,70      |



CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 900, für Schrank R 36-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8710.100 | 920 x 120 x 180    | 16*    | 11*    | 8*     | 96,35      |



**Einhängeschienen**

- Für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Für alle Schublade Tiefe 600 mm
- Paarweise

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 02.33.87.60 | 25 x 600 x 75      | 18,29      |



**Montagewinkel**

- Für 1 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Paarweise

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 02.89.WAT.01 | 70 x 75 x 88       | 18,78      |




**Aluminium Montageblock**

- SK 30, SK 40, SK 50
- Weitere Größen auf Anfrage

| Art.-Nr.  | Typ   | Preis in € |
|-----------|-------|------------|
| 02.560.31 | SK 30 | 219,44     |
| 02.560.41 | SK 40 | 230,41     |
| 02.560.51 | SK 50 | 336,96     |



Neu



**Montageblock aus Stahl**

- Schwenkbar in 5 Positionen

| Art.-Nr.   | Typ       | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|-----------|--------------------|------------|
| 02.705.30  | SK30      | 125 x 64 x 121     | 283,36     |
| 02.705.40  | SK40      | 130 x 64 x 136     | 283,36     |
| 02.705.50  | SK50      | 170 x 72 x 170     | 339,48     |
| 02.709.25  | VDI25     | 100 x 48 x 97      | 322,92     |
| 02.709.30  | VDI30     | 130 x 64 x 121     | 322,92     |
| 02.709.40  | VDI40     | 130 x 64 x 136     | 322,92     |
| 02.709.50  | VDI50     | 170 x 72 x 170     | 367,08     |
| 02.708.32  | HSK A 32  | 100 x 48 x 97      | 322,92     |
| 02.708.40  | HSK A 40  | 100 x 48 x 97      | 322,92     |
| 02.708.50  | HSK A 50  | 125 x 64 x 121     | 322,92     |
| 02.708.63  | HSK A 63  | 130 x 64 x 136     | 367,08     |
| 02.708.80  | HSK A 80  | 170 x 72 x 170     | 401,12     |
| 02.708.100 | HSK A 100 | 170 x 72 x 170     | 401,12     |

# CNC-Schränke und Werkbänke

## CNC-Kombinationen aus der Praxis R 18-24 | R 24-24

- Die CNC-Schubladen sind ab 300 mm Blendenhöhe zur Aufnahme der Werkzeugträger vorbereitet
- Pro Schublade können 5 x Werkzeugträger oder 1 x Schubladenrahmen eingestellt werden
- Werkzeugaufnahmeträger (WAT), Schubladenrahmen (SR) und Einsätze finden Sie auf Seite 152/153, 155/156
- Abschließbar mit Zylinderschloss
- Schrank mit anderen Schubladenblendenhöhen zusammenstellbar
- Lieferung ohne Werkzeuge und Werkzeugaufnahmerahmen**

### CNC-Schubladenschrank R 24-24

- 4 x Schublade
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 300 und 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 02.140V  | 705 x 736 x 1019   | 1.084,35   |



Hinweis:  
Einhängeschienen  
auf Seite 157



### CNC-Reihenwerkbank

- Platte Buche Multiplex 40 mm (H)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100, 150, 200 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Werkzeugaufnahmeträger (WAT) und Schubladenrahmen (SR)**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung   | Preis in € |
|-------------|--------------------|---|------------|
| 580.0111V86 | 555 x 736 x 819    | Links: CNC-Schubladenschrank R 18-24, 3 x Schublade<br>Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm  | 820,89     |
| 780.1111V86 | 705 x 736 x 819    | Rechts: CNC-Schubladenschrank R 24-24, 4 x Schublade<br>Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm | 977,01     |
| 03.15.40    | 1500 x 750 x 40    | Werkbankplatte Buche Multiplex  | 219,55     |
| 03.20.40    | 2000 x 750 x 40    | Werkbankplatte Buche Multiplex  | 292,74     |

**CNC-Reihenwerkbank**

- Platte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm (BxTxH)
- Werkbankfuß
- Schubladenschrank R 18-24
- 3 x Schublade
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 100 und 200 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- **Lieferung ohne Werkzeuge, Einsätze und Tischaufsatzgestell**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 02.580V86 | 1500 x 750 x 859   | 1.139,25   |

Hinweis:  
CNC-Zubehör  
ab Seite 152/153

**CNC-Kastenwerkbank**

- Platte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm (BxTxH)
- Schubladenschränke R 24-24
- 7 x Schublade
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm
- 2 x Ablagefach (B x T x H) 500 x 730 x 300 mm
- Inkl. Niveausausgleichsfüßen
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- **Lieferung ohne Werkzeuge, Einsätze, Schubladenrahmen und Werkzeugaufnahmeträger**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung  | Preis in € |
|-------------|--------------------|--|------------|
| 03.20.34V86 | 2000 x 750 x 859   | Links: 3 x Schublade, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm<br>Mitte: 2 x Fachboden 500 mm<br>Rechts: 4 x Schublade, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm | 1.786,93   |
| 03.20.34V96 | 2000 x 750 x 959   | Links: 3 x Schublade, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm<br>Mitte: 2 x Fachboden 500 mm<br>Rechts: 4 x Schublade, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm | 1.811,32   |

# CNC-Schränke und -Werkbänke

CNC-Arbeitsplatz – Wir bieten Ihnen die passende Lösung R 18-24 | R 24-24

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen mit 100, 150, 200 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Werkzeuge, Einsätze und Dekoration



Aluminium Montageblock  
siehe Seite 157

| Pos.   | Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung  | Preis in € |
|--------|----------------|--------------------|---|------------|
| 1      | 580.0111V86    | 555 x 736 x 819    | CNC-Schubladenschrank R 18-24<br>Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm  | 820,89     |
| 2      | 780.1111V86    | 705 x 736 x 819    | CNC-Schubladenschrank R 24-24<br>Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm  | 977,01     |
| o.Abb. | 02.8707.500    | 600 x 600 x 130    | CNC-Schubladenrahmen SR 600, Maße 600 x 600 x 130 mm (siehe S. 175)   | 115,87     |
| 3      | 03.20.40       | 2000 x 750 x 40    | Werkbankplatte Buche Multiplex 40 mm  | 292,74     |
| 4.1    | 03.935.125.240 | 1250               | Tragsäule links   | 90,26      |
| 4.2    | 03.935.125.140 | 1250               | Tragsäule rechts  | 90,26      |
| 5      | 03.983.102     | 1000 x 20 x 302    | Lochwand zum Einhängen zwischen den Tragsäulen  | 59,76      |
| 6      | 02.910.02      | 942 x 263 x 134    | CNC-Werkzeugaufnahmeboden mit 2 x Kassette zum Einhängen in Tragsäulen  | 112,22     |
| 7      | 02.910.01      | 942 x 147 x 134    | CNC-Werkzeugaufnahmeboden mit 1 x Kassette zum Einhängen in Tragsäulen  | 62,21      |
| 8      | 02.89.WAT.01   | 70 x 75 x 88       | Winkel zur Befestigung der CNC-Träger an der Werkbankplatte   | 18,78      |
| 9      | 02.8707.100    | 620 x 120 x 180    | CNC-Werkzeugaufnahmeträger für R 24-24  | 86,60      |
| 10     | 02.8705.400    | 425 x 375 x 525    | CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-1   | 279,32     |
| 11     | 05.96.01       | –                  | Arbeitsstuhl mit Rollen, Sitz und Rücken PU schwarz, Sicherheitsgasfeder, Kunststoff-Fußkreuz, Sitz- und Rückenneigung, Höhe 465 - 655 mm | 310,50     |



**Mobile CNC-Werkbank R 18-24**

- Platte Buche Multiplex 1250 x 750 x 40 mm (BxTxH)
- 7 x Schublade
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft je Schublade
- Schublade 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert, Einzel-Auszugssperre
- Schiebegriff aus Rundrohr
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 200 mm, davon 2 x mit Feststeller
- \*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 04.12.26V | 1250 x 750 x 995       | 1.657,65   |



**CNC-Schubladenrahmen SR 450 für die Schublade 400 mm**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8705.500 | 450 x 600 x 130    | 35*    | 25*    | 15*    | 106,12     |



**Mobile CNC-Werkbank R 18-24**

- Platte Buche Multiplex 1250 x 750 x 40 mm (BxTxH)
- 4 x Schublade, 1 x Tür
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft je Schublade
- Schublade 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert, Einzel-Auszugssperre
- Schiebegriff aus Rundrohr
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 200 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Platz für 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 450
- \*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 04.12.27V | 1250 x 750 x 995       | 1.369,77   |

**Montagewinkel für 1 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)**

- Paarweise

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 02.89.WAT.01 | 70 x 75 x 88       | 18,78      |

**Einhängeschiene für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)**

- Paarweise

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 02.33.87.60 | 25 x 600 x 75      | 18,29      |

**CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 450**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8705.100 | 470 x 120 x 180    | 7*     | 5*     | 3*     | 81,73      |

# CNC-Schränke und -Werkbänke

## CNC-Kombi-System R 36-24

- Mit Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) und -trägern (WAT)
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100, 150 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- \*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3

### CNC-Rollladen-Aufsatzschrank (leer)

- Schrank mit Kunststoffrollladen
- Mit Druckzylinderschloss

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 02.98.00 | 1000 x 500 x 1000  | 695,26     |



### Fachbodenhalter für Rollladenschrank und CNC-Rahmen

- 1 Stück

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 01-00206 | 1,83       |

**1**

### CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank

- Kann gerade oder geneigt eingebaut werden
- Tragkraft 120 kg

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 02.89WARG900 | 950 x 425 x 85     | 143,93     |

|  | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|--|--------|--------|--------|
| Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger | 48*    | 33*    | 24*    |

**2**

### CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank, ausziehbar

- Für Rollladenschrank
- Vollauszug 100 %
- Tragkraft 50 kg

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 02.095.03 VA | 950 x 420 x 68     | 129,29     |

|  | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|--|--------|--------|--------|
| Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger | 48*    | 33*    | 24*    |

**3**

### CNC-Schubladenschrank R 36-24

- Mit Zylinderschloss
- Schubladennutzfläche innen: 900 x 600 mm
- 4 x Schublade
- Schublade mit 400 mm BLH ohne geschlitzte Seitenwände, daher ist der Einsatz von Metalleinteilungen nicht möglich

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 02.1080.4V | 1005 x 736 x 819   | 1.064,84   |



400

CNC-Schubladenrahmen oder Einzelträger siehe S. 175/176  
CNC-Einsätze siehe S. 153/154

- Gehäuse aus stabilem, geschweißtem Stahlblech
- Die mögliche Anzahl der Werkzeugrahmen richtet sich nach der Werkzeughöhe und Anbringung (gerade oder geneigt)  
Maximale Aufnahmemöglichkeit der **geraden** Rahmen: 5  
Maximale Aufnahmemöglichkeit der **geneigten** Rahmen: 4
- \*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3



#### CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff Rollladen (leer)

- Kunststoff-Rollladen mit Druckzylinderschloss

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 02.95.01 | 1000 x 500 x 1950  | 1.072,15   |

#### CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen (wie Abbildung)

- 2 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) gerade/geneigt
- 1 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) ausziehbar
- 1 x Fachboden
- 1 x Schublade
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 02.95.01.01 | 1000 x 500 x 1950  | 1.649,10   |

#### CNC-Rollladenschrank mit Aluminium-Rollladen (leer)

- Hochwertiger Aluminium-Rollladen mit Druckzylinderschloss

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 02.89.01 | 1000 x 500 x 1950  | 1.227,07   |

**1**

#### CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)

- Kann gerade oder geneigt eingebaut werden
- Tragkraft 120 kg

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 02.89WARG900 | 950 x 425 x 85     | 143,93     |

|  | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|--|--------|--------|--------|
| Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger | 48*    | 33*    | 24*    |

**2**

#### CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank, ausziehbar

- Für Rollladenschrank
- Vollauszug 100 %
- Tragkraft 50 kg

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 02.095.03 VA | 950 x 420 x 68     | 129,29     |

|  | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|--|--------|--------|--------|
| Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger | 48*    | 33*    | 24*    |

**3**

#### Fachboden für CNC Rollladenschrank

- Tragkraft 100 kg

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.122   | 950 x 420 x 28     | 64,64      |

**4**

#### Schublade für CNC-Rollladenschrank

- Blendenhöhe 100 mm, Vollauszug 100 %
- Tragkraft 50 kg
- Schubladennutzmaß innen: 899 x 375 (B x T)

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|--------------|------------------|------------|
| 60.095.100VA | 950 x 430        | 95,14      |



# CNC-Schränke und -Werkbänke

## CNC-Flügeltürenschränk mit Vollblechtüren R 36-16

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Vollblechtüren mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig, daher können diese Flügeltürenschränke nicht direkt nebeneinander gestellt werden.



### CNC-Flügeltürenschränk R 36-16

- 1 x fester, geneigter Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 1 x ausziehbarer Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 1 x Fachboden
- 3 x Schublade
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Produktname  | Beschreibung   | Preis in € |
|--------------|--------------------|--|--|------------|
| 02.118.05.01 | 980 x 500 x 1838   | Flügeltürenschränk R 36-16   | 1 x fester und 1 x ausziehbarer Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), 1 x Fachboden, ohne Werkzeuge und Einsätze, 3 x Schublade (100, 150, 200 mm) | 1.123,38   |
| 02.89WAR900  | 924 x 425 x 87     | CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), gerade/geneigt                     | Passend für alle Flügeltürenschränke, gerade/geneigt einsetzbar, Tragkraft 80 kg   | 100,02     |
| 02.89WARA900 | 926 x 450 x 60     | CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), ausziehbar, für Flügeltürenschränk | Ausziehbar 100 %, Tragkraft 50 kg  | 118,31     |
| 04.090.013   | 925 x 443 x 22     | Fachboden für Flügeltürenschränk                                     | Fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, Tragkraft 80 kg   | 53,67      |
| 60.098.100VA | 900 x 400 x 90     | Schublade für Flügeltürenschränk, Fronthöhe 100 mm, Tragkraft 50 kg  | Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm  | 82,94      |
| 60.098.150VA | 900 x 400 x 140    | Schublade für Flügeltürenschränk Fronthöhe 150 mm, Tragkraft 50 kg   | Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm  | 89,04      |
| 60.098.200VA | 900 x 400 x 190    | Schublade für Flügeltürenschränk Fronthöhe 200 mm, Tragkraft 50 kg   | Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm  | 95,14      |

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Sichttüren mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig, daher können diese Flügeltürenschränke nicht direkt nebeneinander gestellt werden.



#### CNC-Flügeltürenschränk mit Sichttüren R 36-16

- 2 x feste, geneigte Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 2 x ausziehbare Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Produktname                                      | Beschreibung  | Preis in € |
|--------------|--------------------|--|---|------------|
| 02.117.04.01 | 980 x 500 x 1838   | CNC Flügeltürenschränk mit Sichttüren R 36-16    | 2 x fester und 2 x ausziehbarer CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), ohne Werkzeuge und Einsätze | 1.149,00   |
| 04.090.013   | 925 x 443 x 22     | Fachboden  | Fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, Tragkraft 80 kg                                    | 53,67      |
| 02.89WAR900  | 924 x 425 x 87     | CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), gerade/geneigt | Passend für alle Flügeltürenschränke, gerade/geneigt einsetzbar, Tragkraft 80 kg              | 100,02     |
| 02.89WARA900 | 926 x 450 x 60     | CNC-Werkzeugaufnahmerahmen, (WAR), ausziehbar    | Passend für alle Flügeltürenschränke, ausziehbar 100 %, Tragkraft 50 kg                       | 118,31     |

CNC-Einsätze siehe S. 153/154

# CNC-Schränke und -Werkbänke

## CNC-Flügeltürenschränk R 36-16

- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig, daher können diese Flügeltürenschränke nicht direkt nebeneinander gestellt werden.



### CNC-Flügeltürenschränk (leer) R 36-16

- Flügeltürenschränk mit Vollblechtüren
- Mit Griffschalen-Zylinderschloss

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 04.109   | 980 x 500 x 1019   | 900            | 490,34     |
| 04.118   | 980 x 500 x 1838   | 1719           | 584,27     |

### CNC-Flügeltürenschränk mit Sichttüren (leer) R 36-16

- Flügeltürenschränk mit Sichttüren (Plexiglas)
- Mit Griffschalen-Zylinderschloss

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 04.117   | 980 x 500 x 1838   | 1719           | 712,33     |



100 mm Blendenhöhe



150 mm Blendenhöhe



200 mm Blendenhöhe

**Schubladen für Flügeltürenschränk R 36-16**

- Vollauszug 100 %
- Inklusive Schienen und Befestigungsmaterial
- Schubladennutzmaß innen: 900 x 400 mm
- Tragkraft max. 50 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|------------|
| 60.098.100VA | 100               | 85               | 90             | 82,94      |
| 60.098.150VA | 150               | 135              | 140            | 89,04      |
| 60.098.200VA | 200               | 185              | 190            | 95,14      |

**Neu**



**Auszugsboden für Flügeltürenschränk**

- Fachboden mit Aufkantung, Auszug 100 %
- Inklusive Schienen und Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft  | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|------------|
| 04.090.014   | 926 x 442 x 70     | max. 50 kg | 79,28      |
| 04.090.14-75 |                    | max. 75 kg | 94,28      |



**Fachboden für Flügeltürenschränk**

- Tragkraft max. 80 kg
- Inklusive Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung  | Preis in € |
|------------|--------------------|--|------------|
| 04.090.013 | 925 x 443 x 22     | Fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, verschraubt | 53,67      |



**CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Flügeltürenschränk**

- Gerade und geneigt einsetzbar
- Inklusive Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft in kg | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------------|------------|
| 02.89WAR900  | 924 x 425 x 87     | 80              | 100,02     |
| 02.89WAR9005 | 924 x 425 x 87     | 140             | 117,10     |



**CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Flügeltürenschränk**

- Ausziehbar 100 %
- Inklusive Schienen und Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft in kg | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------------|------------|
| 02.89WARA900 | 926 x 450 x 60     | 50              | 118,31     |

|   | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|---|--------|--------|--------|
| Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger für 02.89WAR900 und 02.89WAR9005 | 48*    | 33*    | 24*    |

|   | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|---|--------|--------|--------|
| Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger für 02.89WARA900 | 48*    | 33*    | 24*    |

**Nachrüstsatz Winkel für CNC-Werkzeugaufnahmerahmen**

- Tragkraft 140 kg
- 4-teiliges Set



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 02.89W140 | 76 x 29 x 12       | 17,08      |

# CNC-RotaRex® -Großraumschrank



## Ihre Vorteile

- Barrierefreier Zugang zum Schrank - Keine Störung durch Auszüge
- Platzsparend - Hohe Stückzahl der Einsätze auf kleinster Lagerfläche, auf 1m<sup>2</sup> passen bis zu 400 Stk. SK30 Einsätze oder bis zu 300 Stk. SK40 Einsätze
- Optimierung des Arbeitsablaufes, da alle Werkzeuge schnell griffbereit sind
- Öffnungs- /Nutzhöhe: 1790 mm
- Staplersockel, für den Transport. **Achtung!** RotaRex® darf beladen nicht transportiert werden!

## Rollladen


- Fernbedienung für elektrisch angetriebenen Rollladen bedient
- Alternativ mit Federzugwelle oder Flügeltüren möglich
- Mit einer Fernbedienung können mehrere Schränke gleichzeitig geöffnet werden (auf Anfrage)
- Alufarbene Kunststoff-Lamellen
- Im Falle eines Stromausfalls oder technischen Defektes ist eine Notentriegelung auf der Rückseite des Schrankes vorhanden

## Säule

- Präzisionsrohr Ø 60 mm aus Stahl
- Galvanisch verzinkt
- Gesamtbelastung 1,5 t
- Zur Aufnahme von bis zu 5 CNC-Drehrahmen Individuell verstellbar im Raster 25 mm
- Individuelles Nachstellen der Säulenposition durch eine Zunge am Boden



Bestückte CNC-Drehrahmen  
siehe Seite 171



**CNC-Drehrahmen**

- Mit Griffen und Arretierung
- 16 Reihen für Werkzeugeinsätze
- Lieferung ohne Einsätze

| Art.-Nr. | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|----------|----------------|------------|
| 02.R01   | 915            | 196,37     |

**CNC-RotaRex® mit elektrischem Rollladen**

- Mit Fernbedienung
- Ohne CNC-Drehrahmen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 02.1000.1 | 1055 x 1035 x 2130 | 1.890,61   |



**CNC-RotaRex® mit manuellem Rollladen**

- Ohne CNC-Drehrahmen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 02.1000.2 | 1055 x 1035 x 2130 | 1.840,60   |



**CNC-RotaRex® mit Flügeltüren**

- Sichttüren mit Plexiglas
- Ohne CNC-Drehrahmen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 02.1000.3 | 1055 x 1035 x 1955 | 1.607,63   |

## Beleuchtung RotaRex®

Neu

Bringen Sie noch mehr Übersicht in Ihren RotaRex®-Schrank.

Das selbstklebende Beleuchtungs-Set wird an der Innenseite des RotaRex®-Gehäuse befestigt und ist umlaufend angebracht. Jeder Lagerplatz ist somit optimal beleuchtet.

Die Beleuchtungszeit kann zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten manuell eingestellt werden. Sobald Sie Ihr Lagersystem öffnen, heranlaufen und oder hineingreifen, wird die Beleuchtung durch den Sensor aktiviert und ermöglicht bessere Übersicht auf Ihre Werkzeuge. Nachrüstung ist möglich.



Beleuchtungs-Set lässt sich flexibel anbringen



Optimal ausgeleuchtetes Werkzeug



### Beleuchtung-Set

- Bewegungssensor
- LED Stribe warmweiß, klar beschichtet
- X-Adapter zur Verbindung der LED Stribes
- Rückseitig selbstklebend für einfache Montage
- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- Angenehm warmweißes LED-Licht
- Transparente Beschichtung zum Schutz der LED gegen Berührung oder Feuchtigkeit
- Elektrischer Anschluss mit 230/12V erforderlich
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 02.BELROT | 6000 x 10,5        | 225,50     |

**CNC-Drehrahmen passend für CNC-RotaRex® Schrank**

- Abmessungen (Ø): 915 mm
- Kundenspezifisch in Höhe einstellbar durch ein Raster von 25 mm in der Säule
- Bis zu 5 x CNC-Drehrahmen passen in den RotaRex® je nach Werkzeughöhe
- Alle Rahmen 360° einzeln drehbar
- Belastbar bis 300 kg pro Rahmen
- Mit Griffen für optimalen Zugang zu jedem Werkzeug
- Arretierung nach 90°, 180°, 270°, 360°
- Leichtläufig mit Stahl-Kugellagerführungen
- **CNC-Drehrahmen nur in Verbindung mit einem CNC-RotaRex® Schrank erhältlich.**



Beispiel: bestückt mit Werkzeugeinsätzen Größe E2



**Werkzeugeinsatz Größe 1**

- Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm
- CNC-Drehrahmen komplett bestückt mit unten stehenden Einsätzen
- Nur für CNC-RotaRex® Schrank geeignet

CNC  
**E1**

| Art.-Nr.   | Typ      | Anzahl der Einsätze | Anzahl der Werkzeuge | Preis in € |
|------------|----------|---------------------|----------------------|------------|
| 02.R560130 | SK 30    | 80                  | 80                   | 464,72     |
| 02.R570104 | Capto C4 | 80                  | 80                   | 464,72     |
| 02.R560330 | MK 3     | 80                  | 80                   | 464,72     |
| 02.R560340 | MK 4     | 80                  | 80                   | 464,72     |
| 02.R560225 | VDI 25   | 80                  | 80                   | 464,72     |
| 02.R560230 | VDI 30   | 80                  | 80                   | 464,72     |



**Werkzeugeinsatz Größe 2**

- Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm
- CNC-Drehrahmen komplett bestückt mit unten stehenden Einsätzen
- Nur für CNC-RotaRex® Schrank geeignet

CNC  
**E2**

| Art.-Nr.   | Typ             | Anzahl der Einsätze | Anzahl der Werkzeuge | Preis in € |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|------------|
| 02.R570150 | HSK A 50 / B 63 | 60                  | 60                   | 495,22     |
| 02.R570163 | HSK A 63 / B 80 | 60                  | 60                   | 514,73     |
| 02.R560140 | SK 40           | 60                  | 60                   | 424,47     |
| 02.R570405 | Capto C5        | 60                  | 60                   | 441,55     |
| 02.R560240 | VDI 40          | 60                  | 60                   | 424,47     |
| 02.R560350 | MK5             | 60                  | 60                   | 424,47     |



**Werkzeugeinsatz Größe 3**

- Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm
- CNC-Drehrahmen komplett bestückt mit unten stehenden Einsätzen
- Nur für CNC-RotaRex® Schrank geeignet

CNC  
**E3**

| Art.-Nr.    | Typ              | Anzahl der Einsätze | Anzahl der Werkzeuge | Preis in € |
|-------------|------------------|---------------------|----------------------|------------|
| 02.R570132  | HSK A 32 / B 40  | 32                  | 96                   | 453,75     |
| 02.R570140  | HSK A 40 / B 50  | 32                  | 64                   | 417,15     |
| 02.R570180  | HSK A 80 / B 100 | 32                  | 32                   | 395,20     |
| 02.R5701100 | HSKA 100 / B 125 | 32                  | 32                   | 403,74     |
| 02.R560150  | SK 50            | 32                  | 32                   | 346,41     |
| 02.R570103  | Capto C3         | 32                  | 96                   | 453,75     |
| 02.R570106  | Capto C6         | 32                  | 32                   | 359,83     |
| 02.R570108  | Capto C8         | 32                  | 32                   | 395,20     |
| 02.R560250  | VDI 50           | 32                  | 32                   | 346,41     |
| 02.R570100  | Universal        | 32                  | 32                   | 395,20     |

# CNC-Werkstatt- und Transportwagen

## CNC-Werkstattwagen R 18-24 | R 24-24

Die Optimale Lagerung und der sichere Transport der CNC-Werkzeuge beeinflussen die Wirtschaftlichkeit erheblich.

- Einsätze siehe Seite 152/153
- **Bei Verwendung der Einzelträger (WAT) werden die Einhängeschiene 02.33.87.60 benötigt.**
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**

### CNC-Werkstattwagen R 18-24

- Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 5 x Schublade
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Mit Einzelverriegelung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft max. 500 kg



| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung  | Preis in € |
|-------------|--------------------|--|------------|
| 02.580.05V  | 555 x 736 x 991    | CNC-Werkstattwagen mit 5 x Schublade und Abrollrand                      | 1.276,11   |
| 02.8705.100 | 470 x 120 x 180    | CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 5 x Einzelträger pro Schublade möglich | 81,73      |
| 02.33.87.60 | 600 x 25 x 75      | Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)                     | 18,29      |
| 02.8705.500 | 450 x 600 x 130    | CNC-Schubladenrahmen SR 450, ohne Werkzeugeinsätze                       | 106,12     |

### CNC-Werkstattwagen R 24-24

- Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Mit Einzelverriegelung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft max. 500 kg



| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung  | Preis in € |
|-------------|--------------------|--|------------|
| 02.780.04V  | 705 x 736 x 991    | CNC-Werkstattwagen mit 4 x Schublade und Abrollrand                      | 1.266,35   |
| 02.8707.100 | 620 x 120 x 180    | CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 5 x Einzelträger pro Schublade möglich | 86,60      |
| 02.33.87.60 | 600 x 25 x 75      | Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)                     | 18,29      |
| 02.8707.500 | 600 x 600 x 130    | CNC-Schubladenrahmen SR 600, ohne Werkzeugeinsätze                       | 115,87     |

- Optimale Lagerung und sicherer Transport
- \*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 152/153
- Tragkraft max. 500 kg (gilt für den Transportwagen)



#### Gehäuse für CNC-Wagen 02.85.07, R24-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung  | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|---|--------|--------|--------|------------|
| 02.86.07    | 705 x 736 x 1019   | Garage, abschließbar mit Zylinderschloss  |        |        |        | 450,08     |
| 02.85.07    | 560 x 630 x 950    | CNC-Wagen mit einem Haltegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller, ohne Werkzeugeinsätze und Werkzeugträger | 60*    | 42*    | 30*    | 522,05     |
| 02.8707.100 | 620 x 120 x 180    | *CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 600 für R 24-24, 6 x Einzelträger pro Wagen möglich, Kapazität siehe Tabelle unten            | 10*    | 7*     | 5*     | 86,60      |
| 02.85.08    | 535 x 336 x 36     | Wanne unten für CNC-Wagen   |        |        |        | 41,47      |



#### Gehäuse für CNC-Wagen 02.85.01, R36-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------------------|--|--------|--------|--------|------------|
| 02.86.01    | 705 x 1003 x 1019  | Garage, abschließbar mit Zylinderschloss   |        |        |        | 448,87     |
| 02.85.01    | 560 x 930 x 950    | CNC-Wagen mit einem Haltegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller ohne Werkzeugeinsätze und Werkzeugträger | 96*    | 66*    | 48*    | 526,93     |
| 02.8710.100 | 920 x 120 x 180    | *CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 900 für R 36-24, 6 x Einzelträger pro Wagen möglich, Kapazität siehe Tabelle unten           | 16*    | 11*    | 8*     | 96,35      |
| 02.85.06    | 835 x 330 x 36     | Wanne unten für CNC-Wagen  |        |        |        | 42,70      |

# CNC-Werkstatt- und Transportwagen

## CNC-Transportwagen

- Optimale Lagerung und sicherer Transport
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- \*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 152/153



Neu



### CNC-Wagen (leer) für max. 8 CNC-Träger 02.8707.100

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 125 mm mit Feststeller
- Max. Aufnahme der CNC-Einsätze bei 8 x Träger (siehe Tabelle)
- Tragkraft max. 400 kg

| Art.-Nr.    | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.8705.100 | 7*     | 5*     | 3*     | 81,73      |
| 02.8707.100 | 10*    | 7*     | 5*     | 86,60      |

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.88.01 | 480 x 900 x 860    | 56*    | 40*    | 24*    | 564,45     |
| 02.88.00 | 630 x 900 x 860    | 80*    | 56*    | 40*    | 613,53     |



### CNC-Wagen mit 1 Ebene (leer) für CNC-Werkzeuge

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 200 mm mit Feststeller
- 1 x Werkzeugrahmen oben
- 1 x Fachboden unten
- Max. Aufnahme der CNC-Einsätze siehe Tabelle
- Tragkraft max. 400 kg

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.092.02 | 950 x 665 x 950    | 80*    | 55*    | 40*    | 672,09     |



### CNC-Wagen mit 2 Ebenen (leer) für CNC-Werkzeuge

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 200 mm mit Feststeller
- 2 x Werkzeugrahmen
- Max. Aufnahme der CNC-Einsätze siehe Tabelle
- Tragkraft max. 400 kg

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.092.01 | 950 x 665 x 950    | 160*   | 110*   | 80*    | 808,70     |

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 125 mm mit Feststeller
- Ergonomischer Griff, dadurch lassen sich die Multi-Wagen äußerst leicht bewegen und sind überall einsetzbar
- Individuelle Zusammenstellungen möglich
- Tragkraft max. 500 kg
- \*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 152/153



| Pos. | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 07.58.10-1 | 990 x 610 x 1450   | CNC-Wagen (leer) mit Ablageboden unten   | 392,76     |
| 2    | 07.58.22   | 980 x 200 x 30     | Ablageboden oben für CNC-Wagen   | 42,70      |
| 3    | 02.910.02  | 942 x 263 x 134    | Werkzeugaufnahmeboden breit, WABg 900<br>2 x Kassette mit verschraubten Haltewinkeln, 0°, 10° u. 20° neigbar | 112,22     |
| 4    | 02.910.01  | 942 x 147 x 134    | Werkzeugaufnahmeboden schmal WABk 900<br>1 x Kassette mit verschraubten Haltewinkeln, 0°, 10° u. 20° neigbar | 51,00      |



**Werkzeugaufnahmeboden einreihig**

- WABk 900

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.910.01 | 942 x 147 x 134    | 16*    | 11*    | 8*     | 62,21      |



**Werkzeugaufnahmeboden doppelreihig**

- WABg 900

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Preis in € |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.910.02 | 942 x 263 x 134    | 32*    | 22*    | 16*    | 112,22     |



# Werkbänke





Rastereinteilung und Schliesssystem

Seite 178



Neu

Kastenwerkbenke T600

Seite 184



Kastenwerkbenke T750

Seite 190



Arbeits-, und Werkbenke

Seite 214



Reihenwerkbenke

Seite 218



Neu

Sonstige Werkbenke

Seite 230



Werkbenkezubehor

Seite 236

# Rastereinteilung

T500

| Serie | Serie | Serie | Serie |
|-------|-------|-------|-------|
| T500  | T500  | T500  | T500  |



| Gehäuse B x T |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 380 x 500     | 530 x 500     | 680 x 500     | 980 x 500     |

| Gehäusehöhe | Nutzhöhen | Nutzhöhen | Nutzhöhen | Nutzhöhen |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 215         | 150       | –         | –         | –         |
| 365         | 300*      | 300*      | –         | –         |
| 465         | 400*      | 400*      | –         | –         |
| 469         | –         | 350       | –         | –         |
| 519         | –         | 400       | 400       | –         |
| 619         | –         | 500       | 500       | 500       |
| 719         | –         | 600       | 600       | 600       |
| 819         | –         | 700       | 700       | 700       |
| 919         | –         | 800       | 800       | 800       |
| 1019        | –         | 900       | 900       | 900       |



| Schublade B x T |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 x 400       | 450 x 400       | 600 x 400       | 900 x 400       |

| Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzlast   | Nutzlast   | Nutzlast   | Nutzlast   |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 75          | 59         | 50 kg      | 50 kg      | 50 kg      | 50 kg      |
| 100         | 85         | 50 / 75 kg |
| 150         | 135        | 50 / 75 kg |
| 200         | 185        | 50 / 75 kg |
| 250         | 185        | 50 / 75 kg |
| 300         | 185        | 50 / 75 kg |



| Serie      | Serie      | Serie      | Serie      |
|------------|------------|------------|------------|
| T500       | T500       | T500       | T500       |
| T500 12-16 | T500 18-16 | T500 24-16 | T500 36-16 |

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| Raster: | R 12-16 | R 18-16 | R 24-16 | R 36-16 |
|---------|---------|---------|---------|---------|

\* Hängeblock unten offen  
Angaben in mm

|             |            | Serie   | Serie   | Serie  | Serie   |
|-------------|------------|---|---|--|---|
|             |            | T736  | T736  | T736   | T736  |
|             |            |    |    |    |    |
|             |            | Gehäuse B x T   | Gehäuse B x T   | Gehäuse B x T  | Gehäuse B x T   |
|             |            | 555 x 736   | 705 x 736   | 1005 x 736   | 1305 x 736  |
| Gehäusehöhe |            | Nutzhöhen   | Nutzhöhen   | Nutzhöhen  | Nutzhöhen   |
| 208         |            | 150*  |   |  |   |
| 215         |            | 150*  |   |  |   |
| 358         |            | 300*  | 300   |  |   |
| 365         |            | 300*  |   |  |   |
| 465         |            | 400*  |   |  |   |
| 519         |            | 400   | 400   | 400  | –   |
| 619         |            | 500   | 500   | 500  | –   |
| 719         |            | 600   | 600   | 600  | –   |
| 819         |            | 700   | 700   | 700  | 700   |
| 919         |            | 800   | 800   | 800  | 800   |
| 1019        |            | 900   | 900   | 900  | 900   |
|             |            | ⇓   | ⇓   | ⇓  | ⇓   |
|             |            |  |  |  |  |
|             |            | Schublade B x T   | Schublade B x T   | Schublade B x T  | Schublade B x T   |
|             |            | 450 x 600   | 600 x 600   | 900 x 600  | 1200 x 600  |
| Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzlast  | Nutzlast  | Nutzlast   | Nutzlast  |
| 50          | 28         | 70 kg   | 70 kg   | 70 kg  | –   |
| 75          | 56         | 100 kg  | 100 kg  | 100 kg   | 100 kg  |
| 100         | 81         | 100 / 180 kg  | 100 / 180 kg  | 100 / 180 kg   | 180 kg  |
| 125         | 81         | 100 / 180 kg  | 100 / 180 kg  | 100 / 180 kg   | 180 kg  |
| 150         | 131        | 100 / 180 kg  | 100 / 180 kg  | 100 / 180 kg   | 180 kg  |
| 175         | 131        | 100 / 180 kg  | 100 / 180 kg  | 100 / 180 kg   | 180 kg  |
| 200         | 181        | 100 / 180 / 300 kg  | 100 / 180 / 300 kg  | 100 / 180 / 300 kg   | 180 kg  |
| 250         | 181        | 100 / 180 / 300 kg  | 100 / 180 / 300 kg  | 100 / 180 / 300 kg   | 180 kg  |
| 300         | 181        | 100 / 180 / 300 kg  | 100 / 180 / 300 kg  | 100 / 180 / 300 kg   | –   |
| 400         | 81         | 100 / 180 kg  | 100 / 180 kg  | 100 / 180 kg   | –   |
|             |            | ⇓   | ⇓   | ⇓  | ⇓   |
|             |            | Serie   | Serie   | Serie  | Serie   |
|             |            | T736  | T736  | T736   | T736  |
|             |            | T736 18-24  | T736 24-24  | T736 36-24   | T736 48-24  |
| Raster:     |            | R 18-24   | R 24-24   | R 36-24  | R 48-24   |



\* Hängeblock unten offen  
Angaben in mm



Bitte beachten Sie!  
 Sie benötigen zur Einrichtung eines E-Schlusses die Schlüsselverwaltung in Form des Verwaltungs- und Programmierschlüssels.

Mehr Informationen zum Schliesssystem auf Seite 120

## Pin-Code E-Schloss

Das Pin-Code E-Schloss lässt sich mit einem 4-7 stelligen Zahlencode öffnen. Das Programmieren der User und deren Pin-Code Vergabe erfolgt mittels Verwaltungs- und Programmierschlüssel.



Video Pin-Code E-Schloss

- Schlüssel wird mit Zahlencode ersetzt
- Hebelmechanismus
- Verwaltung mit Verwaltungs- und Programmierschlüssel
- Schlossgehäuse vollständig aus Stahl
- Einlassmontage
- Drehwinkel 90° oder 180°
- Öffnen und schließen durch Drehen des Knaufs
- Bedienung über Tasten; Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Oberfläche: Nickel gebürstet
- Horizontale Ausrichtung
- Vertikale Ausrichtung bei Vertikalauszügen (MRS®)



### Technische Daten eingelassenes Schloss

- Schließung mit einem 4-7 stelligen Zahlencode
- Schutzklasse IP55
- Stromversorgung über 2x AAA-Batterien
- Abmessungen (B x T x H): 105,17mm x 2,7mm x 29,57 mm (inkl. Knauf 9,75mm)
- 2 Jahre Garantie

### Technische Daten aufgesetztes Schloss (Nachrüstung)

- Schließung mit einem 4-7 stelligen Zahlencode
- Schutzklasse IP55
- Stromversorgung über 2 x Lithiumbatterien CR2450
- Abmessungen (B x T x H): 133 mm x 31,5 mm x 20,4mm (inkl. Knauftiefe 7,7mm)
- 2 Jahre Garantie

## Pin-Code Schloss

| Art.-Nr.    | Schloss-Variante  |  | Preis in € |
|-------------|---|--|------------|
| 01PINSLEIN  | Pin-Code E-Schloss 180° Schließung, eingelassen eingebaut (nicht nachrüstbar) |  | 122,30     |
| 01PINSLAUF  | Pin-Code E-Schloss 180° Schließung, aufgesetzt eingebaut (nachrüstbar)        |  | 122,30     |
| 01PINSLEINZ | Pin-Code E-Schloss 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut              |  | 122,30     |
| 01PINFLRE   | Pin-Code E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                          |  | 122,30     |
| 01PINFLLI   | Pin-Code E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                           |  | 122,30     |
| 01PINFL2    | Pin-Code E-Schloss für Doppelflügeltüre                                       |  | 122,30     |



Bitte beachten Sie!  
Sie benötigen zur Einrichtung eines E-Schlusses die Schlüsselverwaltung in Form des Verwaltungs- und Programmierschlüssels.

Neu

**RFID E-Schloss**

Das RFID E-Schloss lässt sich mit einer RFID-Karte oder einem Chip öffnen. Das Programmieren der Schlösser erfolgt mittels Verwaltungs- und Programmierschlüssel.

Video RFID  
E-Schloss

- Schlüssel oder Zahlencode wird durch RFID ersetzt
- Hebelmechanismus
- Verwaltung mit Verwaltungs- und Programmierschlüssel
- Bedienung über RFID
- Einlassmontage
- Drehwinkel 90° oder 180°
- Öffnen und schließen durch Drehen des Knaufs
- 4 x AA-Batterien; Schutzklasse IP55
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Gehäuse vollständig aus Metall
- Oberfläche: Nickel gebürstet
- Horizontale Ausrichtung
- Vertikale Ausrichtung bei Vertikalauszügen (MRS®)

**Technische Daten eingelassenes Schloss**

- Schließung mit RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz)  
ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- Schutzklasse IP55
- Stromversorgung über 4 x AA-Batterien
- Abmessungen (B x T x H): 105,17 mm x 2,7 mm x 29,57 mm  
(inkl. Knauf 9,75 mm)
- 2 Jahre Garantie

**Technische Daten aufgesetztes Schloss (Nachrüstung)**

- Schließung mit RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz)  
ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- Schutzklasse IP55
- Stromversorgung über 4 x AA-Batterien
- Abmessungen (B x T x H): 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm  
(inkl. Knauftiefe 7,7 mm)
- 2 Jahre Garantie

**RFID E-Schloss**

| Art.-Nr.     | Schloss-Variante  |  | Preis in € |
|--------------|---|--|------------|
| 01RFIDSLEIN  | RFID E-Schloss 180° Schließung, eingelassen eingebaut (nicht nachrüstbar) |  | 159,53     |
| 01RFIDSLAUF  | RFID E-Schloss 180° Schließung, aufgesetzt eingebaut (nachrüstbar)        |  | 159,53     |
| 01RFIDSLEINZ | RFID E-Schloss 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut              |  | 159,53     |
| 01RFIDFLRE   | RFID E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                          |  | 159,53     |
| 01RFIDFLLI   | RFID E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                           |  | 159,53     |
| 01RFIDFL2    | RFID E- Schloss für Doppelflügeltüre                                      |  | 159,53     |

# Kastenwerkbänke



- Keine zerlegte Ware - Fertigmontage im Werk
- Konstruktion aus Vierkantröhr 40 x 40 x 2 mm
- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, Rahmen 1,5 mm stark
- **Werkbenke bis 1 t belastbar**
- Sichere Zentralverriegelung, Kombinations-Schließanlagen sind möglich
- Schubladen mit Kugelführungen
- Eingelassene Schubladen und Türen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex, mehrschichtverleimt, geölt - wasserabweisend
- Niveausausgleichs-Gleiter unter den Füßen

**Neue  
Nutzhöhe**

## Tiefe 600 mm

| Schnellinfo |                                     |          |
|-------------|-------------------------------------|----------|
| Platte      | Buche Multiplex                     | 40 mm    |
| Schubladen  | Nutzhöhe                            | 600 mm   |
|             | Vollauszug                          | 100 %    |
|             | Einzelauszugssperre                 | ja       |
|             | Tragkraft                           | 50/75 kg |
|             | Kugelführung                        | ja       |
| Raster      | R 18-16 und R 24-16                 |          |
| Verschluss  | Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln | ja       |
|             | Hauptschlüsselfähig                 | ja       |

| Allgemeine Maße     |   |
|---------------------|---|
| Arbeitshöhe         | 859/959 mm + HV 200 oder 300 mm möglich |
| Plattentiefe        | 600 mm                                  |
| Schubladenhöhen     | 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm          |
| Schubladeninnenhöhe | Blendenhöhe abzüglich 10 mm             |
| Schubladen (B x T)  | 450 x 400 mm, 600 x 400 mm              |

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich.  
Bei Bestellung die gewünschte Farbe/ Farbkombination angeben. Unsere Standardfarben finden Sie auf Seite 27  
1. Farbwert = Korpusfarbe | 2. Farbwert = Blendenfarbe

## Tiefe 750 mm

| Schnellinfo |                                     |             |
|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Platte      | Buche Multiplex                     | 40 mm       |
| Schubladen  | Nutzhöhe                            | 600 mm      |
|             | Vollauszug                          | 100 %       |
|             | Einzelauszugssperre                 | ja          |
|             | Tragkraft                           | 70 - 300 kg |
|             | Kugelführung                        | ja          |
| Raster      | R 18-24 und R 24-24                 |             |
| Verschluss  | Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln | ja          |
|             | Hauptschlüsselfähig                 | ja          |

| Allgemeine Maße     |   |
|---------------------|---|
| Arbeitshöhe         | 859/959 mm + HV 200 oder 300 mm möglich           |
| Plattentiefe        | 750 mm  |
| Schubladenhöhen     | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm |
| Schubladeninnenhöhe | Blendenhöhe abzüglich 17 mm                       |
| Schubladen (B x T)  | 450 x 600 mm, 600 x 600 mm                        |

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe / Farbkombination angeben. 1. Farbwert = Korpusfarbe, 2. Farbwert= Blendenfarbe. Unsere Standardfarben finden Sie auf Seite 27

# Kastenwerkbenke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbenke 1250 mm | Tiefe 600 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 400 mm
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1250 x 600 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial zu R 18-16 finden Sie auf Seite 51



**Neue Nutzhöhe**



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.     | MaÙe in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T512H60150 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     | 928,68     |
| 03T512H60175 |                    | 75 kg     | 1.082,34   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2x Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.     | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03T5125H6.00 | 1250 x 600 x 859   | 489,60     |



### Flügelüren

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Breite (mm) | Preis in € |
|-------------|---------------|-------------|------------|
| 01.053.450E | 450           | 495         | 63,74      |
| 01.053.600E | 600           | 495         | 76,48      |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     | 39,03      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |

- 450 x 400 mm (B x T) mit Vollauszug 100%
- Bei Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 60,99      |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 63,43      |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 68,31      |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 73,18      |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 78,06      |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 82,94      |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 89,04      |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 93,91      |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 98,79      |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 103,67     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 108,55     |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T512H60250 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.036,04   |
| 03T512H60275 |                    | 75 kg     | 1.240,92   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T512H60350 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     | 982,38     |
| 03T512H60375 |                    | 75 kg     | 1.161,61   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T512H60450 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     | 753,70     |
| 03T512H60475 |                    | 75 kg     | 804,90     |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T512H60550 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     | 824,65     |
| 03T512H60575 |                    | 75 kg     | 901,48     |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade
- \*Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T512H60650 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.143,41   |
| 03T512H60675 |                    | 75 kg     | 1.348,26   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T512H60750 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.036,08   |
| 03T512H60775 |                    | 75 kg     | 1.240,88   |

# Kastenwerkbenke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 **R 24-16** R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbenke 1500 | Tiefe 600 mm

- Schubladennutzmaß 600 x 400 mm
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 600 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial zu R 24-16 finden Sie auf Seite 57



**Neue Nutzhöhe**



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | MaÙe in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T515H60150 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.152,77   |
| 03T515H60175 |                    | 75 kg     | 1.357,67   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 x Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03T515H6.00 | 1500 x 600 x 859   | 547,79     |



### Flügeltüren

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Breite (mm) | Preis in € |
|-------------|---------------|-------------|------------|
| 01.068.450E | 450           | 645         | 71,84      |
| 01.068.600E | 600           | 645         | 91,54      |

- 600 x 400 mm (B x T) mit Vollauszug 100%
- Bei Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.068.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 67,08      |
| 60.068.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 69,52      |
| 60.068.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 75,62      |
| 60.068.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 81,73      |
| 60.068.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 87,82      |
| 60.068.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 93,91      |
| 60.068.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 95,14      |
| 60.068.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 101,23     |
| 60.068.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 107,34     |
| 60.068.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 113,43     |
| 60.068.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 119,54     |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.060.013 | 625 x 443 x 22     | 43,91      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T515H60250 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.152,79   |
| 03T515H60275 |                    | 75 kg     | 1.357,71   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T515H60350 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     | 997,75     |
| 03T515H60375 |                    | 75 kg     | 1.125,82   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T515H60450 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     | 842,71     |
| 03T515H60475 |                    | 75 kg     | 893,93     |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T515H60550 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.038,17   |
| 03T515H60575 |                    | 75 kg     | 1.191,83   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade
- \*Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T515H60650 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.153,98   |
| 03T515H60675 |                    | 75 kg     | 1.307,68   |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade
- \*Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T515H60750 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.211,28   |
| 03T515H60775 |                    | 75 kg     | 1.390,60   |

# Kastenwerkbanken

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16 R 24-16** R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbenke 2000 | Tiefe 600 mm



- Schubladennutzmaß 450/600 x 400 mm
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 600 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial zu R 18-16 finden Sie auf Seite 51

Neue Nutzhöhe

### Individuelle Zusammenstellung

R 18-16

R 24-16

R 18-16



### Werkbank mit 3 x Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03T520H6.00 | 2000 x 600 x 859   | 674,03     |

- 450 x 400 mm (B x T) mit Vollauszug 100%
- Bei Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.        | Preis in € | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.046.075VA    | 60,99      | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.046.100VA    | 63,43      | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.046.150VA    | 68,31      | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.046.200VA    | 73,18      | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.046.250VA    | 78,06      | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.046.300VA    | 82,94      | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.046.100VA-75 | 89,04      | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.046.150VA-75 | 93,91      | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.046.200VA-75 | 98,79      | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.046.250VA-75 | 103,67     | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.046.300VA-75 | 108,55     | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |

### Flügeltüren R 18-16

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Breite (mm) | Preis in € |
|-------------|---------------|-------------|------------|
| 01.053.450E | 450           | 495         | 63,74      |
| 01.053.600E | 600           | 495         | 76,48      |

### Flügeltüren R 24-16

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Breite (mm) | Preis in € |
|-------------|---------------|-------------|------------|
| 01.068.450E | 450           | 645         | 71,84      |
| 01.068.600E | 600           | 645         | 91,54      |

### Fachboden R 18-16

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     | 39,03      |

### Fachboden R 24-16

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.060.013 | 625 x 443 x 22     | 43,91      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |

- 600 x 400 mm (B x T) mit Vollauszug 100%
- Bei Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.        | Preis in € |
|-----------------|------------|
| 60.068.075VA    | 67,08      |
| 60.068.100VA    | 69,52      |
| 60.068.150VA    | 75,62      |
| 60.068.200VA    | 81,73      |
| 60.068.250VA    | 87,82      |
| 60.068.300VA    | 93,91      |
| 60.068.100VA-75 | 95,14      |
| 60.068.150VA-75 | 101,23     |
| 60.068.200VA-75 | 107,34     |
| 60.068.250VA-75 | 113,43     |
| 60.068.300VA-75 | 119,54     |



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- \*Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T520H60250 | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.152,79   |
| 03T520H60275 |                    | 75 kg     | 1.357,71   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T520H60350 | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     | 997,75     |
| 03T520H60375 |                    | 75 kg     | 1.125,82   |



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T520H60450 | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     | 842,71     |
| 03T520H60475 |                    | 75 kg     | 893,93     |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- \*Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T520H60550 | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.038,17   |
| 03T520H60575 |                    | 75 kg     | 1.191,83   |



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 4 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade
- \*Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T520H60650 | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.153,98   |
| 03T520H60675 |                    | 75 kg     | 1.307,68   |



- Links: 6 x Schublade
- Mitte: 4 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------|------------|
| 03T520H60750 | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.211,28   |
| 03T520H60775 |                    | 75 kg     | 1.390,60   |

# Kastenwerkbenke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbenke 810 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 810 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75



■ 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.055.05V  | 810 x 750 x 859    | 798,93     |
| 03.055.05V9 | 810 x 750 x 959    | 829,43     |



■ 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.055.01V  | 810 x 750 x 859    | 684,27     |
| 03.055.01V9 | 810 x 750 x 959    | 714,77     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.055.06V  | 810 x 750 x 859    | 1.001,41   |
| 03.055.06V9 | 810 x 750 x 959    | 1.031,91   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.055.001   | 810 x 750 x 859    | 395,20     |
| 03.055.001-9 | 810 x 750 x 959    | 425,69     |



### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.050.450L | links        | 450           | 67,08      |
| 03.050.450R | rechts       | 450           | 67,08      |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           | 80,50      |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.01 | 499 x 705 x 20     | 40,25      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           | 148,81     |



600 FB

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.055.07V  | 810 x 750 x 859    | 515,96     |
| 03.055.07V9 | 810 x 750 x 959    | 546,45     |



- 2 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.055.12V  | 810 x 750 x 859    | 684,27     |
| 03.055.12V9 | 810 x 750 x 959    | 714,77     |



- 3 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.055.08V  | 810 x 750 x 859    | 784,31     |
| 03.055.08V9 | 810 x 750 x 959    | 814,79     |



- 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.055.09V  | 810 x 750 x 859    | 1.083,14   |
| 03.055.09V9 | 810 x 750 x 959    | 1.113,63   |



- 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.055.10V  | 810 x 750 x 859    | 816,01     |
| 03.055.10V9 | 810 x 750 x 959    | 846,51     |



- 2 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.055.11V  | 810 x 750 x 859    | 692,82     |
| 03.055.11V9 | 810 x 750 x 959    | 723,31     |

# Kastenwerkbenke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbenke 810 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 810 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 24-24  
finden Sie auf Seite 83



- 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.075.01V  | 810 x 750 x 859    | 542,78     |
| 03.075.01V9 | 810 x 750 x 959    | 573,28     |



- 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.075.03V  | 810 x 750 x 859    | 722,09     |
| 03.075.03V9 | 810 x 750 x 959    | 752,58     |



- 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.075.06V  | 810 x 750 x 859    | 1.048,98   |
| 03.075.06V9 | 810 x 750 x 959    | 1.079,47   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.     | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.075.001   | 810 x 750 x 859    | 404,96     |
| 03.075.001-9 | 810 x 750 x 959    | 435,44     |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 645 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.070.450L | links        | 450           | 75,62      |
| 03.070.450R | rechts       | 450           | 75,62      |
| 03.070.600  | links+rechts | 600           | 96,35      |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.00 | 649 x 705 x 20     | 41,47      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.70.050V07 | 50               | 28              | 30            | 117,10     |
| 60.70.075V10 | 75               | 56              | 58            | 120,76     |
| 60.70.100V10 | 100              | 81              | 83            | 123,19     |
| 60.70.125V10 | 125              | 81              | 108           | 131,73     |
| 60.70.150V10 | 150              | 131             | 133           | 136,61     |
| 60.70.175V10 | 175              | 131             | 158           | 140,27     |
| 60.70.200V10 | 200              | 181             | 183           | 142,70     |
| 60.70.250V10 | 250              | 181             | 233           | 147,58     |
| 60.70.300V10 | 300              | 181             | 283           | 156,13     |



- 2 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.075.12V  | 810 x 750 x 859    | 720,88     |
| 03.075.12V9 | 810 x 750 x 959    | 751,37     |



- 3 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.075.08V  | 810 x 750 x 859    | 831,87     |
| 03.075.08V9 | 810 x 750 x 959    | 862,37     |



- 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.075.05V  | 810 x 750 x 859    | 826,99     |
| 03.075.05V9 | 810 x 750 x 959    | 857,49     |



- 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.075.09V  | 810 x 750 x 859    | 1.144,13   |
| 03.075.09V9 | 810 x 750 x 959    | 1.174,63   |



- 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.075.10V  | 810 x 750 x 859    | 833,10     |
| 03.075.10V9 | 810 x 750 x 959    | 863,58     |



- 2 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.075.11V  | 810 x 750 x 859    | 717,21     |
| 03.075.11V9 | 810 x 750 x 959    | 747,70     |

# Kastenwerkbenke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbenke 1250 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1250 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.12.13V  | 1250 x 750 x 859   | 1.005,07   |
| 03.12.13V9 | 1250 x 750 x 959   | 1.035,56   |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.12.15V  | 1250 x 750 x 859   | 1.085,58   |
| 03.12.15V9 | 1250 x 750 x 959   | 1.116,07   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.12.001   | 1250 x 750 x 859   | 544,01     |
| 03.12.001-9 | 1250 x 750 x 959   | 574,51     |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.050.450L | links        | 450           | 67,08      |
| 03.050.450R | rechts       | 450           | 67,08      |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           | 80,50      |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.01 | 499 x 705 x 20     | 40,25      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           | 148,81     |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.12.04V  | 1250 x 750 x 859   | 785,52     |
| 03.12.04V9 | 1250 x 750 x 959   | 816,01     |



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.12.05V  | 1250 x 750 x 859   | 1.122,17   |
| 03.12.05V9 | 1250 x 750 x 959   | 1.152,66   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.12.17V  | 1250 x 750 x 859   | 951,40     |
| 03.12.17V9 | 1250 x 750 x 959   | 981,89     |



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.12.06V  | 1250 x 750 x 859   | 1.129,49   |
| 03.12.06V9 | 1250 x 750 x 959   | 1.159,98   |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.12.07V  | 1250 x 750 x 859   | 1.569,82   |
| 03.12.07V9 | 1250 x 750 x 959   | 1.600,31   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.12.08V  | 1250 x 750 x 859   | 1.588,11   |
| 03.12.08V9 | 1250 x 750 x 959   | 1.618,61   |

# Kastenwerkbenke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbenke 1500 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.17V  | 1500 x 750 x 859   | 990,44     |
| 03.14.17V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.020,92   |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.13V  | 1500 x 750 x 859   | 1.107,53   |
| 03.14.13V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.138,02   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.14.001   | 1500 x 750 x 859   | 583,04     |
| 03.14.001-9 | 1500 x 750 x 959   | 613,53     |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.050.450L | links        | 450           | 67,08      |
| 03.050.450R | rechts       | 450           | 67,08      |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           | 80,50      |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.01 | 499 x 705 x 20     | 40,25      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           | 148,81     |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.04V  | 1500 x 750 x 859   | 824,55     |
| 03.14.04V9 | 1500 x 750 x 959   | 855,04     |



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.05V  | 1500 x 750 x 859   | 1.161,20   |
| 03.14.05V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.191,69   |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.33V  | 1500 x 750 x 859   | 1.424,67   |
| 03.14.33V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.455,16   |



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.06V  | 1500 x 750 x 859   | 1.168,52   |
| 03.14.06V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.199,02   |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.07V  | 1500 x 750 x 859   | 1.608,86   |
| 03.14.07V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.639,34   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.08V  | 1500 x 750 x 859   | 1.627,15   |
| 03.14.08V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.657,65   |

# Kastenwerkbenke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbenke 1500 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm und 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.11V  | 1500 x 750 x 859   | 825,76     |
| 03.14.11V9 | 1500 x 750 x 959   | 856,26     |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40mm
- 1500 x 750 mm (BxT)

| Art.-Nr.      | Ausführung | Höhe in mm | Preis in € |
|---------------|------------|------------|------------|
| 03.14.002     | rechts     | 859        | 536,69     |
| 03.14.002-9   | rechts     | 959        | 567,18     |
| 03.14.002GL   | links      | 859        | 536,69     |
| 03.14.002-9GL | links      | 959        | 567,18     |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.050.450L | links        | 450           | 67,08      |
| 03.050.450R | rechts       | 450           | 67,08      |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           | 80,50      |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.01 | 499 x 705 x 20     | 40,25      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           | 148,81     |



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.21V  | 1500 x 750 x 859   | 657,44     |
| 03.14.21V9 | 1500 x 750 x 959   | 687,94     |



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.22V  | 1500 x 750 x 859   | 740,38     |
| 03.14.22V9 | 1500 x 750 x 959   | 770,88     |



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.14.23-LV  | 1500 x 750 x 859   | 1.224,63   |
| 03.14.23-LV9 | 1500 x 750 x 959   | 1.255,12   |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.14.24-LV  | 1500 x 750 x 859   | 1.141,69   |
| 03.14.24-LV9 | 1500 x 750 x 959   | 1.172,17   |



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.14.26-LV  | 1500 x 750 x 859   | 1.241,71   |
| 03.14.26-LV9 | 1500 x 750 x 959   | 1.272,19   |



- Links: 2 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.14.27-LV  | 1500 x 750 x 859   | 834,31     |
| 03.14.27-LV9 | 1500 x 750 x 959   | 864,80     |

# Kastenwerkbenke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbenke 1500 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 24-24  
finden Sie auf Seite 83



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.15.07V  | 1500 x 750 x 859   | 1.464,91   |
| 03.15.07V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.495,41   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.15.001   | 1500 x 750 x 859   | 608,66     |
| 03.15.001-9 | 1500 x 750 x 959   | 639,15     |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 645 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.070.450L | links        | 450           | 75,62      |
| 03.070.450R | rechts       | 450           | 75,62      |
| 03.070.600  | links+rechts | 600           | 96,35      |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.00 | 649 x 705 x 20     | 41,47      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.70.050V07 | 50               | 28              | 30            | 117,10     |
| 60.70.075V10 | 75               | 56              | 58            | 120,76     |
| 60.70.100V10 | 100              | 81              | 83            | 123,19     |
| 60.70.125V10 | 125              | 81              | 108           | 131,73     |
| 60.70.150V10 | 150              | 131             | 133           | 136,61     |
| 60.70.175V10 | 175              | 131             | 158           | 140,27     |
| 60.70.200V10 | 200              | 181             | 183           | 142,70     |
| 60.70.250V10 | 250              | 181             | 233           | 147,58     |
| 60.70.300V10 | 300              | 181             | 283           | 156,13     |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.15.32V  | 1500 x 750 x 859   | 1.672,28   |
| 03.15.32V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.702,77   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.15.41V  | 1500 x 750 x 859   | 1.278,30   |
| 03.15.41V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.308,79   |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.15.54V  | 1500 x 750 x 859   | 1.790,59   |
| 03.15.54V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.821,08   |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.15.31V  | 1500 x 750 x 859   | 1.174,63   |
| 03.15.31V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.205,11   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.15.21V  | 1500 x 750 x 859   | 958,72     |
| 03.15.21V9 | 1500 x 750 x 959   | 989,22     |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.15.23V  | 1500 x 750 x 859   | 1.138,02   |
| 03.15.23V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.168,52   |

# Kastenwerkbanken

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbenke 1500 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 24-24  
finden Sie auf Seite 83



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x halber Fachboden mit Rückwand

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.15.022V  | 1500 x 750 x 859   | 925,78     |
| 03.15.022V9 | 1500 x 750 x 959   | 956,28     |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 1 Leergehäuse und 1 Leergehäuse mit halberm Fachboden mit Rückwand 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.15.002   | 1500 x 750 x 859   | 608,66     |
| 03.15.002-9 | 1500 x 750 x 959   | 639,15     |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 645 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.070.450L | links        | 450           | 75,62      |
| 03.070.450R | rechts       | 450           | 75,62      |
| 03.070.600  | links+rechts | 600           | 96,35      |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.00 | 649 x 705 x 20     | 41,47      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.70.050V07 | 50               | 28              | 30            | 117,10     |
| 60.70.075V10 | 75               | 56              | 58            | 120,76     |
| 60.70.100V10 | 100              | 81              | 83            | 123,19     |
| 60.70.125V10 | 125              | 81              | 108           | 131,73     |
| 60.70.150V10 | 150              | 131             | 133           | 136,61     |
| 60.70.175V10 | 175              | 131             | 158           | 140,27     |
| 60.70.200V10 | 200              | 181             | 183           | 142,70     |
| 60.70.250V10 | 250              | 181             | 233           | 147,58     |
| 60.70.300V10 | 300              | 181             | 283           | 156,13     |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x halber Fachboden mit Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.15.026V  | 1500 x 750 x 859   | 746,49     |
| 03.15.026V9 | 1500 x 750 x 959   | 776,97     |



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x halber Fachboden mit Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.15.027V  | 1500 x 750 x 859   | 924,57     |
| 03.15.027V9 | 1500 x 750 x 959   | 955,07     |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x halber Fachboden mit Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.15.028V  | 1500 x 750 x 859   | 822,11     |
| 03.15.028V9 | 1500 x 750 x 959   | 852,60     |



- Links: 2 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden mit Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.15.029V  | 1500 x 750 x 859   | 920,91     |
| 03.15.029V9 | 1500 x 750 x 959   | 951,40     |



- Links: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.15.030V  | 1500 x 750 x 859   | 1.347,82   |
| 03.15.030V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.378,32   |



- Links: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.15.031V  | 1500 x 750 x 859   | 1.141,69   |
| 03.15.031V9 | 1500 x 750 x 959   | 1.172,17   |

# Kastenwerkbenke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbenke 2000 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75



Lochplatten siehe  
Seite 307



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- **Lieferumfang ohne Lochplatte**

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.12V  | 2000 x 750 x 859   | 814,79     |
| 03.19.12V9 | 2000 x 750 x 959   | 845,28     |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40mm
- 2000 x 750 mm (BxT)

| Art.-Nr.      | Ausführung | Höhe in mm | Preis in € |
|---------------|------------|------------|------------|
| 03.19.003     | links      | 859        | 617,19     |
| 03.19.003-9   | links      | 959        | 647,69     |
| 03.19.003GR   | rechts     | 859        | 617,19     |
| 03.19.003-9GR | rechts     | 959        | 647,69     |



### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.050.450L | links        | 450           | 67,08      |
| 03.050.450R | rechts       | 450           | 67,08      |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           | 80,50      |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.01 | 499 x 705 x 20     | 40,25      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           | 148,81     |



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.13V  | 2000 x 750 x 859   | 737,94     |
| 03.19.13V9 | 2000 x 750 x 959   | 768,44     |



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.17V  | 2000 x 750 x 859   | 820,89     |
| 03.19.17V9 | 2000 x 750 x 959   | 851,39     |



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.18V  | 2000 x 750 x 859   | 1.305,13   |
| 03.19.18V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.335,63   |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.19V  | 2000 x 750 x 859   | 1.222,19   |
| 03.19.19V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.252,69   |



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.11V  | 2000 x 750 x 859   | 1.322,21   |
| 03.19.11V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.352,70   |



- Links: 2 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.10V  | 2000 x 750 x 859   | 914,81     |
| 03.19.10V9 | 2000 x 750 x 959   | 945,30     |

# Kastenwerkbanken

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbank 2000 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.24V  | 2000 x 750 x 859   | 1.314,89   |
| 03.19.24V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.345,38   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen und 1 halber Fachboden mit Rückwand 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.19.002   | 2000 x 750 x 859   | 696,48     |
| 03.19.002-9 | 2000 x 750 x 959   | 726,97     |



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.050.450L | links        | 450           | 67,08      |
| 03.050.450R | rechts       | 450           | 67,08      |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           | 80,50      |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.01 | 499 x 705 x 20     | 40,25      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           | 148,81     |



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.45V  | 2000 x 750 x 859   | 1.811,32   |
| 03.19.45V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.841,82   |



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.25V  | 2000 x 750 x 859   | 1.538,10   |
| 03.19.25V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.568,60   |



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.42V  | 2000 x 750 x 859   | 1.412,47   |
| 03.19.42V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.442,96   |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.27V  | 2000 x 750 x 859   | 937,98     |
| 03.19.27V9 | 2000 x 750 x 959   | 968,48     |



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.28V  | 2000 x 750 x 859   | 1.699,11   |
| 03.19.28V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.729,61   |



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.29V  | 2000 x 750 x 859   | 1.639,34   |
| 03.19.29V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.669,83   |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 2000 | Tiefe 750 mm

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.32V  | 2000 x 750 x 859   | 1.341,72   |
| 03.19.32V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.372,21   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 3 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.19.001   | 2000 x 750 x 859   | 748,93     |
| 03.19.001-9 | 2000 x 750 x 959   | 779,41     |



### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.050.450L | links        | 450           | 67,08      |
| 03.050.450R | rechts       | 450           | 67,08      |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           | 80,50      |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.01 | 499 x 705 x 20     | 40,25      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           | 148,81     |



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.33V  | 2000 x 750 x 859   | 2.011,36   |
| 03.19.33V9 | 2000 x 750 x 959   | 2.041,86   |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.35V  | 2000 x 750 x 859   | 1.411,24   |
| 03.19.35V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.441,74   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.34V  | 2000 x 750 x 859   | 1.264,87   |
| 03.19.34V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.295,37   |



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.36V  | 2000 x 750 x 859   | 1.897,93   |
| 03.19.36V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.928,42   |



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.44V  | 2000 x 750 x 859   | 2.276,05   |
| 03.19.44V9 | 2000 x 750 x 959   | 2.306,55   |



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.19.46V  | 2000 x 750 x 859   | 1.913,78   |
| 03.19.46V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.944,28   |

# Kastenwerkbanken

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbank 2000 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 24-24  
finden Sie auf Seite 83



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.20.03V  | 2000 x 750 x 859   | 1.656,42   |
| 03.20.03V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.686,91   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

#### Mitte mit 2 Fachböden mit Rückwand

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.20.001   | 2000 x 750 x 859   | 800,16     |
| 03.20.001-9 | 2000 x 750 x 959   | 830,64     |

#### Flügeltüren

- Nutzbreite 645 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.070.450L | links        | 450           | 75,62      |
| 03.070.450R | rechts       | 450           | 75,62      |
| 03.070.600  | links+rechts | 600           | 96,35      |

#### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.1094.00** | 649 x 705 x 20     | 41,47      |
| 03.1094.03*  | 536 x 705 x 20     | 35,37      |

\* Fachboden hinter Flügeltüre

\*\* Fachboden Mitte

#### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.70.050V07 | 50               | 28              | 30            | 117,10     |
| 60.70.075V10 | 75               | 56              | 58            | 120,76     |
| 60.70.100V10 | 100              | 81              | 83            | 123,19     |
| 60.70.125V10 | 125              | 81              | 108           | 131,73     |
| 60.70.150V10 | 150              | 131             | 133           | 136,61     |
| 60.70.175V10 | 175              | 131             | 158           | 140,27     |
| 60.70.200V10 | 200              | 181             | 183           | 142,70     |
| 60.70.250V10 | 250              | 181             | 233           | 147,58     |
| 60.70.300V10 | 300              | 181             | 283           | 156,13     |



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.20.04V  | 2000 x 750 x 859   | 1.873,54   |
| 03.20.04V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.904,02   |



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.20.11V  | 2000 x 750 x 859   | 1.980,87   |
| 03.20.11V9 | 2000 x 750 x 959   | 2.011,36   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.20.14V  | 2000 x 750 x 859   | 1.440,52   |
| 03.20.14V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.471,02   |



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.20.18V  | 2000 x 750 x 859   | 1.656,42   |
| 03.20.18V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.686,91   |



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.20.15V  | 2000 x 750 x 859   | 2.093,09   |
| 03.20.15V9 | 2000 x 750 x 959   | 2.123,58   |



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.20.13V  | 2000 x 750 x 859   | 1.647,89   |
| 03.20.13V9 | 2000 x 750 x 959   | 1.678,38   |

# Kastenwerkbenke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbenke 2500 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2500 x 750 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung teilweise montiert, Arbeitsplatte wird separat angeliefert

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75



- Links außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Links Mitte: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts Mitte: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.25.2222V  | 2500 x 750 x 859   | 1.891,84   |
| 03.25.2222V9 | 2500 x 750 x 959   | 1.952,81   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 4 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.25.001   | 2500 x 750 x 859   | 1.101,44   |
| 03.25.001-9 | 2500 x 750 x 959   | 1.162,42   |



### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.050.450L | links        | 450           | 67,08      |
| 03.050.450R | rechts       | 450           | 67,08      |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           | 80,50      |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.01 | 499 x 705 x 20     | 40,25      |

### Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr. | Raster | Preis in € |
|----------|--------|------------|
| 03.15.95 | 25 mm  | 85,38      |

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           | 148,81     |



- Links außen: 3 x Schublade
- Links Mitte: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.25.3131V  | 2500 x 750 x 859   | 2.184,58   |
| 03.25.3131V9 | 2500 x 750 x 959   | 2.245,55   |



- Links außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Links Mitte: 3 x Schublade
- Rechts Mitte: 4 x Schublade
- Rechts außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.25.2342V  | 2500 x 750 x 859   | 2.426,08   |
| 03.25.2342V9 | 2500 x 750 x 959   | 2.487,08   |



- Links außen: 4 x Schublade
- Links Mitte: 4 x Schublade
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 3 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.25.4433V  | 2500 x 750 x 859   | 2.957,90   |
| 03.25.4433V9 | 2500 x 750 x 959   | 3.018,89   |



- Links außen: 1 x Flügeltüre, 1 Fachboden
- Links Mitte: 5 x Schublade
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 2 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.25.1532V  | 2500 x 750 x 859   | 2.554,16   |
| 03.25.1532V9 | 2500 x 750 x 959   | 2.615,14   |



- Links außen: 5 x Schublade
- Links Mitte: 5 x Schublade
- Rechts Mitte: 4 x Schublade
- Rechts außen: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.25.5541V  | 2500 x 750 x 859   | 2.954,23   |
| 03.25.5541V9 | 2500 x 750 x 959   | 3.015,22   |



- Links außen: 6 x Schublade
- Links Mitte: 4 x Schublade
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 2 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.25.6432V  | 2500 x 750 x 859   | 3.029,86   |
| 03.25.6432V9 | 2500 x 750 x 959   | 3.090,85   |

# Werkbänke

## Arbeits- und Werkzeuge

- Stabile Vierkantrahrgestelle 40 x 40 x 2 mm
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- Versteifungsblech hinten mit Platte und Gestell verbunden
- Fachbodentiefe 385 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500/2000 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichfüße
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 300 kg
- Anlieferung komplett montiert



### Arbeits- und Werk Tisch

- 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.30   | 1500 x 750 x 859   | 424,47     |
| 03.14.30-9 | 1500 x 750 x 959   | 454,96     |
| 03.19.30   | 2000 x 750 x 859   | 519,61     |
| 03.19.30-9 | 2000 x 750 x 959   | 550,11     |

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75



### Arbeits- und Werk Tisch R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x halber Fachboden
- 1 x Schublade
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.14.31V   | 1500 x 750 x 859   | 676,97     |
| 03.14.31V-9 | 1500 x 750 x 959   | 707,46     |
| 03.19.31V   | 2000 x 750 x 859   | 772,10     |
| 03.19.31V-9 | 2000 x 750 x 959   | 802,60     |




### Arbeits- und Werk Tisch R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x halber Fachboden
- Links: 1 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|---------------|--------------------|------------|
| 03.14.32V     | 1500 x 750 x 859   | 929,45     |
| 03.14.32V-9   | 1500 x 750 x 959   | 959,95     |
| 03.19.32.1V   | 2000 x 750 x 859   | 1.024,59   |
| 03.19.32.1V-9 | 2000 x 750 x 959   | 1.055,08   |

Neu Breiten



**Arbeits- und Werk Tischgestell**

- Stabile Vierkantrohrgestelle 40 x 40 x 2 mm
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- NiveaueingleichsüÙe
- Lieferung ohne Arbeitsplatte und Stahlfachboden



| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.055.00   | 625 x 736 x 819    | 120,68     |
| 03.055.00-9 | 625 x 736 x 919    | 150,68     |
| 03.075.00   | 775 x 736 x 819    | 123,19     |
| 03.075.00-9 | 775 x 736 x 919    | 153,69     |
| 03.10.00    | 965 x 736 x 819    | 128,07     |
| 03.10.00-9  | 965 x 736 x 919    | 158,57     |
| 03.12.00    | 1165 x 736 x 819   | 135,40     |
| 03.12.00-9  | 1165 x 736 x 919   | 165,89     |
| 03.14.00    | 1465 x 736 x 819   | 163,45     |
| 03.14.00-9  | 1465 x 736 x 919   | 193,95     |
| 03.17.00    | 1708 x 736 x 819   | 176,86     |
| 03.17.00-9  | 1708 x 736 x 919   | 206,86     |
| 03.19.00    | 1965 x 736 x 819   | 176,86     |
| 03.19.00-9  | 1965 x 736 x 919   | 207,36     |



Weitere Arbeitsplatten ab Seite 422



**Buche Multiplex Arbeitsplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserabweisend
- Verleimung nach EN 314-2

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.7575.40 | 750 x 750          | 109,78     |
| 03.81.40   | 810 x 750          | 118,31     |
| 03.10.40   | 1000 x 750         | 146,37     |
| 03.125.40  | 1250 x 750         | 182,96     |
| 03.15.40   | 1500 x 750         | 219,55     |
| 03.1775.40 | 1750 x 750         | 256,15     |
| 03.20.40   | 2000 x 750         | 292,74     |
| 03.25.40   | 2500 x 750         | 365,92     |



Die Arbeits- und Werk tische sind generell mit NiveauausgleichsfüÙen ausgestattet.



**Stahl-Fachboden ganze Tiefe**

- Inklusive einer zusätzlichen Strebe unten
- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (BxTxH) | Tischbreite in mm | Preis in € |
|-------------|--------------------|-------------------|------------|
| 03.2018-06D | 543 x 735 x 40     | 625               | 73,19      |
| 03.2018-08D | 693 x 735 x 40     | 775               | 78,06      |
| 03.2018-01D | 883 x 735 x 40     | 965               | 85,38      |
| 03.2018-07D | 1083 x 735 x 40    | 1165              | 95,14      |
| 03.2018-02D | 1383 x 735 x 40    | 1465              | 102,46     |
| 03.2018-09D | 1623 x 735 x 40    | 1708              | 111,61     |
| 03.2018-05D | 1883 x 735 x 40    | 1965              | 120,76     |

**Stahl-Fachboden halbe Tiefe**

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) | Tischbreite in mm | Preis in € |
|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 03.2018-06 | 543 x 385 x 40     | 625               | 24,40      |
| 03.2018-08 | 693 x 385 x 40     | 775               | 26,83      |
| 03.2018-01 | 883 x 385 x 40     | 965               | 29,27      |
| 03.2018-07 | 1083 x 385 x 40    | 1165              | 32,93      |
| 03.2018-02 | 1383 x 385 x 40    | 1465              | 41,47      |
| 03.2018-09 | 1623 x 385 x 40    | 1708              | 43,60      |
| 03.2018-05 | 1883 x 385 x 40    | 1965              | 50,00      |

# Werkbänke

## Arbeits- und Werkzeuge

Neu




### Zusätzliche Längsstrebe vorne

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Tischbreite in mm | Preis in € |
|-------------|--------------------|-------------------|------------|
| 03.02-00113 | 545 x 35 x 35      | 625               | 25,61      |
| 03.02-00110 | 695 x 35 x 35      | 775               | 26,83      |
| 03.02-00793 | 885 x 35 x 35      | 965               | 29,27      |
| 03.02-00218 | 1085 x 35 x 35     | 1165              | 31,71      |
| 03.02-00109 | 1385 x 35 x 35     | 1465              | 34,15      |
| 03.02-00212 | 1628 x 35 x 35     | 1708              | 36,59      |
| 03.02-00108 | 1885 x 35 x 35     | 1965              | 39,03      |

### Bei einer Strebe vorne wird ein Adapter paarweise für die Montage eines Hängeblocks benötigt

- Material Buche-Multiplex

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03ADAPAWTSL | 650 x 35 x 35      | 19,52      |



### Höhenverstellung

- Höhenverstellung im Raster von 25 mm
- Komplett für eine Werkbank mit 4 Füßen
- Nur für Werkbankhöhe 859 mm geeignet
- Bei Nachrüstung bereits gelieferter Werkbänke müssen die Löcher für die Befestigung der HV selbst gebohrt werden

| Art.-Nr. | Ausführung                 | Preis in € |
|----------|----------------------------|------------|
| 03.15.95 | Höhenverstellung um 200 mm | 85,38      |
| 03.15.96 | Höhenverstellung um 300 mm | 90,26      |

Neu



### Bodenverankerung

- Zur Befestigung der Werkbank auf dem Boden
- 4 Stück

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 03.00.34 | 21,96      |



### Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Tragkraft 400 kg
- Arbeitshöhe 950 bzw. 1050 mm
- Mit Griff

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 04.KWBM125 | 125,63     |

### Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

- Nur für Kastenwerkbenke mit der Höhe 859 mm
- 2 x Bockrollen + 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 200 mm
- Tragkraft 600 kg
- Arbeitshöhe 990 mm
- Mit Griff

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 04.KWBM200 | 267,13     |


Mobile Werkbänke  
finden Sie ab Seite 486



Anwendungsbeispiel



Neu



**Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar**

- Dynamische Tragkraft: 450 kg
- Statische Tragkraft: 1000 kg
- 2 x Lenk- und 2 x Bockrollen Ø 80 mm aus Polyamid
- **Nicht möglich bei Werkbänken mit halbem Fachboden**
- Nur für Werkbankhöhe 859 mm geeignet


| Art.-Nr.    | Breite in mm | Gewicht in kg | Preis in € |
|-------------|--------------|---------------|------------|
| 03.HUB08175 | 810          | 20,5          | 323,23     |
| 03.HUB12075 | 1250         | 24,4          | 332,99     |
| 03.HUB15075 | 1500         | 27,4          | 342,74     |
| 03.HUB17575 | 1750         | 29,9          | 352,50     |
| 03.HUB20075 | 2000         | 32,4          | 362,26     |

**Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar**

- Dynamische Tragkraft: 450 kg
- Statische Tragkraft: 1000 kg
- 2 x Lenk- und 2 x Bockrollen Ø 80 mm aus Polyamid
- **Nicht möglich bei Werkbänken mit halbem Fachboden**
- Nur für Werkbankhöhe 959 mm geeignet

| Art.-Nr.     | Breite in mm | Gewicht in kg | Preis in € |
|--------------|--------------|---------------|------------|
| 03.HUB081759 | 810          | 24,0          | 393,98     |
| 03.HUB120759 | 1250         | 27,8          | 401,30     |
| 03.HUB150759 | 1500         | 30,8          | 418,37     |
| 03.HUB175759 | 1750         | 33,3          | 435,45     |
| 03.HUB200759 | 2000         | 35,8          | 452,53     |

# Reihenwerkbanken



- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech
- Verschweißtes Fußgestell aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2 mm
- Bis 1 t belastbar
- Das Baukastenprinzip ermöglicht eine variable Anordnung der Schubladenschränke oder der Werkbankfüße
- Gehäusenutzhöhe 700 mm, Türen und Schubladen bündig mit Gehäuse
- Eingelassene, durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Sichere Zentralverriegelung, Kombinations-Schließanlagen möglich
- Schubladen mit Kugelführungen
- Arbeitsplatten aus Buche Multiplex, mehrschichtverleimt, geölt - wasserabweisend
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

## Tiefe 600 mm

| Schnellinfo  |                                     |                  |
|--|-------------------------------------|------------------|
| Platte   | Buche Multiplex                     | 40 mm oder 25 mm |
| Schubladen   | Höhe                                | 819 mm           |
|  | Auszug                              | 100 %            |
|  | Einzelauszugsperre                  | ja               |
|  | Tragkraft                           | 50 - 75 kg       |
|  | Kugelführungen                      | ja               |
| Raster   | R 24-16 und R 36-16                 |                  |
| Verschluss   | Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln | ja               |
|  | Hauptschlüssel                      | ja               |
| Allgemeine Maße  |                                     |                  |
| Arbeitshöhe  | 859 mm                              |                  |
| Plattentiefe   | 600 mm                              |                  |
| Schubladenhöhen  | 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm      |                  |
| Schubladeninnenhöhe  | Blendenhöhe abzüglich 10 mm         |                  |
| Schubladen B x T   | 600 x 400 mm und 900 x 400 mm       |                  |
| Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe/ Farbkombination angeben. Unsere Standardfarben finden Sie auf Seite 27 |                                     |                  |

## Tiefe 750 mm

| Schnellinfo   |   |             |
|---|---|-------------|
| Platte  | Buche Multiplex                                   | 40 mm       |
| Schubladen  | Höhe  | 819 mm      |
|   | Vollauszug  | 100 %       |
|   | Einzelauszugsperre                                | ja          |
|   | Tragkraft   | 70 - 100 kg |
|   | Kugelführung                                      | ja          |
| Raster  | R 18-24 und R 24-24                               |             |
| Verschluss  | Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln               | ja          |
|   | Hauptschlüssel                                    | ja          |
| Allgemeine Maße   |   |             |
| Arbeitshöhe   | 859 mm  |             |
| Plattentiefe  | 750 mm  |             |
| Schubladenhöhen   | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm |             |
| Schubladeninnenhöhe   | Blendenhöhe abzüglich 17 mm                       |             |
| Schubladen B x T  | 450 x 600 mm und 600 x 600 mm                     |             |
| Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe / Farbkombination angeben. 1. Farbwert = Korpusfarbe, 2. Farbwert= Blendenfarbe. Unsere Standardfarben finden Sie auf Seite 27 |   |             |

## Reihenwerkbenke 1500 | 600 mm

### Schubladenserie R 24-16

- Schubladennutzmaß 600 x 400 mm
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Fußgestell feste Höhe aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2 mm
- HV-Fuß 719 - 1019 mm, aus U-Profil 70 x 40 x 2 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 24-16  
finden Sie auf Seite 57



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 x 25 mm
- 4 x Schublade

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|---------------|--------------------|-----------|------------|
| 03.068.103    | 1500 x 600 x 844   | 50 kg     | 797,72     |
| 03.068.103-75 | 1500 x 600 x 844   | 75 kg     | 900,18     |

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 x 40 mm
- 5 x Schublade

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|---------------|--------------------|-----------|------------|
| 03.068.221    | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     | 892,86     |
| 03.068.221-75 | 1500 x 600 x 859   | 75 kg     | 1.020,92   |



### Arbeitsplatte Buche Multiplex

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1560.25 | 1500 x 600 x 25    | 137,83     |
| 03.1560.40 | 1500 x 600 x 40    | 175,64     |

03.50.01  
Fußgestell feste Höhe

### Fußgestell

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)   | Preis in € |
|----------|----------------------|------------|
| 03.50.01 | 150 x 500 x 819      | 62,21      |
| 03.50.02 | 150 x 500 x 719-1019 | 74,40      |

### Schubladenschränke R 24-16

680 x 500 x 819 mm




- 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 68.022    | 50 kg     | 597,68     |
| 68.022-75 | 75 kg     | 700,14     |



- 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 68.140    | 50 kg     | 655,00     |
| 68.140-75 | 75 kg     | 783,08     |



- 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 68.420    | 50 kg     | 712,33     |
| 68.420-75 | 75 kg     | 866,02     |

Weitere Unterbauschränke ab Seite 259

Reihenwerkbenke 2000 | 600 mm

Schubladenserie R 36-16

- SchubladennutzmaB 900 x 400 mm
- FuBgestell feste H6he aus Vierkantr6hr 50 x 50 x 2 mm
- HV-FuB 719 - 1019 mm, aus U-Profil 70 x 40 x 2 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 600 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schl6sseln
- Gesamttragf6higkeit 1000 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Passendes Einteilungsmaterial zu R 36-16 finden Sie auf Seite 63



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 600 x 25 mm
- 4 x Schublade

| Art.-Nr.      | MaBe in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|---------------|--------------------|-----------|------------|
| 03.098.103    | 2000 x 600 x 844   | 50 kg     | 970,92     |
| 03.098.103-75 | 2000 x 600 x 844   | 75 kg     | 1.068,50   |

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 600 x 40 mm
- 5 x Schublade

| Art.-Nr.      | MaBe in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|---------------|--------------------|-----------|------------|
| 03.098.221    | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     | 1.092,90   |
| 03.098.221-75 | 2000 x 600 x 859   | 75 kg     | 1.214,87   |



Arbeitsplatte Buche Multiplex

| Art.-Nr.   | MaBe in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.2060.25 | 2000 x 600 x 25    | 182,96     |
| 03.2060.40 | 2000 x 600 x 40    | 234,19     |

FuBgestell

| Art.-Nr. | MaBe in mm (BxTxH)   | Preis in € |
|----------|----------------------|------------|
| 03.50.01 | 150 x 500 x 819      | 62,21      |
| 03.50.02 | 150 x 500 x 719-1019 | 74,40      |

03.50.02  
FuBgestell  
H6henverstellbar



Schubladenschr6nke R 36-16

980 x 500 x 819 mm



- 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 98.140    | 50 kg     | 796,49     |
| 98.140-75 | 75 kg     | 918,47     |



- 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 98.420    | 50 kg     | 867,25     |
| 98.420-75 | 75 kg     | 1.013,62   |



- 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 98.700    | 50 kg     | 937,98     |
| 98.700-75 | 75 kg     | 1.108,75   |

## Reihenwerkbänke 1500/2000 mm | Tiefe 750 mm

### Schubladenschränke R 18-24

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
- Fußgestell feste Höhe aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm
- HV-Fuß 719 - 1019 mm, aus U-Profil 70 x 40 x 2 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Gesamttragfähigkeit 200 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



- Mit Fachboden


| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.15.000.2 | 1500 x 750 x 859   | 451,31     |
| 03.20.000.2 | 2000 x 750 x 859   | 529,37     |



- Füße höhenverstellbar um 200 mm


| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH)    | Preis in € |
|-------------|-----------------------|------------|
| 03.15.000.3 | 1500 x 750 x 759-1059 | 424,47     |
| 03.20.000.3 | 2000 x 750 x 759-1059 | 497,66     |

## Individuelle Zusammenstellung



- Individuelle Konfiguration im Baukastensystem

| Art.-Nr.            | Bezeichnung                   | Beschreibung                                | Maße in mm (BxTxH)        | Preis in € |
|---------------------|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>1</b> 03.15.40   | Arbeitsplatte Buche Multiplex | Mehrschichtverleimt, geölt                  | 1500 x 750 x 40 mm        | 219,55     |
| <b>2</b> 03.20.40   |                               |   | 2000 x 750 x 40 mm        | 292,74     |
| <b>3</b> 03.90.01   | Fußgestell                    | Aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm             | 150 x 650 x 819 mm        | 93,91      |
| <b>4</b> 03.90.01HV | Fußgestell höhenverstellbar   | Aus Vierkantrohr 70 x 40 x 2 mm             | 150 x 650 x 719 - 1019 mm | 102,46     |
| <b>5</b> 520/1V     | Unterhängeschrank R 18-24     | 1 x Schublade 150 mm                        | 541 x 736 x 208 mm        | 252,49     |
| <b>6</b> 535/111V   |                               | 1 x Schublade 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm | 541 x 736 x 358 mm        | 524,49     |
| <b>7</b> 03.2018-10 | Stahl-Fachboden               | Für Tischbreite 1500 mm                     | 1295 x 300 x 40 mm        | 43,91      |
| <b>8</b> 03.2018-11 | Stahl-Fachboden               | Für Tischbreite 2000 mm                     | 1795 x 300 x 40 mm        | 48,79      |



■ Unterhängeschrank: 1 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH)    | Fußgestell       | Preis in € |
|----------------|-----------------------|------------------|------------|
| 03.15.520.1V   | 1500 x 750 x 859      | feste Höhe       | 659,88     |
| 03.20.520.1V   | 2000 x 750 x 859      | feste Höhe       | 733,06     |
| 03.15.520.1HVV | 1500 x 750 x 759-1059 | höhenverstellbar | 676,97     |
| 03.20.520.1HVV | 2000 x 750 x 759-1059 | höhenverstellbar | 750,15     |



■ Unterhängeschrank: 3 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH)    | Fußgestell       | Preis in € |
|----------------|-----------------------|------------------|------------|
| 03.15.535.2V   | 1500 x 750 x 859      | feste Höhe       | 931,89     |
| 03.20.535.2V   | 2000 x 750 x 859      | feste Höhe       | 1.005,07   |
| 03.15.535.2HVV | 1500 x 750 x 759-1059 | höhenverstellbar | 948,97     |
| 03.20.535.2HVV | 2000 x 750 x 759-1059 | höhenverstellbar | 1.022,15   |



■ 2 x Unterhängeschrank:  
Links: 1 x Schublade  
Rechts: 1 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH)    | Fußgestell       | Preis in € |
|--------------|-----------------------|------------------|------------|
| 03.15.520.2V | 1500 x 750 x 859      | feste Höhe       | 912,37     |
| 03.20.520.2V | 2000 x 750 x 859      | feste Höhe       | 985,56     |
| 03.15.520HVV | 1500 x 750 x 759-1059 | höhenverstellbar | 929,45     |
| 03.20.520HVV | 2000 x 750 x 759-1059 | höhenverstellbar | 1.002,63   |

Weitere Unterhängeschränke  
finden Sie ab Seite 259



## Reihenwerkbenke 1500/2000 mm | Tiefe 750 mm

### Schubladenschranke R 18-24

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- 1 x Schubladenschrank
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage

- Fußgestell aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



- Schubladenschrank: 6 x Schublade

- Schubladenschrank: 5 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.7V | 1500 x 750 x 859   | 1.435,64   |
| 03.20.580.7V | 2000 x 750 x 859   | 1.508,82   |

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.5V | 1500 x 750 x 859   | 1.314,89   |
| 03.20.580.5V | 2000 x 750 x 859   | 1.388,08   |

## Individuelle Zusammenstellung



### Werkbank mit 1 Leergehäuse, 700 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

### Werkbank mit 1 Leergehäuse, 700 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|---------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.001 | 1500 x 750 x 859   | 698,91     |

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|---------------|--------------------|------------|
| 03.20.580.001 | 2000 x 750 x 859   | 772,10     |

### Flügelüren

- Nutzbreite 495 mm

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 75

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Ausführung | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------|---------------|------------|
| 01.050.700EL | links      | 700           | 89,04      |
| 01.050.700ER | rechts     | 700           | 89,04      |
| 01.050.550EL | links      | 550           | 76,84      |
| 01.050.550ER | rechts     | 550           | 76,84      |

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           | 148,81     |

### Fachboden

- Bei Verwendung von einer oder keiner Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 01.050.013 | 497 x 685 x 40     | 47,56      |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.6V | 1500 x 750 x 859   | 1.334,41   |
| 03.20.580.6V | 2000 x 750 x 859   | 1.407,59   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.6-1V | 1500 x 750 x 859   | 1.501,51   |
| 03.20.580.6-1V | 2000 x 750 x 859   | 1.574,70   |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.5-1V | 1500 x 750 x 859   | 1.323,42   |
| 03.20.580.5-1V | 2000 x 750 x 859   | 1.396,61   |



■ 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.2V | 1500 x 750 x 859   | 906,28     |
| 03.20.580.2V | 2000 x 750 x 859   | 979,47     |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.8V | 1500 x 750 x 859   | 1.414,91   |
| 03.20.580.8V | 2000 x 750 x 859   | 1.488,10   |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.4V | 1500 x 750 x 859   | 1.240,48   |
| 03.20.580.4V | 2000 x 750 x 859   | 1.313,66   |

### Reihenwerkbänke mit Schubladengehäuse 555 x 736 (B x T) | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- 2 x Schubladenschrank
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltür


| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.7-1V | 1500 x 750 x 859   | 1.830,84   |
| 03.20.580.7-1V | 2000 x 750 x 859   | 1.904,02   |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.9V | 1500 x 750 x 859   | 2.162,61   |
| 03.20.580.9V | 2000 x 750 x 859   | 2.235,80   |

### Individuelle Zusammenstellung



#### Werkbank mit 2 x Leergehäuse, 700 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|---------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.002 | 1500 x 750 x 859   | 990,44     |

#### Werkbank mit 2 x Leergehäuse, 700 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|---------------|--------------------|------------|
| 03.20.580.002 | 2000 x 750 x 859   | 1.063,62   |

#### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.     | Ausführung | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------|---------------|------------|
| 01.050.700EL | links      | 700           | 89,04      |
| 01.050.700ER | rechts     | 700           | 89,04      |
| 01.050.550EL | links      | 550           | 76,84      |
| 01.050.550ER | rechts     | 550           | 76,84      |

#### Fachboden

- Bei Verwendung von einer oder keiner Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 01.050.013 | 497 x 685 x 40     | 47,56      |

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 75

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           | 148,81     |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 6 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.112V | 1500 x 750 x 859   | 2.333,38   |
| 03.20.580.11V  | 2000 x 750 x 859   | 2.406,56   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.202V | 1500 x 750 x 859   | 2.073,57   |
| 03.20.580.20V  | 2000 x 750 x 859   | 2.146,76   |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 7 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.212V | 1500 x 750 x 859   | 2.433,40   |
| 03.20.580.21V  | 2000 x 750 x 859   | 2.506,59   |



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.222V | 1500 x 750 x 859   | 2.245,55   |
| 03.20.580.22V  | 2000 x 750 x 859   | 2.318,74   |



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.232V | 1500 x 750 x 859   | 2.230,92   |
| 03.20.580.23V  | 2000 x 750 x 859   | 2.304,10   |



**R 18-24 + R 24-24**

- 2 x Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 3 x Schubladenschrank
- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 6 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.30.57.14V | 3000 x 750 x 859   | 3.540,94   |
| 03.40.57.14V | 4000 x 750 x 859   | 3.614,13   |

# Reihenwerkbänke

## Energieblock für Reihenwerkbänkkombinationen

Die Türe ist herausnehmbar, so dass alle Komponenten problemlos gewartet werden können.



Vorderseite

Rückseite

### Energieblock

- Komplett montiert mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausshalter
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4"
- Druckluftzuleitung
- Unverdrahtet

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.961.2651 | 200 x 650 x 819    | 988,00     |

### Energieblock Leergehäuse beidseitig bestückbar

- Beidseitig können 750 mm Nutzhöhe genutzt werden
- Bestückbar mit den einzelnen Komponenten

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.961.265 | 200 x 650 x 819    | 265,91     |

- Im Seitenteil integrierte Aufroller bieten eine Schlauch- / Kabellänge von insgesamt 6 m
- Die Türe ist durch ein Zylinderschloss gesichert und herausnehmbar, so dass alle Komponenten problemlos gewartet werden können

- Komponenten zur Bestückung zur individuellen Energiezufuhr finden Sie ab Seite 229
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



### Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Energieblock mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen
- Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2
- 1/4" Druckluftzuleitung
- Unverdrahtet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.15.000.E1 | 1500 x 750 x 859   | 1.172,91   |
| 03.20.000.E1 | 2000 x 750 x 859   | 1.246,10   |

### Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Schubladenschrank : 5 x Schublade
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Energieblock mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausshalter
- 2 x Druckluftanschlüsse
- 1/4" Druckluftzuleitung
- Unverdrahtet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.9E | 1500 x 750 x 859   | 2.223,60   |
| 03.20.580.9E | 2000 x 750 x 859   | 2.296,78   |



**Automatischer Schlauchaufroller**

- Material Kunststoff
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Inkl. 5+1 m PU-Schlauch DN 06 und Stopper
- Druck max. 10 bar
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Inkl. 1 m Anschlusschlauch
- Inkl. Abdeckblech

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 03.1.06.06SA | 195,16     |



**Automatischer Kabelaufroller**

- Material Kunststoff
- Schutzart IP 24
- Vollisoliert, Überhitzungsschutz
- Mit Federautomatik und Schleifring
- Inkl. 5+1 m Kabel H05VV-F3G 1,5, Schuko-Stecker und -kupplung, 230 V
- Inkl. schwenkbarem Montagebügel
- Inkl. Abdeckblech

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 03.0.06.05KA | 234,19     |



**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2er Schuko-Steckdosen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.14 | 375 x 125          | 57,33      |



**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.15 | 375 x 125          | 103,18     |



**Abdeckung blank**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.04 | 125 x 125          | 8,29       |
| 07.861.05 | 250 x 125          | 9,27       |
| 07.861.06 | 375 x 125          | 10,25      |



**Abdeckung und Druckluft**

- Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.07 | 1 / 4" - 125 x 125 | 52,46      |
| 07.861.08 | 1 / 2" - 125 x 125 | 52,46      |



**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4er Schuko-Steckdosen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.16 | 375 x 125          | 82,94      |



**Abdeckung und Not-Aus**

- Abdeckblech inkl. Not-Aus-Schalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.09 | 125 x 125          | 79,04      |



**Abdeckung und Schuko-Steckdose**

- Abdeckblech inkl. Schuko-Steckdose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.11 | 125 x 125          | 37,82      |




**Abdeckung und CEE-Steckdose**

- Abdeckblech

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.12 | 16 A - 250 x 125   | 58,55      |
| 07.861.13 | 32 A - 250 x 125   | 106,29     |

# Sonstige Werkbänke

## Systeme für Werkzeugausgaben



### Eckschrank

- Verwendung bei rechteckiger Anordnung von Schubladenschränken
- Stabile Ausführung aus Qualitäts-Stahlblech, mit 2 x Flügeltüren 900 mm
- 2 x verstellbare Fachböden und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.250.20 | 1050 x 736 x 1019  | 950,18     |



- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

### Thekenklappe

- Buche Multiplex 25 mm, inkl. Scharniere

| Pos      | Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|----------|-----------|------------------|------------|
| <b>1</b> | 04.250.35 | 705 x 736        | 154,90     |

### Pendeltür

- Einflügelig (zweiflügelig auf Anfrage)
- Buche Multiplex 25 mm, inkl. Türbänder

| Pos      | Art.-Nr.  | Maße in mm (BxH) | Preis in € |
|----------|-----------|------------------|------------|
| <b>2</b> | 04.250.30 | 705 x 1019       | 513,51     |



**Schubladenschränke R 18-24 für 6-Eck und 8-Eck Werkbänke**

Maße in mm (B x T x H) 555 x 736 x 819 mm

Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %

Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft

Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft



- 1 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.      | Preis in € |
|---------------|------------|
| 580/0010.550V | 592,80     |



- 3 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.      | Preis in € |
|---------------|------------|
| 580/0300.400V | 796,49     |



- Schubladenschrank, geteilt, je 2 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 580/2.0040V | 988,00     |



- Schubladenschrank, geteilt, je 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 580/2.0600V | 1.153,88   |



- Schubladenschrank, geteilt, je 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 580/2.1110V | 1.170,96   |



- 1 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 580/0001FL | 522,05     |



- 2 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.      | Preis in € |
|---------------|------------|
| 580/0110/450V | 691,59     |



- 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 580/0140V | 1.022,15   |



- Schubladenschrank, geteilt, je 1 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 580/2.0002V | 763,56     |



- Schubladenschrank, geteilt, je 2 x Schublade

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 580/2.0202V | 975,80     |

# Sonstige Werkbänke

## Gruppenarbeitsplätze 6-Eck

Neu

Anlieferung teilmontiert, zur einfachen Endmontage

### 6-Eck-Arbeitsplatte

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 03.15.66 | 2500 x 2165 x 40   | 1.555,19   |


### Zwischenblech

- Zwischen zwei Schubladenschränken

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 03.58.20 | 101 x 30 x 815     | 36,96      |

### Schubladenschränke

- Maße in mm (B x T x H) 555 x 736 x 819 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft



### 6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank R18-24, jeweils 2 x Schublade 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.66.05V | 2500 x 2165 x 859  | 7.872,75   |



### 6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank geteilt R18-24, jeweils 1 x Schublade 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm (oben und unten)
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.66.2.111V | 2500 x 2165 x 859  | 8.700,23   |

### 6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank R18-24, jeweils 1 x Schublade 100 mm, 1 x 150 mm 1 x Flügeltüre 450 mm
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|---------------|--------------------|------------|
| 03.66.11/450V | 2500 x 2165 x 859  | 5.926,49   |



KZL Reerscheid



03.66.73-3



Neu

### 6-Eck-Energieaufsatz

| Art.-Nr.     | Beschreibung   | Preis in € |
|--------------|--|------------|
| 03.66.73-1   | 6-Eck-Energieaufsatz, 6 x Steckdosenleisten mit 2 x Schuko-Steckdose, 6x Druckluft 1/4" unverdrahtet, 825 x 715 x 165 mm (B x T x H) | 1.211,46   |
| 03.66.73-3   | 6-Eck-Energieaufsatz, 6 x Steckdosenleisten mit 2 x Schuko-Steckdose, unverdrahtet, 825 x 715 x 165 mm (B x T x H)                   | 896,38     |
| 03.66.73/BL  | 6-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet, 6 x 375 mm breit  | 569,62     |
| 03.66.73/BL2 | 6-Eck-Energieaufsatz doppelt, leer, unbestückt und unverdrahtet, 12 x 375 mm breit   | 694,04     |
| 07.861.12    | Abdeckblech inkl. CEE-Steckdose 16 A, 250 mm breit   | 58,55      |
| 07.861.19    | Abdeckblech inkl. Netzwerkdose, RJ45-Dose, 125 mm breit  | 77,70      |
| 07.861.07    | Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/4", 125 mm breit   | 52,46      |
| 07.861.21    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, 250 mm breit  | 54,46      |
| 07.861.08    | Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/2", 125 mm breit   | 52,46      |
| 07.861.11    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 1 x Schuko-Steckdose, 125 mm breit  | 37,82      |
| 07.861.14    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, 375 mm breit  | 57,33      |
| 07.861.15    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter, 375 mm breit                                       | 103,18     |
| 07.861.16    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdose, 375 mm breit  | 82,94      |

# Sonstige Werkbänke

## Gruppenarbeitsplätze 8-Eck

Anlieferung teilmontiert, zur einfachen Endmontage

### 8-Eck-Arbeitsplatte


- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 03.15.88 | 3020 x 3020 x 40   | 1.995,51   |

### Zwischenblech

- Zwischen zwei Schubladenschränken

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 03.58.21 | 261 x 30 x 815     | 36,96      |



### Schubladenschränke

- Maße in mm (B x T x H) 555 x 736 x 819 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft



### 8-Eck-Werkbank

- 8 x Schubladenschrank R18-24, jeweils 7 x Schublade 100 mm
- 8 x Zwischenblech
- 1 x 8-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.88.07V | 3020 x 3020 x 859  | 11.795,47  |

Neu

**8-Eck-Werkbank**

- 8 x Schubladenschrank R18-24, jeweils 3 x Schublade 100 mm, 1 x Flügeltüre 400 mm
- 8 x Zwischenblech
- 1 x 8-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.88.3/400V | 3020 x 3020 x 859  | 8.663,11   |



03.88.73-1



Neu

**8-Eck-Energieaufsatz**

| Art.-Nr.     | Beschreibung  | Preis in € |
|--------------|---|------------|
| 03.88.73-1   | 8-Eck-Energieaufsatz, 8 x Druckluftanschluss 1/4", 8 x Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, unverdrahtet, 1075 x 995 x 165 mm, 8 x 375 mm | 1.156,32   |
| 03.88.73/BL  | 8-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet, 1075 x 995 x 165 mm, 8 x 375 mm breit  | 697,70     |
| 03.88.73/BLB | 8-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet, 1570 x 1450 x 165 mm, 8 x 500 mm breit   | 767,47     |
| 07.861.12    | Abdeckblech inkl. CEE-Steckdose 16 A, 250 mm breit  | 58,55      |
| 07.861.19    | Abdeckblech inkl. Netzwerkdose, RJ45-Dose, 125 mm breit   | 77,70      |
| 07.861.07    | Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/4", 125 mm breit  | 52,46      |
| 07.861.08    | Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/2", 125 mm breit  | 52,46      |
| 07.861.11    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 1 x Schuko-Steckdose, 125 mm breit   | 37,82      |
| 07.861.14    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, 375 mm breit   | 57,33      |
| 07.861.15    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter, 375 mm breit  | 103,18     |
| 07.861.16    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdose, 375 mm breit   | 82,94      |

weitere Komponenten finden Sie ab Seite 238

# Werkbankzubehör



## AUF DER WERKBANK



Energiekanal

Seite 238



Plattenabdeckung

Seite 240



Universalzubehör „Auf der Werkbank“

Seite 241



Neu

Schraubstöcke und Zubehör

Seite 242



Sichtlagerkästen, Infotafeln

Seite 248



Werkzeug-Wandhängeschränke

Seite 252

## UNTER DER WERKBANK



Universalzubehör „Unter der Werkbank“

Seite 253



Arbeitsplatzmatten, Holzlaufrost

Seite 254



Flexbox und Unterhängeschränke

Seite 255



# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Energiekanal



### Energiekanal leer

- Universal einsetzbar
- Bestückung nach Kundenwunsch
- Sicherungen siehe Seite 283
- Unverdrahtet
- Die Breite der einzelnen Bleche addiert ergibt die Energiekanal länge

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Systemmaß in mm | Preis in € |
|-------------|------------------------|-----------------|------------|
| 07.861.501  | 375 x 60 x 130         | -               | 66,98      |
| 07.861.500  | 500 x 60 x 130         | -               | 69,62      |
| 07.861.701  | 625 x 60 x 130         | 750             | 74,16      |
| 07.861.801  | 875 x 60 x 130         | 1000            | 84,16      |
| 07.861.1251 | 1125 x 60 x 130        | 1250            | 92,70      |
| 07.861.1301 | 1375 x 60 x 130        | 1500            | 102,46     |
| 07.861.1751 | 1625 x 60 x 130        | 1750            | 108,56     |
| 07.861.1801 | 1875 x 60 x 130        | 2000            | 114,66     |

Neu



### Energiekanal leer

- 45° Neigung
- Zur Befestigung auf der Werkbank
- Sicherungen siehe Seite 283
- Unverdrahtet
- Die Breite der einzelnen Bleche addiert ergibt die Energiekanal länge

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.861.100S | 1000 x 150 x 150       | 100,99     |
| 07.861.125S | 1250 x 150 x 150       | 111,24     |
| 07.861.150S | 1500 x 150 x 150       | 122,95     |
| 07.861.200S | 2000 x 150 x 150       | 137,59     |

### Energiekanalhalterung für Arbeitsplatte

- Haltewinkel zur direkten Montage auf der Arbeitsplatte (paarweise)



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.861.04 | 60 x 52 x 110          | 16,10      |

Neu





**Abdeckung blank**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.04 | 125 x 125          | 8,29       |
| 07.861.05 | 250 x 125          | 9,27       |
| 07.861.06 | 375 x 125          | 10,25      |



**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.15 | 375 x 125          | 103,18     |



**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4er Schuko-Steckdosen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.16 | 375 x 125          | 82,94      |



**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2er Schuko-Steckdose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.21 | 250 x 125          | 54,46      |



**USB-Anschluss**

- Abdeckblech USB A und USB C Anschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.33 | 125 x 125          | 68,88      |



**USB-Anschluss**

- Abdeckblech inkl. Schukostecker, USB A und USB C Anschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.26 | 125 x 125          | 86,40      |



**Abdeckung und Netzwerkdose**

- Abdeckblech inkl. RJ45-Dose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.19 | 125 x 125          | 77,70      |



**Abdeckung und Kippschalter**

- Abdeckblech inkl. Kippschalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.10 | 125 x 125          | 25,61      |



**Abdeckung und CEE-Steckdose**

- Abdeckblech

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.12 | 16 A - 250 x 125   | 58,55      |
| 07.861.32 | 32 A - 250 x 125   | 106,29     |



**Abdeckung und Not-Aus**

- Abdeckblech inkl. Not-Aus-Schalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.09 | 125 x 125          | 79,04      |



**Abdeckung und Schuko-Steckdose**

- Abdeckblech inkl. Schuko-Steckdose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.11 | 125 x 125          | 37,82      |



**Abdeckung und Druckluft**

- Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.07 | 1 / 4" - 125 x 125 | 52,46      |
| 07.861.08 | 1 / 2" - 125 x 125 | 52,46      |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Plattenabdeckungen



Hochbelastbare Antirutschmatte zum Einsatz als Plattenabdeckung, Transportsicherung und Bodenbelag, bestehend aus extrem hochreißfestem PES-Trägergewirke mit PVC-Weichschaum-Spezial-Beschichtung. Die Antirutschmatte „Panther“ wird gefertigt nach den neuesten EU-Verordnungen „Verbotsliste gefährlicher Stoffe“ und ist frei von Azofarbstoffen, Formaldehyd, Silikon und giftigen Schwermetallen wie Blei und Cadmium.

**Verarbeitung:** Die Antirutschmatte lässt sich mit dem Cutter schneiden, mit einem Lochisen lochen, nageln, nieten und schrauben.

**Weitere Zuschnitte auf Anfrage.**

### Sicherheits-Anti-Rutschmatten als Werkbankabdeckungen

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|---------------|--------------------|------------|
| 0310754ANT    | 1000 x 750 x 4     | 73,39      |
| 0312754ANT    | 1250 x 750 x 4     | 91,70      |
| 0315754ANT    | 1500 x 750 x 4     | 110,09     |
| 0320754ANT    | 2000 x 750 x 4     | 146,78     |
| 0325754ANT    | 2500 x 750 x 4     | 183,39     |
| Kpl. Rollen   |                    |            |
| 0340604ANT    | 600 x 4000 x 4     | 167,56     |
| 0340804ANT    | 800 x 4000 x 4     | 223,41     |
| 0340104ANT    | 1000 x 4000 x 4    | 279,26     |
| Selbstklebend |                    |            |
| 0340604SANT   | 600 x 4000 x 4     | 306,50     |
| 0340804SANT   | 800 x 4000 x 4     | 408,67     |

#### Vorteile:

- Temperaturbeständigkeit ca. -40 °C bis +120 °C
- Geschlossene Oberfläche – keine Aufnahme von Flüssigkeiten
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Öl, Benzin und Diesel
- Schmelztemperatur ca. 250 °C, Selbstzündungstemperatur ca. 350 °C
- Reinigung: Mit einem feuchten Lappen und einem lösungsmittelfreien Reiniger abwischen. Gut mit Wasser abspülen und trocknen lassen.



**Verarbeitung:** PVC-Material aus Weich-PVC lässt sich mit dem Cutter schneiden, mit einem Lochisen lochen, nageln, nieten und mit Spezialkleber kleben.

**Eigenschaften:** Weich-PVC, bläulich-transparent, glänzend und flexibel, Normalqualität, Shore Härte A ca. 80°  
Temperaturbeständig von -20 °C bis +60°  
UV-stabilisiert  
DOP-, Cadmium- und Silikonfrei

### Weich PVC-Werkbankabdeckungen

- Transparent
- Blaustichig

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 0310754TRA | 1000 x 750 x 4     | 93,75      |
| 0312754TRA | 1250 x 750 x 4     | 117,19     |
| 0315754TRA | 1500 x 750 x 4     | 140,63     |
| 0320754TRA | 2000 x 750 x 4     | 187,50     |
| 0325754TRA | 2500 x 750 x 4     | 234,38     |

#### Vorteile:

- Besonders lange haltbar
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Leicht zu reinigen
- Recycelbar
- VOC-Werte nach der europäischen Norm

**Drehteller**

- Ohne Arretierung
- Mit Riffelgummi



| Art.-Nr.   | Maße in mm | Preis in € |
|------------|------------|------------|
| 07.60.380A | Ø 380      | 309,55     |
| 07.60.370A | Ø 500      | 414,10     |

**Drehteller mit Arretierung**

- Mit Arretierung je 45°
- Mit Riffelgummiauflage



| Art.-Nr.    | Maße in mm            | Preis in € |
|-------------|-----------------------|------------|
| 07.60.38    | Ø 380                 | 475,60     |
| 07.60.37    | Ø 500                 | 575,03     |
| 07.60.38ESD | Ø 380, ESD-Ausführung | 596,94     |
| 07.60.37ESD | Ø 500, ESD-Ausführung | 661,28     |

**Rahmenaufsatz**

- Zum Verschrauben auf Werkbank-Platte

| Art.-Nr. | Für Tischbreite | Maße in mm (TxH) | Preis in € |
|----------|-----------------|------------------|------------|
| 03.12.98 | 1200 mm         | 300 x 360        | 171,98     |
| 03.15.98 | 1500 mm         | 300 x 360        | 197,60     |
| 03.20.98 | 2000 mm         | 300 x 360        | 245,16     |
| 03.25.98 | 2500 mm         | 300 x 360        | 293,95     |

**Ablage 3. Ebene**


- Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.25.33 | 1000 x 260 x 300   | 158,57     |
| 07.25.35 | 1500 x 260 x 300   | 184,18     |

**Rollladenaufsatzschrank zur Montage auf der Werkbank**

- Inkl. 2 x Lochwand

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.990.01.14 | 910 x 220 x 820    | 578,16     |



# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Werkbankzubehör schwere Ausführung



### Schraubstock Mondial

- Aus Stahl geschmiedet
- Rohrspannbacken auswechselbar
- Induktionsgehärtete, gerändelte Backen
- Geschliffene Oberflächen
- Brünierter Gewindeschlüssel
- Induktionsgehärteter und geschliffener Amboß
- Induktionsgehärtete und geschliffene Gleitteile
- Mit Justierschrauben
- Nach vorne öffnend.
- Farbe ähnlich RAL 5001

| Art.-Nr.   | Backenbreite in mm | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.M88.100 | 100                | 230,55     |
| 03.M88.125 | 125                | 278,25     |
| 03.M88.150 | 150                | 413,40     |
| 03.M88.175 | 175                | 596,25     |



### Drehteller für Schraubstock Mondial

- 360° schwenkbar
- Mit zwei Feststellhebel

| Art.-Nr.   | Backenbreite in mm | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.M88.101 | 100                | 73,10      |
| 03.M88.121 | 125                | 83,59      |
| 03.M88.151 | 150                | 109,67     |
| 03.M88.171 | 175                | 135,67     |



### Lift für Schraubstock Mondial

- Der Schraubstock kann mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepaßt und um 360° gedreht werden
- Der FZA-Lift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden

| Art.-Nr.   | Backenbreite in mm | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.M88.102 | 100                | 469,88     |
| 03.M88.122 | 125                | 469,88     |
| 03.M88.152 | 150                | 469,88     |
| 03.M88.172 | 175                | 469,88     |



### Schraubstock MG/10

- Aus Spezialguß G22
- Schwalbenschwanzführung
- Auswechselbare Backen aus Stahl, gerändelt und gehärtet.
- Nach hinten öffnend

| Art.-Nr.   | Backenbreite in mm | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.M89.080 | 80                 | 182,85     |
| 03.M89.100 | 100                | 246,45     |
| 03.M89.120 | 120                | 329,93     |
| 03.M89.150 | 150                | 413,40     |



### Drehteller für Schraubstock MG/10

- 360° schwenkbar

| Art.-Nr.   | Backenbreite in mm | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.M89.081 | 80                 | 78,35      |
| 03.M89.101 | 100                | 135,67     |
| 03.M89.121 | 120                | 172,24     |
| 03.M89.151 | 150                | 229,79     |



### Lift für Schraubstock MG/10

- Der Schraubstock kann mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepaßt und um 360° gedreht werden.
- Der FZA-Lift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden.

| Art.-Nr.   | Backenbreite in mm | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.M89.082 | 80                 | 469,88     |
| 03.M89.102 | 100                | 469,88     |
| 03.M89.122 | 120                | 469,88     |
| 03.M89.152 | 150                | 469,88     |

**LEINEN - Schraubstock Junior**

- Maximale Stabilität durch hochfesten Vollgrauguß (G 25)
- Angegossene Rohrspannbacken
- Mit austauschbaren Backen. Die Backen haben eine gerändelte und eine glatte Seite und sind je nach Bedarf wendbar
- Absolut spielfreies Bewegen des Ober- und Unterteils durch präzisionsgefertigte Schwalbenschwanzführung
- Sichere Führung auch in weit geöffnetem Zustand
- Hohe Schlagfestigkeit und lange Lebensdauer
- Spezielle Backensicherung, dadurch keine Backenlageveränderung und Lockerung bei Schlagbeanspruchung
- Querschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindelbetrieb exakt verstellbar
- Parallelität der Backen in Werkzeugmacher-Qualität, auch nach jahrelangem Gebrauch
- Problemlose Umrüstung von "fester" auf "drehbare" Ausführung
- Nach hinten öffnend
- Hammerschlaglackierung nach RAL 6011/ auch in RAL 5007 erhältlich.

| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.89.100 | 100                | 421,35     |
| 03.89.125 | 125                | 488,93     |
| 03.89.150 | 150                | 795,00     |

**Drehteller**

- 360° schwenkbar
- Auch in RAL 5007 erhältlich.

| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.89.101 | 100                | 203,56     |
| 03.89.102 | 125                | 234,80     |
| 03.89.105 | 150                | 313,15     |

**LEINEN - Lift**

- Der Schraubstock kann mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepaßt und um 360° gedreht werden.
- Der LEINEN-Lift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden.
- Auch in RAL 5007 erhältlich.

| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.89.111 | 100                | 469,88     |
| 03.89.122 | 125                | 469,88     |
| 03.89.155 | 150                | 469,88     |



# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Werkbankzubehör leichte Ausführung



### Schraubstock Panther

- Rohrspannbacken angeschmiedet und gehärtet
- Induktionsgehärtete, gerändelte Backen. Geschliffene Oberflächen
- Brüniertes Gewindeschlüssel
- Induktionsgehärteter und geschliffener Amboß
- Induktionsgehärtete und geschliffene Gleitteile
- Justierschrauben
- Nach vorne öffnend
- Farbe ähnlich RAL 5009

| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.88.100 | 100                | 290,18     |
| 03.88.120 | 120                | 381,60     |
| 03.88.140 | 140                | 516,75     |
| 03.88.160 | 160                | 719,48     |



### Drehteller für Schraubstock Panther

- 360° schwenkbar.
- Mit zwei Feststellhebel.

| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.88.101 | 100                | 73,10      |
| 03.88.102 | 120                | 83,59      |
| 03.88.103 | 140                | 114,92     |
| 03.88.104 | 160                | 135,67     |



### Lift für Schraubstock Panther

- Der Schraubstock kann mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepaßt und um 360° gedreht werden.
- Der FZA-Lift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden.

| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.88.111 | 100                | 469,88     |
| 03.88.122 | 120                | 469,88     |
| 03.88.144 | 140                | 469,88     |
| 03.88.166 | 160                | 469,88     |



### Klapp-Lift für Schraubstock Panther

- Der Schraubstock kann mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepaßt und um 360° gedreht werden.
- Im Handumdrehen kann der Schraubstock mit Hilfe des Lifts unter die Werkbank versenkt und so eine freie Arbeitsfläche geschaffen werden.
- Passend für den Schraubstock PANTHER mit 120 mm. Backenbreite.

| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.88.170 | 120                | 852,76     |

Neu

**Schraubstock H ganz aus Stahl geschmiedet**

- Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl
- Gesenkgeschmiedete Vorderbacke, Geschützte Präzisionsspindellagerung
- Oberflächengehärtete Spannbacken
- Schlanke, aber stabile Führungsschiene
- Serienmäßig angeschmiedete Rohrspannbacken
- Gesenkgeschmiedete Hinterbacke mit formoptimiertem Amboss
- Angeschmiedete kräftige Spindelmutter
- Gesenkgeschmiedete Führungslaschen
- Über eine zentrale Schraube nachstellbare Führung
- Doppelte, innenliegende Prismenführung, dadurch keine Verschmutzung und Beschädigung



| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm | Spannweite in mm | Spanntiefe in mm | Spannbacken für Rohr-Außendurchmesser in mm | Gewicht in kg | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------------|------------------|---|---------------|------------|
| 03.84.100 | 100                | 125              | 50               | 16-30                                       | 4,5           | 244,07     |
| 03.84.120 | 120                | 150              | 65               | 16-55                                       | 9             | 324,98     |
| 03.84.140 | 140                | 200              | 80               | 27-70                                       | 16            | 448,92     |
| 03.84.160 | 160                | 225              | 100              | 27-100                                      | 27            | 616,48     |



**Höhenverstellgerät Lift für Schraubstock H**

- Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr.  | Für Backenbreite in mm | Belastung in kg | Gewicht in kg | Preis in € |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 03.86.100 | 100                    | 4-10            | 8             | 325,55     |
| 03.86.120 | 120                    | 4-10            | 8             | 325,55     |
| 03.86.140 | 140                    | 10-16           | 9             | 325,55     |
| 03.86.160 | 160                    | 16-29           | 9             | 325,55     |



**Klappgerät für Schraubstock H**

| Art.-Nr.  | Für Backenbreite in mm | Tiefster Punkt in mm | Einklapptiefe in mm | Gewicht in kg | Preis in € |
|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|
| 03.86.121 | 120                    | 590                  | 460                 | 11,5          | 501,71     |
| 03.86.141 | 140                    | 630                  | 495                 | 11,9          | 501,71     |



**Gehäuse für Klapp-Lift - Schraubstock**

- Abschließbares Gehäuse
- Schloss wahlweise links oder rechts montierbar
- Front Kunststoffrollladen
- Nutzmaß 260 x 475 x 680 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 03.84.04 | 300 x 500 x 819    | 346,41     |

**Klapplift für Schraubstock H**

| Art.-Nr.  | Für Backenbreite in mm | Tiefster Punkt in mm | Einklapptiefe in mm | Belastung in kg | Gewicht in kg | Preis in € |
|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|
| 03.85.120 | 120                    | 590                  | 460                 | 4-10            | 14            | 866,09     |
| 03.85.140 | 140                    | 630                  | 495                 | 10-16           | 11,9          | 866,09     |

**Sockel 100 mm für Schraubstockgehäuse**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 03.84.07 | 300 x 500 x 100    | 108,55     |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Werkbankzubehör leichte Ausführung



### MAGNEFIX

Die neuen MAGNEFIX-Schutzbacken sichern einen festen, dennoch schonenden Griff und sind die sichere Wahl des anspruchsvollsten Handwerkers.

Die MAGNEFIX-Schutzbacken sind rechtwinklig und oberflächenparallel und eignen sich für alle Schraubstöcke auch Maschinenschraubstöcke und damit sind sie gleichermaßen für Produktion als Montagearbeiten geeignet. Die MAGNEFIX-Schutzbacken sind mit extrem kräftigen Magnetstreifen für schnelle und einfache Montage versehen.

Der Magnetstreifen ist nur gegen den Schraubstock magnetisch und zieht deshalb nicht Eisenspäne und Schmutz an. Außerdem wird das Werkstück nicht magnetisiert.

### Vorteile:

- Stoßfestes extrudiertes Polycarbonat
- Extrem kräftiger Neodym-Magnetstreifen.
- Haltekraft für eine 100-mm Schutzbacke z. B. ist 3,5 kg, entsprechend 34N
- Gehärtetes Aluminium 6063, T66F25 mit Magnesium und Silizium als Legierungskomponente.
- Bietet überlegenen Korrosionsschutz mit erstklassiger Oberflächengüte und ist die perfekte Legierung für das feste Einspannen im Schraubstock mit gleichzeitigem Schutz von empfindlichen Werkstücken.

### PRISMATISCHE SCHUTZBACKEN

Die MAGNEFIX Schutzbacke mit Prismen wurde für den vielseitigen Einsatz konstruiert und bietet effizientes Einspannen und Schutz des Werkstücks zugleich.

Konstruiert für

- horizontales Einspannen von flachen Werkstücken
- horizontales Einspannen von runden Werkstücken
- vertikales Einspannen von runden Werkstücken

Für das Gewindeschneiden wird der Einsatz von nur einer Schutzbacke mit Prismen empfohlen, um eine Beschädigung der Backe zu vermeiden. Die Keilrille richtet das Werkstück aus und die Riffelung der gegenüberliegenden Schraubstockbacke verhindert Drehen.



90°-Ausparung oben zum Einspannen von Flacheisen beim Markieren oder Ankönnen.



Horizontale 120°-Keilrille zum Einspannen von Rohren und anderen runden Werkstücken



Drei vertikale Keilrillen von 100°, 120° und 130° zum Einspannen von Rohren und anderen runden Werkstücken

Neu

**MAGNEFIX N**

- Neutrale Schutzbacken aus gehärtetem Aluminium
- Für das Einspannen von grob oder mittelgrob verarbeiteten Werkstücken

| Art.-Nr.   | Für Backenbreite in mm | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.06.0100 | 100                    | 47,55      |
| 03.06.0120 | 120                    | 49,40      |
| 03.06.0125 | 125                    | 49,40      |
| 03.06.0140 | 140                    | 51,28      |
| 03.06.0150 | 150                    | 51,28      |
| 03.06.0160 | 160                    | 55,13      |
| 03.06.0180 | 180                    | 55,13      |

**MAGNEFIX P**

- Prismatische Rohrschutzbacken aus gehärtetem Aluminium
- Für einfache Zentrierung

| Art.-Nr.   | Für Backenbreite in mm | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.06.3100 | 100                    | 56,98      |
| 03.06.3120 | 120                    | 58,98      |
| 03.06.3125 | 125                    | 58,98      |
| 03.06.3140 | 140                    | 62,70      |
| 03.06.3150 | 150                    | 62,70      |
| 03.06.3160 | 160                    | 64,40      |
| 03.06.3180 | 180                    | 64,70      |

**MAGNEFIX F**

- Schutzbacken aus gehärtetem Aluminium mit Fiberauflage
- Für hoch verarbeitete Werkstücke

| Art.-Nr.   | Für Backenbreite in mm | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.06.2100 | 100                    | 51,70      |
| 03.06.2120 | 120                    | 55,13      |
| 03.06.2125 | 125                    | 55,13      |
| 03.06.2140 | 140                    | 59,13      |
| 03.06.2150 | 150                    | 59,13      |
| 03.06.2160 | 160                    | 62,13      |
| 03.06.2180 | 180                    | 58,98      |

**MAGNEFIX G**

- Neutrale Schutzbacken aus gehärtetem Aluminium
- Für das Einspannen von grob oder mittelgrob verarbeiteten Werkstücken

| Art.-Nr.   | Für Backenbreite in mm | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.06.1100 | 100                    | 51,28      |
| 03.06.1120 | 120                    | 55,13      |
| 03.06.1125 | 125                    | 55,13      |
| 03.06.1140 | 140                    | 58,83      |
| 03.06.1150 | 150                    | 58,98      |
| 03.06.1160 | 160                    | 60,40      |
| 03.06.1180 | 180                    | 58,98      |

**SCHUTZBACKEN AUS POLYURETHAN**

Die Schutzbacken wurden aus dem hochflexiblen Polyurethan mit einer Shore-Härte von A82 hergestellt. Polyurethan ist für seine einmalige Fähigkeit bekannt sich in das Werkstück »festzubeißen«, ohne es dabei zu beschädigen oder zerkratzen. Gleichzeitig ist das Material so flexibel, dass es nach der Verformung problemlos wieder die ursprüngliche Form annimmt.

**MAGNEFIX RUF**

- Geriffelte Schutzbacken aus Polyurethan
- Für das Einspannen von flachen Werkstücken mit sehr empfindlichen Details
- Für einen festen Griff

| Art.-Nr.   | Für Backenbreite in mm | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.06.4100 | 100                    | 51,28      |
| 03.06.4125 | 125                    | 55,13      |
| 03.06.4140 | 140                    | 56,98      |
| 03.06.4150 | 150                    | 58,98      |

**MAGNEFIX PUP**

- Geriffelte Schutzbacken aus Polyurethan
- Für das Einspannen von flachen Werkstücken mit sehr empfindlichen Details

| Art.-Nr.   | Für Backenbreite in mm | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.06.5100 | 100                    | 51,28      |
| 03.06.5125 | 125                    | 55,13      |
| 03.06.5140 | 140                    | 56,98      |
| 03.06.5150 | 150                    | 58,98      |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Transport-Stapelkästen

- Stapelbar, aus hochwertigem Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Röllchenbahnen geeignet
- Kastengröße auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
- Material: Polypropylen

### Euro-Lagerkästen

- Aus Polypropylen
- Farbe: blau



| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 03.55498 | 300 x 400 x 120        | 22,56      |
| 03.55501 | 300 x 400 x 170        | 23,79      |
| 03.55504 | 300 x 400 x 220        | 30,37      |



300 x 200 x 75



300 x 200 x 145



400 x 300 x 75



400 x 300 x 120

### Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

|      |            | Maße in mm (B x T x H) |                |                 |                |                 |
|------|------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|      |            | Außen                  | 200 x 300 x 75 | 200 x 300 x 145 | 400 x 300 x 75 | 400 x 300 x 120 |
|      |            | Innen                  | 157 x 255 x 65 | 152 x 252 x 133 | 356 x 255 x 65 | 356 x 255 x 110 |
| rot  | Art.-Nr.   |                        | 078000201      | 077000201       | 075750201      | 075120201       |
| blau | Art.-Nr.   |                        | 078000202      | 077000202       | 075750202      | 075120202       |
| grün | Art.-Nr.   |                        | 078000203      | 077000203       | 075750203      | 075120203       |
| gelb | Art.-Nr.   |                        | 078000204      | 077000204       | 075750204      | 075120204       |
| grau | Art.-Nr.   |                        | 078000205      | 077000205       | 075750205      | 075120205       |
|      | Preis in € |                        | 7,62           | 11,31           | 9,24           | 11,93           |



400 x 300 x 145



400 x 300 x 175



400 x 300 x 210



400 x 300 x 270

### Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

|      |            | Maße in mm (B x T x H) |                 |                 |                 |                 |
|------|------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |            | Außen                  | 300 x 400 x 145 | 300 x 400 x 175 | 300 x 400 x 210 | 300 x 400 x 270 |
|      |            | Innen                  | 255 x 356 x 135 | 255 x 356 x 165 | 255 x 356 x 200 | 255 x 356 x 255 |
| rot  | Art.-Nr.   |                        | 075000201       | 075170201       | 074210201       | 074000201       |
| blau | Art.-Nr.   |                        | 075000202       | 075170202       | 074210202       | 074000202       |
| grün | Art.-Nr.   |                        | 075000203       | 075170203       | 074210203       | 074000203       |
| gelb | Art.-Nr.   |                        | 075000204       | 075170204       | 074210204       | 074000204       |
| grau | Art.-Nr.   |                        | 075000205       | 075170205       | 074210205       | 074000205       |
|      | Preis in € |                        | 15,49           | 16,24           | 16,50           | 20,72           |



600 x 400 x 75

600 x 400 x 120

600 x 400 x 145

600 x 400 x 175

600 x 400 x 270

**Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen**

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

|            |          | Maße in mm (B x T x H) |                |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------|----------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |          | Außen                  | 400 x 600 x 75 | 400 x 600 x 120 | 400 x 600 x 145 | 400 x 600 x 175 | 400 x 600 x 210 | 400 x 600 x 270 |
|            |          | Innen                  | 352 x 551 x 65 | 352 x 551 x 110 | 352 x 551 x 133 | 352 x 551 x 165 | 352 x 551 x 200 | 352 x 551 x 255 |
| rot        | Art.-Nr. | 072750201              | 072120201      | 072000201       | 072170201       | 071210201       | 071000201       |                 |
| blau       | Art.-Nr. | 072750202              | 072120202      | 072000202       | 072170202       | 071210202       | 071000202       |                 |
| grün       | Art.-Nr. | 072750203              | 072120203      | 072000203       | 072170203       | 071210203       | 071000203       |                 |
| gelb       | Art.-Nr. | 072750204              | 072120204      | 072000204       | 072170204       | 071210204       | 071000204       |                 |
| grau       | Art.-Nr. | 072750205              | 072120205      | 072000205       | 072170205       | 071210205       | 071000205       |                 |
| Preis in € |          |                        | 16,80          | 19,32           | 22,57           | 23,27           | 25,74           | 29,96           |



**Neu**



102 x 90/76 x 50

105 x 164/150 x 75

150 x 230/205 x 125

150 x 290/265 x 125

213 x 330/301 x 150

**Kunststoff-Sichtlagerkästen**

Stapelbar, aus hochwertigem Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden.

|                    |          | Maße in mm (B x T x H) |                  |                    |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|----------|------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    |          | Außen                  | 102 x 90/76 x 50 | 105 x 164/150 x 75 | 150 x 230/205 x 125 | 150 x 290/265 x 125 | 213 x 330/301 x 150 | 213 x 330/297 x 200 |
|                    |          | Innen                  | 87 x 70 x 43     | 85 x 135 x 62      | 122 x 194 x 113     | 122 x 254 x 113     | 179 x 280 x 137     | 179 x 280 x 185     |
| rot                | Art.-Nr. | 019500221              | 018500221        | 017500221          | 016500221           | 015500221           | 014500221           |                     |
| blau               | Art.-Nr. | 019500222              | 018500222        | 017500222          | 016500222           | 015500222           | 014500222           |                     |
| grün               | Art.-Nr. | 019500223              | 018500223        | 017500223          | 016500223           | 015500223           | 014500223           |                     |
| gelb               | Art.-Nr. | 019500224              | 018500224        | 017500224          | 016500224           | 015500224           | 014500224           |                     |
| grau               | Art.-Nr. | 019500225              | 018500225        | 017500225          | 016500225           | 015500225           | 014500225           |                     |
| Verpackungseinheit |          |                        | 50               | 25                 | 25                  | 25                  | 10                  | 10                  |
| Preis in €         |          |                        | 47,32            | 50,40              | 105,56              | 144,91              | 79,39               | 93,24               |

\*Mit Aufhängung für Halteschienen und Schlitzplatten

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Infotafeln

5 Jahre Garantie auf alle Sichttafelssysteme dieser Seite



### Infotafel A5, Wall 10

- Komplettsset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
- Wandhalter aus Metall mit 10 Sichttafeln
- Format A5 (10 Stück in schwarz)
- Reiter mit blanko Einsteckschildern

| Art.-Nr. | Ausführung | Preis in € |
|----------|------------|------------|
| 5507     | schwarz    | 68,13      |



### Infotafel A4, Wall 20

- Komplettsset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
- Wandhalter aus Metall mit 20 Sichttafeln
- Format A4 (je 5 Stück in rot, gelb, grün und dunkelblau)
- Reiter mit blanko Einsteckschildern

| Art.-Nr. | Ausführung      | Preis in € |
|----------|-----------------|------------|
| 5512     | farbig sortiert | 129,35     |



### Infotafel A4, Wall 5

- Komplettsset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
- Wandhalter aus Metall mit 5 Sichttafeln
- Format A4
- Reiter mit blanko Einsteckschildern

| Art.-Nr. | Ausführung | Preis in € |
|----------|------------|------------|
| 5551R    | rot        | 45,74      |
| 5551B    | blau       | 45,74      |
| 5551O    | orange     | 45,74      |



### Infotafel A4, Wall 10

- Komplettsset aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
- Wandhalter aus Metall mit 10 Sichttafeln
- Format A4 (je 2 Stück in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau)
- Reiter mit blanko Einsteckschildern

| Art.-Nr. | Ausführung      | Preis in € |
|----------|-----------------|------------|
| 5567     | farbig sortiert | 68,93      |



### Panel A4

- Sichttafeln aus Polypropylen mit voll umlaufendem, farbigen Profilrahmen mit 5 Sichttafeln
- Format DIN A4 (je 5 Stk. schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau, orange, grau, graphit, blau, violett)

| Art.-Nr. | Ausführung      | Preis in € |
|----------|-----------------|------------|
| 5606     | farbig sortiert | 31,13      |



### Magnettafel A4, Wall 5

- Wandhalter aus Metall mit magnetischer Rückseite mit 5 Sichttafeln
- Format A4
- Kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden

| Art.-Nr. | Ausführung | Preis in € |
|----------|------------|------------|
| 5914     | schwarz    | 51,35      |

Sortierracks und Magnetrahmen

Werkbänke

Sortierracks aus Metall zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen. Erhältlich in mehreren Farben und Größen. Ideal für die Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial, auch für die Tischanwendung geeignet  
Seitliche Etikettenfenster



- Sortierrack mit 5 Fächern
- Für A4 / Folio Format
- Aus pulverbeschichtetem Stahl
- (BxTxH): 360 x 250 x 330 mm

| Art.-Nr. | Ausführung | Preis in € |
|----------|------------|------------|
| 3360-01  | schwarz    | 120,02     |
| 3360-10  | grau       | 120,02     |



- Sortierrack mit 8 Fächern
- Für A4 / Folio Format
- Aus pulverbeschichtetem Stahl
- (BxTxH): 360 x 250 x 540 mm

| Art.-Nr. | Ausführung | Preis in € |
|----------|------------|------------|
| 3361-01  | schwarz    | 160,20     |
| 3361-10  | grau       | 160,20     |

Magnetrahmen

Für die übersichtliche Präsentation von Informationen

- Material: antireflektierende Hartfolie, Stärke 240my
- Einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Rahmen haften auf allen eisenhaltigen Flächen
- Kratzfester Rahmendruck
- Rückseitig rundum mit Magneten geschlossen
- Blitzschneller Blattwechsel möglich (eine Ecke anheben - Blatt wechseln - Ecke loslassen - fertig)
- Anwendungsbeispiele: Aushänge an Whiteboards, Hinweisschilder an Schaltschränken und in Spinden



Magnetische Etikettentasche

- Beutel à 50 Stück
- Aus strapazierfähigem PP mit zwei Magnetstreifen zur Befestigung an metallischen Oberflächen wie Lagerregalen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Blau

| Art.-Nr. | Innenformat (H x B) in mm | Außenformat (H x B) | Preis in € |
|----------|---------------------------|---------------------|------------|
| 1741-07  | 38 x 100                  | 53 x 113            | 108,95     |
| 1742-07  | 67 x 150                  | 81,5 x 163          | 143,15     |



- Magnetrahmen A3
- Beutel à 5 Stück

| Art.-Nr. | Ausführung  | Preis in € |
|----------|-------------|------------|
| 4868-01  | schwarz     | 67,33      |
| 4868-03  | rot         | 67,33      |
| 4868-07  | dunkelblau  | 67,33      |
| 4868-23  | silber/grau | 67,33      |



- Magnetrahmen Security A4
- Beutel à 5 Stück

| Art.-Nr. | Ausführung   | Preis in € |
|----------|--------------|------------|
| 4945-130 | gelb/schwarz | 51,95      |
| 4945-131 | grün/weiß    | 51,95      |
| 4945-132 | rot/weiß     | 51,95      |



- Magnetrahmen A4
- Beutel à 5 Stück

| Art.-Nr. | Ausführung  | Preis in € |
|----------|-------------|------------|
| 4869-01  | schwarz     | 47,70      |
| 4869-03  | rot         | 47,70      |
| 4869-07  | dunkelblau  | 47,70      |
| 4869-23  | silber/grau | 47,70      |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Werkzeug-Wandhängeschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Rückwand mit Vierkantlochung
- Lochquadrate 10x10 mm
- Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Türen können wahlweise rechts oder links angeschlagen werden
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Montage an der Wand durch Dübeln und Verschrauben

**Neu**



### Fachboden einzeln für Werkzeug- Wandhängeschränk

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|---------------|--------------------|------------|
| 03.87WFB      | 490 x 180 x 20     | 20,73      |
| 03.87.WFB1000 | 990 x 290 x 20     | 26,83      |



- 1 x Flügeltüre 700 mm



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87W500 | 500 x 200 x 750    | 184,18     |



- 2 x Flügeltüre 700 mm
- 1 x Schublade BLH 75 mm  
Vollauszug 100%, Tragkraft 15kg
- 1 x Fachboden 990 mm



| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.87W1000S | 1000 x 310 x 750   | 430,57     |



- 2 x Flügeltüre 700 mm
- 1 x Zwischenwand
- 3 x Fachboden



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.87W1000 | 1000 x 200 x 750   | 303,71     |



- 3 x Flügeltüre 700 mm
- 2 x Zwischenwand
- 4 x Fachboden



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.87W1500 | 1500 x 200 x 750   | 486,69     |



### Tastaturauszug

- Auflagefläche: 500 x 300 mm (B x T)
- Bestehend aus beidseitig beschichteten Spanplatten, 16 mm mit Umleimer

| Art.-Nr. | Maße in mm ( BxTxH) | Preis in € |
|----------|---------------------|------------|
| 07.2036  | 600 x 300 x 70      | 124,41     |



### Lochseitenwand für Kastenwerkbankgestell

- Für eine Seite

| Art.-Nr.  | Maße in mm ( B x H) | Preis in € |
|-----------|---------------------|------------|
| 03.83.736 | 731 x 720           | 62,57      |



### Fußstütze

- Freistehend, geneigt

| Art.-Nr. | Maße in mm ( BxTxH) | Preis in € |
|----------|---------------------|------------|
| 07.89.09 | 600 x 300           | 94,53      |



### Fußstütze

- Individuell in Höhe und Neigung verstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm ( BxTxH) | Preis in € |
|----------|---------------------|------------|
| 07.00.30 | 470 x 410 x 430     | 179,30     |



### PC-Halter H

- Zur Befestigung unter der Platte
- Breite einstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm ( BxTxH) | Preis in € |
|----------|---------------------|------------|
| 07.89.06 | 250 x 550 x 500     | 60,99      |



# Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

## Arbeitsplatzmatten


### Vorbegender Gesundheitsschutz durch sicheres und gesundes Stehen

- Hohe Verschleißfestigkeit
  - Gutes Tieftemperaturverhalten
  - Außerordentliche Alterungsbeständigkeit
  - Langlebigkeit
  - Extreme Formbeständigkeit
  - Strapazierfähigkeit
  - Umweltverträglichkeit (frei von Silikon, FCKW, H-FCKW, PVC, Treibgas und Lösungsmitteln)
  - Sondermaße möglich
- Standard PU-Farbe: anthrazit.  
Aufpreis für farbige Matten (opalgrün + ultramarineblau): 42,- €
  - Gewicht: 3 kg
  - 600 x 900 mm
  - Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
  - Elektrischer Widerstand: 106 Ω (ESD)
  - Aufpreis für antistatische Ausführung: 7,50 €




|   |          |   |         |   |        |   |          |
|---|----------|---|---------|---|--------|---|----------|
| 1 | STANDARD | 2 | DREHFIT | 3 | DUOFIT | 4 | HYDROFIT |
|---|----------|---|---------|---|--------|---|----------|

Ansicht vorne



Ansicht hinten



| Pos | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxT)  | Ausführung  | Preis in € |
|-----|-------------|---|---|------------|
| 1   | 05.BM.101   | 600 x 900 mm<br>mit 2 cm<br>Anlaufkante* auf<br>jeder Seite.<br>Gesamtgröße:<br>640 x 940 mm  | Standard <u>Classic-Ausführung</u> Oberfläche mit Rundnoppen, Unterseite glatt. Standardausführung PU für den trockenen Bereich                         | 141,49     |
| 1   | 05.BM.101-2 |   | Standard <u>Comfort Ausführung</u> auf Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)  | 174,42     |
| 2   | 05.BM.102   |   | DREHFIT <u>Classic-Ausführung</u> Oberseite mit abgeflachten Noppen, Unterseite glatt. Standardausführung PU für den trockenen Bereich                  | 156,13     |
| 2   | 05.BM.102-2 |   | DREHFIT <u>Comfort Ausführung</u> auf Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)   | 187,84     |
| 3   | 05.BM.103   |   | DUOFIT <u>Comfort Ausführung</u> mit Noppen auf der Ober- und Unterseite für ein weicheres Stehen mit Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis) | 156,13     |
| 4   | 05.BM.104   | HYDROFIT schwarze Nitril-Matte für feuchte und/oder ölige Bereiche - Oberseite Halbrundnoppen Unterseite Wabenstruktur - daher sind nur Standardabmessungen** möglich | 141,49  |            |

Classic Ausführung: PUR Integralschaum-Mischung, vorwiegend für trockene Arbeitsbereiche

Comfort Ausführung: Polyurethan auf Polyetherbasis, wasserabweisend und brandhemmend nach DIN 4102, Teil 14, B1 – für trockene und feuchte Arbeitsbereiche

### Verkleben der Einzelmatten

\*Die Anlaufkanten lassen sich abschneiden und Einzelmatten können verbunden/verklebt werden.  
z.B. Abmessung 640 mm x 1840 mm oder 640 x 2740 mm oder  
hochkant geklebt 940 x 1840 mm oder 940 x 2440 mm  
Aufpreis für Verkleben : 4,20 € / pro Klebestelle



\*\* Standardmaße sind alle Größen, die sich aus einem Vielfachen von 600 bzw. 900 mm ergeben (s. rechts)

Der Flex-Box-Schrank ist jeweils für beide Höhen der Flex-Box Metall- und Kunststoff nutzbar. Flex-Box-Schrank siehe Seite 258

Neu



Flex-Box-Kunststoff



Flex-Box-Metall

### Flex-Box-Einsatzboxen

Individuelle Einteilung für die Flex-Box-Kunststoff sowie die Flex-Box-Metall. Die Einsatzboxen können ebenso für die individuelle Ordnung in Schubladen, Regalen und Schränken verwendet werden.



### Einsatzboxen Höhe 45 mm

| Einsatzbox | Art.-Nr.     | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | VE      | Preis in € |
|------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------|------------|
| Größe 1    | 03.456300.45 | 54 x 54 x 45             | 48 x 48 x 42           | 20 Stk. | 0,53       |
| Größe 2    | 03.456301.45 | 54 x 108 x 45            | 48 x 101 x 42          | 20 Stk. | 0,73       |
| Größe 3    | 03.456302.45 | 108 x 108 x 45           | 101 x 101 x 42         | 10 Stk. | 1,10       |
| Größe 4    | 03.456303.45 | 108 x 162 x 45           | 101 x 155 x 42         | 10 Stk. | 1,59       |
| Größe 5    | 03.456304.45 | 108 x 216 x 45           | 101 x 209 x 42         | 10 Stk. | 1,97       |

### Einsatzboxen Höhe 63 mm

| Einsatzbox | Art.-Nr.     | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | VE      | Preis in € |
|------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------|------------|
| Größe 1    | 03.456300.63 | 54 x 54 x 63             | 48 x 48 x 60           | 20 Stk. | 0,60       |
| Größe 2    | 03.456301.63 | 54 x 108 x 63            | 48 x 101 x 60          | 20 Stk. | 0,68       |
| Größe 3    | 03.456302.63 | 108 x 108 x 63           | 101 x 101 x 60         | 10 Stk. | 1,35       |
| Größe 4    | 03.456303.63 | 108 x 162 x 63           | 101 x 155 x 60         | 10 Stk. | 1,95       |
| Größe 5    | 03.456304.63 | 108 x 216 x 63           | 101 x 209 x 60         | 10 Stk. | 2,39       |

# Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

## Flex-Boxen

### Flex-Box-Kunststoff

Der Polycarbonat-Flügeldeckel auf einem soliden Doppelwand-Unterteil erlaubt eine sichere Unterbringung von Kleinteilen. Diese können in Einsatzboxen aufgenommen werden. Der ergonomisch, abklappbare Griff und die innovative Verschlusstechnik machen die Flex-Box zu einem optimalen Stauraum. Sie ist in zwei Höhen und in unterschiedlichen Bestückungen erhältlich.



Verbindung der Koffer

Tragegriff

**Neu**



#### 19 Fächer

- 9 x Größe 2
- 3 x Größe 3
- 4 x Trennstege
- Transparente Einsatzboxen

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 04.KK454223 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         | 57,48      |

**Neu**



#### 12 Fächer

- 1 x 283 x 60 x 42; 10 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 04.KK454270 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         | 41,90      |

**Neu**



#### 7 Fächer

- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 04.KK454200 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         | 38,62      |

#### 15 Fächer

- 3 x Größe 2
- 6 x Größe 3
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 04.KK454220 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         | 45,17      |

#### 18 Fächer

- 6 x Größe 1
- 3 x Größe 2
- 1 x Größe 3
- 1 x Größe 4
- 1 x Größe 5
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 04.KK454230 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         | 45,45      |

#### 23 Fächer

- 10 x Größe 1
- 5 x Größe 2
- 1 x Größe 3
- 1 x Größe 4
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 04.KK454210 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         | 46,94      |

**Neu**



**21 Fächer**

- 15 x Größe 2
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 04.KK454240 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         | 46,94      |



**36 Fächer**

- 30 x Größe 1
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 04.KK454250 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         | 49,58      |

**Flex-Box-Metall**

Stabile Flex-Box aus pulverbeschichtetem Stahlblech in dunkelblau mit ergonomischem Kunststoffgriff für den sicheren und geschützten Transport von Kleinteilen und Zubehör. Schaumstoff im Deckel schließt fest mit den Einsätzen ab.



Schaumstoff im Deckel    Zusätzliche Deckelsicherung



**23 Einsätze**

- 12 x Größe 1
- 6 x Größe 2
- 3 x Größe 3
- 2 x Größe 4

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 04.KK454120 | 440 x 370 x 70           | 430 x 325 x 63         | 81,71      |



**12 Einsätze**

- 12 x Größe 3

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 04.KK454121 | 440 x 370 x 70           | 430 x 325 x 63         | 78,66      |



**24 Einsätze**

- 24 x Größe 2

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 04.KK454122 | 440 x 370 x 70           | 430 x 325 x 63         | 84,06      |



**48 Einsätze**



- 48 x Größe 1

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 04.KK454123 | 440 x 370 x 70           | 430 x 325 x 63         | 88,89      |

# Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

## Flex-Box

- 1 Montage an der Wand**  
einfache Montage durch Dübeln und Verschrauben an der Wand
- 2 Montage unter einer Werkbank**  
einfache Anbringung durch Verschrauben an der Unterseite der Arbeitsplatte
- 3 Freistehend**  
Jeder Kofferschrank steht sicher auf einer Arbeitsplatte oder einem Schrank




 Schubladeneinzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen



### Flex-Box-Schrank

- Mit vier Auszügen
- Leer
- Ist jeweils für beide Höhen der Flex-Box Metall- und Kunststoff nutzbar



| Art.-Nr. | Außenmaße mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|--------------------------|------------|
| 07.5037  | 507 x 378 x 446          | 193,95     |

### Arbeitstisch mit Flex-Box-Schrank

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Tischgestell 40 x 40 x 2 mm, verschraubt
- 1 x Rückwand, 1 x halber Fachboden
- 1 x Kofferschrank mit 4 Fächern
- Ohne Kleinteilekoffer



| Art.-Nr.   | Außenmaße mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|--------------------------|------------|
| 03.14.30KS | 1500 x 750 x 859         | 675,74     |

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft 35 kg



- 1 x Schublade 100 mm
- Nutzmaß 300 x 350 x 80 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.18.01 | 365 x 400 x 140    | 92,09      |



- 2 x Schublade à 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.18.03 | 365 x 400 x 500    | 467,17     |



- 4 x Schublade à 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.18.04 | 365 x 400 x 500    | 519,61     |



- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr. | Maße in mm ( BxTxH)    | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.2021  | 300 x 600 x 600 links  | 279,32     |
| 07.2022  | 300 x 600 x 600 rechts | 279,32     |



- 1 x Schublade 120 mm
- 1 x Flügeltüre links oder rechts

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)     | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.2016  | 300 x 600 x 600 links  | 363,49     |
| 07.2017  | 300 x 600 x 600 rechts | 363,49     |



- 4 x Schublade, 3 x 120 mm, 1 x 180 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.2018  | 300 x 600 x 600    | 475,70     |



- 1 x Flügeltüre
- 1 x 4er Steckdosenleiste
- 1 x Kabelauslassdose

| Art.-Nr. | Maße in mm ( BxTxH)    | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.2019  | 300 x 600 x 600 links  | 331,77     |
| 07.2020  | 300 x 600 x 600 rechts | 331,77     |



**Hängeschublade**

- Tragkraft 60 kg
- Abschließbar
- Montage unter der Arbeitsplatte

| Art.-Nr. | Maße in mm ( BxTxH) | BLH | Preis in € |
|----------|---------------------|-----|------------|
| 07.2031  | 476 x 600 x 130     | 130 | 220,77     |
| 07.2032  | 476 x 600 x 180     | 180 | 231,75     |



**Tastaturauszug**

- Auflagefläche: 500 x 300 mm (B x T)

| Art.-Nr. | Maße in mm ( BxTxH) | Preis in € |
|----------|---------------------|------------|
| 07.2036  | 600 x 300 x 70      | 124,41     |

# Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

Unterhängeschränke Tiefe 500 direkt unter der Tischplatte zu verschrauben

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft 50 kg
- Kugelführungen

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-16  
finden Sie auf Seite 51



## Unterhängeschrank R 12-16 / R 18-16

- Leergehäuse

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 01.032   | 381 x 500 x 215    | 150            | 242,49     |
| 01.033   | 381 x 500 x 365    | 300            | 252,49     |
| 01.034   | 381 x 500 x 465    | 400            | 273,22     |
| 01.052   | 531 x 500 x 215    | 150            | 269,22     |
| 01.053   | 531 x 500 x 365    | 300            | 273,22     |
| 01.054   | 531 x 500 x 465    | 400            | 291,51     |

## Schublade R 12-16 / R 18-16

- Angaben sind Nutzmaße

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 60.038.075VA | 300 x 400 x 60     | 55,49      |
| 60.038.100VA | 300 x 400 x 90     | 57,33      |
| 60.038.150VA | 300 x 400 x 140    | 60,99      |
| 60.046.075VA | 450 x 400 x 60     | 60,99      |
| 60.046.100VA | 450 x 400 x 90     | 63,43      |
| 60.046.150VA | 450 x 400 x 140    | 68,31      |
| 60.046.200VA | 450 x 400 x 190    | 73,18      |



- 1 x Flügeltüre 350 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 44.001   | 531 x 500 x 465    | 374,46     |



- 1 x Schublade 150 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 38.150   | 381 x 500 x 215    | 315,91     |
| 53.150   | 531 x 500 x 215    | 335,44     |



- 2 x Schublade 200 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 38.011   | 381 x 500 x 465    | 402,52     |
| 44.011   | 531 x 500 x 465    | 437,90     |



- 3 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 38.300   | 381 x 500 x 365    | 424,47     |
| 53.300   | 531 x 500 x 365    | 463,50     |



- 4 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 38.020   | 381 x 500 x 465    | 502,54     |
| 53.020   | 531 x 500 x 465    | 545,22     |



- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Kugelführungen

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 75



**Unterhängeschrank R 18-24**

- Leergehäuse

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 01.0520  | 555 x 736 x 215    | 150            | 263,47     |
| 01.0530  | 555 x 736 x 365    | 300            | 293,95     |
| 01.0540  | 555 x 736 x 465    | 400            | 317,14     |

**Schublade R 18-24**

- Angaben sind Nutzmaße

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 60.50.050V07 | 450 x 600 x 30     | 107,34     |
| 60.50.100V10 | 450 x 600 x 83     | 114,66     |
| 60.50.150V10 | 450 x 600 x 133    | 130,52     |
| 60.50.200V10 | 450 x 600 x 183    | 132,95     |



- 1 x Schublade 150 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 520/1VA-1 | 555 x 736 x 215    | 393,99     |

- 3 x Schublade, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 530.111V | 555 x 736 x 365    | 646,47     |


- 3 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 535/300V | 555 x 736 x 365    | 637,92     |



- 4 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 535/020V | 555 x 736 x 465    | 775,76     |



# Multi-Wand-Aufbau





Multi-Wand-Aufbau

Seite 265



Energiekanal-Zubehör

Seite 279



Multi-Wand-Zubehör

Seite 284



Beleuchtung

Seite 296



Lochplattensystem und Zubehör

Seite 307




# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

MULTI-WAND – Für alle Arbeitsplätze geeignet



| Unsere Merkmale   | Ihre Vorteile   |
|---|---|
| Für alle Arbeitsplätze geeignet   | Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten   |
| Baukastensystem   | Kombinationen in verschiedenen Abmessungen frei gestaltbar  |
| Zwei unterschiedliche Befestigungssysteme                                   | Für Plattenausführungen und -stärken aller Art geeignet   |
| Gelochte und geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt                | Sehr stabile Konstruktion, an der diverse Zubehörteile oder Sonderlösungen angebracht werden können     |
| Höhen: 650, 950, 1250 & 1550 mm<br>Breiten: 700, 1000, 1500, 1750 & 2000 mm | Individualität und Gestaltungsmöglichkeit komplett nach Kundenwünschen realisierbar                     |
| Umfangreiches Zubehörsortiment  | Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung parat  |
| Anbringung von Obergestellen mit Geräteschienen möglich                     | Beleuchtung und Laufwagen auf einfachste Weise montiert, bieten ergonomische Arbeitsbedingungen         |
| Versorgung mit Strom und Druckluft erfolgt über Energiekanäle               | Energieversorgung direkt am Arbeitsplatz  |
| Jederzeit um- und nachrüstbar   | Zusätzliche Teile können angebracht oder bestehende für veränderte Arbeitsbedingungen umgerüstet werden |
| Alle Teile erhältlich in 17 Standardfarben                                  | Umweltfreundliches Lackierverfahren   |

- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24 R 24-24** R 36-24 R 48-24

- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24 und R 24-24  
finden Sie auf Seite 75 und 83



## Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm
- 2 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxH) | Preis in € |
|--------------|------------------|------------|
| 03.900.15.33 | 1500 x 650       | 350,06     |

## Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Links: 3 x Schublade | Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.14.33V | 1500 x 750 x 859   | 1.424,67   |



## Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.        | Maße in mm (BxH) | Preis in € |
|-----------------|------------------|------------|
| 03.900.15.02-01 | 1500 x 650       | 322,01     |

## Kastenwerkbank R 24-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Fachboden | Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.15.37V | 1500 x 750 x 859   | 862,37     |

- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration



Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75

**Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäule 1250 mm
- 2 x Magnetwand
- 2 x Lochwand 1500 mm
- 3 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.        | Maße in mm (BxH) | Preis in € |
|-----------------|------------------|------------|
| 03.900.15.580.4 | 1500 x 1250      | 683,06     |

**Reihenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- 4 x Schublade
- Fußgestell aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.15.580.4V | 1500 x 750 x 859   | 1.240,48   |



**Multi-Wand-Aufbau**

- 3 x Tragsäule 1250 mm
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand 1000 mm
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Multi-Rollladenschrank 910 x 210 x 820 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxH) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 03.900.21 | 2000 x 1250      | 2.052,48   |

**Reihenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- 4 x Schublade
- Fußgestell aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.20.580.4V | 2000 x 750 x 859   | 1.313,66   |

# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24 R 24-24** R 36-24 R 48-24

- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration



## Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 1250 mm
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 2 x Geräteschiene
- 1 x LED Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Laufwagen

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.900.14.16 | 1500 x 750 x 1250  | 1.256,71   |

## Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Links: Stahlfachboden halbe Tiefe | Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.14.16V | 1500 x 750 x 859   | 1.058,74   |



## Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäule 1250 mm
- 2 x Energiekanal à 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 2 x Magnetwand
- 2 x Schwenkarmhalterung
- 2 x Halteschiene für Sichtlagerkästen 450 mm
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 3 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 2 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.900.20.16 | 2000 x 750 x 1250  | 2.573,30   |

## Kastenwerkbank R 24-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden | Mitte: 2 x Fachboden
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.20.16V | 2000 x 750 x 859   | 1.484,43   |

- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75



**Multi-Wand-Aufbau**

- 3 x Tragsäule 1250 mm
- 2 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 4 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.900.22 | 2000 x 750 x 1250  | 1.839,87   |

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre | Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.19.37V | 2000 x 750 x 859   | 1.564,93   |



**Multi-Wand-Aufbau**

- 3 x Tragsäule 1250 mm
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 2 x Magnetwand
- 2 x Halteschiene für Sichtlagerkästen 450 mm
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Schwenkarmhalter mit Ablage und Riffelgummi

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.900.23 | 2000 x 750 x 1250  | 1.816,20   |

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Links: 4 x Schublade | Mitte: 3 x Schublade | Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.19.38V | 2000 x 750 x 859   | 2.213,84   |

# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

- Stabile Vierkantrörgestelle 40 x 40 x 2 mm
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- Komplett geschweißt und geschraubt inkl. Versteifungsblech und Niveaueingleichfüßen
- Arbeitsplatten ab Seite 422

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-16  
finden Sie ab Seite 51



## Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand, 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Schwenkarmhalterung
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.900.15.14 | 1500 x 750 x 1250  | 1.406,25   |

## Arbeits- und Werkstisch R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Inkl. Unterhängeschublade 150 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.14.520V | 1500 x 750 x 859   | 635,48     |

## Mobiler Schubladenschrank R 18-16

- Inklusive Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- 3 x Schublade 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm
- Vollauszug 100%, 50 kg Tragkraft
- Einzelauszugssperre


| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 46.301M  | 530 x 500 x 805    | 761,85     |



## PC-Halterung seitlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.00.19 | 225 x 500 x 80         | 54,88      |

- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration



Neu

|           | Art.-Nr.       | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung   | Preis in € |
|-----------|----------------|------------------------|--|------------|
| <b>1</b>  | 03.20.580.3V   | 2000 x 750 x 859       | Reihenwerkbank mit Schubladenschrank R 18-24 mit 3 Schublade<br>Platte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm<br>Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm  | 789,18     |
| <b>2</b>  | 03.900.20.27   |                        | Multi-Wand-Aufbau wie abgebildet, 3 x Tragsäulen, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 37,8W-1226 lx, 2 x Lochwänden, 2 Magnetwänden, 1 x Energiekanal mit 4 x Schuko-Steckdosen, 1 x Energiekanal mit 2 Schuko-Steckdosen und 1 x Druckluft 11/4", 2 x Fachboden 320 mm tief, 1 x Fachboden 220 mm tief, 1 x Behälterträger mit 8 Sichtlagerkästen 100x170x80 mm, 2 x Schiene für Sichtlagerkästen an Lochwand 450 mm, 1 x Schwenkrahmen mit Lochwand, Fachboden und 2 Montage-Fix | 2.248,03   |
| <b>3</b>  | 03.935.125.240 |                        | Tragsäule links + mittig 1250 mm hoch  | 90,26      |
| <b>4</b>  | 03.935.125.140 |                        | Tragsäule rechts 1250 mm hoch  | 90,26      |
| <b>5</b>  | 03.983.102     | 1000 x 20 x 302        | Lochwand 1000 mm, Raster 10 x 10 mm  | 59,76      |
| <b>6</b>  | 03.983.10      | 1000 x 20 x 302        | Magnetwand 1000 mm   | 33,55      |
| <b>7</b>  | 07.861.10.09   |                        | Energiekanal 1000 mm, 4 Schuko-Steckdosen  | 174,91     |
| <b>8</b>  | 03.900.012     |                        | Behälterträger 1000 mm, inkl. 8x 100 x 170/140 x 80 mm   | 63,43      |
| <b>9</b>  | 03.910.220     | 1000 x 220 x 20        | Fachboden 1000 mm neigbar 0,10,20°, 220 mm tief  | 77,46      |
| <b>10</b> | 03.910.320     | 1000 x 320 x 20        | Fachboden 1000 mm neigbar 0,10,20°, 320 mm tief  | 82,34      |
| <b>11</b> | 07.861.375.1   |                        | Energiekanal 375 mm 2x Schuko-Steckdose, 1x Druckluft  | 173,90     |
| <b>12</b> | 07.98.7074     | 700 x 700 x 40         | Schwenkrahmen bestehend aus 1 x Lochwand 1 x Fachboden 220 mm tief, neigbar, 4 x Adapterleiste, 2 x Montage-Fix 200 x 200 x 25 mm  | 439,29     |
| <b>13</b> | 07.8920.1      | 2000 x 750             | Obergestell  | 200,04     |
| <b>14</b> | 03.920.03      | 2000 x 30 x 30         | Geräteschiene  | 84,16      |
| <b>15</b> | 03L12M50B      | 1154 x 70 x 80         | LED-Beleuchtung 1200 mm, 37,8 W, 1226 lx, 3822 lm  | 364,75     |

# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

## Multi-Wand Aufbau 1500 mm



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       | Preis in € |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03.900.15.24   | 1500 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       | 1.483,22   |
| 03.900.15.24-1 | 1500 x 1250        | Ohne Obergestell und Beleuchtung | 1.015,44   |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 3 x Fachboden 320 mm, 1 x Lochwand

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       | Preis in € |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03.900.15.25   | 1500 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       | 1.256,34   |
| 03.900.15.25-1 | 1500 x 1250        | Ohne Obergestell und Beleuchtung | 788,57     |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       | Preis in € |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03.900.15.23   | 1500 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       | 1.199,02   |
| 03.900.15.23-1 | 1500 x 1250        | Ohne Obergestell und Beleuchtung | 731,24     |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       | Preis in € |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03.900.15.21   | 1500 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       | 1.433,21   |
| 03.900.15.21-1 | 1500 x 1250        | Ohne Obergestell und Beleuchtung | 965,44     |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 4 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       | Preis in € |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03.900.15.22   | 1500 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       | 1.284,39   |
| 03.900.15.22-1 | 1500 x 1250        | Ohne Obergestell und Beleuchtung | 816,63     |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       | Preis in € |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03.900.15.20   | 1500 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       | 1.214,87   |
| 03.900.15.20-1 | 1500 x 1250        | Ohne Obergestell und Beleuchtung | 747,09     |

Multi-Wand Aufbau 2000 mm

Multi-Wand-Aufbau



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 4 x Fachboden 320 mm
- 2 x Lochwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       | Preis in € |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03.900.20.24   | 2000 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       | 1.617,27   |
| 03.900.20.24-1 | 2000 x 1250        | ohne Obergestell und Beleuchtung | 947,62     |



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 6 x Fachboden 320 mm, 2 x Lochwand

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       | Preis in € |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03.900.20.26   | 2000 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       | 1.780,47   |
| 03.900.20.26-1 | 2000 x 1250        | ohne Obergestell und Beleuchtung | 1.110,83   |



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 4 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       | Preis in € |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03.900.20.23   | 2000 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       | 1.582,14   |
| 03.900.20.23-1 | 2000 x 1250        | ohne Obergestell und Beleuchtung | 912,49     |



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm
- 2 x Lochwand, 2 x Magnetwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       | Preis in € |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03.900.20.21   | 2000 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       | 1.825,48   |
| 03.900.20.21-1 | 2000 x 1250        | ohne Obergestell und Beleuchtung | 1.155,84   |



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 8 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       | Preis in € |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03.900.20.22   | 2000 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       | 1.823,16   |
| 03.900.20.22-1 | 2000 x 1250        | ohne Obergestell und Beleuchtung | 1.153,51   |



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm
- 2 x Lochwand, 2 x Magnetwand

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       | Preis in € |
|----------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 03.900.20.20   | 2000 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       | 1.606,54   |
| 03.900.20.20-1 | 2000 x 1250        | ohne Obergestell und Beleuchtung | 936,89     |

# Multi-Wand

## Tragsäulen

### Multi-Wand-Aufbau



Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten 40 mm und stärker

#### Tragsäulenprofil 30 x 60 mm

- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Geringere Plattenstärken auf Anfrage



| Art.-Nr.       | Maße in mm  | Preis in € |
|----------------|-------------|------------|
| 03.935.650.240 | 650 links   | 81,11      |
| 03.935.650.140 | 650 rechts  | 81,11      |
| 03.935.950.240 | 950 links   | 86,60      |
| 03.935.950.140 | 950 rechts  | 86,60      |
| 03.935.125.240 | 1250 links  | 90,26      |
| 03.935.125.140 | 1250 rechts | 90,26      |
| 03.935.155.240 | 1550 links  | 95,14      |
| 03.935.155.140 | 1550 rechts | 95,14      |

Neu



#### Helm-Laufschiene verzinkt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.HELM100 | 1000 x 30 x 30         | 39,10      |
| 03.HELM125 | 1250 x 30 x 30         | 44,88      |
| 03.HELM150 | 1500 x 30 x 30         | 58,65      |
| 03.HELM175 | 1750 x 30 x 30         | 68,43      |
| 03.HELM200 | 2000 x 30 x 30         | 78,20      |

#### Laufwagen

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 03.HELMLAUFW | 49,20      |

#### Stopper

- Für Laufwagen

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 03.HELMSTO | 5,13       |



Federzug mit Schlauch



Federzugbalancer

#### Federzug mit Schlauch

- Max. 8 bar, Luftdurchfluss 370 Liter/Minute, beidseitig 1/4"
- Auszug 1400 mm

| Art.-Nr.  | Maße in kg | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 03.900.60 | 0,4 - 0,8  | 442,16     |
| 03.900.61 | 0,8 - 1,5  | 455,88     |
| 03.900.62 | 1,2 - 2,5  | 465,03     |

#### Federzugbalancer

- Auszug 1600 mm

| Art.-Nr.  | Maße in kg | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 03.900.44 | 0,4 - 1,0  | 153,99     |
| 03.900.45 | 1,0 - 2,0  | 164,66     |
| 03.900.46 | 2,0 - 3,0  | 178,38     |



### Obergestell mit geschraubten Verstärkungstraversen

| Art.-Nr.    | (B x H) in mm | Preis in € |
|-------------|---------------|------------|
| 07.8910.1   | 1000 x 750    | 129,29     |
| 07.8912.1   | 1250 x 750    | 134,17     |
| 07.8915.1   | 1500 x 750    | 136,61     |
| 07.8917.1   | 1750 x 750    | 145,16     |
| 07.8920.1D* | 2000 x 750    | 151,25     |

\*Obergestelle mit 2000 mm Breite können bei größerer Belastung etwas durchhängen



### Obergestell mit geschraubten Verstärkungstraversen

| Art.-Nr.  | (B x H) in mm | Preis in € |
|-----------|---------------|------------|
| 07.8920.1 | 2000 x 750    | 200,04     |

### Doppelseitiges Obergestell mit geschraubten Verstärkungstraversen


| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8910.2   | 1000 x 750             | 168,08     |
| 07.8915.2   | 1500 x 750             | 177,59     |
| 07.8920.2D* | 2000 x 750             | 196,63     |



Gleiter



Geräteschiene wird am Obergestell montiert und dient zur Aufnahme des Gleiters oder der Beleuchtung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.910.03 | 1000 x 30 x 30         | 48,79      |
| 03.912.03 | 1250 x 30 x 30         | 56,11      |
| 03.915.03 | 1500 x 30 x 30         | 63,43      |
| 03.917.03 | 1750 x 30 x 30         | 70,75      |
| 03.920.03 | 2000 x 30 x 30         | 84,16      |
| 03.900.01 | Gleiter                | 5,49       |




# Multi-Wand


## Multi-Wand-Aufbau für Plattenstärken ab 40 mm




- Tischbreite 750 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 650 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1250 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1200 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1750 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1700 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts



- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts



- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 2 x 950 mm
- 2 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1900 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts



### Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)


| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.900.001 | 100 x 95 / 65 x 50     | 1,95       |
| 03.900.002 | 100 x 175 / 140 x 75   | 2,93       |
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125  | 6,71       |



### Lochwand

- 2000 mm Lochwände können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt
- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10 x 10 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.983.101 | 700 x 20 x 302         | 56,11      |
| 03.983.102 | 1000 x 20 x 302        | 59,76      |
| 03.983.104 | 1250 x 20 x 302        | 63,43      |
| 03.983.103 | 1500 x 20 x 302        | 65,87      |
| 03.983.106 | 1750 x 20 x 302        | 74,40      |
| 03.983.105 | 2000 x 20 x 302        | 82,94      |



**Neu**

### Schlitzwand

- 2000 mm Schlitzwände können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.983.111 | 700 x 20 x 302         | 56,11      |
| 03.983.112 | 1000 x 20 x 302        | 59,76      |
| 03.983.114 | 1250 x 20 x 302        | 63,34      |
| 03.983.113 | 1500 x 20 x 302        | 65,87      |
| 03.983.116 | 1750 x 20 x 302        | 74,40      |
| 03.983.115 | 2000 x 20 x 302        | 82,94      |



### Schiene für Sichtlagerkästen an Lochwand

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03.900.06 | 300         | 8,18       |
| 03.900.05 | 450         | 10,36      |



### Magnetwand

- 2000 mm Magnetwände können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.983.07 | 700 x 20 x 302         | 28,06      |
| 03.983.10 | 1000 x 20 x 302        | 33,55      |
| 03.983.12 | 1250 x 20 x 302        | 37,82      |
| 03.983.15 | 1500 x 20 x 302        | 44,52      |
| 03.983.17 | 1750 x 20 x 302        | 48,79      |
| 03.983.20 | 2000 x 20 x 302        | 53,67      |



**Neu**

### Monitorhalter inkl. Traverse

- 2000 mm Traversen können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 03MONTRA070 | 700 x 125 x 121        | 113,10     |
| 03MONTRA100 | 1000 x 125 x 121       | 114,17     |
| 03MONTRA125 | 1250 x 125 x 121       | 115,29     |
| 03MONTRA150 | 1500 x 125 x 121       | 117,79     |
| 03MONTRA175 | 1750 x 125 x 121       | 119,04     |
| 03MONTRA200 | 2000 x 125 x 121       | 120,35     |

### Monitorhalterung zusätzlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 03MONHAL | 125 x 125 x 121        | 92,82      |

# Multi-Wand

## Multi-Wand Zubehör

### Fachboden zum Einhängen zwischen den Tragsäulen

- Verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- 2000 mm Fachböden können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt
- Inklusive Halterung
- Angaben der Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last



#### Fachboden 700 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 03.907.220 | 700 x 220 x 20         | 614 x 218             | 73,79      |
| 03.907.320 | 700 x 320 x 20         | 614 x 318             | 78,06      |
| 03.907.420 | 700 x 420 x 20         | 614 x 418             | 83,55      |

#### Fachboden 1000 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 03.910.220 | 1000 x 220 x 20        | 914 x 218             | 77,46      |
| 03.910.320 | 1000 x 320 x 20        | 914 x 318             | 82,34      |
| 03.910.420 | 1000 x 420 x 20        | 914 x 418             | 85,99      |

#### Fachboden 1250 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 03.912.220 | 1250 x 220 x 20        | 1164 x 218            | 82,94      |
| 03.912.320 | 1250 x 320 x 20        | 1164 x 318            | 87,82      |
| 03.912.420 | 1250 x 420 x 20        | 1164 x 418            | 97,58      |

#### Fachboden 1500 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 03.915.220 | 1500 x 220 x 20        | 1414 x 218            | 87,22      |
| 03.915.320 | 1500 x 320 x 20        | 1414 x 318            | 93,91      |
| 03.915.420 | 1500 x 420 x 20        | 1414 x 418            | 108,55     |

#### Fachboden 1750 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 03.917.220 | 1750 x 220 x 20        | 1664 x 218            | 92,70      |
| 03.917.320 | 1750 x 320 x 20        | 1664 x 318            | 100,02     |
| 03.917.420 | 1750 x 420 x 20        | 1664 x 418            | 114,66     |

#### Fachboden 2000 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 03.920.220 | 2000 x 220 x 20        | 1864 x 218            | 98,79      |
| 03.920.320 | 2000 x 320 x 20        | 1864 x 318            | 106,12     |
| 03.920.420 | 2000 x 420 x 20        | 1864 x 418            | 120,76     |



### Holzfachboden

- Zur Montage zwischen den Tragsäulen

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8907.350 | 700 x 350 x 19         | 90,26      |
| 07.8910.350 | 1000 x 350 x 19        | 95,75      |
| 07.8912.350 | 1250 x 350 x 19        | 102,46     |
| 07.8915.350 | 1500 x 350 x 19        | 109,78     |

Die Bestückung erfolgt komplett nach Kundenwunsch, die einzelnen Komponenten können individuell aufgeschraubt werden. Der Energiekanal ist in drei verschiedenen Längen lieferbar. Durch spezielle Halterungen entstehen Befestigungsmöglichkeiten zwischen oder vor den Tragsäulen oder am Obergestell des Multi-Wand-Aufbaus. Ebenso möglich ist die Befestigung direkt auf der Arbeitsplatte.



Direkte Versorgung mit Strom & Druckluft über den Energiekanal. Jede Komponente wird separat geerdet. Versorgung der Einzelelemente erfolgt bei dem Energiekanal über M20-Kabelverschraubungen.

Bei den hier angebotenen Energiekanal wird von einer bauseitigen Absicherung ausgegangen.

**Energiekanalhalterung siehe Seite 281**



#### Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Aussschalter
- Unverdrahtet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Systemmaß in mm | Preis in € |
|--------------|------------------------|-----------------|------------|
| 07.861.10.10 | 875 x 60 x 130         | 1000            | 205,89     |
| 07.861.15.10 | 1375 x 60 x 130        | 1500            | 242,74     |
| 07.861.20.10 | 1875 x 60 x 130        | 2000            | 258,82     |

#### Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Aussschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- Unverdrahtet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Systemmaß in mm | Preis in € |
|--------------|------------------------|-----------------|------------|
| 07.861.10.11 | 875 x 60 x 130         | 1000            | 301,52     |
| 07.861.15.11 | 1375 x 60 x 130        | 1500            | 331,03     |
| 07.861.20.11 | 1875 x 60 x 130        | 2000            | 361,28     |



#### Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Aussschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x CEE-Steckdose 16 A, unverdrahtet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Systemmaß in mm | Preis in € |
|--------------|------------------------|-----------------|------------|
| 07.861.10.12 | 875 x 60 x 130         | 1000            | 350,80     |
| 07.861.15.12 | 1375 x 60 x 130        | 1500            | 387,63     |
| 07.861.20.12 | 1875 x 60 x 130        | 2000            | 418,38     |

#### Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 2x Schuko-Steckdose mit Deckel
- 1 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x CEE-Steckdose 16 A
- Not-Aus-Schalter, unverdrahtet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Systemmaß in mm | Preis in € |
|--------------|------------------------|-----------------|------------|
| 07.861.10.13 | 875 x 60 x 130         | 1000            | 358,12     |
| 07.861.15.13 | 1375 x 60 x 130        | 1500            | 394,96     |
| 07.861.20.13 | 1875 x 60 x 130        | 2000            | 411,05     |

# Multi-Wand

## Energiekanal-Zubehör



Neu



### Energiekanal leer

- Universal einsetzbar
- Bestückung nach Kundenwunsch
- Sicherungen siehe Seite 283
- Unverdrahtet
- Die Breite der einzelnen Bleche addiert ergibt die Energiekanal länge

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Systemmaß in mm | Preis in € |
|-------------|------------------------|-----------------|------------|
| 07.861.501  | 375 x 60 x 130         | -               | 66,98      |
| 07.861.500  | 500 x 60 x 130         | -               | 69,62      |
| 07.861.701  | 625 x 60 x 130         | 750             | 74,16      |
| 07.861.801  | 875 x 60 x 130         | 1000            | 84,16      |
| 07.861.1251 | 1125 x 60 x 130        | 1250            | 92,70      |
| 07.861.1301 | 1375 x 60 x 130        | 1500            | 102,46     |
| 07.861.1751 | 1625 x 60 x 130        | 1750            | 108,56     |
| 07.861.1801 | 1875 x 60 x 130        | 2000            | 114,66     |

### Diverse Befestigungsmöglichkeiten

- Anbringung seitlich an der Tragsäule
- Anbringung unter der Werkbank
- Anbringung zwischen den Tragsäulen



Neu



### Energiekanal

- 45° Neigung
- Zur Befestigung auf der Werkbank
- Sicherungen siehe Seite 283
- Unverdrahtet
- Die Breite der einzelnen Bleche addiert ergibt die Energiekanal länge

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.861.100S | 1000 x 150 x 150       | 100,99     |
| 07.861.125S | 1250 x 150 x 150       | 111,24     |
| 07.861.150S | 1500 x 150 x 150       | 122,95     |
| 07.861.200S | 2000 x 150 x 150       | 137,59     |





**Energiekanalhalterung vor den Tragsäulen**

- Halterung rechts und links für die Befestigung vor den Tragsäulen (paarweise)

| Art.-Nr.    | Ausführung in mm | Preis in € |
|-------------|------------------|------------|
| 07.861.03   | 1000 / 1500      | 18,17      |
| 07.861.03-1 | 625 / 2000       | 19,88      |



**Energiekanalhalterung für Arbeitsplatte**

- Haltewinkel zur direkten Montage auf der Arbeitsplatte (paarweise)

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.861.04 | 60 x 52 x 110          | 16,10      |



**Energiekanalhalterung zwischen den Tragsäulen**

- Halterung rechts und links für die Befestigung zwischen den Tragsäulen (paarweise)

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.861.01-1 | 33 x 38 x 117          | 14,88      |



**Abdeckung und Netzwerkdose**

- Abdeckblech inkl. RJ45-Dose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.19 | 125 x 125          | 77,70      |



**Abdeckung und Kippschalter**

- Abdeckblech inkl. Kippschalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.10 | 125 x 125          | 25,61      |



**Abdeckung und CEE-Steckdose**

- Abdeckblech

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.12 | 16 A - 250 x 125   | 58,55      |
| 07.861.32 | 32 A - 250 x 125   | 106,29     |



**Abdeckung und Not-Aus**

- Abdeckblech inkl. Not-Aus-Schalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.09 | 125 x 125          | 79,04      |



**Abdeckung und Schuko-Steckdose**

- Abdeckblech inkl. Schuko-Steckdose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.11 | 125 x 125          | 37,82      |



**Abdeckung und Druckluft**

- Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.07 | 1 / 4" - 125 x 125 | 52,46      |
| 07.861.08 | 1 / 2" - 125 x 125 | 52,46      |



# Multi-Wand

## Energiekanal-Zubehör



### Abdeckung blank für den Energiekanal

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.04 | 125 x 125          | 8,29       |
| 07.861.05 | 250 x 125          | 9,27       |
| 07.861.06 | 375 x 125          | 10,25      |



### Abdeckung und Steckdosenleiste

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2er Schuko-Steckdose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.21 | 250 x 125          | 54,46      |



### Abdeckung und Steckdosenleiste

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2er Schuko-Steckdose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.14 | 375 x 125          | 57,33      |



### Abdeckung und Steckdosenleiste

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.15 | 375 x 125          | 103,18     |



### Abdeckung und Steckdosenleiste

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4er Schuko-Steckdose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.16 | 375 x 125          | 82,94      |

**Neu**



### USB-Anschluss

- Abdeckblech inkl. Schukostecker, USB A und USB C Anschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.26 | 125 x 125          | 86,40      |

**Neu**




### USB-Anschluss

- Abdeckblech USB A und USB C Anschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.33 | 125 x 125          | 68,88      |





**Abdeckung für Sicherungen**

- Abdeckblech inkl. vorgelaserten Ausschnitten für Sicherungen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.13 | 375 x 125          | 26,83      |



**Abdeckung für Sicherungen Größe 1**

- Abdeckblech inkl. vorgelasertem Ausschnitten für Sicherung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.27 | 125 x 125          | 9,12       |



**Abdeckung für Sicherungen Größe 2**

- Abdeckblech inkl. vorgelasertem Ausschnitten für Sicherung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.28 | 125 x 125          | 9,12       |



**Abdeckung für Sicherungen Größe 3**

- Abdeckblech inkl. vorgelasertem Ausschnitten für Sicherung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.29 | 125 x 125          | 9,12       |



**Abdeckung für Sicherungen Größe 4**

- Abdeckblech inkl. vorgelasertem Ausschnitten für Sicherung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.30 | 125 x 125          | 9,12       |



**Installationsschutz 20 A**

- Größe 1
- 230 V
- Für Schuko-Steckdose

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 03.74.16 | 80,50      |



**Installationsschutz 20 A**

- Größe 2
- 400 V
- Für CEE-Steckdosen

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 03.74.17 | 80,50      |



**Sicherungsautomat B**

- Größe 1
- 1-polig 16 A
- 230 V
- Für Schuko-Steckdose

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 03.74.18 | 84,16      |



**Sicherungsautomat C**

- Größe 3
- 3-polig 16 A
- 440 V
- Für CEE-Steckdosen

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 03.74.19 | 98,79      |



**FI-Schutzschalter 25 A**

- Größe 2
- 230 V
- Für Schuko-Steckdose

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 03.74.20 | 119,54     |



**FI-Schutzschalter 25 A**

- Größe 4
- 400 V
- Für CEE-Steckdosen

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 03.74.21 | 128,07     |

# Multi-Wand

## Multi-Wand Zubehör

### Vorteile der technischen Optimierung:

- Saubere Optik
- Spiel der Tragsäule minimiert
- Leichtgängigkeit der Drehpunkte mit einer Schraube einstellbar (nicht komplett feststellbar)
- Geräuschminimierung
- Hält höheres Torsionsmoment aus
- Kann mit zusätzlicher Halterung ebenso am Aufbaustativ montiert werden



### Schwenkarm

- Maße in mm (B x T x H) 40 x 40 x 2 Vierkantrohr
- Achsdurchmesser 25 mm
- Tragkraft 30 kg
- 4 x Gleitlager

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.SA | 332 x 40 x 40          | 108,55     |

### Schwenkarmhalter Standard | Arbeitsplatte

- Zur Befestigung auf der Arbeitsplatte

| Art.-Nr. | Ausführung                      | Preis in € |
|----------|---------------------------------|------------|
| 07.98.01 | Für den Schwenkarm 40 x40 x2 mm | 30,49      |



### Schwenkarmhalter Standard | Tragsäule

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule
- Dient zur Aufnahme der Schwenkarme

| Art.-Nr. | Ausführung                        | Preis in € |
|----------|-----------------------------------|------------|
| 07.98.02 | Für den Schwenkarm 40 x 40 x 2 mm | 42,70      |



### Bitte beachten Sie:

Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt



### Schwenkarm mit Ablagewanne

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.04 | 400 x 300 x 48         | 169,55     |

### Schwenkarm mit neigbarer Ablage

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.13 | 450 x 350 x 40         | 215,89     |

**Bitte beachten Sie:**

Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt

**Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Fachböden**

- Mit 2 neigbaren Fachböden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.03 | 680 x 287 x 400        | 248,83     |

**Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4**

- Mit Abrollleiste unten und seitlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.05 | 215 x 370 x 330        | 161,01     |

**Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4**

- Mit Abrollleiste unten

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.06 | 310 x 156 x 310        | 173,20     |

**Schwenkarm mit Monitorhalterung**

- VESA 75 / 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.07 | 700 x 370 x 320        | 204,92     |

**Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturhalterung schräg**

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden aus Stahlblech gekantet

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.15 | 700 x 370 x 320        | 246,81     |

**Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage**

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden Buche Multiplex 15 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.08 | 700 x 355 x 322        | 259,80     |

# Multi-Wand

## Multi-Wand Zubehör



### Bitte beachten Sie:

Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt



### Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- Für Haken und Kleinteilekästen
- 1. Seite mit Schlitzwand | 2. Seite mit Lochwand

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.10 | 655 x 45 x 500         | 346,41     |



Anwendungsbeispiel

### Sichtlagerkästen

- 15 Stück

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.45.26 | –                      | 43,91      |



### Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Lochwänden

- Mit Lochwand zweiseitig

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.09 | 680 x 60 x 350         | 231,75     |



### Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.11 | 420 x 300 x 20         | 184,18     |



### Schwenkarm mit Auflageplatte

- Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.98.12 | 600 x 350          | 175,64     |



### Schwenkarm mit Regalboden

- Buche-Multiplex 25 mm
- Neigbar

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.14 | 400 x 182 x 100        | 156,13     |

Neu



**Tastaturauszug unter Fachboden**

- Für 320 und 420 mm tiefen Fachboden

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| PTTAAUFB320 | 598 x 300 x 95         | 124,41     |


Neu



**Tablet Wand-Halterung mit Schwenkarm**

- Universell und flexibel einsetzbar
- Optimaler Sehabstand durch individuelle Tablet-Bildschirmpositionierung
- Neigebereich Halter: -6° bis +46°; drehbar: 180°
- Farbe: metallic silber

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Anwendung   Befestigung | Preis in € |
|-----------|------------------------|-------------------------|------------|
| 07.8934LW | 95 x 225 x 170         | Lochplatte              | 255,40     |
| 07.8934TR |                        | Tragsäule               | 255,40     |



**Rollladenschrank**

- Zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- Inkl. 2 x Lochwand

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|--------------|------------------------|------------|
| 03.990.01.14 | 910 x 220 x 820        | 578,16     |



**Bereitstellungsruhsche**

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule
- Inklusive 6 x Behälter Gr. 2

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.89.37 | 350 x 110 x 82         | 152,46     |



**Info-Tasche DIN A4**

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.89.15 | 216 x 35 x 333         | 19,03      |




**Ordnerhalter für Tragsäule**


- Zur Montage an der Tragsäule

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.900.40 | 120 x 300 x 340        | 71,96      |

### Zusammensetzung des Schwenkrahmens zur Befestigung an der Multi-Wand



Der Schwenkrahmen kann ab einer Tischbreite von 1250 mm verwendet werden.



#### Tragsäulenprofil 30 x 60 mm

- Es wird 1x Tragsäule rechts und 1 x Tragsäule links benötigt, um die Tragsäulen-Verstärkungstraverse zu befestigen
- Für die Montage auf 2 Meter-Arbeitsflächen wird 3 x Tragsäule benötigt (2 x linke und 1 x rechte Tragsäule)
- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatte ab 40 mm
- Montagemöglichkeiten bei geringerer Plattenstärken auf Anfrage

| Art.-Nr.       | Höhe in mm  | Preis in € |
|----------------|-------------|------------|
| 03.935.125.240 | 1250 links  | 90,26      |
| 03.935.125.140 | 1250 rechts | 90,26      |

#### Tragsäulen-Verstärkungstraverse

- Zwingend erforderlich beim Einsatz eines Schwenkrahmens

| Art.-Nr.     | Breite in mm (Feldgröße)   | Preis in € |
|--------------|--|------------|
| 03.935TR075  | 750  | 20,28      |
| 03.935TR100  | 1000   | 21,35      |
| 03.935TR125  | 1250   | 22,47      |
| 03.935TR150  | 1500   | 24,97      |
| 03.935TR175  | 1750   | 26,22      |
| 03.935TR200D | 2000   | 27,53      |
| 03.935TR200  | Besteht aus 2 x 950 mm Traverse (für zwei geteilte 2000 mm Multi-Wand) | 42,69      |

Weitere Anbauteile wie Fachböden, Magnetwände oder Energieleisten finden Sie im Gesamtkatalog ab Seite 278

Wird seitlich links oder rechts an der Tragsäule mit 2 x Scharnier befestigt. Schwenkbar durch Scharniere



#### Schwenkrahmen bestückt

- 1 x Lochwand
- 2 x Fachboden 220 mm tief, neigbar
- 4 x Adapterleiste

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.98.7071 | 700 x 700 x 40         | 474,99     |



#### Schwenkrahmen bestückt

- 2 x Aluprofil-Strebe
- 3 x Montage-Fix 200 x 200 x 25 mm
- 1 x Montage-Fix 400 x 200 x 25 mm
- Montage-Fix gerade oder geneigt einsetzbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.98.7072 | 700 x 700 x 40         | 372,47     |



#### Schwenkrahmen bestückt

- 1 x Magnetwand
- 1 x Lochwand
- 4 x Adapterleiste
- 1 x Montage-Fix 400 x 200 x 25 mm
- Montage-Fix gerade oder geneigt einsetzbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.98.7073 | 700 x 700 x 40         | 390,00     |



#### Schwenkrahmen bestückt

- 1 x Lochwand
- 1 x Fachboden 220 mm tief, neigbar
- 4 x Adapterleiste
- 2 x Montage-Fix 200 x 200 x 25 mm
- Montage-Fix gerade oder geneigt einsetzbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.98.7074 | 700 x 700 x 40         | 439,29     |

# Multi-Wand

Neu

## Schwenkrahmen an der Tragsäule, individuelle Bestückung

Wird seitlich links oder rechts an der Tragsäule befestigt  
Schwenkbar durch Scharniere



### Schwenkrahmen leer

- Wird seitlich links oder rechts an der Tragsäule mit 2 x Scharnier befestigt
- Schwenkbar durch Scharniere
- Standard Multi-Wand-Zubehör kann mit Hilfe von Adapterleisten eingehängt werden



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.98.7070 | 700 x 700 x 40         | 180,88     |



### Aluprofil-Strebe

- Wird zwischen dem Schwenkrahmen im Aluminium-Profil fixiert

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|--------------|------------------------|------------|
| 07.98.7080-1 | 620 x 40 x 40          | 49,98      |

### Adapterleiste mit Verschraubung

- 2 Stück
- Wird an Aluprofil montiert
- Adaptiert bisherige Multi-Wand-Artikel an Aluprofil – System
- Für Lochwände, Magnetwände und Standard Fachböden erforderlich




| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.98.7069 | 44,5 x 50 x 300        | 22,61      |



### Magnetwand Adapterleiste wird zwingend benötigt

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 03.983.07SR | 700 x 20 x 302         | 28,06      |



### Fachboden

#### Adapterleiste wird zwingend benötigt

- Verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand



| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|--------------|------------------------|------------|
| 03.907.220SR | 700 x 220 x 20         | 73,78      |




### Lochwand

#### Adapterleiste wird zwingend benötigt

- Raster 10x10 mm, 38 mm Lochabstand

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|--------------|------------------------|------------|
| 03.983.101SR | 700 x 20 x 302         | 56,11      |



Schwenkrahmen zur Befestigung auf der Arbeitsplatte  
Schwenkbar durch Schwenkarm



#### Schwenkrahmen leer, zur Befestigung auf der Arbeitsplatte, schwenkbar

- Inkl. Schwenkarm und Schwenkarmhalter
- Standard Multi-Wand-Zubehör kann mit Hilfe von Adapterleisten eingehängt werden, siehe Seite 295

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.98.8010 | 700 x 700 x 40         | 284,41     |



#### Drehrahmen leer, zur Befestigung auf der Arbeitsplatte

- Inkl. Schwenkarmhalter
- Standard Multi-Wand-Zubehör kann mit Hilfe von Adapterleisten eingehängt werden, siehe Seite 295

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.98.8020 | 700 x 700 x 40         | 236,81     |



#### Schwenkrahmen bestückt, zur Befestigung auf der Arbeitsplatte, schwenkbar

- Inkl. Schwenkarm und Schwenkarmhalter
- 1 x Magnetwand
- 1 x Lochwand
- 4 x Adapterleiste
- 1 x Montage-Fix 400 x 200 x 25 mm
- Montage-Fix gerade oder geneigt einsetzbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.98.8011 | 700 x 700 x 40         | 478,06     |





#### Drehrahmen bestückt, zur Befestigung auf der Arbeitsplatte

- Inkl. Schwenkarmhalter
- 3 x Fachboden 220 mm tief, neigbar
- 4 x Adapterleiste

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.98.8021 | 700 x 700 x 40         | 548,59     |

### Zusammensetzung der Aluprofil-Strebe zur Befestigung an der Multi-Wand



#### Tragsäulenprofil 30 x 60 mm

- Es wird 1x Tragsäule rechts und 1 x Tragsäule links benötigt, um die Aluprofil-Strebe zu befestigen
- Für die Montage auf 2 Meter-Arbeitsflächen wird 3 x Tragsäule benötigt (2 x linke und 1 x rechte Tragsäule)
- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatte ab 40 mm
- Montagemöglichkeiten bei geringerer Plattenstärken auf Anfrage

| Art.-Nr.       | Höhe in mm  | Preis in € |
|----------------|-------------|------------|
| 03.935.125.240 | 1250 links  | 90,26      |
| 03.935.125.140 | 1250 rechts | 90,26      |

#### Aluprofil-Strebe

- Zum Einhängen an Tragsäule
- An die Aluprofil-Strebe können Montage-Fix Wannen eingehängt werden
- Inkl. 2 x Adapter
- 40 kg Gesamttragkraft



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|------------|---|------------|
| 07.98.7080 | 700 x 40 x 40   | 44,03      |
| 07.98.7081 | 1000 x 40 x 40  | 47,60      |
| 07.98.7082 | 1250 x 40 x 40  | 51,17      |
| 07.98.7083 | 1500 x 40 x 40  | 57,12      |
| 07.98.7084 | 1750 x 40 x 40  | 59,50      |
| 07.98.7085 | Für Breite 2000 mm, besteht aus 2 x Aluprofil-Strebe 1000 x 40 x 40 | 107,10     |

## Montage-Fix

- Stecksystem für Aluprofile
- Schnelle und flexible Anbringung in der Nut der Aluminiumprofile
- Einfache Handhabung
- Vielseitige Arbeitsplatzgestaltung
- Nach Gebrauch schnell und einfach verstaubar
- 12 kg Tragkraft je Wanne



Neu



### Montage-Fix 2 stufig

- Wanne wird mit Haken im Profil eingehängt
- 0° waagrecht (oberer Haken)
- 20° geneigt (unterer Haken)
- Ideal für bestückte Werkzeugeinsätze, Riffelgummi oder als Halter für Kunststoff-Boxen, Schrauben und kleine Montageteile

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.98.7090 | 200 x 200 x 25         | 19,04      |

### Montage-Fix 2 stufig mit Haltegriff

- Wanne wird mit Haken im Profil eingehängt
- 0° waagrecht (oberer Haken)
- 20° geneigt (unterer Haken)
- Ideal für bestückte Werkzeugeinsätze, Riffelgummi oder als Halter für Kunststoff-Boxen, Schrauben und kleine Montageteile
- Passende Werkzeug Inlays finden Sie auf Seite 472/473

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.98.7091 | 400 x 200 x 25         | 34,51      |



Die Montage-Fix Wanne mit Griffen ist perfekt um Inletts oder Werkzeuge in einer Schublade zu lagern und diese bei Bedarf griffbereit in die Aluprofil-Strebe einzuhängen.

# Multi-Wand

## Tablet Halter

- Variable Aufnahme aller Tablet-Größen von 7" – 13"
- Symetrische Öffnung des Halters
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets
- Drehbar: 360° für Hoch- und Querformat – mit Rastpunkten bei jeweils 90°
- Diebstahlsicherung, wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
- Kabelmanagement, Öffnung im Halter dient als Durchlass für das Tablet-Ladekabel



Diebstahlsicherung



### Tablet Tisch-Halterung

- Aluminium, Stahl und hochwertige Kunststoffe
- Elegante und klare Linienführung mit edlen mattglänzender Oberfläche
- Verfügt über eine stufenlose Winkelvariabilität von 0° bis 88°
- Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss, nicht im Lieferumfang enthalten
- Farbe: metallic silver

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.8930  | 155 x 183 x 242        | 203,93     |



### Tablet Wand-Halterung

- Sichere und flache Befestigung an Wänden/Multi-Wänden
- Universell und flexibel einsetzbar
- Einfache Montage
- Farbe: metallic silver

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.8933  | 85 x 180 x 50          | 96,80      |



### Tablet Tisch-Halterung mit Schwenkarm

- Optimaler Sehabstand durch individuelle Tablet-Bildschirmpositionierung
- Höhe Tischsäule: 295 mm
- Neigebereich Halter: -6° bis +46°; drehbar: 180°
- Ausladung Arm: 365 mm; schwenkbar: 180°
- Klemmmaß Tischklemme: bis 40 mm Tischplattenstärke
- Farbe: metallic silver

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.8931  | 100 x 210 x 440        | 267,78     |



Neu

### Tablet Wand-Halterung mit Schwenkarm

- Universell und flexibel einsetzbar
- Optimaler Sehabstand durch individuelle Tablet-Bildschirmpositionierung
- Neigebereich Halter: -6° bis +46°; drehbar: 180°
- Farbe: metallic silver

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Anwendung   Befestigung | Preis in € |
|-----------|------------------------|-------------------------|------------|
| 07.8934LW | 95 x 170 x 225         | Lochplatte              | 255,40     |
| 07.8934TR |                        | Tragsäule               | 255,40     |



**Behälterträger 1000 mm**

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

| Art.-Nr.   | Sichtlagerkästen in mm       | Stück | Preis in € |
|------------|------------------------------|-------|------------|
| 03.900.012 | Gr. 2: 100 x 170 / 140 x 80  | 8     | 63,43      |
| 03.900.013 | Gr. 3: 145 x 230 / 195 x 125 | 6     | 84,16      |
| 03.900.015 | Gr. 5: 200 x 350 / 300 x 200 | 4     | 125,63     |



**Behälterträger 1000 mm**

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Stück | Preis in € |
|----------|------------------------|-------|------------|
| 07.89.19 | 145 x 230 x 125        | 6     | 82,57      |
| 07.89.53 | 100 x 170 x 80         | 8     | 62,47      |



**Behälterträger 1250 mm**

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Stück | Preis in € |
|--------------|------------------------|-------|------------|
| 07.89/125.24 | 145 x 230 x 125        | 7     | 87,57      |
| 07.89/125.23 | 100 x 170 x 80         | 11    | 70,14      |



**Behälterträger 1500 mm**

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Stück | Preis in € |
|----------|------------------------|-------|------------|
| 07.89.24 | 145 x 230 x 125        | 9     | 95,14      |
| 07.89.23 | 100 x 170 x 80         | 13    | 77,58      |



**Schiene für Sichtlagerkästen an Lochwand**

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03.900.06 | 300         | 8,18       |
| 03.900.05 | 450         | 10,36      |



**Schiene für Sichtlagerkästen zwischen den Tragsäulen**

| Art.-Nr.     | Länge in mm | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|
| 07.89BTR10-0 | 1000        | 39,03      |
| 07.89BTR12-0 | 1250        | 41,47      |
| 07.89BTR15-0 | 1500        | 43,91      |



**Sichtlagerkästen**

- Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.900.001 | 100 x 95 / 65 x 50     | 1,95       |
| 03.900.002 | 100 x 175 / 140 x 75   | 2,93       |
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125  | 6,71       |



Anwendungsbeispiel

**Dokumentenhalter für Schiene zwischen den Tragsäulen**

- 1 x Dokumentenhalter A4
- Kann an Schiene für Sichtlagerkästen eingehängt werden

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.900.38 | 216 x 21 x 312         | 37,82      |

# Werkbankzubehör

## Arbeitsplatzleuchten



### BELEUCHTUNG

Gewährleistung idealer Ausleuchtung und Verbesserung des Sehbereichs

Arbeit und Sehen sind in den meisten Berufen untrennbar verbunden. Dem Licht am Arbeitsplatz ist deshalb besondere Beachtung zu schenken. Bedrunka+Hirth gewährleistet durch hochwertige Arbeitsleuchten eine ideale Ausleuchtung, eine Verbesserung des Sehkomforts und die Umsetzung bzw. Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinie hinsichtlich Beleuchtungsunterstützung im Arbeitsplatzumfeld.


80% aller Sinneseindrücke eines Arbeitstages werden über das Sehvermögen wahrgenommen. Schlechte Sehbedingungen können unseren gesamten Organismus beeinträchtigen. Unwohlsein, Kopfschmerzen, gereizte Augen und andere Krankheitsbilder nehmen spürbar zu. Besonders brisant ist dies am Arbeitsplatz.

Ausschlaggebend sind die Anforderungen, die unmittelbar am Einsatzort zu bewältigen sind. Das Spektrum dieser Anforderungen ist so vielfältig, dass es keine allgemein gültige, einzig richtige Arbeitsplatzbeleuchtung geben kann. Vielmehr bieten die individuellen Merkmale des jeweiligen Arbeitsprozesses die Parameter für optimales Licht.



## LICHT UND LEISTUNG AM ARBEITSPLATZ

Die DIN EN 12464-1 behandelt die Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen. Ziel ist eine optimale Sehleistung und ein optimaler Sehkomfort für Menschen mit normalem Sehvermögen, damit individuelle Sehaufgaben bestmöglich durchgeführt werden können. Je nach Komplexität der Tätigkeiten lassen sich erhebliche Leistungssteigerungen durch die richtige Beleuchtungsstärke erreichen. Zugleich beugt die Einhaltung dieser Richtlinie gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor.



### Beispiele für empfohlene Beleuchtungsstärken:

| Beleuchtungsstärke | Anwendungsbereich                        |
|--------------------|--|
| 500 lx             | Test-, Mess- und Inspektionsplätze       |
| 500 lx             | Bildschirmarbeitsplätze                  |
| 1.000 lx           | Werkzeug-, Lehren- und Vorrichtungsbau   |
| 1.000 lx           | Präzisions- und Mikromechanik            |
| 1.000 lx           | Endkontrollen                            |
| 1.000 lx           | Farbprüfungen                            |
| 1.000 lx           | Qualitätskontrollen                      |
| 1.500 lx           | Elektronikwerkstätten, Prüfen, Justieren |

**Universal LED-Arbeitsplatzbeleuchtung****Universal basic**

- Mikroprismenscheibe
- Homogene Ausleuchtung
- Geeignet für reflektierende Oberflächen

**Universal power:**

- LED-Optik 3-reihig
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Hohe Energieeffizienz

**Premium LED-Arbeitsplatzbeleuchtung****Premium basic-line**

- Mikroprismenscheibe
- Homogene Ausleuchtung
- Geeignet für reflektierende Oberflächen

**Premium eco-line/power-line:**


- Parabolraster
- Herausragende Entblendung UGR<19
- Hohe Beleuchtungsstärke

**Intelligente LED-Arbeitsplatzbeleuchtung****Premium Sense DIM**

- Integrierter Helligkeitsfühler und Bewegungssensor
- Automatische Helligkeitsregelung und Ein-/Ausschaltung
- Programmierung über Taster

**Premium Sense Remote DIM**

- Integrierter Helligkeitsfühler und Bewegungssensor
- Automatische Helligkeitsregelung und Ein-/Ausschaltung
- Programmierung per IR-Fernbedienung

**Premium LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, Tunable white und dimmbar**

2700 K

6500 K

**Premium TW DIM**

- Tunable white und Dimmbarkeit über einen Taster steuerbar
- Lichtfarben von 2700 K bis 6500 K stufenlos einstellbar

**Premium TW App connect DIM**

- Tunable white und Dimmbarkeit über App steuerbar
- Lichtfarben von 2700 K bis 6500 K programmier- und reproduzierbar
- Lichtszenenerstellung
- Vernetzung und Steuerung von bis zu 64 Leuchten

**LED-Prüfarbeitsplatzbeleuchtung VDA****LED-Prüfarbeitsplatzleuchte VDA 16**

- Helligkeitsregelung über Tastdimmer
- Lichtfarben 6500 k und 4000 k im Wechsel
- Farbwiedergabe > RA90
- Mittlere Beleuchtungsstärke > 2300 Lux

**Vernetzbare-Prüfarbeitsplatzleuchte VDA 16**

- Helligkeitsregelung über App oder Fernbedienung
- Lichtfarben 6500 k und 4000 k im Wechsel
- Lichtszenen programmier- und reproduzierbar
- Farbwiedergabe > RA90
- Mittlere Beleuchtungsstärke > 2300 Lux
- Vernetzung und Steuerung von bis zu 64 Leuchten

Neu

### Arbeitsplatzleuchte Universal basic

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter
- Farbwiedergabe Ra >80
- UGR <22
- Dimmbar auf Anfrage
- Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h
- Farbtemperatur 5.000 K

#### Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Befestigungssatz Standard
- 4 m Anschlusskabel

### Arbeitsplatzleuchte Universal power

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter
- Farbwiedergabe Ra >85
- UGR <19
- Dimmbar auf Anfrage
- Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h
- Farbtemperatur 5.000 K

#### Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Befestigungssatz Standard
- 4 m Anschlusskabel

### LED Mikropismenscheibe



#### Universal 600 | basic

- Systemleistung ca. 19,9 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1911 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 859 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03L06M50B | 582 x 70 x 80      | 284,75     |

### LED Optik 3-reihig 60° mattiert



#### Universal 600 | power

- Systemleistung ca. 11,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1620 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1101 lx\*

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03L06O350P | 582 x 70 x 80      | 298,00     |

### Universal 900 | basic

- Systemleistung ca. 28,9 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2867 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1290 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03L09M50B | 868 x 70 x 80      | 324,75     |

### Universal 900 | power

- Systemleistung ca. 16,7 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2427 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1502 lx\*

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03L09O350P | 868 x 70 x 80      | 338,00     |

### Universal 1200 | basic

- Systemleistung ca. 37,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3822 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1226 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03L12M50B | 1154 x 70 x 80     | 364,75     |

### Universal 1200 | power

- Systemleistung ca. 21,6 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3239 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1428 lx\*

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03L12O350P | 1154 x 70 x 80     | 378,25     |

### Universal 1500 | basic

- Systemleistung ca. 46,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4778 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1533 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03L15M50B | 1440 x 70 x 80     | 405,00     |

### Universal 1500 | power

- Systemleistung ca. 26,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4047 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1728 lx\*

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03L15O350P | 1440 x 70 x 80     | 418,25     |

**Premium LED Arbeitsplatzleuchte basic-line e**

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter und Geräteanschlusstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> und einer integrierten Anschlussbuchse zum Anschluss einer weiteren Leuchte
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 22
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

**Im Lieferumfang enthalten:**

- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schuko-stecker und 1 x Befestigungssatz Standard

**LED Arbeitsplatzleuchte basic line e****LED Arbeitsplatzleuchte | 600**

- Systemleistung ca. 19 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1850 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 832 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L06M50E | 631         | 458,63     |

**LED Arbeitsplatzleuchte | 900**

- Systemleistung ca. 28,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2774 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1248 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L09M50E | 899         | 477,75     |

**LED Arbeitsplatzleuchte | 1200**

- Systemleistung ca. 36,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3699 lm
- mttl. Beleuchtungsstärke 1443 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L11M50E | 1186        | 501,50     |

**LED Arbeitsplatzleuchte basic line p****LED Arbeitsplatzleuchte | 600**

- Systemleistung ca. 27 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2588 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1165 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L06M50P | 631         | 458,63     |

**LED Arbeitsplatzleuchte | 1200**

- Systemleistung ca. 51,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 5176 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 2019 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L11M50P | 1186        | 501,50     |

**LED Arbeitsplatzleuchte basic line e | dimmbar****LED Arbeitsplatzleuchte | 900 dimmbar**

- Systemleistung ca. 32,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3148 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1417 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L09M50D | 899         | 575,00     |

**LED Arbeitsplatzleuchte | 1200 dimmbar**

- Systemleistung ca. 41,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4198 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1637 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L11M50D | 1186        | 598,75     |



\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

### Premium LED Arbeitsplatzleuchte | eco-line und power-line

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Geräteanschlusstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> und einer integrierten Anschlussbuchse zum Anschluss einer weiteren Leuchte
- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 19
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

### Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schuko-stecker und 1 x Befestigungssatz Standard



### LED Arbeitsplatzleuchte | eco-line

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 600

- Systemleistung ca. 19 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1674 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 753 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L06R50E | 631         | 472,00     |

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 900

- Systemleistung ca. 28,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2511 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1130 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L09R50E | 899         | 522,50     |

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 36,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3348 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1306 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L11R50E | 1186        | 593,00     |

### LED Arbeitsplatzleuchte | power-line

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 600

- Systemleistung ca. 27 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2342 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1054 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L06R50P | 631         | 477,50     |

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 51,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4685 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1827 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L11R50P | 1186        | 601,75     |

### LED Arbeitsplatzleuchte | eco-line dimmbar

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 900 dimmbar

- Systemleistung ca. 32,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2850 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1282 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L09R50D | 899         | 619,75     |

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 1200 dimmbar

- Systemleistung ca. 41,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3799 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1482 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L11R50D | 1186        | 690,25     |

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 900

- Systemleistung ca. 39,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3514 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1581 lx\*

| Art.-Nr.  | Länge in mm | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03L09R50P | 899         | 527,50     |

\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | Automatische Helligkeitsregelung und Ein-/Ausschalter**

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> und einer integrierten Anschlussbuchse zum Anschluss einer weiteren Leuchte
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)


**Im Lieferumfang enthalten:**

- IR Fernbedienung
- Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung
- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und 1 x Befestigungssatz Standard
- Präsenzmelder



**IR-Fernbedienung**

- Bewegungsmelder (Ein- und Ausschaltzeiten programmierbar)
- Helligkeitsfühler (programmierbar) mit Automatikfunktion
- Dimmer über Fernbedienung
- Shutter (Eingrenzung des Erfassungsbereichs)



**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | eco-line**

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 19

**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 900**

- Systemleistung ca. 32,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2850 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1282 lx\*

| Art.-Nr.     | Länge in mm | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|
| 03L09R50SEND | 899         | 702,75     |

**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 1200**

- Systemleistung ca. 41,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3799 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1482 lx\*

| Art.-Nr.     | Länge in mm | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|
| 03L11R50SEND | 1186        | 773,50     |

**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | basic-line**

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 22

**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 900**

- Systemleistung ca. 32,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3148 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1417 lx\*

| Art.-Nr.     | Länge in mm | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|
| 03L09M50SEND | 899         | 658,25     |

**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 1200**

- Systemleistung ca. 41,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4198 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1637 lx\*

| Art.-Nr.     | Länge in mm | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|
| 03L11M50SEND | 1186        | 681,75     |

\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

## Wireless Arbeitsplatzleuchten

### Premium LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, Tunable white und dimmbar

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung

#### Tunable white

- Lichtfarben von 2700 K bis 6500 K einstellbar
- Helligkeit und Lichtfarbe kann für die individuelle Anpassung an den Arbeitsplatz verändert werden



**Neu**



#### LED Arbeitsplatzleuchte | basic-line

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe
- Farbwiedergabe Ra 90
- UGR < 22
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

#### LED wireless Arbeitsplatzleuchte | 900

- Systemleistung ca. 46 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3494 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1572 lx\*

| Art.-Nr.     | Länge in mm | Ausführung | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 03L09M27-65D | 899         | wireless   | 838,50     |
| 03L09M2765DT |             | Taster     | 671,50     |

#### LED wireless Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 61 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4658 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1817 lx\*

| Art.-Nr.     | Länge in mm | Ausführung | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 03L11M27-65D | 1186        | wireless   | 862,25     |
| 03L11M2765DT |             | Taster     | 706,25     |

- Integrierter Bluetooth-Controller für iOS- und Android Anwendung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> und einer integrierten Anschlussbuchse zum Anschluss einer weiteren Leuchte

#### Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schuko-stecker und
- 1 x Befestigungssatz Standard



**Mit Tastatursteuerung**

- Tunable white und Dimmbarkeit über einen Taster steuerbar
- Lichtfarben von 2700 K bis 6500 K stufenlos einstellbar



**Mit App connect DIM (wireless)**

- Tunable white und Dimmbarkeit über App steuerbar
- Programmierbar via Mobile-Device App
- Zur Steuerung wird ein handelsübliches Smartphone oder Tablet mit entsprechender Software benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.



#### LED Arbeitsplatzleuchte | eco-line

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Farbwiedergabe Ra 90
- UGR < 19
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

#### LED wireless Arbeitsplatzleuchte | 900

- Systemleistung ca. 46 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3494 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1130 lx\*

| Art.-Nr.     | Länge in mm | Ausführung | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 03L09R27-65D | 899         | wireless   | 883,25     |
| 03L09R2765DT |             | Taster     | 717,25     |

#### LED wireless Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 61 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4216 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1644 lx\*

| Art.-Nr.     | Länge in mm | Ausführung | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|------------|
| 03L11R27-65D | 1186        | wireless   | 953,75     |
| 03L11R2765DT |             | Taster     | 765,00     |

\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

**Prüfungsplätze gemäß Qualitätsstandard-VDA 16**

Unsere ergonomische Lösung zur Unterstützung Ihrer Prüf- und Bewertungsprozesse dekorativer Oberflächen.

Häufig kann die Güte einer Oberfläche nicht gemessen, sondern lediglich subjektiv beurteilt werden. Diese anmutungsabhängige Beurteilung erfordert einerseits eine optimale Ausleuchtung der Prüfteile, andererseits die Abschirmung der Prüfteile vor wechselnden und störenden Fremdlichteinflüssen, um die Reproduzierbarkeit des Prüfprozesses zu gewährleisten.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat im Band 16 einen einheitlichen Standard zur Qualitätssicherung herausgegeben. Der kurz als VDA 16 bezeichnete Leitfadenerichtet sich in erster Linie an Lieferanten und Kunden, die sich mit dekorativen Oberflächen im Sichtbereich beschäftigen, regelt die zugrundeliegenden Prüfbedingungen und ermöglicht somit herstellerübergreifend eine universelle und einheitliche Bewertungsgrundlage. Er bringt Klarheit und Verbindlichkeit hinsichtlich Merkmalsausprägungen anmutungsabhängiger Oberflächen und deren Beschreibung.

Unsere ergonomischen Prüfungsplätze erfüllen sämtliche Vorgaben der VDA 16 hinsichtlich Abschirmung, Beleuchtungsstärke, Lichtfarben und Farbwiedergabeindex. Dies sind im Einzelnen:

- Beleuchtungsstärke mindestens 1000 Lux am Prüfobjekt
- Lichtfarben 4000 K sowie 6500 K
- Farbwiedergabeindex RA –Wert >90

Zusätzlich kann die Ausleuchtung durch Dimmung der einzelnen Lichtfarben individuell an Material und Oberfläche angepasst werden, mehrere Module können als Gruppe definiert, als Reihe montiert und gemeinsam gesteuert werden. Lichtszenen lassen sich unbegrenzt auf Teileebene programmieren, abspeichern und reproduzierbar abrufen. Neben einer Fernbedienung bieten wir die Möglichkeit, die Modulleuchte VDA 16 per kostenloser App-Steuerung mit Smartphone oder Tablet steuern zu können.

Unsere Prüfungsplätze unterstützen Sie nachhaltig bei der Umsetzung der geforderten Prüfbedingungen. Die ergonomisch und beleuchtungsspezifisch durchdachte Konzeption ermöglicht Ihnen auch zukünftig, sich den anspruchsvollen Anforderungen zu stellen und für die Zukunft gerüstet zu sein.

Neu

**LED-Prüfungsplatzbeleuchtung VDA 16**

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Stufenlos dimmbar
- Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h
- Direkte Beleuchtung
- Anbauleuchte
- Farbwiedergabe Ra >90
- UGR <22 Systemleistung ca. 74 W
- Auch in der Farbtemperatur 4.000 - 6.500 - 4.000 erhältlich

**Im Lieferumfang enthalten:**

- 1 x Befestigungssatz Standard
- 4 m Anschlusskabel inkl. Schuko-stecker

**LED-Prüfungsplatzleuchte VDA 16 | 600**

- Leuchtenlichtstrom ca. 6.586 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 2386 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Farbtemperatur        | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 03LVDA3-0600 | 582 x 210 x 80     | 6.500 - 4.000 - 6.500 |            |

**LED-Prüfungsplatzleuchte VDA 16 | 900**

- Leuchtenlichtstrom ca. 9.879 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 3448 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Farbtemperatur        | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 03LVDA3-0900 | 868 x 210 x 80     | 6.500 - 4.000 - 6.500 | 906,00     |

**745,75LED-Prüfungsplatzleuchte VDA 16 | 1200**

- Leuchtenlichtstrom ca. 13.173 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 3971 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Farbtemperatur        | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 03LVDA3-1200 | 1154 x 210 x 80    | 6.500 - 4.000 - 6.500 | 1.066,25   |

Neu



Android-Version



IOS-Version



### LED-Prüfarbeitsplatzleuchte VDA 16

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Dimmbar
- Farbtemperatur 4.000 K | 6.500 K
- Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h
- Direkte Beleuchtung
- Anbauleuchte
- Farbwiedergabe Ra >90
- UGR <22 Systemleistung ca. 103 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 12.309 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 2312 lx\*
- Vernetzung von bis zu 63 Leuchten möglich
- Programmier- und bedienbar via Mobile-Device App

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03PPLVDA16 | 595 x 540 x 57     | 1.574,00   |



### Basic DIM Wireless User Interface

- Direkter Zugriff auf alle wichtigen Funktionen
- Ermöglicht die Steuerung aller Leuchten im Netzwerk
- Erforderlich für LED-Prüfarbeitsplatzleuchte VDA 16

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 03FBDIM  | 264,50     |

### Prüfplatz mit Buche-Multiplex Arbeitsplatte 25 mm

- Arbeitsplatte: 1170/1420 x 800 x 25 mm
- Gesamttragkraft 350 kg
- Inkl. Beleuchtung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03PPBM125 | 1250 x 840 x 1950      | 3.962,70   |
| 03PPBM150 | 1500 x 840 x 1950      | 4.104,01   |

Beispiel zur Anwendung der Prüfungsplatzleuchte in einem Prüfungsplatz.



**Satelliten-Arbeitsplatzleuchten**

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierte Ein-/Aus-Schalter und Geräteanschlusstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Zur Befestigung an einem senkrechten Profil
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

**Satelliten-Arbeitsplatzleuchte | basic-line**

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe
- UGR < 22
- Systemleistung 10 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 925 lm
- Farbwiedergabe Ra > 80

| Art.-Nr.   | Länge in mm                | Preis in € |
|------------|----------------------------|------------|
| 03L43SATML | 430 mm   Ausführung links  | 403,00     |
| 03L43SATMR | 430 mm   Ausführung rechts | 403,00     |

**Im Lieferumfang enthalten:**

- Befestigungswinkel für die Installation an marktüblichen Profilsystemen
- 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und 1 x Befestigungssatz Standard

**Satelliten-Arbeitsplatzleuchte | eco-line**

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- UGR < 19
- Systemleistung 10 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 837 lm
- Farbwiedergabe RA > 80

| Art.-Nr.   | Länge in mm                | Preis in € |
|------------|----------------------------|------------|
| 03L43SATRL | 430 mm   Ausführung links  | 432,75     |
| 03L43SATRR | 430 mm   Ausführung rechts | 432,75     |

\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

**Zubehör****Zubehörsatz für Arbeitsplatzleuchten schwenkbar**

- 1 Paar, 2 Stück

| Art.-Nr.   | Höhe in mm | Verwendung                  | Preis in € |
|------------|------------|-----------------------------|------------|
| 4016221000 | 80         | APL premium (Seite 299-302) | 12,50      |
| 4016137000 | 80         | APL universal (Seite 298)   | 12,50      |

Neu



## Beleuchtungen



### LED Allround Arbeitsplatzleuchte

- Schlanke, besonders energieeffiziente Universalleuchte für Arbeitsplätze mit hohem Lichtbedarf
- Inkl. LED Light engines 14W oder 28 W - bis zu 150 lm/W; optional dimmbar, mit Kugelgelenk
- Farbe silber
- In Lichtfarbe 4000 oder 5000 K erhältlich
- CRI > 80
- Anschraubflansch 60x60 mm

| Art.-Nr.  | Länge in mm   Ausführung    | Preis in € |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 03L287144 | 355 mm   14W, 4000K, nonDIM | 608,66     |
| 03L287145 | 355 mm   14W, 5000K, nonDIM | 608,66     |
| 03L287146 | 355 mm   14W, 4000K, DIM    | 755,02     |
| 03L287147 | 355 mm   14W, 5000K, DIM    | 755,02     |
| 03L287284 | 577 mm   28W, 4000K, DIM    | 970,92     |
| 03L287285 | 577 mm   28W, 5000K, DIM    | 970,92     |



### LED-RLL Flex Lupenleuchte

- Lupenleuchte inkl. Anschraubflansch

| Art.-Nr.  | Ausführung  | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03.960.54 | 3 Dioptrien | 493,99     |
| 03.960.55 | 5 Dioptrien | 519,61     |



### Tischklemme für Anschraubflansch 60 mm

- Für LED Allround Arbeitsplatzleuchte und LED-RLL Flex Lupenleuchte
- Farbe: silber

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 03.960.52 | 27,56      |



### COOL FLEX LED

- LED Flexarmleuchte mit 14 W TC 11W/900lm
- LED Konverter im Leuchtensockel integriert
- Lichtfarbe 5000 K, CRI > 80
- Dimmbar im Bereich von 25 - 100 % via Drehregler
- Befestigung: Aufschraubsockel 70 x 70 mm (integriert)
- Farbe: silber/schwarz
- Voll flexibel
- Robuster Metallschlauch mit Schrumpfschlauch-Überzug

| Art.-Nr. | Ausführung                     | Preis in € |
|----------|--------------------------------|------------|
| 03L61490 | Flexarm 500, Leuchteinheit 295 | 326,89     |



### LED-Flex 3

- 3 x High-Power LED
- Brilliant weiß
- Hohe Vibrations- und Rüttelfestigkeit
- Voll flexibel
- Robuster Metallschlauch 300 mm
- Griff am Kopf
- Farbe: schwarz

| Art.-Nr.  | Ausführung                      | Preis in € |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 03.960.46 | Flexarm 520, Leuchteinheit Ø 75 | 319,57     |



### Tischklemme für Anschraubflansch 40 mm

- Für Cool Flex LED und LED-Flex 3
- Farbe: schwarz

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 03.960.90 | 27,56      |

\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm


## Lochplattensystem

Multi-Wand-Aufbau

Lochplattensystem: Da hat jedes Werkzeug den richtigen Haken. Diese werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und eingeklickt. Da wackelt nichts und der Haken bleibt an seinem Platz. Gewünschten Farbton bitte dazu angeben. Lieferungen in unseren Standardfarben ohne Mehrpreis. Ohne Angaben liefern wir RAL 7035 lichtgrau. Standardfarben siehe S. 27

- Übersichtliche und platzsparende Lagerung von Werkzeug, Kleinteilen und Arbeitsmaterialien
- Robuste Pulverbeschichtung
- Verstärkt durch Unterzüge

**Neu**



### Lochplatte

- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10 x 10 mm
- Rundum abgekannt
- Mit kräftigen Unterzügen versteift für höchste Belastungen
- Einfache Wandmontage
- Lochabstand 38 x 38 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm | Preis in € |
|-------------|------------|------------|
| 03.87.101-1 | 500 x 450  | 68,13      |
| 03.87.102-1 | 1000 x 450 | 84,16      |
| 03.87.103-1 | 1500 x 450 | 109,78     |
| 03.87.104-1 | 2000 x 450 | 129,29     |



Verbindet werkzeuglos und schnell die Haken mit der Lochwand.

### Werkbankhalterung

- Empfohlen wird bei
- 1000 mm - 2 Halterungen
  - 1500 mm - 3 Halterungen
  - 2000 mm - 3 Halterungen

| Art.-Nr.    | Ausführung                     | Preis in € |
|-------------|--------------------------------|------------|
| 03.87.043-1 | für eine Lochplatte            | 18,05      |
| 03.87.044-1 | für 2 Lochplatten übereinander | 27,08      |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK



Monitorhalterung  
07.45.21



**Flachbildschirmhalterung für Lochwand**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.45.21 | 160 x 30 x 210     | 40,50      |



**Monitorhalterung schwenkbar, zur Befestigung auf der Flachbildschirmhalterung**

- Verschraubbar nach VESA Norm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.45.22 | 125 x 75 x 125     | 52,32      |



**Schiene für Sichtlagerkästen**

- Zum Einhängen in die Lochplatte

| Art.-Nr.  | Maße in mm | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 03.900.06 | 300        | 8,18       |
| 03.900.05 | 450        | 10,36      |



**Sichtlagerkästen**

- Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH)    | Preis in € |
|------------|-----------------------|------------|
| 03.900.001 | 100 x 95 / 65 x 50    | 1,95       |
| 03.900.002 | 100 x 175 / 140 x 75  | 2,93       |
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125 | 6,71       |



**Werkzeughalter mit schrägem Hakenende**

■ Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.301 | 50             | 2,82       |
| 03.87.302 | 100            | 2,89       |
| 03.87.303 | 150            | 3,26       |
| 03.87.304 | 200            | 3,50       |



**Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende**

■ Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.311 | 35             | 2,79       |
| 03.87.312 | 75             | 2,87       |
| 03.87.313 | 125            | 3,13       |



**Werkzeughalter mit geradem Dorn**

■ Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.401 | 50             | 2,68       |
| 03.87.402 | 100            | 2,82       |
| 03.87.403 | 150            | 2,95       |



**Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel**

■ Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.404 | 14/40          | 3,34       |



**Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende**

■ Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.322 | 50             | 5,50       |
| 03.87.323 | 75             | 5,74       |
| 03.87.324 | 150            | 6,24       |



**Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende**

■ Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.405 | 35             | 5,21       |
| 03.87.406 | 50             | 5,47       |
| 03.87.407 | 75             | 5,71       |
| 03.87.408 | 150            | 6,21       |



**Zangenhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.409 | 20 x 35            | 5,68       |
| 03.87.410 | 50 x 40            | 7,47       |
| 03.87.411 | 75 x 50            | 8,08       |
| 03.87.412 | 20 x 55            | 5,97       |
| 03.87.413 | 20 x 75            | 6,37       |



**Rundhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.355 | 65 x 25            | 7,00       |



**Maschinenhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.357 | 40             | 11,42      |
| 03.87.358 | 60             | 12,47      |
| 03.87.359 | 80             | 13,71      |



**Grundplatte für individuelle Lösungen**

| Art.-Nr.  | Ausführung | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 03.87.391 | Klein      | 2,29       |
| 03.87.392 | Groß       | 2,68       |



**Magnethalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.318 | 40             | 26,02      |



**Magnete**

■ 10 Stück

| Art.-Nr.  | Maße in mm | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 03.900.07 | Ø 25       | 21,84      |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Lochplattensystem



### Schraubendreherhalter

- 200/390 x 30 x 40, Maße in mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Ausführung   | Preis in € |
|-----------|--------------|------------|
| 03.87.374 | Für 6 Teile  | 17,02      |
| 03.87.375 | Für 12 Teile | 24,71      |



### Bohrer- / Innensechskanthalter (div. Ø)

- 200/390 x 30 x 35, Maße in mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Ausführung   | Preis in € |
|-----------|--------------|------------|
| 03.87.378 | Für 14 Teile | 19,89      |
| 03.87.379 | Für 28 Teile | 30,89      |



### Bithalter

- Für 7 Bits

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.414 | 150 x 35 x 10          | 18,29      |



### Innensechskanthalter, Ø 2 - 11 mm

- Für 9 Innensechskant

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.377 | 200 x 25 x 50/70       | 20,68      |



### Werkzeughalter für MK-2 und MK-3

- 395 x 60 x 85, Maße in mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Ausführung          | Preis in € |
|-----------|---------------------|------------|
| 03.87.415 | MK-2 (15 x Ø 17 mm) | 33,92      |
| 03.87.416 | MK-3 (12 x Ø 23 mm) | 33,92      |



### Nusshalter

- Für 12 Nüsse | 9 x Ø 25 mm, 1 x Ø 27 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 35 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.380 | 390 x 45 x 30          | 33,07      |



### Schraubenschlüsselhalter senkrecht

- Für 10 Schlüssel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.372 | 145/75 x 50 x 220      | 25,94      |



### Ringschlüsselhalter senkrecht

- Für 10 Schlüssel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.417 | 225/25 x 50 x 255      | 26,29      |



### Schraubenschlüsselhalter waagrecht

- Für 8 Schlüssel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.371 | 130/60 x 150 x 50      | 19,84      |



### Rohrhalter 3-fach

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.418 | 150 x 85 x 400         | 34,15      |



### Kombinationshalter 2-teilig

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.368 | 55 x 150           | 43,55      |



### Spulhalter bis Achsmaß 17 mm

- Breite maximal 78 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.419 | 17             | 18,58      |



**Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.331 | 6              | 4,10       |
| 03.87.332 | 10             | 4,21       |
| 03.87.333 | 13             | 4,34       |
| 03.87.334 | 16             | 4,39       |
| 03.87.335 | 19             | 4,58       |



**Doppelte Werkzeugklemme**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.341 | 6              | 5,89       |
| 03.87.342 | 10             | 6,13       |
| 03.87.343 | 13             | 6,34       |
| 03.87.344 | 16             | 6,50       |
| 03.87.345 | 19             | 6,81       |



**Werkzeugklemme, einfach, große Grundplatte**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.305 | 25             | 7,03       |
| 03.87.306 | 28             | 8,05       |
| 03.87.307 | 32             | 8,74       |



**Rohrhalter auch für Schläuche, Kabel etc.**

- Tiefe 70 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.383 | 62             | 11,95      |
| 03.87.384 | 100            | 12,66      |



**Werkzeughalter für SB-Verpackungen**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.420 | 30 x 125           | 6,50       |



**Kabelhalter**

- Hakenende 50 mm hoch

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.421 | 37 x 100           | 11,39      |
| 03.87.325 | 37 x 150           | 11,89      |
| 03.87.326 | 37 x 200           | 12,63      |



**Werkzeughalter 3-fach**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.363 | 45 x 150           | 11,00      |



**Werkzeughalter 6-fach**

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 03.87.19 | 240 x 140          | 27,89      |



**Sägenhalter**

- Bitte paarweise bestellen

| Art.-Nr.  | Ausführung   | Preis in € |
|-----------|--------------|------------|
| 03.87.381 | für 4 x Säge | 12,24      |



**Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte**

- Zum Selbstbohren

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.422 | 340 x 135 x 55         | 39,07      |



**Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren**

- Aufnahme: 390 x 58, Maße in mm (B x T)

| Art.-Nr.  | Ausführung | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 03.87.423 | 390 mm     | 72,75      |



**Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren**

- Aufnahme: 110 x 58, Maße in mm (B x T)

| Art.-Nr.  | Ausführung | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 03.87.424 | 110 mm     | 45,02      |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK


## Hakensortiment-Sets



### Hakensortiment 10-teilig

- 7 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Doppelter Werkzeughalter
- 1 x Werkzeugklemme


| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 03.87.395-10 | 34,15      |



### Hakensortiment 18-teilig

- 5 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 3 x Doppelter Werkzeughalter
- 3 x Werkzeugklemmen
- 2 x Zangenhalter
- 1 x Bohrerhalter
- 1 x Schraubenschlüsselhalter
- 1 x Schraubendreherhalter


| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 03.87.395-18 | 116,85     |



### Hakensortiment 28-teilig

- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 8 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 6 x Doppelter Werkzeughalter
- 2 x Zangenhalter
- 1 x Maschinenhalter
- 1 x Schraubenschlüsselhalter
- 1 x Schraubendreherhalter
- 1 x Bohrerhalter
- 2 x Sägenhalter



| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 03.87.395-28 | 175,11     |



### Hakensortiment 40-teilig

- 9 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 12 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 9 x Doppelter Werkzeughalter
- 3 x Zangenhalter
- 2 x Maschinenhalter
- 1 x Schraubenschlüsselhalter
- 1 x Schraubendreherhalter
- 1 x Bohrerhalter
- 2 x Sägenhalter

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 03.87.395-40 | 227,47     |



**Fettpressenhalter**

- Befestigung durch Wandverschraubung, Blechwandverschraubung z.B. an der Lochwand
- Die Presse wird in die Klammer eingehängt
- Schlauchende wird auf Nippel des Auffangbechers gesteckt um nachtropfendes Fett direkt aufzufangen
- Position des Auffangbechers (250ml) ist individuell an die Schlauchlänge der Presse einstellbar
- Auffangwanne befindet sich unterhalb der Presse, diese ist abnehmbar und erleichtert somit das Reinigen
- Lieferung ohne Mehrzweckfett

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                                  | Preis in € |
|-----------|--------------------|---|------------|
| 03.87.500 | 310 x 86 x 587     | für Pressen mit einem Kartuschen Ø 46-56 mm | 59,76      |
| 03.87.501 |                    | für Pressen mit einem Kartuschen Ø 56-63 mm | 59,76      |



**Müllbeutelhalter 2-teilig**

- oben 305 x 350 x 130, Maße in mm (B x T x H)
- unten 300 x 305 x 120, Maße in mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 03.87.426 | 163,16     |

**Neu**



**Schlauchhalter**

- Breite 300 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.425 | 230 x 125          | 50,28      |



**Ablagebox**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.486 | 267 x 120 x 120        | 27,37      |



**Rollenhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm    | Preis in € |
|-----------|---------------|------------|
| 03.900.42 | 200 x 95 x 71 | 27,93      |



**Abrollhalter**

- Kern-Ø min. 22 mm
- Max. Rollenbreite 295 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.350 | 355 x 100 x 120        | 47,31      |



**Taschenhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm   | Preis in € |
|-----------|--------------|------------|
| 03.900.41 | 40 x 30 x 70 | 20,73      |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Hakensortiment für Lochplattensysteme



**Ablageplatte**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.427 | 350 x 125          | 23,18      |
| 03.87.428 | 445 x 150          | 32,05      |



**Ablagebox, groß**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.429 | 340 x 135 x 55         | 36,81      |



**Ablagebox, klein**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.430 | 250 x 80 x 35          | 23,34      |



**Stahlboden/Ablage**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.327 | 435 x 250          | 56,91      |



**Stahlboden mit Abrollrand**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.431 | 490 x 243          | 41,18      |



**Flaschenhalter zur Montage an der Lochplatte**

| Art.-Nr.  | Maße in mm | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 03.900.43 | Ø 90       | 26,72      |



**Sprühflaschenhalter, 1-fach**

■ Breite 76 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.432 | 52             | 18,02      |



**Runddosenhalter, 1-fach**

■ Breite 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.369 | 70             | 18,79      |



**Runddosenhalter, 3-fach**

■ Breite 300 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.370 | 70             | 35,94      |



Prospekthalter DIN A5

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.433 | 150 x 230          | 23,50      |



Prospekthalter DIN A4

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.398 | 220 x 330          | 28,89      |



Prospekthalter DIN A3

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.434 | 440 x 330          | 44,31      |



Ordnerhalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.435 | 85 x 220 x 310         | 72,36      |



Dokumentenablage

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.436 | 225 x 310 x 85         | 48,15      |



Ordnerhalter, zum Einhängen in der Lochwand

| Art.-Nr.   | Maße in mm      | Preis in € |
|------------|-----------------|------------|
| 03.900.025 | 464 x 300 x 356 | 53,06      |



Getränkhalter

- Breite 850 mm

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 2494     | 0,00       |



Stifthalter, 4-fach

- Breite 112 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.437 | 17             | 20,68      |




Stiftköcher

- Lochung kompatibel mit Werkzeughalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.438 | 63 x 70 x 110          | 23,21      |



# workraster - Der Strukturierte





workraster und Verkettung

Seite 319



workraster Kombinationen aus der Praxis

Seite 324



workraster Grundmodule und Arbeitsplatten

Seite 326



workraster Zubehör

Seite 328





Obergestell einseitig

Lochwand

Sichtlagerkästen

Arbeitsplatte

Stützfuß

### workraster - Der Strukturierte

Der **workraster** ist das "Einsteigermodell" unter unseren ergonomischen Arbeitsplatzsystemen. Der Arbeitstisch lässt sich durch eine strukturierte Rasterung von 38 mm individuell an Ihre gewünschte Höhe einstellen und ist somit für sitzende, als auch stehende Tätigkeiten geeignet. Besonders durch die Verkettung mit Rollen- und Röllchenbahnen ist dieses System optimal für einen reibungslosen Produktionsfluss. Durch seine ausgeprägte Flexibilität lassen sich jederzeit weitere Module an die Grundarbeitstische anbauen. Auch 2-seitige Arbeitsplätze sind kein Problem. Mit einer Tragkraft von 300 kg bei gleichmäßiger Belastung ist er optimal für die Montage von kleinen bis mittelgroßen Teilen geeignet.



Bitte beachten Sie, dass workraster-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!

#### Unsere Merkmale im Überblick

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Grundmodul Modelle      | Einfach oder doppelt für 2-seitige Arbeitsplatzgestaltung                            |
| Baukastensystem         | Grundmodule werden mittels Traversen miteinander verbunden - keine Anbaumodule nötig |
| Nachrüstbar             | Erweiterung bereits bestehender Arbeitsplätze, Reihen- und Eckkombinationen möglich  |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft                               |
| Gestellbreiten          | 1000, 1500 mm  |
| Gestelltiefen           | 500, 800, 960, 1460 mm   |
| Gestellhöhen            | 1348, 2070 mm  |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 715-1057 mm mit verstellbarer Stütze   Empfohlen: 829 mm                             |
| Höhenverstellung        | Höhenrasterung von 38 mm   |
| Gestellausführung       | L-Fuß  |
| Tragkraft               | 300 kg bei gleichmäßiger Belastung   |

#### GESTELLAUSFÜHRUNG:

WR  
E  
Einseitig



VWR  
D  
Doppelseitig



#### HÖHENVERSTELLUNG:

kg  
300



Rasterverstellung





Das Verkettungskonzept optimiert die Produktivität, indem die Arbeitsplätze gemäß dem Arbeitsablauf **Produktion - Montage - Kontrolle - Verpackung** angeordnet werden. Man vermeidet Zwischentransporte, verringert Entfernungen und reduziert den Arbeitstakt.

Das workraster-System gehört zu den wirtschaftlichsten Systemen am Markt. Durch die Verwendung von Standardmodulen werden Arbeitsplätze untereinander verkettet und dadurch der Produktionsfluss optimiert.

**Alle Module sind höhenverstellbar!**

### Transportstrecke

Die Werkstückträger werden auf Rollenbahnen transportiert. Die Strecke entsteht durch Aneinanderreihen von Modulen.

### Verkettungen

Die Verbindungen der Arbeitsplätze werden durch Verbindungsmodule, Linear- oder Eck-Module hergestellt. Längen der Module: 1000 und 1500 mm.

### Richtungswechsel

Die Richtungswechsel der Werkstückträger erfolgen mittels Kugel-/Kreuzbrücken.


### Verkettung von Arbeitsplätzen

Die Montagelinie wird durch einen Grundtisch mit Rollen oder Röllchenbahn begonnen. Die fortlaufenden Bahnen werden durch Anbautische bzw. Zwischenbauten (Bezeichnung mit ZM) ergänzt. Nach einer Kugel-/Kreuzbrücke wird erneut mit einem Grundtisch mit Rollenbahn oder Röllchenbahn begonnen.


### Arbeitsplätze

Die Arbeitsplätze sind generell Grundtische. Bei **workline** können sie wahlweise mit einem Kugelbrett (zur direkten Weiterleitung des Werkstückes) oder einer Arbeitsplatte versehen werden. Bei **workraster** wird die Arbeitsfläche mit der Transportbahn kombiniert.

ZM = Zwischenmaß, diese Platten werden bei Verkettungen benötigt




# Kreuzkombination




## Kreuzkombination

Der Aufbau der Grundmodule erfolgt nach Anwendungszweck. Individuell können die verschiedenen Komponenten in einem einfachen Baukastensystem kombiniert, verkettet und aufgebaut werden. Arbeitshöhe und Greifräume werden vor Ort angepasst.



## Montagelinie



## Aufbauvariante Grundmodul doppelt



## Eckkombination



### Fachböden, neigungsverstellbar

Die Fachböden enthalten einen Abrollrand und werden einfach in den Lochungen der Tragsäulen eingehängt. Sie sind verstellbar in Neigung und Höhe. Neigung: 0°, 10°, 20°.

### Hängeschublade

Abschließbare Schublade mit 100 mm Blendenhöhe. Die Befestigung erfolgt unter der Arbeitsplatte.

## Modulaufbau



### PC-Halter A

Wird von innen oder außen an der Tragsäule des **workraster**-Grundmoduls angeschraubt. Stabilisierung am Fußgestell durch eine spezielle Konstruktion.



## Kombinationen aus der Praxis

- Abbildung: RAL 5013-kobaltblau / 7035-lichtgrau
- Höhenrasterung 38 mm, individuell höhenstellbar, daher für stehende wie für sitzende Tätigkeiten bestens geeignet
- Baukastensystem: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, auch zur Nachrüstung
- Die gleichmäßige Tragkraft der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 300 kg
- Tragkraft der Schublade 35 kg
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, über Energiekanäle mit Strom und Druckluft
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 1500 x 750 x 25 mm



### workraster mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 07.899.00 | 1500 x 800 x 2070      | 1.061,18   |



### workraster mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Energieleiste mit 4er Schuko-Steckdosen
- 2 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 07.899.01 | 1500 x 800 x 2070      | 1.524,20   |



### workraster mit Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Lochwand
- 1 x Energieleiste mit 4er Schuko-Steckdosen und 2 x Druckluft 1/4"
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 07.899.04 | 1500 x 800 x 2070      | 1.676,54   |



### workraster mit Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Energieleiste mit 2 x 4er Schuko-Steckdosen und 1 x Druckluft 1/4"
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 07.899.05 | 1500 x 800 x 2070      | 1.733,14   |

Lieferung ohne Kästen, Haken und Werkzeug



**workraster mit Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Fachboden 220 mm
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 07.899.02 | 1500 x 800 x 2070      | 1.515,54   |



**workraster mit Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Lochwand
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 07.899.06 | 1500 x 800 x 2070      | 1.380,76   |



**workraster mit Multi-Wand-Aufbau**

- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachboden 220 mm
- 1 x Energieleiste inkl. 2 x Steckdose und 2 x Druckluft 1/4"
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 07.899.03 | 1500 x 800 x 2070      | 1.698,87   |



**workraster mit Multi-Wand-Aufbau**

- 3 x Fachboden 220, 320 und 420 mm
- 1 x Energieleiste inkl. 2 x Steckdose und 1 x Druckluft 1/4"
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 07.899.07 | 1500 x 800 x 2070      | 1.718,13   |

Lieferung ohne Kästen, Haken und Werkzeug





### Grundmodul einseitig

- Je 2 x Fußgestell
- Tragsäulen
- Traversen, Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
- Für Arbeitsplatte Tiefe 750 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8410.811 | 1000 x 800 x 1348      | 296,41     |
| 07.8410.821 | 1000 x 800 x 2070      | 339,09     |
| 07.8415.811 | 1500 x 800 x 1348      | 302,50     |
| 07.8415.821 | 1500 x 800 x 2070      | 343,97     |



### Grundmodul einseitig kurz

- Je 2 x Fußgestell
- Tragsäulen
- Traversen, Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
- Für Arbeitsplatte Tiefe 600 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8410.511 | 1000 x 550 x 1348      | 246,39     |
| 07.8410.521 | 1000 x 550 x 2070      | 286,64     |
| 07.8415.511 | 1500 x 550 x 1348      | 248,83     |
| 07.8415.521 | 1500 x 550 x 2070      | 290,30     |



### Grundmodul zweiseitig

- Je 2 x Fußgestell
- Tragsäulen
- Traversen, Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
- Für Arbeitsplatte Tiefe 750 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8410.112 | 1000 x 1460 x 1348     | 412,28     |
| 07.8410.122 | 1000 x 1460 x 2070     | 456,19     |
| 07.8415.112 | 1500 x 1460 x 1348     | 418,38     |
| 07.8415.122 | 1500 x 1460 x 2070     | 462,29     |




### Grundmodul zweiseitig kurz

- Je 2 x Fußgestell
- Tragsäulen
- Traversen, Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
- Für Arbeitsplatte Tiefe 600 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8410.912 | 1000 x 960 x 1348      | 311,04     |
| 07.8410.922 | 1000 x 960 x 2070      | 353,73     |
| 07.8415.912 | 1500 x 960 x 1348      | 314,70     |
| 07.8415.922 | 1500 x 960 x 2070      | 357,38     |

Arbeitsplatten 25 mm

- Arbeitsplatten mit Plattenrahmen zur Befestigung am Grundmodul inkl. Plattenrahmen



Arbeitsplatten 40 mm

- Arbeitsplatten mit Plattenwinkel zur Befestigung am Grundmodul inkl. Plattenwinkel



Buche-Multiplex

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Plattenstärke         | 25 mm      |            | 40 mm      |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Maße in mm (B x T)    | Art.-Nr.   | Preis in € | Art.-Nr.   | Preis in € |
| 1500 x 600            | 07.8115.62 | 200,04     | 07.8115.64 | 208,57     |
| 1400 x 600 <b>ZM*</b> | 07.8114.62 | 190,28     | 07.8114.64 | 195,16     |
| 1000 x 600            | 07.8110.62 | 142,70     | 07.8110.64 | 140,27     |
| 900 x 600 <b>ZM*</b>  | 07.8109.62 | 132,95     | 07.8109.64 | 126,85     |
| 1500 x 750            | 07.8115.72 | 250,04     | 07.8115.74 | 263,47     |
| 1400 x 750 <b>ZM*</b> | 07.8114.72 | 237,85     | 07.8114.74 | 221,99     |
| 1000 x 750            | 07.8110.72 | 178,08     | 07.8110.74 | 193,95     |
| 900 x 750 <b>ZM*</b>  | 07.8109.72 | 164,67     | 07.8109.74 | 170,76     |



Spankerplatte melaminharz-direktbeschichtete

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| Plattenstärke         | 28 mm       |            | 40 mm       |            |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Maße in mm (B x T)    | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 1500 x 600            | 07.8115.62M | 191,49     | 07.8115.64M | 212,24     |
| 1400 x 600 <b>ZM*</b> | 07.8114.62M | 179,30     | 07.8114.64M | 197,60     |
| 1000 x 600            | 07.8110.62M | 128,07     | 07.8110.64M | 141,49     |
| 900 x 600 <b>ZM*</b>  | 07.8109.62M | 114,66     | 07.8109.64M | 128,07     |
| 1500 x 750            | 07.8115.72M | 254,92     | 07.8115.74M | 265,91     |
| 1400 x 750 <b>ZM*</b> | 07.8114.72M | 240,28     | 07.8114.74M | 248,83     |
| 1000 x 750            | 07.8110.72M | 179,30     | 07.8110.74M | 186,62     |
| 900 x 750 <b>ZM*</b>  | 07.8109.72M | 168,33     | 07.8109.74M | 171,98     |



MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

- Hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer

| Plattenstärke         | 30 mm       |            | 40 mm       |            |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Maße in mm (B x T)    | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 1500 x 600            | 07.8115.62H | 267,13     | 07.8115.64H | 264,68     |
| 1400 x 600 <b>ZM*</b> | 07.8114.62H | 248,83     | 07.8114.64H | 246,39     |
| 1000 x 600            | 07.8110.62H | 178,08     | 07.8110.64H | 176,86     |
| 900 x 600 <b>ZM*</b>  | 07.8109.62H | 159,78     | 07.8109.64H | 158,57     |
| 1500 x 750            | 07.8115.72H | 334,21     | 07.8115.74H | 330,55     |
| 1400 x 750 <b>ZM*</b> | 07.8114.72H | 317,14     | 07.8114.74H | 309,82     |
| 1000 x 750            | 07.8110.72H | 246,39     | 07.8110.74H | 193,95     |
| 900 x 750 <b>ZM*</b>  | 07.8109.72H | 239,07     | 07.8109.74H | 211,01     |

Andere Ausführungen auf Anfrage



EGB-leitfähige Werkbankplatte

- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035

| Plattenstärke         | 30 mm       |            | 40 mm       |            |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Maße in mm (B x T)    | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 1500 x 600            | 07.8115.62E | 374,46     | 07.8115.64E | 418,38     |
| 1400 x 600 <b>ZM*</b> | 07.8114.62E | 352,50     | 07.8114.64E | 392,76     |
| 1000 x 600            | 07.8110.62E | 252,49     | 07.8110.64E | 280,54     |
| 900 x 600 <b>ZM*</b>  | 07.8109.62E | 228,10     | 07.8109.64E | 252,49     |
| 1500 x 750            | 07.8115.72E | 473,26     | 07.8115.74E | 526,93     |
| 1400 x 750 <b>ZM*</b> | 07.8114.72E | 447,64     | 07.8114.74E | 495,22     |
| 1000 x 750            | 07.8110.72E | 340,30     | 07.8110.74E | 362,26     |
| 900 x 750 <b>ZM*</b>  | 07.8109.72E | 313,47     | 07.8109.74E | 330,55     |

\*ZM = Zwischenmaß. Diese Platten werden für Verkettungen benötigt z.B.: 2 x Grundtisch und 1 x ZM, 3 x Grundtisch und 2 x ZM



Weiteres Zubehör  
finden Sie ab Seite 236



### Kreuzbrücke

- Inklusive 4 x Endanschlägen

| Art.-Nr.    | Elementlänge in mm | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 07.8830.300 | 300 x 300          | 207,36     |
| 07.8840.400 | 400 x 400          | 224,43     |
| 07.8830.400 | 300 x 400          | 213,45     |



### Stützfuß

- Höhenverstellbar


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|------------|
| 07.89.42 | 550 x 1348             | Links      | 85,38      |
| 07.89.45 |                        | Rechts     | 85,38      |



### Eckplattenstütze


- Höhenverstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.89.10 | 150 x 150 x 655 - 1150 | 47,56      |



### Werkstückträger zur Beförderung von Bauteilen auf den Rollen- und Röllchenbahnen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Für Rollen-, Röllchenbahn Breite in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|--|------------|
| 07.89.40 | 294 x 294 x 25         | 300                                    | 23,54      |
| 07.89.41 | 394 x 394 x 25         | 400                                    | 36,34      |
| 07.89.43 | 294 x 294 x 40         | 300                                    | 29,27      |



### Traverse zur Verkettung der Grundmodule

| Art.-Nr. | Länge in mm | Preis in € |
|----------|-------------|------------|
| 07.89.17 | 1000        | 21,35      |
| 07.89.16 | 1500        | 24,97      |



**PC-Halter A**

- Zur Befestigung seitlich
- 205 x 550 x 500 mm

| Art.-Nr. | Ausführung | Preis in € |
|----------|------------|------------|
| 07.89.07 | Rechts     | 59,76      |
| 07.89.08 | Links      | 59,76      |



**Unterhängeblock**

- Blendenhöhe 100 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft 35 kg

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.18.01 | 365 x 400 x 140        | 92,09      |



**Stopper**

- Paarweise

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.81.02 | 182 x 8 x 30           | 25,61      |



**Endanschlag**

| Art.-Nr.    | Länge in mm | Preis in € |
|-------------|-------------|------------|
| 07.8904.300 | 300         | 8,41       |
| 07.8904.400 | 400         | 9,15       |



- Obergestell mit verschraubter Versteifungstraverse
- Zur Anbringung der Beleuchtung und zur Aufnahme des Gleiters

| Art.-Nr.     | Ausführung    | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|--------------|---------------|--------------------|------------|
| 1. 07.8910.1 | Obergestell   | 1000 x 750         | 129,29     |
| 1. 07.8915.1 | Obergestell   | 1500 x 750         | 136,61     |
| 2. 03.910.03 | Geräteschiene | 1000               | 48,79      |



- Doppelseitiges Obergestell mit verschraubten Versteifungstraversen
- Zur Anbringung der Beleuchtung und zur Aufnahme des Gleiters

| Art.-Nr.     | Ausführung    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|--------------|---------------|------------------------|------------|
| 1. 07.8910.2 | Obergestell   | 1000 x 750             | 168,08     |
| 1. 07.8915.2 | Obergestell   | 1500 x 750             | 177,59     |
| 2. 03.915.03 | Geräteschiene | 1500                   | 63,43      |

**ARBEITSPLATTE**  
TIEFE 390 MM



**ROLLENBAHN**  
TIEFE 300 / 400 MM





**Buche-Multiplex**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Plattenstärke         | 25 mm              |          | 40 mm      |          |
|-----------------------|--------------------|----------|------------|----------|
|                       | Maße in mm (B x T) | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. |
| 1500 x 390            | 07.8115.32         | 148,81   | 07.8115.34 | 140,27   |
| 1400 x 390 <b>ZM*</b> | 07.8114.32         | 143,93   | 07.8114.34 | 131,73   |
| 1000 x 390            | 07.8110.32         | 104,90   | 07.8110.34 | 98,79    |
| 900 x 390 <b>ZM*</b>  | 07.8109.32         | 98,79    | 07.8109.34 | 92,70    |



**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| Plattenstärke         | 28 mm              |          | 40 mm       |          |
|-----------------------|--------------------|----------|-------------|----------|
|                       | Maße in mm (B x T) | Art.-Nr. | Preis in €  | Art.-Nr. |
| 1500 x 390            | 07.8115.32M        | 148,81   | 07.8115.34M | 142,70   |
| 1400 x 390 <b>ZM*</b> | 07.8114.32M        | 143,93   | 07.8114.34M | 134,17   |
| 1000 x 390            | 07.8110.32M        | 106,12   | 07.8110.34M | 101,23   |
| 900 x 390 <b>ZM*</b>  | 07.8109.32M        | 98,79    | 07.8109.34M | 93,91    |



**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**

- Hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer

| Plattenstärke         | 30 mm              |          | 40 mm       |          |
|-----------------------|--------------------|----------|-------------|----------|
|                       | Maße in mm (B x T) | Art.-Nr. | Preis in €  | Art.-Nr. |
| 1500 x 390            | 07.8115.32H        | 191,49   | 07.8115.34H | 178,08   |
| 1400 x 390 <b>ZM*</b> | 07.8114.32H        | 184,18   | 07.8114.34H | 168,33   |
| 1000 x 390            | 07.8110.32H        | 146,37   | 07.8110.34H | 128,07   |
| 900 x 390 <b>ZM*</b>  | 07.8109.32H        | 136,61   | 07.8109.34H | 117,10   |



**EGB-leitfähige Werkbankplatte**


- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035

| Plattenstärke         | 30 mm              |          | 40 mm       |          |
|-----------------------|--------------------|----------|-------------|----------|
|                       | Maße in mm (B x T) | Art.-Nr. | Preis in €  | Art.-Nr. |
| 1500 x 390            | 07.8115.32E        | 265,91   | 07.8115.34E | 257,36   |
| 1400 x 390 <b>ZM*</b> | 07.8114.32E        | 251,27   | 07.8114.34E | 239,07   |
| 1000 x 390            | 07.8110.32E        | 193,95   | 07.8110.34E | 173,20   |
| 900 x 390 <b>ZM*</b>  | 07.8109.32E        | 179,30   | 07.8109.34E | 153,69   |



**Rollenbahn**

| Tiefe           | 300 mm             |          | 400 mm      |          |
|-----------------|--------------------|----------|-------------|----------|
|                 | Elementlänge in mm | Art.-Nr. | Preis in €  | Art.-Nr. |
| 1500            | 07.8715.300        | 412,28   | 07.8715.400 | 458,63   |
| 1400 <b>ZM*</b> | 07.8714.300        | 393,99   | 07.8714.400 | 437,90   |
| 1000            | 07.8710.300        | 295,18   | 07.8710.400 | 324,45   |
| 900 <b>ZM*</b>  | 07.8790.300        | 278,10   | 07.8790.400 | 308,59   |
| 500             | 07.8750.300        | 173,20   | 07.8750.400 | 195,16   |



**Röllchenbahn**

| Tiefe           | 300 mm             |          | 400 mm      |          |
|-----------------|--------------------|----------|-------------|----------|
|                 | Elementlänge in mm | Art.-Nr. | Preis in €  | Art.-Nr. |
| 1500            | 07.8615.300        | 148,81   | 07.8615.400 | 151,25   |
| 1400 <b>ZM*</b> | 07.8614.300        | 142,70   | 07.8614.400 | 145,16   |
| 1000            | 07.8610.300        | 114,66   | 07.8610.400 | 117,10   |
| 900 <b>ZM*</b>  | 07.8690.300        | 109,78   | 07.8690.400 | 112,22   |
| 500             | 07.8650.300        | 86,60    | 07.8650.400 | 87,82    |

\*ZM = Zwischenmaß. Diese Platten werden als Verkettungen benötigt z.B.: 2 x Grundtisch und 1 x ZM, 3 x Grundtisch und 2 x ZM



**1 | Eckplatten**

Eckarbeitsplatte mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung



**2 | Eck-Trapez-Platten**

Eckarbeitsplatte mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung



1



2

**Buche-Multiplex**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.8130.40 | 494 x 494 x 40         | 93,91      |
| 07.8140.40 | 394 x 394 x 40         | 70,75      |
| 07.8130.25 | 494 x 494 x 25         | 78,06      |
| 07.8140.25 | 394 x 394 x 25         | 59,76      |

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.8175.40 | 854 x 854 x 40         | 234,19     |
| 07.8175.25 | 854 x 854 x 25         | 185,40     |

**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8130.40M | 494 x 494 x 40         | 84,16      |
| 07.8140.40M | 394 x 394 x 40         | 63,43      |
| 07.8130.25M | 494 x 494 x 25         | 73,18      |
| 07.8140.25M | 394 x 394 x 25         | 57,33      |

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8175.40M | 854 x 854 x 40         | 264,68     |
| 07.8175.25M | 854 x 854 x 25         | 173,20     |

**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**

- Hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8130.40H | 494 x 494 x 40         | 111,00     |
| 07.8140.40H | 394 x 394 x 40         | 80,50      |
| 07.8130.25H | 494 x 494 x 25         | 106,12     |
| 07.8140.25H | 394 x 394 x 25         | 75,62      |

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8175.40H | 854 x 854 x 40         | 278,10     |
| 07.8175.25H | 854 x 854 x 25         | 256,15     |

**EGB-leitfähige Werkbankplatte**

- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8130.40E | 494 x 494 x 40         | 173,20     |
| 07.8140.40E | 394 x 394 x 40         | 120,76     |
| 07.8130.25E | 494 x 494 x 25         | 141,49     |
| 07.8140.25E | 394 x 394 x 25         | 101,23     |

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8175.40E | 854 x 854 x 40         | 459,84     |
| 07.8175.25E | 854 x 854 x 25         | 369,59     |





# workergo - Der Vielseitige





workergo C-Fuß und Verkettungen

Seite 336



workergo C-Fuß Grundgestelle

Seite 340



workergo 4-Fuß und Verkettungen

Seite 342



workergo 4-Fuß Grundgestelle

Seite 346



workergo Multi-Wand-Aufbau

Seite 350



workergo Unterbauschränke

Seite 352



workergo Eckplatten

Seite 354



# C-Fuß-Tische



Grundgestell C-Fuß

Neu  
Jetzt schneller und  
geräuschärmer!

workergo - Arbeitsplatzsysteme

workergo - Der Vielseitige

Keine Serie der Arbeitsplatzsysteme ist so vielseitig wie der **workergo**. Sechs verschiedene Gestellbreiten, zwei verschiedene Gestelltiefen und vier verschiedene Arten der Höhenverstellung machen den workergo C-Fuß zum wandelbaren Arbeitstisch.

- Standard-Farben: RAL 7035 - lichtgrau / RAL 5012 - lichtblau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Fuß aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm



Bitte beachten Sie, dass workergo-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



Unsere Merkmale im Überblick

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Baukastensystem         | Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte  |
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör  |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft   |
| Gestellbreiten          | 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm  |
| Gestelltiefen           | 600, 750 mm  |
| Hubgeschwindigkeit      | 12 mm/s  |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 670-1015 mm   Hub: 345 mm  |
| Höhenverstellung        | 4 verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung mit 1 Motor, Elektrische Höhenverstellung mit 2 Motoren |
| Gestellausführung       | C-Fuß  |
| Tragkraft               | 180-300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung   |

GESTELLAUSFÜHRUNG:

WE  
C  
C-Fuß



Grundtisch

HÖHENVERSTELLUNG:

WE  
C1 kg 200



Klemmfeststellung

WE  
C2 kg 200



Kurbelverstellung

WE  
C3 kg 180



Elektrische Höhenverstellung  
1 Motor

WE  
C4 kg 300



Elektrische Höhenverstellung  
2 Motoren





## Verkettungsvarianten C-Fuß



### Kaskadierung

- Um mehrere Tische synchron in der Höhe zu verstellen wird eine Kaskadierung benötigt
- Verkettung bis zu 5 Grundtischen

| Art.-Nr.  | Beschreibung   | Preis in € |
|-----------|--|------------|
| 4CKAS1-2  | Y-Stecker zur Kaskadierung von 2 Grundtischen                        | 78,54      |
| 4CKAS3-6  | Hub-Element zur Kaskadierung von 3 bis 5 Grundtischen                | 192,50     |
| 4CKASVERB | Verbindungselement zwingend nötig jeweils pro individuelm Grundtisch | 19,64      |



Verkettung bestehend aus zwei Grundtischen mit Multi-Wand-Aufbau und Eckplatten Verbindung

## Verkettungsvarianten



Verkettung bestehend aus zwei Grundtischen mit zwei Multi-Wand-Aufbauten.

Individuelle Blendenbeschriftung auf Anfrage



Neue Breiten



Blenden sind standardmäßig enthalten bei C-Fuß

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Tischbeinen

### KLEMMFESTSTELLUNG - STANDARD



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-----------|-------------------------|------------|
| C075KL60G | 750 x 600 x 670 - 1015  | 706,06     |
| C100KL60G | 1000 x 600 x 670 - 1015 | 722,88     |
| C125KL60G | 1250 x 600 x 670 - 1015 | 741,91     |
| C150KL60G | 1500 x 600 x 670 - 1015 | 761,82     |
| C175KL60G | 1750 x 600 x 670 - 1015 | 812,70     |
| C200KL60G | 2000 x 600 x 670 - 1015 | 817,09     |
| C075KL75G | 750 x 750 x 670 - 1015  | 718,96     |
| C100KL75G | 1000 x 750 x 670 - 1015 | 735,76     |
| C125KL75G | 1250 x 750 x 670 - 1015 | 754,78     |
| C150KL75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 774,69     |
| C175KL75G | 1750 x 750 x 670 - 1015 | 825,59     |
| C200KL75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 829,96     |

### KURBELVERSTELLUNG



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-----------|-------------------------|------------|
| C075KU60G | 750 x 600 x 670 - 1015  | 1.200,68   |
| C100KU60G | 1000 x 600 x 670 - 1015 | 1.219,39   |
| C125KU60G | 1250 x 600 x 670 - 1015 | 1.239,57   |
| C150KU60G | 1500 x 600 x 670 - 1015 | 1.261,20   |
| C175KU60G | 1750 x 600 x 670 - 1015 | 1.314,94   |
| C200KU60G | 2000 x 600 x 670 - 1015 | 1.319,33   |
| C075KU75G | 750 x 750 x 670 - 1015  | 1.214,09   |
| C100KU75G | 1000 x 750 x 670 - 1015 | 1.232,81   |
| C125KU75G | 1250 x 750 x 670 - 1015 | 1.252,99   |
| C150KU75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 1.274,62   |
| C175KU75G | 1750 x 750 x 670 - 1015 | 1.328,36   |
| C200KU75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 1.332,74   |

Grundgestell C-Fuß

Weitere  
Arbeitsplatten finden Sie  
ab Seite 422

workergo - Arbeitsplatzsysteme



**Buche-Multiplex-Arbeitsplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.1260.25 | 1250 x 600 x 25        | 114,66     |
| 03.1560.25 | 1500 x 600 x 25        | 137,83     |
| 03.2060.25 | 2000 x 600 x 25        | 182,96     |
| 03.125.25  | 1250 x 750 x 25        | 142,70     |
| 03.15.25   | 1500 x 750 x 25        | 171,98     |
| 03.20.25   | 2000 x 750 x 25        | 229,31     |

**Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|--------------|------------------------|------------|
| 07.M12560.28 | 1250 x 600 x 28        | 114,66     |
| 07.M1560.28  | 1500 x 600 x 28        | 137,83     |
| 07.M2060.28  | 2000 x 600 x 28        | 182,96     |
| 07.M12575.28 | 1250 x 750 x 28        | 142,70     |
| 07.M1575.28  | 1500 x 750 x 28        | 171,98     |
| 07.M2075.28  | 2000 x 750 x 28        | 229,31     |

ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 1 MOTOR



- Memory Handschalter
- 4 Memory Speicherplätze
- LCD-Anzeige
- Unterbaumontage



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-----------|-------------------------|------------|
| C075E160G | 750 x 600 x 670 - 1015  | 1.551,21   |
| C100E160G | 1000 x 600 x 670 - 1015 | 1.569,44   |
| C125E160G | 1250 x 600 x 670 - 1015 | 1.589,62   |
| C150E160G | 1500 x 600 x 670 - 1015 | 1.611,23   |
| C175E160G | 1750 x 600 x 670 - 1015 | 1.664,99   |
| C200E160G | 2000 x 600 x 670 - 1015 | 1.669,37   |
| C075E175G | 750 x 750 x 670 - 1015  | 1.562,90   |
| C100E175G | 1000 x 750 x 670 - 1015 | 1.581,15   |
| C125E175G | 1250 x 750 x 670 - 1015 | 1.601,33   |
| C150E175G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 1.622,94   |
| C175E175G | 1750 x 750 x 670 - 1015 | 1.676,70   |
| C200E175G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 1.681,07   |

ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 2 MOTOREN



- Memory Handschalter
- 4 Memory Speicherplätze
- LCD-Anzeige
- Unterbaumontage



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-----------|-------------------------|------------|
| C075E260G | 750 x 600 x 670 - 1015  | 1.637,96   |
| C100E260G | 1000 x 600 x 670 - 1015 | 1.656,21   |
| C125E260G | 1250 x 600 x 670 - 1015 | 1.676,39   |
| C150E260G | 1500 x 600 x 670 - 1015 | 1.698,00   |
| C175E260G | 1750 x 600 x 670 - 1015 | 1.751,76   |
| C200E260G | 2000 x 600 x 670 - 1015 | 1.756,13   |
| C075E275G | 750 x 750 x 670 - 1015  | 1.649,68   |
| C100E275G | 1000 x 750 x 670 - 1015 | 1.667,93   |
| C125E275G | 1250 x 750 x 670 - 1015 | 1.688,09   |
| C150E275G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 1.709,72   |
| C175E275G | 1750 x 750 x 670 - 1015 | 1.763,45   |
| C200E275G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 1.767,84   |





# 4-Fuß-Tische



## Grundgestell 4-Fuß

**Neu**  
Jetzt schneller und  
geräuschärmer!

workergo - Arbeitsplatzsysteme

**workergo - Der Vielseitige**

Keine Serie der Arbeitsplatzsysteme ist so vielseitig wie der workergo. Sechs verschiedene Gestellbreiten, drei verschiedene Gestelltiefen und vier verschiedene Arten der Höhenverstellung machen den workergo 4-Fuß zum wandelbaren Arbeitstisch.

- Standard-Farben: RAL 7035 - lichtgrau / RAL 5012 - lichtblau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Fuß aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm



Bitte beachten Sie, dass workergo-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



## Unsere Merkmale im Überblick

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Baukastensystem         | Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte  |
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör  |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft   |
| Gestellbreiten          | 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm  |
| Gestelltiefen           | 600, 750, 900 mm   |
| Hubgeschwindigkeit      | 12 mm/s  |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 670-1015 mm   Hub: 345 mm  |
| Höhenverstellung        | 4 verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung mit 1 Motor, Elektrische Höhenverstellung mit 2 Motoren |
| Gestellausführung       | 4-Fuß  |
| Tragkraft               | 180-300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung   |

## GESTELLAUSFÜHRUNG:

WE  
V  
4-Fuß



Grundtisch

## HÖHENVERSTELLUNG:

WE  
V1 kg 200



Klemmfeststellung

WE  
V2 kg 200



Kurbelverstellung

WE  
V3 kg 180

Elektrische Höhenverstellung  
1 Motor

WE  
V4 kg 300

Elektrische Höhenverstellung  
2 Motoren

## Kombinationsmöglichkeiten 4-Fuß



Eckkombination mit großer Eckplatte bestehend aus zwei Grundtischen, Multi-Wand-Aufbau auf der Eckverbindung nicht möglich.



Reihenkombination bestehend aus zwei Grundtischen, Multi-Wand-Aufbau auf beiden Tischen möglich.



### Kaskadierung

- Um mehrere Tische synchron in der Höhe zu verstellen wird eine Kaskadierung benötigt
- Verkettung bis zu 5 Grundtischen



| Art.-Nr.  | Beschreibung   | Preis in € |
|-----------|--|------------|
| 4CKAS1-2  | Y-Stecker zur Kaskadierung von 2 Grundtischen                          | 78,54      |
| 4CKAS3-6  | Hub-Element zur Kaskadierung von 3 bis 5 Grundtischen                  | 192,50     |
| 4CKASVERB | Verbindungselement zwingend nötig jeweils pro individuellem Grundtisch | 19,64      |

### Bodenverankerung


- Zur Befestigung der Werkbank auf dem Boden
- 4 Stück

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 03.00.34 | 21,96      |



### Mobilzusatz workergo 4-Fuß - Expanderrollen Ø 100 mm

| Art.-Nr.     | Beschreibung                                 | Preis in € |
|--------------|--|------------|
| 4XXXXXMBL100 | 2 x Bockrolle, 2 x Lenkrolle mit Feststeller | 126,85     |
| 4XXXXXMLL100 | 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller     | 132,95     |





Verkettung bestehend aus zwei Grundtischen mit Multi-Wand-Aufbau auf beiden Tischen.



Eckkombination mit großer Eckplatte bestehend aus zwei Grundtischen.  
Multi-Wand-Aufbau auf der Eckverbindung nicht möglich.





Neue Breiten



Individuelle Blendenbeschriftung auf Seite 29

### Blende workergo 4-Fuß Version

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Tischbeinen bei 4-Fuß-Tischen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Für Tischtiefe | Preis in € |
|------------|------------------------|----------------|------------|
| 4XXXXX60BL | 485 x 30 x 571         | 600            | 48,79      |
| 4XXXXX75BL | 635 x 30 x 571         | 750            | 51,23      |
| 4XXXXX90BL | 785 x 30 x 571         | 900            | 53,67      |

### KLEMMFESTSTELLUNG - STANDARD



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-----------|-------------------------|------------|
| 4075KL60G | 750 x 600 x 670 - 1015  | 418,63     |
| 4100KL60G | 1000 x 600 x 670 - 1015 | 433,26     |
| 4125KL60G | 1250 x 600 x 670 - 1015 | 447,89     |
| 4150KL60G | 1500 x 600 x 670 - 1015 | 462,53     |
| 4175KL60G | 1750 x 600 x 670 - 1015 | 477,17     |
| 4200KL60G | 2000 x 600 x 670 - 1015 | 491,81     |
| 4075KL75G | 750 x 750 x 670 - 1015  | 431,78     |
| 4100KL75G | 1000 x 750 x 670 - 1015 | 439,10     |
| 4125KL75G | 1250 x 750 x 670 - 1015 | 453,74     |
| 4150KL75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 468,39     |
| 4175KL75G | 1750 x 750 x 670 - 1015 | 483,00     |
| 4200KL75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 497,66     |
| 4075KL90G | 750 x 900 x 670 - 1015  | 436,18     |
| 4100KL90G | 1000 x 900 x 670 - 1015 | 443,51     |
| 4125KL90G | 1250 x 900 x 670 - 1015 | 458,14     |
| 4150KL90G | 1500 x 900 x 670 - 1015 | 472,79     |
| 4175KL90G | 1750 x 900 x 670 - 1015 | 487,23     |
| 4200KL90G | 2000 x 900 x 670 - 1015 | 502,06     |

Weitere  
Arbeitsplatten finden Sie  
ab Seite 422



**Buche-Multiplex-Arbeitsplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.1560.25 | 1500 x 600 x 25        | 137,83     |
| 03.2060.25 | 2000 x 600 x 25        | 182,96     |
| 03.15.25   | 1500 x 750 x 25        | 171,98     |
| 03.20.25   | 2000 x 750 x 25        | 229,31     |
| 03.1590.25 | 1500 x 900 x 25        | 206,13     |
| 03.2090.25 | 2000 x 900 x 25        | 274,44     |

**Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.M1560.28 | 1500 x 600 x 28        | 137,83     |
| 07.M2060.28 | 2000 x 600 x 28        | 182,96     |
| 07.M1575.28 | 1500 x 750 x 28        | 171,98     |
| 07.M2075.28 | 2000 x 750 x 28        | 229,31     |
| 07.M1590.28 | 1500 x 900 x 28        | 206,13     |
| 07.M2090.28 | 2000 x 900 x 28        | 274,44     |

KURBELVERSTELLUNG



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-----------|-------------------------|------------|
| 4075KU60G | 750 x 600 x 670 - 1015  | 1.023,98   |
| 4100KU60G | 1000 x 600 x 670 - 1015 | 1.042,69   |
| 4125KU60G | 1250 x 600 x 670 - 1015 | 1.062,85   |
| 4150KU60G | 1500 x 600 x 670 - 1015 | 1.084,48   |
| 4175KU60G | 1750 x 600 x 670 - 1015 | 1.138,22   |
| 4200KU60G | 2000 x 600 x 670 - 1015 | 1.142,61   |
| 4075KU75G | 750 x 750 x 670 - 1015  | 1.032,47   |
| 4100KU75G | 1000 x 750 x 670 - 1015 | 1.051,18   |
| 4125KU75G | 1250 x 750 x 670 - 1015 | 1.071,36   |
| 4150KU75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 1.092,99   |
| 4175KU75G | 1750 x 750 x 670 - 1015 | 1.146,73   |
| 4200KU75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 1.151,12   |
| 4075KU90G | 750 x 900 x 670 - 1015  | 1.040,28   |
| 4100KU90G | 1000 x 900 x 670 - 1015 | 1.058,99   |
| 4125KU90G | 1250 x 900 x 670 - 1015 | 1.079,15   |
| 4150KU90G | 1500 x 900 x 670 - 1015 | 1.100,78   |
| 4175KU90G | 1750 x 900 x 670 - 1015 | 1.154,52   |
| 4200KU90G | 2000 x 900 x 670 - 1015 | 1.158,91   |





## Neue Breiten

### ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 1 MOTOR

WE  
V3



- Memory Handschalter
- 4 Memory Speicherplätze
- LCD-Anzeige
- Unterbaumontage



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-----------|-------------------------|------------|
| 4075E160G | 750 x 600 x 670 - 1015  | 1.401,31   |
| 4100E160G | 1000 x 600 x 670 - 1015 | 1.330,74   |
| 4125E160G | 1250 x 600 x 670 - 1015 | 1.439,72   |
| 4150E160G | 1500 x 600 x 670 - 1015 | 1.461,35   |
| 4175E160G | 1750 x 600 x 670 - 1015 | 1.515,09   |
| 4200E160G | 2000 x 600 x 670 - 1015 | 1.519,48   |
| 4075E175G | 750 x 750 x 670 - 1015  | 1.409,48   |
| 4100E175G | 1000 x 750 x 670 - 1015 | 1.427,71   |
| 4125E175G | 1250 x 750 x 670 - 1015 | 1.447,89   |
| 4150E175G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 1.469,50   |
| 4175E175G | 1750 x 750 x 670 - 1015 | 1.523,26   |
| 4200E175G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 1.527,65   |
| 4075E190G | 750 x 900 x 670 - 1015  | 1.418,21   |
| 4100E190G | 1000 x 900 x 670 - 1015 | 1.436,46   |
| 4125E190G | 1250 x 900 x 670 - 1015 | 1.456,62   |
| 4150E190G | 1500 x 900 x 670 - 1015 | 1.478,25   |
| 4175E190G | 1750 x 900 x 670 - 1015 | 1.531,99   |
| 4200E190G | 2000 x 900 x 670 - 1015 | 1.536,38   |

### ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 2 MOTOREN

WE  
V4



- Memory Handschalter
- 4 Memory Speicherplätze
- LCD-Anzeige
- Unterbaumontage



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-----------|-------------------------|------------|
| 4075E260G | 750 x 600 x 670 - 1015  | 1.488,08   |
| 4100E260G | 1000 x 600 x 670 - 1015 | 1.506,31   |
| 4125E260G | 1250 x 600 x 670 - 1015 | 1.526,49   |
| 4150E260G | 1500 x 600 x 670 - 1015 | 1.548,12   |
| 4175E260G | 1750 x 600 x 670 - 1015 | 1.601,86   |
| 4200E260G | 2000 x 600 x 670 - 1015 | 1.606,25   |
| 4075E275G | 750 x 750 x 670 - 1015  | 1.496,23   |
| 4100E275G | 1000 x 750 x 670 - 1015 | 1.514,48   |
| 4125E275G | 1250 x 750 x 670 - 1015 | 1.534,66   |
| 4150E275G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 1.556,27   |
| 4175E275G | 1750 x 750 x 670 - 1015 | 1.610,03   |
| 4200E275G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 1.614,40   |
| 4075E290G | 750 x 900 x 670 - 1015  | 1.504,99   |
| 4100E290G | 1000 x 900 x 670 - 1015 | 1.523,21   |
| 4125E290G | 1250 x 900 x 670 - 1015 | 1.543,40   |
| 4150E290G | 1500 x 900 x 670 - 1015 | 1.565,03   |
| 4175E290G | 1750 x 900 x 670 - 1015 | 1.618,76   |
| 4200E290G | 2000 x 900 x 670 - 1015 | 1.623,15   |



Geräteschiene wird am Obergestell montiert und dient zur Aufnahme des Laufwagens oder der Beleuchtung

| Art.-Nr.  | (B x T x H) in mm | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------|
| 03.910.03 | 1000 x 30 x 30    | 48,79      |
| 03.912.03 | 1250 x 30 x 30    | 56,11      |
| 03.915.03 | 1500 x 30 x 30    | 63,43      |
| 03.917.03 | 1750 x 30 x 30    | 70,75      |
| 03.920.03 | 2000 x 30 x 30    | 84,16      |
| 03.900.01 | Gleiter           | 5,49       |

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 284



Obergestell mit geschraubten Verfestigungstraversen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.8910.1 | 1000 x 750         | 129,29     |
| 07.8912.1 | 1250 x 750         | 134,17     |
| 07.8915.1 | 1500 x 750         | 136,61     |

Obergestell mit geschraubten Verfestigungstraversen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.8920.1 | 2000 x 750         | 200,04     |



Multi-Wand-Aufbau workergo

- 2 x Tragsäulen
- 1 x Traverse
- 1 x Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.10.14.01 | 1000 x 1491        | 319,57     |
| 03.12.14.01 | 1250 x 1491        | 336,65     |
| 03.15.14.01 | 1500 x 1491        | 356,17     |



Bei einer Tischbreite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt. Die Anzahl der Lochwände, Magnetwände und Fachböden verdoppelt sich.



Multi-Wand-Aufbau workergo

- 3 x Tragsäule
- 2 x Traverse
- 1 x Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.20.14.01 | 2000 x 1491        | 462,29     |




Multi-Wand-Aufbau workergo

- Obergestelle mit Geräteschiene und Beleuchtung
- 3 x Tragsäule
- 2 x Traverse, 1 x Rückwand
- 2 x Magnetwand, 2 x Lochplatte
- 1 x Energieleiste mit 4er Schuko-Steckdosen
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte, 1 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.2014.01-1 | 2000 x 1491        | 2.045,65   |





### Beispiel Aufbau

- Aufbau 1500 mm
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung
- 1 x Fachboden 220 mm
- 2 x Fachboden 320 mm
- 3 x Schuko-Steckdose mit 1 x Ein-/Auswechsler
- 1 x Schwenkarm mit Ablageboden
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

| Pos. | Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung  | Preis in € |
|------|--------------|------------------------|---|------------|
| 1    | 07.861.15.10 | 1375 x 60 x 130        | <b>Energiekanal</b> komplett bestückt & verdrahtet, 3er Steckdosen mit Ein-/Aus-Schalter  | 242,74     |
| 2    | 07.861.01-1  | 33 x 38 x 117          | <b>Energiekanalhalterung</b> für Grundmodul Halterung rechts und links für die Befestigung zwischen den Tragsäulen  | 14,88      |
| 3    | 03.15.14.01  | 1500 x 1491            | <b>Tragsäulen</b>   | 356,17     |
| 4    | 07.8915.1    | 1500 x 750             | <b>Obergestell</b> mit geschraubten Versteifungstraversen   | 136,61     |
| 5    | 03.915.03    | 1500 x 30 x 30         | <b>Geräteschiene</b> wird am Obergestell montiert und dient zur Aufnahme des Laufwagens, der Beleuchtung oder eines Balancers   | 63,43      |
| 6    | 03.960.20-1  | 898 x 135 x 60         | <b>Arbeitsplatzleuchte</b> , Lichtfarbe neutralweiß, Energieeffizienzklasse A, 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schalter, inkl. Netzanschlussleitung ca. 2,9 m und Netzstecker                        | 0,00       |
| 7    | 03.915.220   | 1500 x 220 x 20        | <b>Fachboden 1500 mm</b> zum Einhängen zwischen den Tragsäulen, verstellbar in Neigung und Höhe, Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand  | 87,22      |
| 8    | 03.915.320   | 1500 x 320 x 20        |   | 93,91      |
| 9    | 07.98.11     | 420 x 300 x 20         | <b>Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi</b> , Tragkraft 25 kg, Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt, nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet   | 184,18     |
| 10   | 07.98.08     | 700 x 355 x 322        | <b>Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage</b> VESA 75 / 100 mm, Ablageboden Buche-Multiplex 20 mm, Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt, nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet | 259,80     |
| 11   | 07.98.02     |                        | <b>Schwenkarmhalter</b>   | 42,70      |

Lieferung ohne Haken, Kästen und Dekoration

**Alle Varianten:** Obergestelle mit Geräteschiene und Beleuchtung, **Variante 1500 mm:** 2 x Tragsäulen

**Variante 2000 mm:** 3 x Tragsäulen, die Anzahl der Lochwände, Magnetwände und Fachböden verdoppelt sich hierbei.



- 2 x Lochplatte
- 1 x Magnetwand
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausshalter

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 4C150-1  | 1500 x 750 x 1250      | 814,79     |
| 4C200-1  | 2000 x 750 x 1250      | 1.120,94   |

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 4C150-2  | 1500 x 750 x 1250      | 1.245,36   |
| 4C200-2  | 2000 x 750 x 1250      | 1.661,30   |



- 2 x Lochplatte
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Fachboden 220 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 4C150-3  | 1500 x 750 x 1250      | 1.122,17   |
| 4C200-3  | 2000 x 750 x 1250      | 1.553,96   |



- 2 x Lochplatte
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausshalter
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte Buche-Multiplex 20 mm
- 1 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 4C150-4  | 1500 x 750 x 1250      | 1.644,22   |
| 4C200-4  | 2000 x 750 x 1250      | 2.107,73   |



- 1 x Lochplatte
- 1 x Fachboden 320 mm
- 2 x Fachboden 220 mm
- 1 x Schwenkarm mit Dokumentenhalter
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturaufgabe

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 4C150-5  | 1500 x 750 x 1250      | 1.579,57   |
| 4C200-5  | 2000 x 750 x 1250      | 2.141,88   |



- 1 x Fachboden 320 mm
- 2 x Fachboden 220 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausshalter
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturaufgabe
- 1 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 4C150-6  | 1500 x 750 x 1250      | 1.786,93   |
| 4C200-6  | 2000 x 750 x 1250      | 2.276,05   |

Lieferung ohne Haken, Kästen und Dekoration



# workergo - Arbeitsplatzsysteme



Unterbauschränke direkt unter Tischplatte zu verschrauben für C- und 4-Fußgestelle



## Träger für Hängeschränke

- Zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich
- Verpackungseinheit: 2 Stück

| Art.-Nr.   | Tischtiefe in mm | Preis in € |
|------------|------------------|------------|
| 4XXXXX75TR | 750              | 60,25      |
| 4XXXXX90TR | 900              | 65,26      |



## Unterhängeschrank R 12-16 / R 18-16

- Leergehäuse

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|----------------|------------|
| 01.033   | 381 x 500 x 365        | 300            | 252,49     |
| 01.034   | 381 x 500 x 465        | 400            | 273,22     |
| 01.053   | 531 x 500 x 365        | 300            | 273,22     |
| 01.054   | 531 x 500 x 465        | 400            | 291,51     |



## Unterhängeschrank R 18-24

- Leergehäuse

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|----------------|------------|
| 01.0520  | 555 x 736 x 215        | 150            | 263,47     |
| 01.0530  | 555 x 736 x 365        | 300            | 293,95     |
| 01.0540  | 555 x 736 x 465        | 400            | 317,14     |



## Schublade R 12-16 / R18-16

- Vollauszug 100%
- Tragkraft 50 kg
- Angaben sind Nutzmaße

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|--------------|-------------|------------------------|------------|
| 60.038.100VA | 100         | 300 x 400 x 90         | 57,33      |
| 60.038.150VA | 150         | 300 x 400 x 140        | 60,99      |
| 60.046.075VA | 75          | 450 x 400 x 65         | 60,99      |
| 60.046.100VA | 100         | 450 x 400 x 90         | 63,43      |
| 60.046.150VA | 150         | 450 x 400 x 140        | 68,31      |



## Schublade R 18-24


- Vollauszug 100%
- Tragkraft 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm
- Tragkraft 100 kg ab Blendenhöhe 100 mm
- Angaben sind Nutzmaße

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|--------------|-------------|------------------------|------------|
| 60.50.050V07 | 50          | 450 x 600 x 30         | 107,34     |
| 60.50.100V10 | 100         | 450 x 600 x 83         | 114,66     |
| 60.50.150V10 | 150         | 450 x 600 x 133        | 130,52     |
| 60.50.200V10 | 200         | 450 x 600 x 183        | 140,27     |

■ Einbau ist nicht möglich ■ Einbau ist möglich



Unterbauschränke mit Tiefe 736 mm sind bei Tischiefen 750 mm nicht einsetzbar. Diese lassen sich nur ab einer Tischtiefe von 900 mm einbauen. Bei Tischtiefe 600 mm sind keine Unterbauschränke möglich.



- Einbau ist nicht möglich
- Einbau ist möglich



**PC-Halter H**

- Zur Befestigung unter der Platte
- Breite einstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.89.06 | 250 x 550 x 500    | 60,99      |



■ 1 x Flügeltüre 350 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 44.001   | 531 x 500 x 465        | 374,46     |



■ 2 x Schublade 200 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 38.011   | 381 x 500 x 465        | 402,52     |
| 44.011   | 531 x 500 x 465        | 437,90     |



■ 1 x Schublade 150 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 38.150    | 381 x 500 x 215        | 315,91     |
| 53.150    | 531 x 500 x 215        | 335,44     |
| 520/1VA-1 | 555 x 736 x 215        | 393,99     |



■ 3 x Schubladen 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 38.300   | 381 x 500 x 365        | 424,47     |
| 53.300   | 531 x 500 x 365        | 463,50     |



■ 3 x Schubladen, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 530.111V | 555 x 736 x 365        | 646,47     |



■ 4 x Schubladen 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 38.020   | 381 x 500 x 465        | 502,54     |
| 53.020   | 531 x 500 x 465        | 545,22     |
| 535/020V | 555 x 736 x 465        | 775,76     |





■ Eckplatte zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung



- Buche-Multiplex 25 mm**
- Mehrschichtverleimt, geölt
  - Wasserfest
  - Gedämpft nach DIN 68705

| Klemmfeststellung und Elektrische Höhenverstellung |             |            |
|--|-------------|------------|
| A x B in mm  | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 600 x 600  | BE1.6060K25 | 107,34     |
| 600 x 750  | BE1.6075K25 | 125,63     |
| 600 x 900  | BE1.6090K25 | 145,16     |
| 750 x 600  | BE1.7560K25 | 124,41     |
| 750 x 750  | BE1.7575K25 | 147,58     |
| 750 x 900  | BE1.7590K25 | 171,98     |
| 900 x 600  | BE1.9060K25 | 143,93     |
| 900 x 750  | BE1.9075K25 | 170,76     |
| 900 x 900  | BE1.9090K25 | 198,83     |



- Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet 28 mm**
- 4-seitig, ABS-Umleimer
  - Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
  - Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| A x B in mm | Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|-------------|------------|
| 600 x 600   | ME1.6060K28 | 97,58      |
| 600 x 750   | ME1.6075K28 | 106,12     |
| 600 x 900   | ME1.6090K28 | 128,07     |
| 750 x 600   | ME1.7560K28 | 106,12     |
| 750 x 750   | ME1.7575K28 | 132,95     |
| 750 x 900   | ME1.7590K28 | 151,25     |
| 900 x 600   | ME1.9060K28 | 128,07     |
| 900 x 750   | ME1.9075K28 | 151,25     |
| 900 x 900   | ME1.9090K28 | 174,42     |



- MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag 30 mm**
- 4-seitig, ABS-Umleimer
  - Hitze- und lichtbeständig
  - Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren


| A x B in mm | Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|-------------|------------|
| 600 x 600   | HE1.6060K30 | 132,95     |
| 600 x 750   | HE1.6075K30 | 156,13     |
| 600 x 900   | HE1.6090K30 | 180,52     |
| 750 x 600   | HE1.7560K30 | 156,13     |
| 750 x 750   | HE1.7575K30 | 187,84     |
| 750 x 900   | HE1.7590K30 | 218,34     |
| 900 x 600   | HE1.9060K30 | 180,52     |
| 900 x 750   | HE1.9075K30 | 219,55     |
| 900 x 900   | HE1.9090K30 | 252,49     |



- EGB-leitfähige Werkbankplatte 30 mm**
- Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
  - Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
  - Oberfläche RAL 7035



| A x B in mm | Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|-------------|------------|
| 600 x 600   | EE1.6060K30 | 173,20     |
| 600 x 750   | EE1.6075K30 | 208,57     |
| 600 x 900   | EE1.6090K30 | 243,95     |
| 750 x 600   | EE1.7560K30 | 208,57     |
| 750 x 750   | EE1.7575K30 | 253,71     |
| 750 x 900   | EE1.7590K30 | 297,62     |
| 900 x 600   | EE1.9060K30 | 243,95     |
| 900 x 750   | EE1.9075K30 | 298,83     |
| 900 x 900   | EE1.9090K30 | 351,29     |



■ Eckplatte zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung



**Buche-Multiplex 25 mm**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Klemmfeststellung und Elektrische Höhenverstellung |             |            |
|--|-------------|------------|
| A x B in mm  | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 600 x 600  | BE2.6060K25 | 107,34     |
| 600 x 750  | BE2.6075K25 | 125,63     |
| 600 x 900  | BE2.6090K25 | 145,16     |
| 750 x 600  | BE2.7560K25 | 125,63     |
| 750 x 750  | BE2.7575K25 | 147,58     |
| 750 x 900  | BE2.7590K25 | 171,98     |
| 900 x 600  | BE2.9060K25 | 143,93     |
| 900 x 750  | BE2.9075K25 | 169,55     |
| 900 x 900  | BE2.9090K25 | 198,83     |



**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet 28 mm**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| A x B in mm | Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|-------------|------------|
| 600 x 600   | ME2.6060K28 | 97,58      |
| 600 x 750   | ME2.6075K28 | 106,12     |
| 600 x 900   | ME2.6090K28 | 126,85     |
| 750 x 600   | ME2.7560K28 | 106,12     |
| 750 x 750   | ME2.7575K28 | 132,95     |
| 750 x 900   | ME2.7590K28 | 151,25     |
| 900 x 600   | ME2.9060K28 | 128,07     |
| 900 x 750   | ME2.9075K28 | 152,46     |
| 900 x 900   | ME2.9090K28 | 174,42     |



**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag 30 mm**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

| A x B in mm | Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|-------------|------------|
| 600 x 600   | HE2.6060K30 | 132,95     |
| 600 x 750   | HE2.6075K30 | 156,13     |
| 600 x 900   | HE2.6090K30 | 180,52     |
| 750 x 600   | HE2.7560K30 | 156,13     |
| 750 x 750   | HE2.7575K30 | 187,84     |
| 750 x 900   | HE2.7590K30 | 218,34     |
| 900 x 600   | HE2.9060K30 | 179,30     |
| 900 x 750   | HE2.9075K30 | 219,55     |
| 900 x 900   | HE2.9090K30 | 253,71     |



**EGB-leitfähige Werkbankplatte 30 mm**

- Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035




| A x B in mm | Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|-------------|------------|
| 600 x 600   | EE2.6060K30 | 173,20     |
| 600 x 750   | EE2.6075K30 | 208,57     |
| 600 x 900   | EE2.6090K30 | 243,95     |
| 750 x 600   | EE2.7560K30 | 208,57     |
| 750 x 750   | EE2.7575K30 | 252,49     |
| 750 x 900   | EE2.7590K30 | 298,83     |
| 900 x 600   | EE2.9060K30 | 243,95     |
| 900 x 750   | EE2.9075K30 | 298,83     |
| 900 x 900   | EE2.9090K30 | 351,29     |





# workline - Der Höchste





workline und Verkettung

Seite 358



workline Grund- und Anbautische

Seite 360



workline Eckplatten und Unterbauschränke

Seite 365



workline Kombinationen aus der Praxis mit Multi-Wand-Aufbau

Seite 366



workline Multi-Wand-Aufbau

Seite 368




workline Kombinationen aus der Praxis mit Aufbaustativ

Seite 370



workline Aufbaustativ | Zubehör

Seite 372



workline Zubehör Verkettung

Seite 373





### Rastereinteilung



| Serie    |
|----------|
| workline |



| Gehäuse B x T |
|---------------|
| 365 x 400     |

| Höhe | Nutzhöhen |
|------|-----------|
| 500  | 400       |




| Schublade B x T |
|-----------------|
| 300 x 350       |

| Höhe | Nutzlast |
|------|----------|
| 100  | 20 kg    |
| 200  | 20 kg    |
| 400  | 20 kg    |



| Serie      |
|------------|
| workline   |
| T370 12-14 |

| Raster: | R 12-14 |
|---------|---------|
|---------|---------|



**workline - Der Höchste**

Der **workline** Arbeitstisch erreicht durch seine stufenlose Höhenverstellung eine Arbeitshöhe von 1100 mm und ist somit auch ein optimaler Steh-Arbeitsplatz. Gleichzeitig sorgt sein schlichtes und funktionales Design für einen ergonomischen Sitz-Arbeitsplatz.

- Standardfarben: RAL 7035 - lichtgrau / 5013 - kobaltblau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm  
Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm



**i** Bitte beachten Sie, dass workline-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!

| Unsere Merkmale im Überblick |   |
|------------------------------|---|
| Baukastensystem              | Einzelarbeitsplätze können in kürzester Zeit zu Gruppenarbeitsplätzen erweitert werden      |
| Nachrüstbar                  | Umfangreiches Zubehör: Flexible Gestaltung und Umrüstung des Arbeitsplatzes                 |
| Energie                      | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Strom, Druckluft  |
| Gestellbreiten               | 1000, 1500 mm   |
| Gestelltiefe                 | 750 mm  |
| Hub-Geschwindigkeit          | 6,25 mm/s   |
| Arbeitshöhe ohne Platte      | 735-1100 mm   Hub: 365 mm   |
| Höhenverstellung             | Drei verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung |
| Gestellausführung            | A-Fuß   |
| Tragkraft                    | 180-200 kg bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung                             |

**GESTELLAUSFÜHRUNG:**

WL  
**1**



Grundtisch



Anbautisch

**HÖHENVERSTELLUNG:**

WL  
**1**  kg 200



Klemmfeststellung

WL  
**2**  kg 200



Kurbelverstellung

WL  
**3**  kg 180



Elektrische Höhenverstellung  
1-motorig





### workline Grundtisch mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm



| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|----------|-------------------------|------------|
| 07.75.10 | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 467,17     |
| 07.75.15 | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 545,22     |

### workline Grundtisch mit Kurbelverstellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-------------|-------------------------|------------|
| 07.75.10KHV | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 792,84     |
| 07.75.15KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 874,55     |

### workline Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-------------|-------------------------|------------|
| 07.75.10EHV | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 1.516,14   |
| 07.75.15EHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 1.597,87   |

**workline Anbautisch mit Klemmfeststellung**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Links oder rechts anwendbar



| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|----------|-------------------------|------------|
| 07.10.15 | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 353,73     |
| 07.15.15 | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 423,25     |

**workline Anbautisch Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Links oder rechts anwendbar - Bitte bei Bestellung die Seite angeben



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-------------|-------------------------|------------|
| 07.10.15KHV | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 548,89     |
| 07.15.15KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 622,07     |





Arbeitsplatten finden Sie ab Seite 422



WVL 1 kg 200

### workline Grundgestell mit Klemmfeststellung

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|----------|-------------------------|------------|
| 07.10.70 | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 352,50     |
| 07.10.75 | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 373,24     |



WVL 2 kg 200

### workline Grundgestell mit Kurbelverstellung

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-------------|-------------------------|------------|
| 07.10.70KHV | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 678,18     |
| 07.10.75KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 702,58     |



WVL 3 kg 180

### workline Grundgestell mit elektrischer Höhenverstellung

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-------------|-------------------------|------------|
| 07.10.70EHV | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 1.401,49   |
| 07.10.75EHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 1.425,88   |

Wenn der Grundtisch elektrisch verstellbar ist, dann benötigt der Anbautisch nur Kurbelverstellung. Ein Motor für 1 x Grundtisch und 1 x Anbautisch



### Nachrüstset Kurbelverstellung

- Maximal für ein Grund- oder Anbautisch anwendbar

| Art.-Nr. | Bezeichnung                       | Preis in € |
|----------|-----------------------------------|------------|
| 07.00.42 | Kurbelverstellung Grundtisch 1000 | 325,67     |
| 07.00.43 | Kurbelverstellung Anbautisch 1000 | 195,16     |
| 07.00.40 | Kurbelverstellung Grundtisch 1500 | 329,33     |
| 07.00.41 | Kurbelverstellung Anbautisch 1500 | 198,83     |

### Nachrüstset elektrische Höhenverstellung

- Voraussetzung für die elektrische Höhenverstellung ist die Kurbelhöhenverstellung
- Maximal für ein Grund- und Anbautisch anwendbar

| Art.-Nr. | Bezeichnung                  | Preis in € |
|----------|------------------------------|------------|
| 07.00.45 | elektrische Höhenverstellung | 723,31     |



### workline Anbaugestell mit Klemmfeststellung

- Links oder rechts anwendbar



| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|----------|-------------------------|------------|
| 07.10.72 | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 239,07     |
| 07.15.72 | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 251,27     |



### workline Anbaugestell mit Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung

- Links oder rechts anwendbar - Bitte bei Bestellung die Seite angeben



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-------------|-------------------------|------------|
| 07.10.72KHV | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 434,23     |
| 07.15.72KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 450,08     |

## Grund- und Anbautischverbindung



### workline Grund- und Anbautisch

- Inkl. 2 x Platte Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung                   | Preis in € |
|-------------|-------------------------|------------------------------|------------|
| 07.30.15    | 3000 x 750 x 735 - 1100 | Klemmfeststellung            | 968,48     |
| 07.30.15KHV | 3000 x 750 x 735 - 1100 | Kurbelverstellung            | 1.496,64   |
| 07.30.15EHV | 3000 x 750 x 735 - 1100 | Elektrische Höhenverstellung | 2.219,94   |





### workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Fußstütze

| Art.-Nr.    | Tragkraft in kg | Maße in mm (B x T x H)                                    | Preis in € |
|-------------|-----------------|---|------------|
| 07.25.25    | 200             | 1000 x 750 x 735 - 1100 mit Klemmfeststellung             | 820,28     |
| 07.75.25KHV | 200             | 1000 x 750 x 735 - 1100 mit Kurbelverstellung             | 1.149,61   |
| 07.75.25EHV | 180             | 1000 x 750 x 735 - 1100 mit elektrischer Höhenverstellung | 1.872,93   |



### workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Ablage 3. Ebene

| Art.-Nr.    | Tragkraft in kg | Maße in mm (B x T x H)                                    | Preis in € |
|-------------|-----------------|---|------------|
| 07.75.41    | 200             | 1500 x 750 x 735 - 1100 mit Klemmfeststellung             | 729,41     |
| 07.75.41KHV | 200             | 1500 x 750 x 735 - 1100 mit Kurbelverstellung             | 1.058,74   |
| 07.75.41EHV | 180             | 1500 x 750 x 735 - 1100 mit elektrischer Höhenverstellung | 1.782,05   |



### Fußstütze

- Nur für workline Tische
- Schräg, beschichtet mit Antirutschmatte
- B x T: 400 x 350 mm

| Art.-Nr. | Ausführung      | Preis in € |
|----------|-----------------|------------|
| 07.00.20 | Grundtisch 1000 | 158,57     |
| 07.00.21 | Anbautisch 1000 | 160,40     |
| 07.00.25 | Grundtisch 1500 | 182,96     |
| 07.00.26 | Anbautisch 1500 | 185,40     |



### Ablage 3. Ebene

- Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.25.33 | 1000 x 260 x 300       | 158,57     |
| 07.25.35 | 1500 x 260 x 300       | 184,18     |

**Eckverbindung für zwei Grundtische**

- 1 x Eck-Arbeitsplatte oder
- 1 x Dreieck-Arbeitsplatte



**Eck-Arbeitsplatte ohne Eckverbindungsstück**

- Buche Multiplex

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.25.90 | 750 x 750 x 25         | 114,05     |

- Spankern Melaminharz

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.26.91 | 750 x 750 x 28         | 109,17     |

- EGB leitfähig

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.24.91 | 750 x 750 x 30         | 213,45     |

Tisch-zu-Tisch-Verbindungsstück siehe Seite 430

**Dreieck-Arbeitsplatte ohne Eckverbindungsstück**

- Buche Multiplex

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.27.90 | 750 x 750 x 25         | 100,02     |


- Spankern Melaminharz

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.28.91 | 750 x 750 x 28         | 102,83     |

- EGB leitfähig

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.29.91 | 750 x 750 x 30         | 196,37     |

**Unterbauschränke, Tragkraft je Schublade 20 kg**



**Eckverbindungsstück**

- Stahlrohr

| Art.-Nr. | Beschreibung   | Preis in € |
|----------|----------------|------------|
| 07.30.90 | Verbindung 90° | 117,70     |

**Unterhängeblock**

- 1 x Schublade 400 mm
- 1 x Flaschen- und Zwischenhalter
- 2 x Ablagen und Rahmen für Hängeordner

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.18.00 | 365 x 400 x 500        | 380,56     |

**Unterhängeblock**

- 1 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.18.01 | 365 x 400 x 140        | 92,09      |



**Unterhängeblock**

- 2 x Schublade 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.18.03 | 365 x 400 x 500        | 467,17     |



**Unterhängeblock**

- 4 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.18.04 | 365 x 400 x 500        | 519,61     |



**Unterhängeblock**

- 2 x Schublade 200 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.18.02 | 365 x 400 x 500        | 428,14     |





Multi-Wand  
Zubehör finden Sie ab  
Seite 284



### workline Grundtisch mit Klemmfeststellung

#### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Magnet- und 1 x Lochwand 302 mm
- 2 x neigbarer Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung          | Preis in € |
|--------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 07.75.15     | 1500 x 750 x 735 - 1100 | workline Grundtisch | 545,22     |
| 03.900.15.13 | 1500 x 1250             | Multi-Wand-Aufbau   | 946,53     |



### workline Grundtisch mit Kurbelverstellung

- 1 x Fußstütze
- 1 x Schubladenblock mit 3 x Schublade, Tragkraft 20 kg

#### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er-Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 2 x Fachboden 320 mm
- 2 x Schwenkarmhalterung
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung          | Preis in € |
|--------------|-------------------------|---------------------|------------|
| 07.75.17     | 1500 x 750 x 735 - 1100 | workline Grundtisch | 1.524,69   |
| 03.900.75.18 | 1500 x 1250             | Multi-Wand-Aufbau   | 1.802,06   |

Lieferung ohne Haken, Kästen und Dekoration



**workline Grund- und Anbautischkombination mit Klemmfeststellung**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm

**Multi-Wand-Aufbau**

- 3 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Aussschalter
- 1 x Lochwand
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Multi-Rollladenschrank
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 Paar Unterzüge
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung                         | Preis in € |
|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------|
| 07.20.15/40 | 2000 x 750 x 735 - 1100 | workline Grundtisch und Anbautisch | 820,89     |
| 03.900.21   | 2000 x 1250             | Multi-Wand-Aufbau                  | 2.052,48   |



**workline Grund- und Anbautischkombination mit Kurbelverstellung**

- 2 x Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schubladenblock mit 3 x Schublade, Tragkraft 20 kg
- 1 x Aufbaugestell
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

**Multi-Wand-Aufbau 1500 mm breit**

- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko Steckdosen mit Ein-/Aussschalter
- 1 x Magnet- und 1 x Lochwand 302 mm
- 1 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.       | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung   | Preis in € |
|----------------|-------------------------|--|------------|
| 07.10.15.10.96 | 3000 x 750 x 735 - 1100 | workline Grund- und Anbautisch mit Multi-Wand-Aufbau | 3.453,59   |

Lieferung ohne Haken, Kästen und Dekoration







## Multi-Wand-Aufbau



Geeignet zur Montage auf workline Arbeitstischen



- Tischbreite 1000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts



- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts

### Tragsäulenprofil 30 x 60 mm

- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Geringere Plattenstärken auf Anfrage
- Für die Montage auf 2 m-Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt



| Art.-Nr.       | Maße in mm  | Preis in € |
|----------------|-------------|------------|
| 03.935.650.225 | 650 links   | 81,11      |
| 03.935.650.125 | 650 rechts  | 81,11      |
| 03.935.950.225 | 950 links   | 86,60      |
| 03.935.950.125 | 950 rechts  | 86,60      |
| 03.935.125.225 | 1250 links  | 90,26      |
| 03.935.125.125 | 1250 rechts | 90,26      |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte, 1 x Schwenkarmhalter

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.9001524WL | 1500 x 750 x 1250  | 1.483,22   |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 3 x Fachboden 320 mm, 1 x Lochwand

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.9001525WL | 1500 x 750 x 1250  | 1.256,34   |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.9001523WL | 1500 x 750 x 1250  | 1.199,02   |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte, 1 x Schwenkarmhalter

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.9001521WL | 1500 x 750 x 1250  | 1.433,21   |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 4 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.9001522WL | 1500 x 750 x 1250  | 1.284,39   |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.9001520WL | 1500 x 750 x 1250  | 1.214,87   |

Lieferumfang ohne Dekoration





Aufbaustativ  
Zubehör finden Sie ab  
Seite 372



### workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schubladenblock mit 3 x Schublade: 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, Tragkraft 20 kg

### Aufbaugestell

- 1 x Aufbaugestell für Stativ
- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand
- Ohne Federzug und Sichtlagerkästen

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung        | Preis in € |
|-------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 07.75.96    | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Klemmfeststellung | 2.109,56   |
| 07.75.96KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Kurbelverstellung | 2.438,89   |

### workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Fußstütze, 1 x PC-Halter
- 1 x Schubladenblock mit 1x Schublade: 100 mm, Tragkraft 20 kg

### Aufbaugestell

- 1 x Aufbaugestell für Stativ
- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte
- 1 x Schwenkarm mit Bildschirmhalterung und Tastaturboden

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung        | Preis in € |
|-------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 07.75.55    | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Klemmfeststellung | 1.710,09   |
| 07.75.55KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Kurbelverstellung | 2.039,42   |



**PC-Halter H**

- Zur Befestigung unter der Platte
- Breite einstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.89.06 | 250 x 550 x 500    | 60,99      |



**Fuß-Fachboden**

- Nur für workline Tische
- Platte Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T) | Ausführung | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|------------|
| 07.30.20 | 1000 x 350         | Grundtisch | 132,95     |
| 07.30.21 | 1000 x 350         | Anbautisch | 148,81     |
| 07.30.25 | 1500 x 350         | Grundtisch | 156,13     |
| 07.30.26 | 1500 x 350         | Anbautisch | 156,13     |



**workline Grundtisch**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schubladenblock mit 1 x Schublade 100 mm, Tragkraft 20 kg
- 1 x Ablage 3. Ebene Buche Multiplex (oben)

**Aufbaugesstell**

- 1 x Aufbaugesstell für Stativ
- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung        | Preis in € |
|-------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 07.75.46    | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Klemmfeststellung | 1.396,61   |
| 07.75.46KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Kurbelverstellung | 1.725,94   |

**workline Grundtisch**


- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm

**Aufbaugesstell**

- 1 x Aufbaugesstell für Stativ
- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung        | Preis in € |
|-------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 07.75.35    | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Klemmfeststellung | 1.120,34   |
| 07.75.35KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Kurbelverstellung | 1.449,67   |





### Aufbaugesell unter der Platte



#### Bitte beachten Sie:


Für Stativ und Schwenkarme zwingend erforderlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H)           | Preis in € |
|----------|----------------------------------|------------|
| 07.40.00 | 610 x 170 x 130                  | 116,49     |
| 07.40.01 | Mehrpreis Stromversorgung        | 91,49      |
| 07.40.02 | Mehrpreis für Druckluftverteiler | 67,70      |

### Stativ

- Für Aufbauten mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35 W
- Gesamthöhe 1130 mm

| Art.-Nr. | Ausführung                       | Preis in € |
|----------|----------------------------------|------------|
| 07.40.06 | Standard                         | 458,63     |
| 07.40.07 | Mehrpreis für Druckluftverteiler | 67,08      |



360°-drehbare Schwenkarmeinsätze bieten höchste Flexibilität bei der auszuführenden Arbeit.



Steckdosen, Druckluftanschlüsse und eine Halogenlampe sind im Stativ integriert. Dadurch wird der Platz gespart, den eine zusätzliche Energieleiste benötigen würde.

**Bitte beachten Sie:**

- Für Schwenkarme wird das Aufbaugestell unter der Platte zwingend benötigt
- Tragkraft 30 kg

**Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Fachböden**

- 2 x neigbarer Fachboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.03 | 680 x 287 x 400        | 248,83     |

**Schwenkarm mit Ablagewanne**

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.04 | 400 x 300 x 48         | 169,55     |

**Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4 Hochformat**

- Mit Abrollleiste unten und seitlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.05 | 215 x 370 x 330        | 161,01     |

**Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4 Querformat**

- Mit Abrollleiste unten

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.06 | 310 x 156 x 310        | 173,20     |

**Schwenkarm mit Monitorhalterung**

- VESA 75 / 100 mm


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.07 | 130 x 370 x 320        | 204,92     |

**Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage**

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden Buche Multiplex 15 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.08 | 700 x 355 x 322        | 259,80     |






### workline Kugeltisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 2 x Werkstückträgerstopp
- Integrierte Kugelleiste
- Höhenverstellbar durch Klemmfeststellung
- Inkl. Führungsschienen


| Art.-Nr.    | Tiefe Werkstückträger in mm | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| 07.60.10.40 | 384                         | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 822,11     |
| 07.60.15.40 | 384                         | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 953,84     |
| 07.60.10.50 | 500                         | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 822,11     |
| 07.60.15.50 | 500                         | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 953,84     |
| 07.60.10.60 | 616                         | 1000 x 750 x 735 - 1100 | 822,11     |
| 07.60.15.60 | 616                         | 1500 x 750 x 735 - 1100 | 953,84     |



### Arbeitsplatte Buche Multiplex inkl. Kugelleiste

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Integrierte Kugelleiste
- Inkl. Führungsschienen und 2 x Werkstückträgerstopp

| Art.-Nr. | Tiefe Werkstückträger in mm | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------|
| 07.60.90 | 384                         | 1000 x 750 x 25        | 481,80     |
| 07.60.91 | 384                         | 1500 x 750 x 25        | 587,92     |
| 07.60.92 | 500                         | 1000 x 750 x 25        | 481,80     |
| 07.60.93 | 500                         | 1500 x 750 x 25        | 587,92     |
| 07.60.94 | 616                         | 1000 x 750 x 25        | 481,80     |
| 07.60.95 | 616                         | 1500 x 750 x 25        | 587,92     |



### workline Grundtisch mit Röllchenbahn

- 1 x Röllchenbahn bis 600 mm Tiefe
- Stufenlos höhenverstellbar durch Klemmfeststellung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-----------|-------------------------|------------|
| 07.60.100 | 1000 x 600 x 790 - 1100 | 513,51     |
| 07.60.150 | 1500 x 600 x 790 - 1100 | 607,44     |



### workline Anbautisch mit Röllchenbahn

- 1 x Röllchenbahn bis 600 mm Tiefe
- Stufenlos höhenverstellbar durch Klemmfeststellung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-----------|-------------------------|------------|
| 07.61.100 | 1000 x 600 x 790 - 1100 | 393,99     |
| 07.61.150 | 1500 x 600 x 790 - 1100 | 490,34     |



### Kugeltisch - Brücke

- Ohne Führungsschienen
- Für eine Kreuzung mit 3 oder 4 Abzweigen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T)  | Preis in € |
|----------|---------------------|------------|
| 07.60.70 | 3 Abzw. - 750 x 750 | 547,66     |
| 07.60.71 | 4 Abzw. - 750 x 750 | 554,98     |



### Kugeltisch - Endmodul

- Ohne Führungsschienen mit einer Kreuzung und 2 Abzweigen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.61.70 | 750 x 750          | 705,02     |




Werkstückträgerschiene mit 1 x Stopper

| Art.-Nr. | Breite in mm | Preis in € |
|----------|--------------|------------|
| 07.60.03 | 1000         | 70,75      |
| 07.60.01 | 1500         | 72,58      |




Stopper für Werkstückträgerschiene

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 07.60.02 | 18,91      |



Werkstückträger Buche Multiplex

| Art.-Nr. | Maß in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|-----------------------|------------|
| 07.60.10 | 384 x 384 x 12        | 19,03      |
| 07.60.11 | 500 x 500 x 12        | 29,88      |
| 07.60.12 | 616 x 616 x 12        | 46,72      |



Führungswinkel, paarweise

| Art.-Nr. | Maße in mm              | Preis in € |
|----------|-------------------------|------------|
| 07.60.40 | Für Werkstückträger 384 | 46,23      |
| 07.60.42 | Für Werkstückträger 500 | 48,42      |
| 07.60.44 | Für Werkstückträger 616 | 49,88      |




Endanschlag

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.60.46 | 373 x 20 x 20          | 24,63      |



Führungsschiene

| Art.-Nr. | Maße in mm | Preis in € |
|----------|------------|------------|
| 07.60.48 | 700        | 26,23      |





### ROLLENBAHNSYSTEME

Die Förderelemente sind auf die Optimierung des innerbetrieblichen Materialflusses standardisiert. Mit dem bewährten Röllchen- und Rollenbahnprogramm erarbeiten wir optimale Konzeptionen in der Stückgut-Fördertechnik und realisieren Projekte auf den Gebieten: Produktion, Wareneingang, Lager mit Kommissionierzonen, Versand, den Transport leichter Produkte, wie z.B. Kartonagen, beherrscht die Förderanlage ebenso wie das Handling schwererer Güter, die auf mittelschweren Rollenbahnen schonend bewegt werden können.

### SCHERENBAHNEN

Scherenbahnen sind eigenständige und flexible Förderstrecken. Sie kommen dort zum Einsatz, wo keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können und ein manuelles Handling von Packstücken gegeben ist. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht den Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve. Außerdem sind sie variabel in der Förderlänge (ausziehbar) und fahrbar mittels Lenkrollen.

- Auf Anfrage auch aus verzinktem Stahlrohr  $\varnothing$  50 x 1,5 mm
- Der Achsabstand beträgt 55 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
- Höhe 700 - 1100 mm einstellbar
- Auf Anfrage auch aus kugelgelagerten Kunststoffröllchen  $\varnothing$  48 mm (ohne Mehrpreis)
- Der Achsabstand beträgt 32 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
- Höhe 700 - 1100 mm einstellbar



Scherenbahn mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr



Scheren-Röllchenbahn mit kugelgelagerten und verzinkten Stahlröllchen

## KLEIN-ROLLENBAHNEN

Für den Transport von Fördergütern mit kleinen Abmessungen und geringen Gewichten. Das Fördergut sollte stets auf min. drei Tragrollen aufliegen. Länge bzw. Durchmesser des kleinsten Förderguts somit: min. 75 mm bei Achsabstand 25 mm, min. 115 mm bei Achsabstand 37,5 mm.

Die Bahnbreite benennt das lichte Maß innen zwischen den Rollenbahn-Rahmen. Die Tragrollen stehen über die Rahmen-Oberkante hinaus. Tragrollen  $\varnothing$  20 mm bzw.  $\varnothing$  30 mm.

Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr

## LEICHT- ROLLENBAHNEN

Leicht-Rollenbahnen werden für den Transport von Stückgütern eingesetzt, welche von ihrem Gewicht her noch manuell händelbar sind. Das Fördergut sollte stets auf min. drei Tragrollen aufliegen (Achsabstand prüfen). Die Bahnbreite benennt jeweils das lichte Maß innen zwischen den Rollenbahn-Rahmen. Die Tragkraft der Bahnen ist u. a. abhängig von Bahnbreite, Rollen- und Stützabstand. Bei Kunststoff-Rollen sollte das Fördergut-Gewicht nicht mehr als 20-25 kg betragen. Stützen werden je im Abstand von bis zu 2 m gesetzt.

Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr

## MITTELSCHWERE ROLLENBAHNEN

Für Einsatzfälle, bei denen die Leicht-Rollenbahnen an ihre Belastungsgrenzen stoßen und Schwerlast-Rollenbahnen überdimensioniert wären.

Das Einsatzgebiet liegt bei Belastungen bis ca. 150 - 200 kg/m, abhängig von Bahnbreite, Rollen- sowie Stützabstand. Bei mehrsegmentierten Strecken erfolgt die Verbindung der einzelnen Bahnen auf den Stützen (keine Bahnverbinder).

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr





Schwerlasttische - Die Stärksten



Seite 380

Weitere Arbeitsplatzsysteme



Seite 402

Arbeitsplatten



Seite 422

ESD



Seite 432

Mobile Logistik-Systeme



Seite 456

Flügel- und Schiebetürenschränke



Seite 530

Stühle und Regale



Seite 552

Garderobenschränke



Seite 578



# Schwerlasttische - Die Stärksten





powerline C - Höhenverstellbare Schwerlasttische C-Fuß

Seite 382



powerline C - Grundgestell und Grundtisch C-Fuß

Seite 384



powerline C - Kombinationen aus der Praxis C-Fuß

Seite 386



powerline 4 - Höhenverstellbare Schwerlasttische 4-Fuß

Seite 388



powerline 4 - Grundgestell und Grundtisch 4-Fuß

Seite 390



powerline 4 - Kombinationen aus der Praxis 4-Fuß

Seite 392



hydline Kombinationen aus der Praxis

Seite 396



hydline

Seite 394



Weitere Schwerlasttische

Seite 400



# powerline C



**powerline C - Der Starke**

Leise bewegt sich der **powerline C** im Bereich von 705-1155 mm durch elektrische Höhenverstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe und das mit einer Hubgeschwindigkeit von 9mm/s ohne Last. Somit schafft der powerline einen flexiblen Sitz-Steharbeitsplatz ohne lange Wartezeiten. Zugleich ist der geräuscharme Arbeitstisch äußerst belastbar. Die C-Fuß Variante trägt bis zu 600 kg.

- Füße mit Niveaueausgleich
- **Antrieb:** Innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Anschluss:** 230 V | **Antriebsmotor:** 24 V

**Merkmale im Überblick**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft              |
| Gestellbreiten          | 1250, 1500, 2000 mm   |
| Gestelltiefe            | 750 mm  |
| Hubgeschwindigkeit      | 9 mm/s ohne Last  |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 705-1155 mm   Hub: 450 mm   |
| Höhenverstellung        | Elektrische Höhenverstellung  |
| Gestellausführung       | C-Fuß   |
| Tragkraft               | 600 kg bei gleichmäßiger Belastung                                  |

**GESTELLAUSFÜHRUNG:****HÖHENVERSTELLUNG:**

Elektrische Höhenverstellung



**Grundgestell powerline C**

- Standardgemäß mit Hoch/Tief Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und FüÙe aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

| Art.-Nr.  | MaÙe in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| CF.125.75 | 1250 x 750 x 705-1155  | 2.743,21   |
| CF.150.75 | 1500 x 750 x 705-1155  | 2.755,42   |
| CF.200.75 | 2000 x 750 x 705-1155  | 2.770,05   |



**Grundtisch powerline C**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und FüÙe aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| CF.125.75BM | 1250 x 750 x 745-1195  | 2.926,19   |
| CF.150.75BM | 1500 x 750 x 745-1195  | 2.974,98   |
| CF.200.75BM | 2000 x 750 x 745-1195  | 3.062,79   |

Weitere  
Arbeitsplatten finden  
Sie ab Seite 422



**Buche Multiplex Werkbankplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Plattenstärke (mm) | 40        |            | 50        |            |
|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.  | Preis in € | Art.-Nr.  | Preis in € |
| 1250 x 750         | 03.125.40 | 182,96     | 03.125.50 | 251,27     |
| 1500 x 750         | 03.15.40  | 219,55     | 03.15.50  | 302,50     |
| 2000 x 750         | 03.20.40  | 292,74     | 03.20.50  | 402,52     |



**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| Plattenstärke (mm) | 40           |            | 50           |            |
|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     | Preis in € | Art.-Nr.     | Preis in € |
| 1250 x 750         | 07.M12575.40 | 191,49     | 07.M12575.50 | 248,83     |
| 1500 x 750         | 07.M1575.40  | 225,65     | 07.M1575.50  | 304,94     |
| 2000 x 750         | 07.M2075.40  | 292,74     | 07.M2075.50  | 402,52     |



**Rotbuche Werkbankplatte**

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt
- Leimholzplatte mit markanten Maserungen

| Plattenstärke (mm) | 40          |            | 50          |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 1250 x 750         | 03.125.40RB | 251,27     | 03.125.50RB |            |
| 1500 x 750         | 03.15.40RB  | 302,50     | 03.15.50RB  | 342,74     |
| 2000 x 750         | 03.20.40RB  | 402,52     | 03.20.50RB  | 457,40     |



**MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag**

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Antistatisch
- Kratzunempfindlich
- Zusammensetzung aus rein natürlichen Rohstoffen, dadurch ist Linoleum in Herstellung, Nutzung und Entsorgung sehr umweltfreundlich
- Anwendungsbereiche: technische, elektrische und chemische Arbeiten

| Plattenstärke (mm) | 40         |            | 50         |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.   | Preis in € | Art.-Nr.   | Preis in € |
| 1250 x 750         | L03.125.40 | 285,42     | L03.125.50 | 342,74     |
| 1500 x 750         | L03.15.40  | 342,74     | L03.15.50  | 412,28     |
| 2000 x 750         | L03.20.40  | 457,40     | L03.20.50  | 548,89     |



**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig

| Plattenstärke (mm) | 40         |            | 50         |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.   | Preis in € | Art.-Nr.   | Preis in € |
| 1250 x 750         | H03.125.40 | 240,28     | H03.125.50 | 280,54     |
| 1500 x 750         | H03.15.40  | 287,86     | H03.15.50  | 336,65     |
| 2000 x 750         | H03.20.40  | 384,23     | H03.20.50  | 448,87     |



**MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag**

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Schwer entflammable Oberfläche
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Anwendungsbereiche: Chemische Behälter- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bauindustrie

| Plattenstärke (mm) | 40         |            | 50         |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.   | Preis in € | Art.-Nr.   | Preis in € |
| 1250 x 750         | T03.125.40 | 276,89     | T03.125.50 | 323,23     |
| 1500 x 750         | T03.15.40  | 331,77     | T03.15.50  | 387,88     |
| 2000 x 750         | T03.20.40  | 442,78     | T03.20.50  | 518,39     |

### Ergonomie am Arbeitsplatz

Ein Arbeitsplatz, der sich individuell der jeweiligen Körpergröße des arbeitenden Menschen anpasst. Optimale Arbeitsbedingungen für einen Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm.



Weiteres  
Zubehör finden Sie  
ab Seite 398



### powerline C Schwerlasttisch mit Stativ

- Powerline-Schwerlasttisch elektrisch höhenverstellbar
- Stativ-Aufbau
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwänden
- 1 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi
- 1 x Halogenleuchte
- 2er Schuko-Steckdosen
- 1 x Druckluft 1/4"


| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-------------|-------------------------|------------|
| CF.125.75-2 | 1250 x 750 x 745 - 1195 | 3.977,60   |
| CF.150.75-2 | 1500 x 750 x 745 - 1195 | 4.026,39   |
| CF.200.75-2 | 2000 x 750 x 745 - 1195 | 4.114,21   |

### powerline C Schwerlasttisch mit Multi-Wand-Aufbau


- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausshalter
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|--------------|-------------------------|------------|
| CF.125.75-1  | 1250 x 750 x 745 - 1195 | 3.938,57   |
| CF.150.75-1  | 1500 x 750 x 745 - 1195 | 4.087,38   |
| CF.200.75-1* | 2000 x 750 x 745 - 1195 | 4.580,16   |

Lieferung ohne Haken, Kästen und Dekoration



- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 2 x 950 mm
- 2 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäule rechts



\*Bei einer Tischbreite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt.  
Die Anzahl der Lochwände, Magnetwände und Fachböden verdoppelt sich.

**Befestigungen für das Stativ**

- Befestigung für z. B. Powerline
- Wird an der Platte verschraubt (40 mm)

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 07.40.016 | 117,10     |

**Steckdosenleiste einfach**

- Mit 4 x Steckdosen
- Befestigung z.B unter der Arbeitsplatte

| Art.-Nr. | Bezeichnung                       | Preis in € |
|----------|-----------------------------------|------------|
| 07.40.03 | 840 x 110 x 45   Steckdosenleiste | 91,49      |
| 07.40.04 | Druckluftanschluss 1/4"           | 67,70      |

# *powerline 4*



**powerline 4 - Der Stärkste**

Nahezu geräuschlos bewegt sich der **powerline 4** im Bereich von 705-1155 mm durch elektrische Höhenverstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9mm/s ohne Last. Somit schafft der powerline einen flexiblen Sitz-Steharbeitsplatz ohne lange Wartezeiten. Die 4-Fuß-Variante ist mit bis zu stolzen 900 kg belastbar.

- Füße mit Niveaueausgleich
- **Antrieb:** Innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Anschluss:** 230 V | **Antriebsmotor:** 24 V

**Merkmale im Überblick**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft              |
| Gestellbreiten          | 1500, 2000 mm   |
| Gestelltiefe            | 900 mm  |
| Hubgeschwindigkeit      | 9 mm/s ohne Last  |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 705-1155 mm   Hub: 450 mm   |
| Höhenverstellung        | Elektrische Höhenverstellung  |
| Gestellausführung       | 4-Fuß   |
| Tragkraft               | 900 kg bei gleichmäßiger Belastung                                  |

**GESTELLAUSFÜHRUNG:****HÖHENVERSTELLUNG:**

Elektrische Höhenverstellung



### Grundgestell powerline 4

- Standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und FüÙe aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

| Art.-Nr.  | MaÙe in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 4F.150.75 | 1500 x 750 x 705-1155  | 4.402,07   |
| 4F.150.90 | 1500 x 900 x 705-1155  | 4.414,27   |
| 4F.200.75 | 2000 x 750 x 705-1155  | 4.389,87   |
| 4F.200.90 | 2000 x 900 x 705-1155  | 4.426,47   |



### Grundtisch powerline 4

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und FüÙe aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

| Art.-Nr.    | MaÙe in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 4F.150.75BM | 1500 x 750 x 745-1195  | 4.621,63   |
| 4F.150.90BM | 1500 x 900 x 745-1195  | 4.677,74   |
| 4F.200.75BM | 2000 x 750 x 745-1195  | 4.682,61   |
| 4F.200.90BM | 2000 x 900 x 745-1195  | 4.777,75   |

Weitere  
Arbeitsplatten finden  
Sie ab Seite 422



**Buche Multiplex Werkbankplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705


| Plattenstärke (mm) | 40         |            | 50         |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.   | Preis in € | Art.-Nr.   | Preis in € |
| 1500 x 750         | 03.15.40   | 219,55     | 03.15.50   | 302,50     |
| 1500 x 900         | 03.1590.40 | 263,47     | 03.1590.50 | 362,26     |
| 2000 x 750         | 03.20.40   | 292,74     | 03.20.50   | 402,52     |
| 2000 x 900         | 03.2090.40 | 351,29     | 03.2090.50 | 483,02     |



**Rotbuche Werkbankplatte**

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt
- Leimholzplatte mit markanten Maserungen

| Plattenstärke (mm) | 40           |            | 50           |            |
|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     | Preis in € | Art.-Nr.     | Preis in € |
| 1500 x 750         | 03.15.40RB   | 302,50     | 03.15.50RB   | 342,74     |
| 1500 x 900         | 03.1590.40RB | 362,26     | 03.1590.50RB | 412,28     |
| 2000 x 750         | 03.20.40RB   | 402,52     | 03.20.50RB   | 457,40     |
| 2000 x 900         | 03.2090.40RB | 483,02     | 03.2090.50RB | 548,89     |



**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig


| Plattenstärke (mm) | 40          |            | 50          |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 1500 x 750         | H03.15.40   | 287,86     | H03.15.50   | 336,65     |
| 1500 x 900         | H03.1590.40 | 346,41     | H03.1590.50 | 403,74     |
| 2000 x 750         | H03.20.40   | 384,23     | H03.20.50   | 448,87     |
| 2000 x 900         | H03.2090.40 | 461,07     | H03.2090.50 | 537,90     |



**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht


| Plattenstärke (mm) | 40          |            | 50          |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 1500 x 750         | 07.M1575.40 | 225,65     | 07.M1575.50 | 304,94     |
| 1500 x 900         | 07.M1590.40 | 263,47     | 07.M1590.50 | 361,05     |
| 2000 x 750         | 07.M2075.40 | 292,74     | 07.M2075.50 | 402,52     |
| 2000 x 900         | 07.M2090.40 | 497,66     | 07.M2090.50 | 483,02     |



**MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag**

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Antistatisch
- Kratzunempfindlich
- Zusammensetzung aus rein natürlichen Rohstoffen, dadurch ist Linoleum in Herstellung und Entsorgung sehr umweltfreundlich
- Anwendungsbereiche: technische, elektrische und chemische Arbeiten

| Plattenstärke (mm) | 40          |            | 50          |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 1500 x 750         | L03.15.40   | 342,74     | L03.15.50   | 412,28     |
| 1500 x 900         | L03.1590.40 | 412,28     | L03.1590.50 | 493,99     |
| 2000 x 750         | L03.20.40   | 457,40     | L03.20.50   | 548,89     |
| 2000 x 900         | L03.2090.40 | 548,89     | L03.2090.50 | 658,66     |



**MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag**

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Anwendungsbereiche: Chemische Behälter- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bauindustrie

| Plattenstärke (mm) | 40          |            | 50          |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 1500 x 750         | T03.15.40   | 331,77     | T03.15.50   | 387,88     |
| 1500 x 900         | T03.1590.40 | 398,85     | T03.1590.50 | 465,94     |
| 2000 x 750         | T03.20.40   | 442,78     | T03.20.50   | 518,39     |
| 2000 x 900         | T03.2090.40 | 531,81     | T03.2090.50 | 620,85     |

### Ergonomie am Arbeitsplatz

Ein Arbeitsplatz, der sich individuell an der jeweiligen Körpergröße Ihrer Mitarbeiter anpasst. Optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm.



\*Bei einer Tischbreite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt. Die Anzahl der Lochwände, Magnetwände und Fachböden verdoppelt sich.

Weiteres  
Zubehör finden Sie  
ab Seite 398



### powerline 4 mit Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|--------------|-------------------------|------------|
| 4F.150.75-1  | 1500 x 750 x 745 - 1195 | 5.755,99   |
| 4F.150.90-1  | 1500 x 900 x 745 - 1195 | 5.812,10   |
| 4F.200.75-1* | 2000 x 750 x 745 - 1195 | 6.268,30   |
| 4F.200.90-1* | 2000 x 900 x 745 - 1195 | 6.341,49   |

### powerline 4 mit Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|--------------|-------------------------|------------|
| 4F.150.75-2  | 1500 x 750 x 745 - 1195 | 5.853,57   |
| 4F.150.90-2  | 1500 x 900 x 745 - 1195 | 5.909,68   |
| 4F.200.75-2* | 2000 x 750 x 745 - 1195 | 6.360,99   |
| 4F.200.90-2* | 2000 x 900 x 745 - 1195 | 6.439,07   |

Lieferung ohne Haken, Kästen und Dekoration





### hydline Schwerlasttisch

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH)      | Beschreibung  | Preis in € |
|-------------|-------------------------|---|------------|
| 03.15.40.07 | 1500 x 750 x 700 - 1100 | Komplettes Set, wie abgebildet, jedoch ohne Dekoration, Federzugbalancer, Kästen und Werkzeug, ohne Beleuchtung   | 6.696,31   |
| 03.15.40HVS | 1500 x 750 x 700 - 1100 | hydline-Schwerlasttisch mit elektrischer Höhenverstellung   | 3.669,31   |
| 07.40.016   |                         | Befestigungen für das Stativ, wird an der Platte verschraubt (40 mm)  | 117,10     |
| 07.40.06    |                         | Stativ-Aufbau mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35W  | 458,63     |
| 07.40.07    |                         | Mehrpriß für Druckluftverteiler 1/4"  | 67,08      |
| 07.98.10    | 655 x 45 x 500          | Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand  | 346,41     |
| 07.00.30    | 740 x 410 x 430         | Fußstütze, individuell in Höhe und Neigung verstellbar  | 179,30     |
| 05.96.09    | 520-710                 | Stehhilfe, PU blau, Großer PU-Sitz, blau, 370 mm breit<br>Sitzneigeverstellung, jeweils 7,5° nach vorne und hinten, Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder, Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm   | 328,50     |
| 04.10.05V-1 | 555 x 736 x 1005        | Mobiler Schubladenschrank, 2 x Schublade 100 mm, 2 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm, Schubladen mit Vollauszug 100 %, 100 kg Tragkraft, Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre, Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung, 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen Ø 125 mm, Platte Buche Multiplex 25 mm | 1.262,45   |

**hydline - Der Schnellste unter den Starken**

Mit 15 mm/s bewegt sich der Schwerlasttisch **hydline** auf Ihre gewünschte Arbeitshöhe. Doch nicht nur schnell, auch stark ist dieser Tisch. Bis zu 600 kg trägt der Hydline.

Durch den hydraulischen Antrieb erreicht er eine hohe Lebensdauer und bleibt Ihnen lange treu.

- Stufenlose Höhenverstellung des Antriebes
- Sehr große Kräfte und Drehmomente
- Sicher und schnell wirkender Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil
- Hohe Leistungsdichte im Vergleich zu Elektromotoren
- Realisierung parallel arbeitender linearer Antriebselemente
- Hohe Lebensdauer durch den hydraulischen Antrieb
- Hohe Stellgenauigkeit
- Gleichförmige Bewegung



| Merkmale im Überblick   |   |
|-------------------------|---|
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter   |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft                |
| Gestellbreiten          | 1500, 2000 mm   |
| Gestelltiefe            | 750 mm  |
| Hubgeschwindigkeit      | 15 mm/s ohne Last   |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 705-1155 mm   Hub: 450 mm   |
| Höhenverstellung        | 2 verschiedene Arten: Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung |
| Gestellausführung       | H-Fuß   |
| Tragkraft               | 350-600 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Höhenverstellung      |

hL  
EH

**GESTELLAUSFÜHRUNG:****HÖHENVERSTELLUNG:**

1 hL kg 350



Kurbelverstellung

2 hL kg 600



elektrische Höhenverstellung



### Ergonomie am Arbeitsplatz


Ein Arbeitsplatz, der sich individuell der jeweiligen Körpergröße Ihrer Mitarbeiter anpasst. Optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm.




### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausshalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH)      | Beschreibung   | Preis in € |
|--------------|-------------------------|--|------------|
| 03.900.15.20 | 1500 x 750 x 1250       | Multi-Wand-Aufbau  | 1.214,87   |
| 03.15.40HV   | 1500 x 750 x 700 - 1100 | hydl ine-Schwerlasttisch mit Kurbelverstellung, Tragkraft 350 kg                       | 2.798,41   |
| 03.15.40HVS  | 1500 x 750 x 700 - 1100 | hydl ine-Schwerlasttisch mit elektrischer Steuerung höhenverstellbar, Tragkraft 600 kg | 3.669,31   |



Bewegliche Schwenkarme gewährleisten freie Gestaltung der Greifräume



360°-drehbare Schwenkarmeinsätze bieten höchste Flexibilität bei der auszuführenden Arbeit die direkt am Stativ befestigt werden.

Multi-Wand Aufbauten  
finden Sie  
ab Seite 265

Neu



**Bodenverankerung**

- Zur Befestigung der Werkbank auf dem Boden
- 4 Stück

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 03.00.34 | 21,96      |



hL

1

**hydline Schwerlasttisch**

- Kurbelverstellung
- Maximale Tragkraft 350 kg

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH)      | Tischplatte | Stärke in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| 03.15.40HV  | 1500 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 40           | 2.798,41   |
| 03.15.50HV  | 1500 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 50           | 2.867,58   |
| H03.15.40HV | 1500 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 40           | 2.888,07   |
| H03.15.50HV | 1500 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 50           | 2.944,42   |
| 03.20.40HV  | 2000 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 40           | 2.884,22   |
| 03.20.50HV  | 2000 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 50           | 2.982,83   |
| H03.20.40HV | 2000 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 40           | 2.999,48   |
| H03.20.50HV | 2000 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 50           | 3.028,94   |



hL

2

**hydline Schwerlasttisch**

- Hydraulisch mit elektrischer Steuerung höhenverstellbar
- Maximale Tragkraft 600 kg

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH)      | Tischplatte | Stärke in mm | Preis in € |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| 03.15.40HVS  | 1500 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 40           | 3.669,31   |
| 03.15.50HVS  | 1500 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 50           | 3.758,96   |
| H03.15.40HVS | 1500 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 40           | 3.789,71   |
| H03.15.50HVS | 1500 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 50           | 3.840,94   |
| 03.20.40HVS  | 2000 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 40           | 3.776,89   |
| 03.20.50HVS  | 2000 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 50           | 3.874,23   |
| H03.20.40HVS | 2000 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 40           | 3.840,94   |
| H03.20.50HVS | 2000 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 50           | 3.917,78   |



Flexible Anpassung der Systemleuchten, die direkt am Stativ befestigt werden.



Steckdosen, Druckluftanschlüsse und eine Halogenlampe sind im Stativ integriert. Dadurch wird der Platz gespart, den eine zusätzliche Energieleiste benötigen würde.



Weiteres  
Zubehör finden Sie  
ab Seite 284



### Befestigungen für das Stativ

- Wird an der Platte verschraubt (40 mm)

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 07.40.016 | 117,10     |



### Stativ

- Für Aufbauten mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35 W

| Art.-Nr. | Ausführung                            | Preis in € |
|----------|---------------------------------------|------------|
| 07.40.06 | Standard                              | 458,63     |
| 07.40.07 | Mehrpreis für Druckluftverteiler 1/4" | 67,08      |



### Steckdosenleiste einfach


- Mit 4 x Steckdosen
- Befestigung z.B. unter der Arbeitsplatte

| Art.-Nr. | Bezeichnung                     | Preis in € |
|----------|---------------------------------|------------|
| 07.40.03 | 840 x 110 x 45 Steckdosenleiste | 91,49      |
| 07.40.04 | Druckluftanschluss 1/4"         | 67,70      |



### Bitte beachten Sie:

- Für die Schwenkarme wird das Stativ bzw. die Befestigung für das Stativ zwingend benötigt
- Tragkraft 30 kg



### Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Lochwänden

- Mit Lochwand zweiseitig

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.09 | 680 x 60 x 350         | 231,75     |



### Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- Für Haken und Kleinteilekästen
- 1. Seite mit Schlitzwand | 2. Seite mit Lochwand

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.10 | 655 x 45 x 500         | 346,41     |



Anwendungsbeispiel

### Sichtlagerkästen

- 15 Stück

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.45.26 | –                      | 43,91      |



### Schwenkarm mit Auflageplatte

- Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.98.12 | 600 x 350          | 175,64     |



### Schwenkarm mit Ablagewanne

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.04 | 400 x 300 x 48         | 169,55     |



### Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4

- Mit Abrollleiste unten und seitlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.05 | 215 x 35 x 330         | 161,01     |

Weiteres  
Zubehör finden Sie  
ab Seite 236



**Gleiter**

| Art.-Nr.  | Bezeichnung | Preis in € |
|-----------|-------------|------------|
| 03.900.01 | –           | 5,49       |



**Federzugbalancer**

- Für alle Arten von tragbaren Geräten und Werkzeugen
- Auszug 1600 mm

| Art.-Nr.  | Tragkraft in kg | Preis in € |
|-----------|-----------------|------------|
| 03.900.44 | 0,4 - 1,0       | 153,99     |
| 03.900.45 | 1,0 - 2,0       | 164,66     |
| 03.900.46 | 2,0 - 3,0       | 178,38     |



**Federzug mit Schlauch**

- Druck max. 8 Bar
- Luftdurchfluss 370 Liter/Minute
- Beidseitig R 1/4"
- Auszug 1400 mm

| Art.-Nr.  | Tragkraft in kg | Preis in € |
|-----------|-----------------|------------|
| 03.900.60 | 0,4 - 0,8       | 442,16     |
| 03.900.61 | 0,8 - 1,5       | 455,88     |
| 03.900.62 | 1,2 - 2,5       | 465,03     |



**Taschenhalter**

- Zur Montage an der Arbeitsplatte

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.900.41 | 40 x 30 x 70       | 20,73      |



**Flaschenhalter**

- Zur Montage an der Lochwand und der Arbeitsplatte

| Art.-Nr.  | Maße in mm | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 03.900.43 | Ø 90 x 70  | 26,72      |



**Rollenhalter**

- Zur Montage an der Lochwand und der Arbeitsplatte

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.900.42 | 200 x 95 x 71      | 27,93      |



**Hakensortiment 10-teilig**

- 7 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Doppelter Werkzeughalter
- 1 x Werkzeugklemme

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 03.87.395-10 | 34,15      |



**Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende**

- Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.322 | 50             | 5,50       |
| 03.87.323 | 75             | 5,74       |
| 03.87.324 | 150            | 6,24       |



**Ablagebox, klein**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 03.87.430 | 250 x 80 x 35          | 23,34      |



# Weitere Schwerlasttische

## Schwerlasttisch

- Sehr stabile Konstruktion aus Stahlrohr 80 x 80 x 3 mm
- Komplett verschweißt
- Gesamttragfähigkeit 2500 kg
- Gestellhöhe 919 mm

Arbeitsplatten  
finden Sie  
ab Seite 422



### Gestell Schwerlasttisch

- Gestell ohne Arbeitsplatte

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 03.10SLT1.6 | 1000 x 650 x 919       | 913,59     |
| 03.15SLT1.6 | 1500 x 650 x 919       | 974,57     |
| 03.20SLT1.6 | 2000 x 650 x 919       | 1.035,56   |



### Schwerlasttisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 50 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 03.10SLT0.6 | 1000 x 750 x 969       | 1.114,85   |
| 03.15SLT0.6 | 1500 x 750 x 969       | 1.277,08   |
| 03.20SLT0.6 | 2000 x 750 x 969       | 1.438,08   |

Schwerlasttisch höhenverstellbar

Schwerlasttische

- Stabile Konstruktion aus U-Profil 75 x 50 x 2 mm
- Geschweißt und geschraubt mit Knotenblechen zur Versteifung
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Höhe einstellbar von 694 - 1044 mm im Raster von 25 mm



Arbeitsplatten  
finden Sie  
ab Seite 422



**Gestell Schwerlasttisch höhenverstellbar**

- Gestell ohne Arbeitsplatte
- Im Raster von 25 mm höhenverstellbar

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-------------|-------------------------|------------|
| 03.10.001.6 | 1000 x 650 x 694 - 1044 | 391,53     |
| 03.15.001.6 | 1500 x 650 x 694 - 1044 | 417,15     |
| 03.20.001.6 | 2000 x 650 x 694 - 1044 | 442,78     |


Neu



**Holzfachboden**

- Buche-Multiplex

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 03.10.001FB | 900 x 550 x 25         | 78,00      |
| 03.15.001FB | 1400 x 550 x 25        | 126,75     |
| 03.20.001FB | 1900 x 550 x 25        | 175,50     |



**Schwerlasttisch höhenverstellbar**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Im Raster von 25 mm höhenverstellbar

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|-------------|-------------------------|------------|
| 03.10.000.6 | 1000 x 750 x 734 - 1084 | 537,90     |
| 03.15.000.6 | 1500 x 750 x 734 - 1084 | 636,71     |
| 03.20.000.6 | 2000 x 750 x 734 - 1084 | 735,50     |



**Mobilzusatz für höhenverstellbaren Schwerlasttisch**

- Nachrüstbar
- Stabile Konstruktion aus U-Profil
- Im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Gesamthöhe Schwerlasttisch inkl. Rollen: 884-1236 mm
- Gesamttragkraft 450 kg
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm mit Feststeller



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 03.90.HVMOB | 1000 x 750 x 150       | 259,80     |

Anlieferung unmontiert mit Aufbauanleitung



# Weitere Arbeitsplatzsysteme

- die packen es an





Neu

Packtische

Seite 404



Schneidständer

Seite 418



Tischwaagen

Seite 419



workalu

Seite 420





# Packtische - Arbeitsplatzsysteme

## Packtische

- Stabile Tischkonstruktion mit Niveaueausgleich
- Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 19 mm
- Flächenbelastbarkeit bis 100 kg
- Ablagen der Tischanbauten aus verzinktem Stahlblech
- Schneidvorrichtung mit Wechselskassette
- Klinge titanbeschichtet
- Hohe Funktionalität
- Ausgewähltes Zubehörprogramm



| Pos.      | Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung  | Preis in € |
|-----------|-------------|------------------------|---|------------|
| <b>1</b>  | 03.PT01     | 2000 x 800 x 850       | Packtisch 2000, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 19 mm, Flächenbelastung bis 100 kg   | 747,70     |
| <b>2</b>  | 03.700030   | 40 x 40 x 1266         | Befestigungsholm, paarweise   | 133,33     |
| <b>3</b>  | 03.PT06     | 1430 x 400 x 58        | Ablagebord aus verzinktem Stahlblech, zur Befestigung zwischen den Holmen                 | 204,92     |
| <b>4</b>  | 03.700050   | 1420 x 300 x 400       | Anbaumagazin aus verzinktem Stahlblech, inkl. 8 x Fachteilern, Flächenbelastung max. 50kg | 288,29     |
| <b>5</b>  | 03.700140   | 1425 x 20 x 20         | Achse zwischen den Holmen, zur Aufnahme von Rollen, max. Tragkraft 20kg                   | 34,23      |
| <b>6</b>  | 03.700120   | 513 x 530 x 160        | Schublade aus Stahlblech, verschließbar, Tragkraft 12,5kg                                 | 250,45     |
| <b>7</b>  | 03.PT13     | 1500 x 175 x 20        | Anbauschneidvorrichtung, Schnittbreite 1250 mm inkl. Achssatz                             | 620,85     |
| <b>8</b>  | 03.PT14     | 600 x 600 x 750        | Beistelltisch, max. Flächenbelastung 100 kg   | 301,28     |
| <b>9</b>  | 03.700080   | 1415 x 300 x 415       | Untertisch - Kartonmagazin, inklusive 8 x Fachteiler, mobil mit 4 x Lenkrolle arretierbar | 306,31     |
| <b>10</b> | 03.897052   | 500 x 400              | Digital-Tischwaage für nicht eichpflichtige Wägungen                                      | 1.547,75   |
| ohne Abb. | 03.PT02     | 1600 x 800 x 850       | Packtisch 1600, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 19 mm, Flächenbelastung bis 100 kg   | 684,27     |
| ohne Abb. | 03.PT05     | 1435 x 253 x 114       | Formularablage aus verzinktem Stahlblech  | 163,45     |
| ohne Abb. | 03.PT08     | 1525 x 650 x 19        | Zwischenboden aus Holz, max. Flächenbelastung 50 kg                                       | 320,80     |
| ohne Abb. | 03.PT12     | 200 x 100 x 100        | Monitor-Halter, VESA 75 / 100 mm  | 234,19     |
| ohne Abb. | 03.PT17     | 600 x 490 x 675        | Schubladeneinheit, inklusive 4 x Schubladen, mobil  | 1.094,11   |
| ohne Abb. | 03.PT509201 | 640 x 728 x 120        | Tastatur- und Mausablage, mit Gelenkarm   | 362,26     |



#### Komplettpackplatz mit 1600 mm breiter Tischplatte

- Formularablage, Tiefe 230 mm
- Kartonmagazin mit 6 x Haltebügel
- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 300 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau, melaminharz beschichtet 30 mm
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit, RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- Zwischenboden (1145 x 650 x 19 mm)
- Stahlschublade (520 x 500 x 150 mm), Tragkraft 12,5 kg

| Art.-Nr.    | Schnittbreite / Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--|------------|
| 03.PT163001 | 1600 x 800 x 690 - 960                 | 2.116,26   |



#### Komplettpackplatz mit 1600 mm breiter Tischplatte

- Formularablage, Tiefe 230 mm
- Kartonmagazin mit 6 x Haltebügel
- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 300 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau, melaminharz beschichtet 30 mm
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit, RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- Schneidvorrichtung in silbergrau RAL 9007 mit Messerkassetten für Papier und Folien, Schnittbreite 100 cm, Achssatz mit Konen und Lagerschalen

| Art.-Nr.    | Schnittbreite / Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--|------------|
| 03.PT163002 | 1600 x 800 x 690 - 960                 | 2.356,56   |



# Packtische - Arbeitsplatzsysteme

## Packtische



Kurbelverstellung



Elektrische Höhenverstellung



### Pack- und Arbeitstisch 1600 / 2000

- Stabile Stahlkonstruktion, Unterzüge und FüÙe aus Vierkantröhr
- Zum Transport einklappbar, serienmäßig höhenverstellbar von 690-960 mm, Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet
- Flächenbelastung max. 300 kg
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit, RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- Weitere Ausführungen mit Waage und EDV-Schnittstelle lieferbar

| POS | Art.-Nr.    | MaÙe in mm (B x T x H) | Ausführung                   | Preis in € |
|-----|-------------|------------------------|------------------------------|------------|
| 1   | 03.PT163000 | 1600 x 800 x 690-960   | Klemmfeststellung            | 957,50     |
|     | 03.PT203000 | 2000 x 920 x 690-960   | Klemmfeststellung            | 997,76     |
|     | 03.PT163500 | 1600 x 800 x 710-960   | Kurbelverstellung            | 3.115,24   |
|     | 03.PT203500 | 2000 x 920 x 710-960   | Kurbelverstellung            | 3.101,82   |
|     | 03.PT163800 | 1600 x 800 x 710-960   | Elektrische Höhenverstellung | 4.517,95   |
|     | 03.PT203800 | 2000 x 920 x 710-960   | Elektrische Höhenverstellung | 4.449,65   |

### Zubehör für Tischbreite 1600 mm

| POS | Art.-Nr.    | MaÙe in mm (B x T x H) | Beschreibung  | Preis in € |
|-----|-------------|------------------------|---|------------|
| 2   | 03.PT166000 | 1600 x 40 x 40         | Rückwandbord aus Vierkantröhr 40 x 40 mm  | 146,37     |
| 4   | 03.PT1653   | 1015 x 600 x 400       | Anbaumagazin, Fachteiler: 3 x kleine Bügel, 3 x große Bügel, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg                 | 484,23     |
|     | 03.PT1653D  | 1015 x 600 x 400       | Anbaumagazin ohne Fachteiler u.a. zur Montage des Druckerauszugs, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg            | 434,23     |
| 5   | 03.PT207004 | 661 x 51 x 54          | Arbeitsplatzbeleuchtung, LED mit Dimmfunktion, drehbar, 21 W, 903 LUX   | 835,52     |
|     | 03.PT207002 | 1145 x 515 x 40        | Halter für Befestigung der Arbeitsplatzleuchte, zur Montage unter Anbaumagazin  | 168,33     |
| 6   | 03.PT160900 | 1135 x 650 x 19        | Zwischenboden, Flächenbelastung max. 50 kg  | 343,97     |
| 7   | 03.PT704700 | 1045 x 450 x 60        | Schrägablage aus Stahlblech, flexible Klemmmontage, Neigung stufenlos verstellbar, mit Rutschkante, Flächenbelastung max. 50 kg | 353,73     |
| 9   | 03.PT704740 | 1046 x 400             | Ablagebord 30 mm melaminharzbeschichtete Holzplatte, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg                         | 342,74     |

### Zubehör für Tischbreite 2000 mm

| POS | Art.-Nr.    | MaÙe in mm (B x T x H) | Beschreibung  | Preis in € |
|-----|-------------|------------------------|---|------------|
| 2   | 03.PT206000 | 2000 x 40 x 40         | Rückwandbord aus Vierkantröhr 40 x 40 mm  | 152,46     |
| 4   | 03.PT2053   | 1600 x 600 x 400       | Anbaumagazin, Fachteiler: 5 x kleine Bügel, 4 x große Bügel, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg                 | 504,98     |
|     | 03.PT2053D  | 1600 x 600 x 400       | Anbaumagazin ohne Fachteiler u.a. zur Montage des Druckerauszugs, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg            | 470,82     |
| 5   | 03.PT207003 | 976 x 51 x 54          | Arbeitsplatzbeleuchtung, LED mit Dimmfunktion, drehbar, 32 W, 1409 LUX  | 961,16     |
|     | 03.PT207001 | 1730 x 515 x 40        | Halter für Befestigung der Arbeitsplatzleuchte, zur Montage unter Anbaumagazin  | 182,96     |
| 6   | 03.PT200900 | 1720 x 770 x 19        | Zwischenboden, Flächenbelastung max. 50 kg  | 401,29     |
| 7   | 03.PT704800 | 1630 x 450 x 60        | Schrägablage aus Stahlblech, flexible Klemmmontage, Neigung stufenlos verstellbar, mit Rutschkante, Flächenbelastung max. 50 kg | 457,40     |
| 9   | 03.PT704750 | 1600 x 400             | Ablagebord 30 mm melaminharzbeschichtete Holzplatte, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg                         | 374,46     |

Die Befestigungsholme oder das Anbaugestell sind die Grundlage für alle Zubehörteile über dem Tisch.  
Bitte beachten Sie das passende Zubehör für die Tischbreiten 1600 und 2000 mm.



Zubehör für Tischbreite 1600 und 2000 mm

| POS | Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Beschreibung  | Preis in € |
|-----|-------------|-------------------------|---|------------|
| 3   | 03.PT2062   | 1170                    | Befestigungsholme, kurze Ausführung, über Tisch 485 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stück, für Tisch 03.PT163000 und 03.PT203000                                   | 156,13     |
| 3   | 03.PT2064   | 1770                    | Befestigungsholme, lange Ausführung, über Tisch 1085 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stück, für Tisch 03.PT163000 und 03.PT203000                                  | 173,20     |
| 3   | 03.PT2065   | 1170                    | Befestigungsholme, kurze Ausführung, über Tisch 485 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stück, für Tisch 03.PT16350, 03.PT203500, 03.PT163800 und 03.PT203800          | 165,89     |
| 3   | 03.PT2066   | 1770                    | Befestigungsholme, lange Ausführung, über Tisch 1085 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stück, für Tisch 03.PT16350, 03.PT203500, 03.PT163800 und 03.PT203800         | 226,87     |
| 8   | 03.PT2082   | 440 x 520 x 90          | Universalablage für Monitor, Klebestreifengeber etc., Klemm-Montage an den Holmen, Flächenbelastung max. 25 kg  | 206,13     |
| 10  | 03.PT205350 | 375 x 658 x 100         | Druckerauszug zur Montage auf Artikel Anbaumagazin  | 585,48     |
| 11  | 03.PT200600 | 520 x 500 x 150         | Stahlschublade verschließbar, rechts und/oder links unter Tisch einsetzbar, Kunststoff-Gleitführung, mit Sicherung gegen Herausrutschen, Tragkraft 35 kg, Innenmaß: 460 x 495 x 120 | 345,20     |
| 12  | 03.PT228100 | 100-242 x 150 x 320-545 | PC-Halterung zur Montage unter dem Packtisch, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone   | 211,01     |
|     | 03.PT228101 | 130 x 240 x 120         | Holmbefestigung für PC-Halterung  | 58,55      |
| 13  | 03.PT509001 | 51 x 51 x 445           | Tragsäule mit Klemmbefestigung zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage, Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung, Klemmbereich 14-40 mm                          | 231,75     |
|     | 03.PT509002 | 51 x 51 x 445           | Tragsäule mit Klemmbefestigung zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage, Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung, Klemmbereich 5-65 mm                           | 295,18     |
|     | 03.PT509006 | 51 x 51 x 845           | Tragsäule mit Klemmbefestigung zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage, Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung, Klemmbereich 5-65 mm                           | 436,67     |
| 14  | 03.PT509201 | 640 x 728 x 120         | Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm zur flexiblen Befestigung an der Tragsäule oder Adapter, Ablagefläche: 640 x 172mm, Tragkraft 10 kg  | 362,26     |
| 15  | 03.PT20     | 535 x 600 x 785         | Schrankeinheit mit 1 x Tür, 1 x Schublade   | 1.062,41   |
| 16  | 03.509204   | 47 x 67 x 200           | Adapter für Gelenkarm und Tragschlitzen   | 354,30     |



# Packtische - Arbeitsplatzsysteme

## Packtisch Basic

- Stabile Vierkant-Stahlrohrgestelle 40 x 40 mm
- Oben vorne 4-Kant Rohr Unterzug
- Oben hinten Versteifungsblech zur Stabilisierung
- Arbeitsplatte wahlweise:
  - Buche-Multiplex mehrschichtverleimt, geölt oder
  - MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag, 4-seitig, ABS-Kanten 40 mm
- Werkbank-Nivelierung bei Bodenunebenheiten
- Tragkraft 300 kg
- Lieferung montiert



**Neu**



### Grundtisch 750 mm tief

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Arbeitsplatte     | Preis in € |
|-----------|------------------------|-------------------|------------|
| PT1575BU  | 1500 x 750 x 859       | Buche-Multiplex   | 383,00     |
| PT2075BU  | 2000 x 750 x 859       | Buche-Multiplex   | 469,60     |
| PT1575HPL | 1500 x 750 x 859       | MDF mit HPL-Belag | 451,31     |
| PT2075HPL | 2000 x 750 x 859       | MDF mit HPL-Belag | 425,73     |

### Grundtisch 900 mm tief

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Arbeitsplatte     | Preis in € |
|-----------|------------------------|-------------------|------------|
| PT1590BU  | 1500 x 900 x 859       | Buche-Multiplex   | 443,27     |
| PT2090BU  | 2000 x 900 x 859       | Buche-Multiplex   | 545,84     |
| PT1590HPL | 1500 x 900 x 859       | MDF mit HPL-Belag | 526,21     |
| PT2090HPL | 2000 x 900 x 859       | MDF mit HPL-Belag | 656,62     |

### Höhenverstellung

- Höhenverstellung im Raster von 25 mm
- Komplett für 4 Füße

| Art.-Nr. | Ausführung                 | Preis in € |
|----------|----------------------------|------------|
| 03.15.95 | Höhenverstellung um 200 mm | 85,38      |
| 03.15.96 | Höhenverstellung um 300 mm | 90,26      |



- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Fuß aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- Arbeitsplatte wahlweise:  
Buche-Multiplex mehrschichtverleimt, geölt oder  
MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag, 4-seitig, ABS-Kanten 40 mm
- Hubgeschwindigkeit 12 mm/s
- 4 verschiedene Arten von Höhenverstellungen:  
Klemmfeststellung 200 kg Tragkraft  
Kurbelverstellung 200 kg Tragkraft  
Elektrische HV mit 1 Motor 180 kg Tragkraft  
Elektrische HV mit 2 Motoren 300 kg Tragkraft
- Lieferung unmontiert

**Neu**



**Grundtisch 750 mm tief**

■ Maße in mm (B x T x H): 1500 x 750 x 710-1055 mm

| Art.-Nr.    | Höhenverstellung       | Arbeitsplatte     | Preis in € |
|-------------|------------------------|-------------------|------------|
| PT4150KL75B | Klemmfeststellung      | Buche-Multiplex   | 687,94     |
| PT4150KU75B | Kurbelverstellung      | Buche-Multiplex   | 1.312,54   |
| PT4150E175B | Elektrisch   1 Motor   | Buche-Multiplex   | 1.689,05   |
| PT4150E275B | Elektrisch   2 Motoren | Buche-Multiplex   | 1.775,82   |
| PT4150KL75H | Klemmfeststellung      | MDF mit HPL-Belag | 756,25     |
| PT4150KU75H | Kurbelverstellung      | MDF mit HPL-Belag | 1.380,85   |
| PT4150E175H | Elektrisch   1 Motor   | MDF mit HPL-Belag | 1.757,36   |
| PT4150E275H | Elektrisch   2 Motoren | MDF mit HPL-Belag | 1.844,13   |

**Grundtisch 900 mm tief**

■ Maße in mm (B x T x H): 1500 x 900 x 710-1055 mm

| Art.-Nr.    | Höhenverstellung       | Arbeitsplatte     | Preis in € |
|-------------|------------------------|-------------------|------------|
| PT4150KL90H | Klemmfeststellung      | MDF mit HPL-Belag | 819,20     |
| PT4150KU90H | Kurbelverstellung      | MDF mit HPL-Belag | 1.447,19   |
| PT4150E190H | Elektrisch   1 Motor   | MDF mit HPL-Belag | 1.824,66   |
| PT4150E290H | Elektrisch   2 Motoren | MDF mit HPL-Belag | 1.911,44   |
| PT4150KL90B | Klemmfeststellung      | Buche-Multiplex   | 736,26     |
| PT4150KU90B | Kurbelverstellung      | Buche-Multiplex   | 1.364,25   |
| PT4150E190B | Elektrisch   1 Motor   | Buche-Multiplex   | 1.741,72   |
| PT4150E290B | Elektrisch   2 Motoren | Buche-Multiplex   | 1.828,50   |

**Grundtisch 750 mm tief**

■ Maße in mm (B x T x H): 2000 x 750 x 710-1055 mm

| Art.-Nr.    | Höhenverstellung       | Arbeitsplatte     | Preis in € |
|-------------|------------------------|-------------------|------------|
| PT4200KL75B | Klemmfeststellung      | Buche-Multiplex   | 790,40     |
| PT4200KU75B | Kurbelverstellung      | Buche-Multiplex   | 1.443,86   |
| PT4200E175B | Elektrisch   1 Motor   | Buche-Multiplex   | 1.820,39   |
| PT4200E275B | Elektrisch   2 Motoren | Buche-Multiplex   | 1.907,14   |
| PT4200KL75H | Klemmfeststellung      | MDF mit HPL-Belag | 881,89     |
| PT4200KU75H | Kurbelverstellung      | MDF mit HPL-Belag | 1.535,35   |
| PT4200E175H | Elektrisch   1 Motor   | MDF mit HPL-Belag | 1.911,88   |
| PT4200E275H | Elektrisch   2 Motoren | MDF mit HPL-Belag | 1.998,63   |

**Grundtisch 900 mm tief**

■ Maße in mm (B x T x H): 2000 x 900 x 710-1055 mm

| Art.-Nr.    | Höhenverstellung       | Arbeitsplatte     | Preis in € |
|-------------|------------------------|-------------------|------------|
| PT4200KL90H | Klemmfeststellung      | MDF mit HPL-Belag | 963,13     |
| PT4200KU90H | Kurbelverstellung      | MDF mit HPL-Belag | 1.619,98   |
| PT4200E190H | Elektrisch   1 Motor   | MDF mit HPL-Belag | 1.997,45   |
| PT4200E290H | Elektrisch   2 Motoren | MDF mit HPL-Belag | 2.084,22   |
| PT4200KL90B | Klemmfeststellung      | Buche-Multiplex   | 853,27     |
| PT4200KU90B | Kurbelverstellung      | Buche-Multiplex   | 1.510,12   |
| PT4200E190B | Elektrisch   1 Motor   | Buche-Multiplex   | 1.887,59   |
| PT4200E290B | Elektrisch   2 Motoren | Buche-Multiplex   | 1.974,36   |



# Packtische - Arbeitsplatzsysteme



## Zusammenstellung für Packtisch Basic, Breite 2000 mm

| POS | Art.-Nr.       | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung  | Preis in € |
|-----|----------------|------------------------|---|------------|
| 1   | PT2075BU       | 2000 x 750 x 859       | Packtisch Basic, 750 mm tief, Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm                                   | 469,60     |
| 2   | 03.935.125.240 | H 1250                 | Tragsäulenprofil 30 x 60 mm, links  | 90,26      |
|     | 03.935.125.140 | H 1250                 | Tragsäulenprofil 30 x 60 mm, rechts   | 90,26      |
| 3   | 03.935.TR10L   | 1000                   | Traverse Bildschirmhalter, links, 1000 mm   | 18,42      |
| 4   | 03MONHAL       | 125 x 125 x 121        | Monitorhalterung, wird an der Traverse befestigt  | 92,82      |
| 5   | 03.910.320     | 1000 x 320 x 20        | Fachboden neigbar 0,10 und 20°  | 82,34      |
| 6   | 03.910.220     | 1000 x 220 x 20        | Fachboden neigbar 0,10 und 20°  | 77,46      |
| 7   | PT10ROHAMW     | 1000 x 32              | Rollenhalter inkl. Achse für Multiwand, ohne Papierrolle  | 174,86     |
| 8   | PTTAAUFB320    | 598 x 300 x 95         | Tastaturauszug unter Fachboden, für 320 mm tiefen Fachboden   | 124,41     |
| 9   | 07.89.06       | 250 x 550 x 500        | PC-Halter H, zur Befestigung unter der Arbeitsplatte, die Breite ist einstellbar                    | 60,99      |
| 10  | PTFBXXXXMML50  | 900 x 650 x 100/515    | Kartonagenwagen mit Haltebügel, 4 Lenkrollen mit Feststeller Ø 50 mm, Tragkraft 120 kg, nachrüstbar | 262,25     |

**Tragsäulenprofil 30 x 60 mm**

- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Für geringere Plattenstärken auf Anfrage
- Für die Montage auf 2 m-Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt
- Linke Säule wird auch als mittlere Säule verwendet

| Art.-Nr.       | Maße in mm  | Preis in € |
|----------------|-------------|------------|
| 03.935.650.240 | 650 links   | 81,11      |
| 03.935.650.140 | 650 rechts  | 81,11      |
| 03.935.950.240 | 950 links   | 86,60      |
| 03.935.950.140 | 950 rechts  | 86,60      |
| 03.935.125.240 | 1250 links  | 90,26      |
| 03.935.125.140 | 1250 rechts | 90,26      |

**Fachboden Standardtiefe 220 mm**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 03.910.220 | 1000 x 220 x 20        | 914 x 218             | 77,46      |
| 03.915.220 | 1500 x 220 x 20        | 1414 x 218            | 87,22      |
| 03.920.220 | 2000 x 220 x 20        | 1864 x 218            | 98,79      |

**Fachboden Standardtiefe 320 mm**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 03.910.320 | 1000 x 320 x 20        | 914 x 318             | 82,34      |
| 03.915.320 | 1500 x 320 x 20        | 1414 x 318            | 93,91      |
| 03.920.320 | 2000 x 320 x 20        | 1864 x 318            | 106,12     |

**Fachboden Standardtiefe 420 mm**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 03.910.420 | 1000 x 420 x 20        | 914 x 418             | 85,99      |
| 03.915.420 | 1500 x 420 x 20        | 1414 x 418            | 108,55     |
| 03.920.420 | 2000 x 420 x 20        | 1864 x 418            | 120,76     |

**Tastaturauszug unter Fachboden**

- Für 320 und 420 mm tiefen Fachboden

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| PTTAAUFB320 | 598 x 300 x 95     | 124,41     |

**Rollenhalter inkl. Achse Ø 32 mm für Multiwand**

| Art.-Nr.   | Breite in mm | Preis in € |
|------------|--------------|------------|
| PT10ROHAMW | 1000         | 174,86     |
| PT15ROHAMW | 1500         | 232,05     |

**Traverse für Bildschirmhalter**

| Art.-Nr.     | Ausführung      | Preis in € |
|--------------|-----------------|------------|
| 03.935.TR10L | links, 1000 mm  | 18,42      |
| 03.935TR100  | rechts, 1000 mm | 21,35      |
| 03.935TR150  | 1500 mm         | 24,97      |
| 03.935TR200D | 2000 mm         | 27,53      |

**Monitorhalterung zusätzlich**

- Wird an der Traverse befestigt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 03MONHAL | 125 x 121 x 125    | 92,82      |



Neu



## Zusammenstellung für Packtisch Basic, Breite 1500 mm

| POS | Art.-Nr.       | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung  | Preis in € |
|-----|----------------|------------------------|---|------------|
| 1   | PT1575BU       | 1500 x 750 x 859       | Packtisch Basic, 750 mm tief, Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm | 383,00     |
| 2   | 03.935.125.240 | H 1250                 | Tragsäulenprofil 30 x 60 mm, links                                | 90,26      |
|     | 03.935.125.140 | H 1250                 | Tragsäulenprofil 30 x 60 mm, rechts                               | 90,26      |
| 3   | 03.915.320     | 1500 x 320 x 20        | Fachboden Standard, Fachbodentiefe 320 mm                         | 93,91      |
| 4   | 03.915.420G    | 1500 x 420             | Fachboden gelocht zum Einhängen zwischen den Tragsäulen           | 161,59     |
| 5   | 03.PT2956      | H 250 mm               | Haltebügel für 420 mm tiefen Fachboden                            | 16,11      |
|     | 03.PT2957      | H 450 mm               | Haltebügel für 420 mm tiefen Fachboden                            | 18,89      |
| 6   | PT15ETHAMW     | 1500                   | Etikettenhalter Multiwand   | 93,91      |
| 7   | 03.2018-02D    | 1383 x 735 x 40        | Stahl-Fachboden ganze Tiefe, inklusive zwei zusätzlichen Streben  | 102,46     |

**Tragsäulenprofil 30 x 60 mm**

- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Für geringere Plattenstärken auf Anfrage
- Für die Montage auf 2 m-Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt
- Linke Säule wird auch als mittlere Säule verwendet

| Art.-Nr.       | Maße in mm  | Preis in € |
|----------------|-------------|------------|
| 03.935.650.240 | 650 links   | 81,11      |
| 03.935.650.140 | 650 rechts  | 81,11      |
| 03.935.950.240 | 950 links   | 86,60      |
| 03.935.950.140 | 950 rechts  | 86,60      |
| 03.935.125.240 | 1250 links  | 90,26      |
| 03.935.125.140 | 1250 rechts | 90,26      |

**Fachboden gelocht zum Einhängen zwischen den Tragsäulen**

- Für die Verwendung von Haltebügel
- Verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- Inklusive Halterung

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.910.420G | 1000 x 420         | 142,51     |
| 03.915.420G | 1500 x 420         | 161,59     |
| 03.920.420G | 2000 x 420         | 176,18     |

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 03.910.620G | 1000 x 600         | 154,91     |
| 03.915.620G | 1500 x 600         | 175,64     |
| 03.920.620G | 2000 x 600         | 191,50     |

**Etikettenuntensilo für Multiwand**

| Art.-Nr.   | Breite in mm | Preis in € |
|------------|--------------|------------|
| PT10ETHAMW | 1000         | 82,34      |
| PT15ETHAMW | 1500         | 93,91      |

**Fachboden Standardtiefe 220 mm**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 03.910.220 | 1000 x 220 x 20        | 914 x 218             | 77,46      |
| 03.915.220 | 1500 x 220 x 20        | 1414 x 218            | 87,22      |
| 03.920.220 | 2000 x 220 x 20        | 1864 x 218            | 98,79      |

**Fachboden Standardtiefe 320 mm**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 03.910.320 | 1000 x 320 x 20        | 914 x 318             | 82,34      |
| 03.915.320 | 1500 x 320 x 20        | 1414 x 318            | 93,91      |
| 03.920.320 | 2000 x 320 x 20        | 1864 x 318            | 106,12     |

**Fachboden Standardtiefe 420 mm**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 03.910.420 | 1000 x 420 x 20        | 914 x 418             | 85,99      |
| 03.915.420 | 1500 x 420 x 20        | 1414 x 418            | 108,55     |
| 03.920.420 | 2000 x 420 x 20        | 1864 x 418            | 120,76     |

**Haltebügel für 420 mm tiefen Fachboden**

| Art.-Nr.  | Höhe in mm | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 03.PT2956 | 250        | 16,11      |
| 03.PT2957 | 450        | 18,89      |

**Haltebügel für 600 mm tiefen Fachboden**

| Art.-Nr.  | Höhe in mm | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 03.PT2954 | 250        | 16,96      |
| 03.PT2955 | 450        | 19,88      |

**Scannerhalter**

- Maximale Einstellungsfreiheit
- Passend für handelsübliche Industriescanner
- Öffnung: 90 x 54 mm
- Scanneraufnahme (BxHxT): 89 x 55 x 125 mm
- Lamellen: 18 Stück, 15 mm Breite
- Gehäuse: Massives Kunststoffgehäuse, Stahlhalterung
- Lieferung ohne Scanner




| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| PTSCHA100548 | 243,34     |



# Packtische - Arbeitsplatzsysteme


Zubehör

Neu



Zusammenstellung für Packtisch Basic, Breite 2000 mm

| POS | Art.-Nr.       | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung   | Preis in € |
|-----|----------------|------------------------|--|------------|
| 1   | 03.935.950.240 | H 950                  | Tragsäulenprofil 30 x 60 mm, links   | 86,60      |
|     | 03.935.950.140 | H 950                  | Tragsäulenprofil 30 x 60 mm, rechts  | 86,60      |
| 2   | 03.920.320     | 2000 x 320 x 20        | Fachboden Standard   | 106,12     |
| 3   | 03.920.620G    | 2000 x 600             | Fachboden gelocht zum Einhängen zwischen den Tragsäulen  | 191,50     |
| 4   | 03.PT2956      | H 250 mm               | Haltebügel für 420 mm tiefen Fachboden   | 16,11      |
|     | 03.PT2957      | H 450 mm               | Haltebügel für 420 mm tiefen Fachboden   | 18,89      |
| 5   | 03.983.105     | 2000 x 20 x 302        | Lochwand   | 82,94      |
| 6   | 03.PTWAAUSS    | 2000 x 750 x 40        | Arbeitsplatte mit Ausschnitt für Waage, Bitte geben Sie die Grundfläche der Waage an.                                | 358,74     |
| 7   | 03.PTWAHA      |                        | Waagenhalterung U-förmig zur Befestigung unter der Platte Bitte geben Sie die Grundfläche und die Höhe der Waage an. | 59,77      |



## Lochwand

- 2000 mm Lochwände können nur bei Aufbauten ohne Obergestell angebracht werden, ansonsten werden 2 x 1000 mm benötigt
- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10 x 10 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 03.983.101 | 700 x 20 x 302         | 56,11      |
| 03.983.103 | 1500 x 20 x 302        | 65,87      |
| 03.983.105 | 2000 x 20 x 302        | 82,94      |

Neu



## Tablet Wand-Halterung mit Schwenkarm

- Universell und flexibel einsetzbar
- Optimaler Sehabstand durch individuelle Tablet-Bildschirmpositionierung
- Neigebereich Halter: -6° bis +46°; drehbar: 180°
- Farbe: metallic silber

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Anwendung   Befestigung | Preis in € |
|-----------|------------------------|-------------------------|------------|
| 07.8934LW | 95 x 225 x 170         | Lochplatte              | 255,40     |
| 07.8934TR |                        | Tragsäule               | 255,40     |

**Neu**



**Zubehörsatz für Arbeitsplatzleuchten schwenkbar**

- 1 Paar, 2 Stück

| Art.-Nr.   | Höhe in mm | Verwendung                  | Preis in € |
|------------|------------|-----------------------------|------------|
| 4016221000 | 80         | APL premium (Seite 299-302) | 12,50      |
| 4016137000 | 80         | APL universal (Seite 298)   | 12,50      |



**Energieeinheit mit 2x Schuko-Steckdose und 1x Netzwerk**

- Zur Befestigung unter der Arbeitsplatte oder an der Tragsäule

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| PTEK375  | 375 x 60 x 130     | 201,78     |



**Schwenkarmhalter Standard | Tragsäule**

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule
- Dient zur Aufnahme der Schwenkarme

| Art.-Nr. | Ausführung                        | Preis in € |
|----------|-----------------------------------|------------|
| 07.98.02 | Für den Schwenkarm 40 x 40 x 2 mm | 42,70      |



**Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi**

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.11 | 420 x 300 x 20         | 184,18     |



**Schwenkarm mit Monitorhalterung**

- VESA 75 / 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.07 | 700 x 370 x 320        | 204,92     |



**Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturhalterung schräg**

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden aus Stahlblech gekantet

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.98.15 | 700 x 370 x 320        | 246,81     |



**Flachbildschirmhalterung für Lochwand**

- Verschraubbar nach VESA Norm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.45.21 | 160 x 30 x 210     | 40,50      |



**Monitorhalterung schwenkbar, zur Befestigung auf der Flachbildschirmhalterung**

- Verschraubbar nach VESA Norm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.45.22 | 125 x 75 x 125     | 52,32      |



# Packtische - Arbeitsplatzsysteme

Packtische - Kombinationen aus der Praxis

Neu



## Achssatz

- Inkl. zusätzlichen Strebe und Achsrohr Ø 32 mm
- Nachrüstbar
- Für Packtisch basic und Komfort verwendbar

| Art.-Nr.   | Breite in mm | Preis in € |
|------------|--------------|------------|
| 03.PTACS15 | 1500         | 143,07     |
| 03.PTACS20 | 2000         | 201,09     |

## Unterhängeschränke

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 % - Tragkraft 50 kg
- Kugelführungen



- 1 x Schublade 150 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 53.150   | 531 x 500 x 215    | 335,44     |
| 38.150   | 381 x 500 x 215    | 315,91     |



- 3 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 53.300   | 531 x 500 x 365    | 463,50     |
| 38.300   | 381 x 500 x 365    | 424,47     |



- 2 x Schublade 200 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 44.011   | 531 x 500 x 465    | 437,90     |
| 38.011   | 381 x 500 x 465    | 402,52     |



- 1 x Flügeltüre 350 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 44.001   | 531 x 500 x 465    | 374,46     |



## Hängeblock-Aufnahme für Basic

- Zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich
- Buche-Multiplex
- Verpackungseinheit: 2 Stück

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 03.5340.35 | 19,52      |



## Hängeblock-Aufnahme für Komfort

- Zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich
- Verpackungseinheit: 2 Stück

| Art.-Nr.   | Tischtiefe in mm | Preis in € |
|------------|------------------|------------|
| 4XXXXX75TR | 750              | 60,25      |
| 4XXXXX90TR | 900              | 65,26      |

- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Fuß aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- Arbeitsplatte wahlweise:  
Buche-Multiplex mehrschichtverleimt, geölt oder



**Beistelltisch höhenverstellbar**

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH)   | Preis in € |
|------------|----------------------|------------|
| 4075KL75GB | 750 x 750 x 710-1055 | 541,56     |
| 4075KL90GB | 750 x 900 x 710-1055 | 567,91     |

- MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag, 4-seitig, ABS-Kanten 40 mm
- Klemmfeststellung 200 kg Tragkraft
- Lieferung unmontiert



**Beistelltisch höhenverstellbar**


- Arbeitsplatte MDF mit HPL-Belag 40 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH)   | Preis in € |
|------------|----------------------|------------|
| 4075KL75GH | 750 x 750 x 710-1055 | 576,94     |
| 4075KL90GH | 750 x 900 x 710-1055 | 609,38     |



**Mobilzusatz workergo 4-Fuß - Expanderrollen Ø 100 mm**

| Art.-Nr.    | Beschreibung                                 | Preis in € |
|-------------|--|------------|
| 4XXXXMML100 | 2 x Bockrolle, 2 x Lenkrolle mit Feststeller | 126,85     |
| 4XXXXMML100 | 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller              | 132,95     |



**Rollcontainer**

- 3 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Zentralverriegelung über Zylinderschloss
- Schubladen-Vollauszug 100 %, Tragkraft je Schublade 50 kg
- Inkl. Abrollrand und Riffelgummi
- 4 x Lenkrolle Ø 80 mm mit 2 x mit Feststeller

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 46.021BR80 | 530 x 500 x 745        | 685,67     |



**Rollcontainer**

- 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Zentralverriegelung über Zylinderschloss
- Schubladen-Vollauszug 100 %, Tragkraft je Schublade 50 kg
- Inkl. Abrollrand und Riffelgummi
- 4 x Lenkrolle Ø 80 mm mit 2 x mit Feststeller

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 46.220BR80 | 530 x 500 x 745        | 761,85     |



# Packtische - Arbeitsplatzsysteme

## Schneidständer

- Schneidständer für Pappe, Luftpolsterfolien, Schaumfolie etc.
- Leicht auswechselbare Messerkassette
- Rundmesser für Papier, Wellpappe etc.
- Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien



### Abrollbock, fahrbar

- Max. Gewicht pro Rolle 200 kg
- Max. Rollen-Ø 500 mm

| Art.-Nr. | Schnittbreite x T x H in mm | Preis in € |
|----------|-----------------------------|------------|
| 07.23107 | 750 / 1000 x 600 x 400      | 470,27     |
| 07.23110 | 1000 / 1250 x 600 x 400     | 495,50     |
| 07.23112 | 1250 / 1500 x 600 x 400     | 526,13     |

### Doppel-Schneidständer waagrecht

- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- Max. Rollen-Ø je 800 mm
- Max. ges. 130 kg

| Art.-Nr. | Schnittbreite x T x H in mm | Preis in € |
|----------|-----------------------------|------------|
| 07.26407 | 1120 x 850 x 1665           | 1.252,25   |
| 07.26410 | 1370 x 850 x 1665           | 1.302,70   |
| 07.26412 | 1620 x 850 x 1665           | 1.389,19   |
| 07.26416 | 1920 x 850 x 1665           | 1.535,13   |

### Anbau-Schneidvorrichtung

- Klemmbereich bis 70 mm

| Art.-Nr. | Schnittbreite x T x H in mm | Preis in € |
|----------|-----------------------------|------------|
| 07.55107 | 750 / 1033 x 250 x 280      | 664,86     |
| 07.55110 | 1000 / 1283 x 250 x 280     | 688,29     |
| 07.55112 | 1250 / 1533 x 250 x 280     | 713,51     |



### Schneidständer waagrecht

- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Max. 100 kg

| Art.-Nr.  | Schnittbreite x T x H in mm | Preis in € |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 07.26207N | 750 / 1120 x 850 x 1165     | 650,45     |
| 07.26210N | 1000 / 1370 x 850 x 1165    | 688,29     |
| 07.26212N | 1250 / 1620 x 850 x 1165    | 726,13     |
| 07.26216N | 1600 / 1970 x 850 x 1165    | 800,00     |
| 07.26218N | 1800 / 2170 x 850 x 1165    | 891,89     |

### Tisch-Schneidergerät

- Max. Rollen-Ø 250 mm
- Max. 80 kg

| Art.-Nr. | Schnittbreite x T x H in mm | Preis in € |
|----------|-----------------------------|------------|
| 07.25607 | 750 / 1000 x 341 x 340      | 769,37     |
| 07.25610 | 1000 / 1250 x 341 x 340     | 809,01     |
| 07.25612 | 1250 / 1500 x 341 x 340     | 845,04     |
| 07.25716 | 1600 / 1850 x 341 x 340     | 913,51     |

### Schneidständer senkrecht

- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Max. 200 kg

| Art.-Nr. | Schnittbreite x T x H in mm | Preis in € |
|----------|-----------------------------|------------|
| 07.35110 | 1000 / 800 x 880 x 1295     | 845,04     |
| 07.35112 | 1250 / 800 x 880 x 1545     | 886,49     |
| 07.35116 | 1600 / 800 x 880 x 1895     | 922,52     |
| 07.35118 | 1800 / 800 x 880 x 2095     | 1.138,74   |
| 07.35120 | 2000 / 800 x 880 x 2295     | 1.172,97   |



WIEGEN  
BIS 60 KG



### Tischwaage als 2-Bereichswaage

- Wägeplattform aus Edelstahl
- Unterbau gepulvert; Zuverlässige, äußerst präzise Industriewaage
- Inkl. Auswertegerät 82B1, eichfähig Klasse III
- Verwendbar als Tisch- und Wandgerät
- Folientastatur mit 6 x Kurzhubtaste
- 1 x DMS-Wägebrücke anschließbar
- 1 x serielle Schnittstelle RS-232 on board
- Integriertes Netzteil für 230 V
- Netzstecker mit 2 m Kabel
- DMS-Wägezelle aus eloxierter Aluminiumlegierung (IP66)
- 2 m Messkabel (Festanschluss)
- EG-eichfähig Klasse III
- Wägebereich bis 60 kg / 20 g



| Art.-Nr.   | Wägeplattform in mm | Wägebereich in kg | Ziffernschritt in g | Preis in € |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 03.WA833B1 | 500 x 400           | 60                | 20                  | 1.771,00   |

### Konformitätsbewertung (HKB) für Waagen bis 60 kg

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 03.WA114223 | 115,00     |

### Zählwaage 30 kg/1 g, nicht eichfähig

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Wägeplattform aus Edelstahl
- 3 x LCD-Anzeigen, Ziffernhöhe 14 mm mit blauer Hinterleuchtung, Folientastatur mit Druckpunktasten, Ziffernblock und akustischer Rückmeldung
- Wägefunktionen: Trieren, Zählen, Summieren, Sollgewichtskontrolle
- Serielle Schnittstelle RS-232 als Sub-D Buchse für Druckeranschluss außerdem akustisch-optisches Signal
- Optimierung der Zählgenauigkeit
- 200 Speicher für Referenzgewicht
- Akkubetrieb
- Steckernetzgerät mit 1,5 m Kabel
- Einschl. Klarsicht-Schutzhaube
- Zum Zählen von Teilen ab 0,8 g



| Art.-Nr.    | Wägeplattform in mm | Wägebereich in kg | Ziffernschritt in g | Preis in € |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 03.WA200927 | 280 x 220           | 30                | 1                   | 394,45     |




# workalu®



## Allgemeine Eigenschaften und Vorteile von Aluminiumprofilen\*

- Modular, ein Stecksystem für alle Anforderungen
- Kein Bohren. Die Profile werden bereits zugeschnitten und Ihnen zur einfachen Selbstmontage bereitgestellt
- Nicht magnetisch bzw. magnetisierbar
- Die Oberfläche des Aluminiumprofils ist eloxiert und somit nicht elektrisch leitend. Sie dient als elektrische Isolation.
- Bei richtiger Kontaktierung ist das Aluminiumprofil gut elektrisch leitfähig. Die Kontaktierung erfolgt über die Stirnseite des Profils an welcher keine Eloxalschicht besteht.
- Sehr leicht durch seine geringe Dichte  $2,71 \text{ g/cm}^3$ , dies entspricht etwa einem Drittel des Gewichts von Stahl
- Hoch Korrosionsbeständig
- Hygienisch, einfach zu reinigen





## Eigenschaften und Vorteile der workalu® Produktserie

- Hohe Kombinationsvielfalt durch das Baukastensystem
- Schnelle und einfache Kombinationsmöglichkeiten aller Tischvarianten und Zubehörteile
- Schnelle und einfache Profilverschiebung durch Eckverbindungen, doppelseitige Gestelle und Anbaumodule
- Umfangreiches Zubehör, aktuelle Zubehörteile sind mit neuer workalu® -Serie kombinierbar
- Längs zum Profil in Nut variabel und stufenlos verschiebbar

\*im Folgenden auch Aluprofil genannt

## Funktionsweise:

**1** Die Hülsen inklusive Schrauben werden mit einer Bohrmaschine in die Profilmuten geschraubt und die Nutensteine in die dazugehörige, zu verschraubende Profilmute des anderen Profils geschoben. **2** Danach werden die Schrauben in den Nutenstein geschraubt und festgezogen.



## Niveaueausgleich:

Die workalu® 4-Fuß-Tische können um 20 mm in der Höhe angepasst werden. Bodenunebenheiten können so einfach ausgeglichen werden.



## Unsere Lösung


Der workalu® hat die Eigenschaft an der Vielfältigkeit des Arbeitsplatzes zu wachsen.

Durch die flexiblen Anwendungsmöglichkeiten des Aluminiumprofils sowie dem zahlreichen Zubehör kann der Arbeitsplatz jederzeit erweitert werden. Dadurch lässt sich ein optimaler Greifraum schaffen, welcher unter ergonomischem Aspekt essentiell ist.

Vorteile kurz zusammengefasst:

- Montagezeiten werden reduziert
- Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
- Modular und einfach erweiterbar
- Schlankes und zeitloses Design

Mit dem workalu® passt sich der Arbeitsplatz den Anforderungen des Menschen an und nicht umgekehrt. Er lässt sich beliebig und jederzeit variabel erweitern und verändern. Nur durch diese Variabilität und Flexibilität können Arbeitsabläufe optimiert und gesteigert werden. Statische, nicht veränderbare Arbeitsplätze gehören der Vergangenheit an.





# Arbeitsplatten





Buche Multiplex Arbeitsplatte | mit Stahlkanten

Seite 424



Rotbuche Arbeitsplatte Massiv

Seite 426



Werkbankplattenabschluss und Rückbrett

Seite 427



MDF-Arbeitsplatten, Kunststoffplatten

Seite 428



Plattenverbinder

Seite 430



Spankernarbeitsplatte und EGB-leitfähige Platte

Seite 431



# Arbeitsplatten

## Buche Multiplex Arbeitsplatte | mit Stahlkanten



### Buche Multiplex Arbeitsplatte

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserabweisend
- Verleimung nach EN 314-2

| Plattenstärke (mm) | 25                 |          | 40         |          | 50         |          |
|--------------------|--------------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                    | Maße in mm (B x T) | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. | Preis in € | Art.-Nr. |
| 750 x 600          | 03.7560.25         | 68,79    | 03.7560.40 | 87,82    | 03.7560.50 | 120,76   |
| 1000 x 600         | 03.1060.25         | 91,49    | 03.1060.40 | 117,10   | 03.1060.50 | 161,01   |
| 1250 x 600         | 03.1260.25         | 114,66   | 03.1260.40 | 146,37   | 03.1260.50 | 201,25   |
| 1500 x 600         | 03.1560.25         | 137,83   | 03.1560.40 | 175,64   | 03.1560.50 | 241,51   |
| 1750 x 600         | 03.1760.25         | 160,51   | 03.1760.40 | 204,92   | 03.1760.50 | 281,77   |
| 2000 x 600         | 03.2060.25         | 182,96   | 03.2060.40 | 234,19   | 03.2060.50 | 322,01   |
| 2500 x 600         | 03.2560.25         | 229,31   | 03.2560.40 | 292,74   | 03.2560.50 | 402,52   |
| 750 x 750          | 03.7575.25         | 85,99    | 03.7575.40 | 109,78   | 03.7575.50 | 150,95   |
| 810 x 750          | 03.81.25           | 92,70    | 03.81.40   | 118,31   | 03.81.50   | 163,45   |
| 1000 x 750         | 03.10.25           | 114,66   | 03.10.40   | 146,37   | 03.10.50   | 201,25   |
| 1250 x 750         | 03.125.25          | 142,70   | 03.125.40  | 182,96   | 03.125.50  | 251,27   |
| 1500 x 750         | 03.15.25           | 171,98   | 03.15.40   | 219,55   | 03.15.50   | 302,50   |
| 1750 x 750         | 03.1775.25         | 200,64   | 03.1775.40 | 256,15   | 03.1775.50 | 352,21   |
| 2000 x 750         | 03.20.25           | 229,31   | 03.20.40   | 292,74   | 03.20.50   | 402,52   |
| 2500 x 750         | 03.25.25           | 285,42   | 03.25.40   | 365,92   | 03.25.50   | 503,75   |
| 750 x 900          | 03.7590.25         | 103,19   | 03.7590.40 | 131,73   | 03.7590.50 | 181,14   |
| 1000 x 900         | 03.1090.25         | 137,83   | 03.1090.40 | 175,64   | 03.1090.50 | 241,51   |
| 1250 x 900         | 03.1290.25         | 171,98   | 03.1290.40 | 219,55   | 03.1290.50 | 302,50   |
| 1500 x 900         | 03.1590.25         | 206,13   | 03.1590.40 | 263,47   | 03.1590.50 | 362,26   |
| 1750 x 900         | 03.1790.25         | 240,77   | 03.1790.40 | 307,38   | 03.1790.50 | 422,65   |
| 2000 x 900         | 03.2090.25         | 274,44   | 03.2090.40 | 351,29   | 03.2090.50 | 483,02   |
| 2500 x 900         | 03.2590.25         | 342,74   | 03.2590.40 | 439,11   | 03.2590.50 | 603,77   |



**Buche Multiplex - Arbeitsplatte mit Abdeckung**  
**Für KFZ-Werkstätten, Lackierereien und Schweißarbeiten**  
 ■ Mit 1,5 mm verzinkter Stahlabdeckung, Als L-Profil verschraubt

| Plattenstärke (mm) | 40           |            | 50           |            |
|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     | Preis in € | Art.-Nr.     | Preis in € |
| 810 x 750          | A03.81.40    | 176,86     | A03.81.50    | 220,77     |
| 1000 x 750         | A03.10.40    | 218,34     | A03.10.50    | 273,22     |
| 1250 x 750         | A03.125.40   | 272,01     | A03.125.50   | 340,30     |
| 1500 x 750         | A03.15.40    | 326,89     | A03.15.50    | 408,61     |
| 2000 x 750         | A03.20.40    | 435,44     | A03.20.50    | 545,22     |
| 2500 x 750         | A03.25.40    | 544,01     | A03.25.50    | 681,83     |
| 1000 x 900         | A03.1090.40  | 261,03     | A03.1090.50  | 326,89     |
| 1250 x 900         | A03.12590.40 | 326,89     | A03.12590.50 | 408,61     |
| 1500 x 900         | A03.1590.40  | 391,53     | A03.1590.50  | 490,34     |
| 2000 x 900         | A03.2090.40  | 522,05     | A03.2090.50  | 653,79     |
| 2500 x 900         | A03.2590.40  | 653,79     | A03.2590.50  | 818,46     |



**Buche Multiplex - Arbeitsplatte mit Abdeckung**  
**Für KFZ-Werkstätten, Lackierereien und Schweißarbeiten**  
 ■ Mit 1,5 mm Edelstahlabdeckung, Als L-Profil verschraubt

| Plattenstärke (mm) | 40          |            | 50          |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 810 x 750          | AE038140    | 320,80     | AE038150    | 364,70     |
| 1000 x 750         | AE031040    | 396,41     | AE031050    | 451,31     |
| 1250 x 750         | AE0312540   | 495,22     | AE0312550   | 563,52     |
| 1500 x 750         | AE031540    | 594,01     | AE031550    | 676,97     |
| 2000 x 750         | AE032040    | 792,84     | AE032050    | 902,62     |
| 2500 x 750         | AE032540    | 990,44     | AE032550    | 1.127,05   |
| 1000 x 900         | AE03109040  | 475,70     | AE03109050  | 541,57     |
| 1250 x 900         | AE031259040 | 594,01     | AE031259050 | 676,97     |
| 1500 x 900         | AE03159040  | 713,55     | AE03159050  | 812,35     |
| 2000 x 900         | AE03209040  | 950,18     | AE03209050  | 1.081,92   |
| 2500 x 900         | AE03259040  | 1.188,04   | AE03259050  | 1.352,70   |

# Arbeitsplatten

## Rotbuche Massiv



### Rotbuche Arbeitsplatte Massiv

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt
- Leimholzplatte mit markanten Maserungen

| Plattenstärke (mm) | 40           |            | 50           |            |
|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     | Preis in € | Art.-Nr.     | Preis in € |
| 1000 x 600         | 03.1060.40RB | 161,01     | 03.1060.50RB | 182,96     |
| 1250 x 600         | 03.1260.40RB | 201,25     | 03.1260.50RB | 229,31     |
| 1500 x 600         | 03.1560.40RB | 241,51     | 03.1560.50RB | 274,44     |
| 2000 x 600         | 03.2060.40RB | 322,01     | 03.2060.50RB | 365,92     |
| 2500 x 600         | 03.2560.40RB | 402,52     | 03.2560.50RB | 457,40     |
| 810 x 750          | 03.81.40RB   | 163,45     | 03.81.50RB   | 185,40     |
| 1000 x 750         | 03.10.40RB   | 201,25     | 03.10.50RB   | 229,31     |
| 1250 x 750         | 03.125.40RB  | 251,27     | 03.125.50RB  | 285,42     |
| 1500 x 750         | 03.15.40RB   | 302,50     | 03.15.50RB   | 342,74     |
| 2000 x 750         | 03.20.40RB   | 402,52     | 03.20.50RB   | 457,40     |
| 2500 x 750         | 03.25.40RB   | 503,75     | 03.25.50RB   | 572,06     |
| 1000 x 900         | 03.1090.40RB | 241,51     | 03.1090.50RB | 274,44     |
| 1250 x 900         | 03.1290.40RB | 302,50     | 03.1290.50RB | 342,74     |
| 1500 x 900         | 03.1590.40RB | 362,26     | 03.1590.50RB | 412,28     |
| 2000 x 900         | 03.2090.40RB | 483,02     | 03.2090.50RB | 548,89     |
| 2500 x 900         | 03.2590.40RB | 603,77     | 03.2590.50RB | 686,71     |



### Buche Multiplex - Arbeitsplatte mit Stahlkante

- Mit 3 mm eingelassener Stahlkante, Als L-Profil verschraubt

| Plattenstärke (mm) | 40           |            | 50           |            |
|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     | Preis in € | Art.-Nr.     | Preis in € |
| 1000 x 600         | K03.1060.40  | 146,37     | K03.1060.50  | 190,28     |
| 1250 x 600         | K03.12560.40 | 182,96     | K03.12560.50 | 237,85     |
| 1500 x 600         | K03.1560.40  | 219,55     | K03.1560.50  | 285,42     |
| 2000 x 600         | K03.2060.40  | 292,74     | K03.2060.50  | 380,56     |
| 2500 x 600         | K03.2560.40  | 365,92     | K03.2560.50  | 475,70     |
| 810 x 750          | K03.81.40    | 148,81     | K03.81.50    | 192,72     |
| 1000 x 750         | K03.10.40    | 182,96     | K03.10.50    | 237,85     |
| 1250 x 750         | K03.125.40   | 229,31     | K03.125.50   | 297,62     |
| 1500 x 750         | K03.15.40    | 274,44     | K03.15.50    | 357,38     |
| 2000 x 750         | K03.20.40    | 365,92     | K03.20.50    | 475,70     |
| 2500 x 750         | K03.25.40    | 457,40     | K03.25.50    | 595,24     |
| 1000 x 900         | K03.1090.40  | 219,55     | K03.1090.50  | 285,42     |
| 1250 x 900         | K03.12590.40 | 274,44     | K03.12590.50 | 357,38     |
| 1500 x 900         | K03.1590.40  | 329,33     | K03.1590.50  | 428,14     |
| 2000 x 900         | K03.2090.40  | 439,11     | K03.2090.50  | 570,84     |
| 2500 x 900         | K03.2590.40  | 548,89     | K03.2590.50  | 713,55     |



### Werkbankplattenabschluss – 3-seitig

- Buche Multiplex
- Höhe 120 mm
- Stärke 15 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| PA.7560.12 | 750 x 600          | 41,97      |
| PA.1060.12 | 1000 x 600         | 47,33      |
| PA.1260.12 | 1250 x 600         | 52,69      |
| PA.1560.12 | 1500 x 600         | 58,06      |
| PA.1760.12 | 1750 x 600         | 63,43      |
| PA.2060.12 | 2000 x 600         | 68,79      |
| PA.2560.12 | 2500 x 600         | 79,53      |
| PA.7575.12 | 750 x 750          | 47,82      |
| PA81       | 810 x 750          | 49,65      |
| PA.1075.12 | 1000 x 750         | 53,67      |
| PA.1275.12 | 1250 x 750         | 59,52      |
| PA150      | 1500 x 750         | 64,40      |
| PA.1775.12 | 1750 x 750         | 69,78      |
| PA200      | 2000 x 750         | 75,14      |
| PA250      | 2500 x 750         | 85,87      |
| PA.7590.12 | 750 x 900          | 54,64      |
| PA.1090.12 | 1000 x 900         | 60,01      |
| PA.1290.12 | 1250 x 900         | 65,38      |
| PA.1590.12 | 1500 x 900         | 70,75      |
| PA.1790.12 | 1750 x 900         | 76,12      |
| PA.2090.12 | 2000 x 900         | 81,48      |
| PA.2590.12 | 2500 x 900         | 92,21      |



### Rückbrett

- Buche Multiplex
- Höhe 120 mm
- Stärke 15 mm

| Art.-Nr. | Maß in mm (Breite) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| RPA75    | 750                | 17,08      |
| RPA81    | 810                | 17,45      |
| RPA100   | 1000               | 21,47      |
| RPA125   | 1250               | 26,83      |
| RPA150   | 1500               | 32,20      |
| RPA175   | 1750               | 37,57      |
| RPA200   | 2000               | 42,94      |
| RPA250   | 2500               | 53,67      |

# Arbeitsplatten

## MDF-Arbeitsplatten, Kunststoffplatten



### MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag | Für Montage, Versand und Labor

- HPL (High Pressure Laminate), auch Resopal genannt, wirkt feuerhemmend stoß-, kratz- und abriebfest
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig

| Plattenstärke (mm) | 30          |            | 40          |            | 50          |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                    | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| Maße in mm (B x T) |             |            |             |            |             |            |
| 750 x 600          | H03.7560.30 | 103,68     | H03.7560.40 | 114,66     | H03.7560.50 | 134,17     |
| 1000 x 600         | H03.1060.30 | 139,05     | H03.1060.40 | 153,69     | H03.1060.50 | 179,30     |
| 1250 x 600         | H03.1260.30 | 174,42     | H03.1260.40 | 192,72     | H03.1260.50 | 224,43     |
| 1500 x 600         | H03.1560.30 | 208,57     | H03.1560.40 | 230,53     | H03.1560.50 | 269,56     |
| 1750 x 600         | H03.1760.30 | 243,33     | H03.1760.40 | 268,96     | H03.1760.50 | 314,09     |
| 2000 x 600         | H03.2060.30 | 278,10     | H03.2060.40 | 307,38     | H03.2060.50 | 358,61     |
| 2500 x 600         | H03.2560.30 | 347,62     | H03.2560.40 | 384,23     | H03.2560.50 | 448,87     |
| 750 x 750          | H03.7575.30 | 131,72     | H03.7575.40 | 145,16     | H03.7575.50 | 168,32     |
| 810 x 750          | H03.81.30   | 140,27     | H03.81.40   | 156,13     | H03.81.50   | 181,74     |
| 1000 x 750         | H03.1075.30 | 174,42     | H03.1075.40 | 192,72     | H03.1075.50 | 224,43     |
| 1250 x 750         | H03.1275.30 | 217,12     | H03.125.40  | 240,28     | H03.125.50  | 280,54     |
| 1500 x 750         | H03.15.30   | 261,03     | H03.15.40   | 287,86     | H03.15.50   | 336,65     |
| 1750 x 750         | H03.1775.30 | 304,33     | H03.1775.40 | 336,05     | H03.1775.50 | 392,76     |
| 2000 x 750         | H03.20.30   | 347,62     | H03.20.40   | 384,23     | H03.20.50   | 448,87     |
| 2500 x 750         | H03.25.30   | 434,23     | H03.25.40   | 480,58     | H03.25.50   | 559,87     |
| 750 x 900          | H03.7590.30 | 156,11     | H03.7590.40 | 173,20     | H03.7590.50 | 202,47     |
| 1000 x 900         | H03.1090.30 | 208,57     | H03.1090.40 | 230,53     | H03.1090.50 | 269,56     |
| 1250 x 900         | H03.1290.30 | 261,03     | H03.1290.40 | 287,86     | H03.1290.50 | 336,65     |
| 1500 x 900         | H03.1590.30 | 313,47     | H03.1590.40 | 346,41     | H03.1590.50 | 403,74     |
| 1750 x 900         | H03.1790.30 | 365,31     | H03.1790.40 | 403,74     | H03.1790.50 | 470,82     |
| 2000 x 900         | H03.2090.30 | 417,15     | H03.2090.40 | 461,07     | H03.2090.50 | 537,90     |
| 2500 x 900         | H03.2590.30 | 522,05     | H03.2590.40 | 576,94     | H03.2590.50 | 672,09     |

**MDF-Arbeitsplatte mit 2,5 mm Trovidurbelag**

- Mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbelag 2,5 mm
- 4-seitig ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Anwendungsbereiche: Chemische Behälter- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bauindustrie



| Plattenstärke (mm) | 30          |            | 40          |            | 50          |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 1000 x 600         | T03.1060.30 | 157,34     | T03.1060.40 | 176,86     | T03.1060.50 | 207,36     |
| 1250 x 600         | T03.1260.30 | 196,37     | T03.1260.40 | 221,99     | T03.1260.50 | 258,59     |
| 1500 x 600         | T03.1560.30 | 236,63     | T03.1560.40 | 265,91     | T03.1560.50 | 311,04     |
| 2000 x 600         | T03.2060.30 | 314,70     | T03.2060.40 | 353,73     | T03.2060.50 | 414,72     |
| 810 x 750          | T03.81.30   | 159,78     | T03.81.40   | 179,30     | T03.81.50   | 209,80     |
| 1000 x 750         | T03.10.30   | 196,37     | T03.10.40   | 221,99     | T03.10.50   | 258,59     |
| 1250 x 750         | T03.125.30  | 246,39     | T03.125.40  | 276,89     | T03.125.50  | 323,23     |
| 1500 x 750         | T03.15.30   | 295,18     | T03.15.40   | 331,77     | T03.15.50   | 387,88     |
| 2000 x 750         | T03.20.30   | 393,99     | T03.20.40   | 442,78     | T03.20.50   | 518,39     |
| 1000 x 900         | T03.1090.30 | 236,63     | T03.1090.40 | 265,91     | T03.1090.50 | 311,04     |
| 1250 x 900         | T03.1290.30 | 295,18     | T03.1290.40 | 331,77     | T03.1290.50 | 387,88     |
| 1500 x 900         | T03.1590.30 | 353,73     | T03.1590.40 | 398,85     | T03.1590.50 | 465,94     |
| 2000 x 900         | T03.2090.30 | 472,04     | T03.2090.40 | 531,81     | T03.2090.50 | 620,85     |

**Kunststoffplatte**

- Kunststoffplatte, gepresst, PE 500
- Oberfläche weiss
- Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Exzellente chemische Beständigkeit
- Hohe Schlag-, Schneid- und Kratzfestigkeit
- Schwer entflammbar
- Einsatzbereich: Montage- und Automatisierungstechnik
- Druck- und Textilindustrie, Förder- und Lagertechnik



| Plattenstärke (mm) | 20          |            | 25          |            | 30          |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 1500 x 750         | KUW03.15.20 | 634,63     | KUW03.15.25 | 732,58     | KUW03.15.30 | 822,47     |
| 2000 x 750         | KUW03.20.20 | 845,28     | KUW03.20.25 | 976,78     | KUW03.20.30 | 1.097,54   |

**Kunststoffplatte**


- Kunststoffplatte gepresst Regenerat
- Oberfläche konfettibunt/schwarz
- Beständig gegen Laugen und Säuren
- Einsatzbereich: Galvanotechnik, Schüttgutindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Papierindustrie



| Plattenstärke (mm) | 20          |            | 25          |            | 30          |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| 1500 x 750         | KUS03.15.20 | 535,36     | KUS03.15.25 | 603,78     | KUS03.15.30 | 678,91     |
| 2000 x 750         | KUS03.20.20 | 715,13     | KUS03.20.25 | 805,04     | KUS03.20.30 | 905,66     |

# Arbeitsplatten

## MDF-Arbeitsplatte und Plattenverbinder



### Platte - Platte - Verbinder

- Mit Lamello und 2 Spannklammern

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 03.00.32 | 73,18      |

### MDF-Arbeitsplatte mit 2,5 mm Linoleumbelag

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Pflegeleicht
- Langlebig
- Antistatisch
- Kratzunempfindlich
- Produktionstechnisch kann anfangs eine gelbe Patina sichtbar sein, welche mit der Zeit durch Lichteinfluss wieder verschwindet
- Durch Produktion, Licht und Umwelteinflüsse sind Farbunterschiede und Farbveränderungen im Belag möglich
- Zusammensetzung aus rein natürlichen Rohstoffen, dadurch ist Linoleum in Herstellung, Nutzung und Entsorgung sehr umweltfreundlich
- Anwendungsbereiche: technische, elektrische und chemische Arbeiten



| Plattenstärke (mm) | 30          |            | 40          |            | 50          |            |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                    | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € | Art.-Nr.    | Preis in € |
| Maße in mm (B x T) |             |            |             |            |             |            |
| 1000 x 600         | L03.1060.30 | 181,14     | L03.1060.40 | 201,26     | L03.1060.50 | 241,51     |
| 1250 x 600         | L03.1260.30 | 206,13     | L03.1260.40 | 229,31     | L03.1260.50 | 274,44     |
| 1500 x 600         | L03.1560.30 | 247,62     | L03.1560.40 | 274,44     | L03.1560.50 | 329,33     |
| 2000 x 600         | L03.2060.30 | 329,33     | L03.2060.40 | 365,92     | L03.2060.50 | 439,11     |
| 2500 x 600         | L03.2560.30 | 412,28     | L03.2560.40 | 457,40     | L03.2560.50 | 548,89     |
| 810 x 750          | L03.81.30   | 167,10     | L03.81.40   | 185,40     | L03.81.50   | 221,99     |
| 1000 x 750         | L03.10.30   | 226,74     | L03.10.40   | 252,24     | L03.10.50   | 301,88     |
| 1250 x 750         | L03.125.30  | 257,36     | L03.125.40  | 285,42     | L03.125.50  | 342,74     |
| 1500 x 750         | L03.15.30   | 308,59     | L03.15.40   | 342,74     | L03.15.50   | 412,28     |
| 2000 x 750         | L03.20.30   | 412,28     | L03.20.40   | 457,40     | L03.20.50   | 548,89     |
| 2500 x 750         | L03.25.30   | 514,73     | L03.25.40   | 572,06     | L03.25.50   | 686,71     |
| 1000 x 900         | L03.1090.30 | 272,38     | L03.1090.40 | 301,88     | L03.1090.50 | 362,26     |
| 1250 x 900         | L03.1290.30 | 308,59     | L03.1290.40 | 342,74     | L03.1290.50 | 412,28     |
| 1500 x 900         | L03.1590.30 | 370,80     | L03.1590.40 | 412,28     | L03.1590.50 | 493,99     |
| 2000 x 900         | L03.2090.30 | 493,99     | L03.2090.40 | 548,89     | L03.2090.50 | 658,66     |
| 2500 x 900         | L03.2590.30 | 617,19     | L03.2590.40 | 686,71     | L03.2590.50 | 823,33     |



**Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

**ESD-Volumen leitfähige Arbeitsplatte**

- Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035



| Plattenstärke (mm) | 28           |            |
|--------------------|--------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     | Preis in € |
| 750 x 600          | 07.M7560.28  | 68,32      |
| 1000 x 600         | 07.M1060.28  | 91,49      |
| 1250 x 600         | 07.M12560.28 | 114,66     |
| 1500 x 600         | 07.M1560.28  | 137,83     |
| 1750 x 600         | 07.M1760.28  | 160,40     |
| 2000 x 600         | 07.M2060.28  | 182,96     |
| 750 x 750          | 07.M7575.28  | 86,62      |
| 810 x 750          | 07.M8175.28  | 92,70      |
| 1000 x 750         | 07.M1075.28  | 114,66     |
| 1250 x 750         | 07.M12575.28 | 142,70     |
| 1500 x 750         | 07.M1575.28  | 171,98     |
| 1750 x 750         | 07.M1775.28  | 200,65     |
| 2000 x 750         | 07.M2075.28  | 229,31     |
| 2500 x 750         | 07.M2575.28  | 285,42     |
| 750 x 900          | 07.M7590.28  | 103,68     |
| 1000 x 900         | 07.M1090.28  | 137,83     |
| 1250 x 900         | 07.M12590.28 | 171,98     |
| 1500 x 900         | 07.M1590.28  | 206,13     |
| 1750 x 600         | 07.M1790.28  | 240,29     |
| 2000 x 900         | 07.M2090.28  | 274,44     |

| Plattenstärke (mm) | 30           |            |
|--------------------|--------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     | Preis in € |
| 750 x 600          | 07.E7560.30  | 167,12     |
| 1000 x 600         | 07.E1060.30  | 223,22     |
| 1250 x 600         | 07.E12560.30 | 279,32     |
| 1500 x 600         | 07.E1560.30  | 335,44     |
| 1750 x 600         | 07.E1760.30  | 390,94     |
| 2000 x 600         | 07.E2060.30  | 446,43     |
| 750 x 750          | 07.E7575.30  | 209,79     |
| 810 x 750          | 07.E8175.30  | 225,65     |
| 1000 x 750         | 07.E1075.30  | 279,32     |
| 1250 x 750         | 07.E12575.30 | 348,85     |
| 1500 x 750         | 07.E1575.30  | 418,38     |
| 1750 x 750         | 07.E1775.30  | 488,52     |
| 2000 x 750         | 07.E2075.30  | 558,65     |
| 2500 x 750         | 07.E2575.30  | 697,70     |
| 750 x 900          | 07.E7590.30  | 252,50     |
| 1000 x 900         | 07.E1090.30  | 335,44     |
| 1250 x 900         | 07.E12590.30 | 418,38     |
| 1500 x 900         | 07.E1590.30  | 502,54     |
| 1750 x 900         | 07.E1790.30  | 586,09     |
| 2000 x 900         | 07.E2090.30  | 669,64     |



# ESD<sub>engl.</sub> ElectroStaticDischarge Elektrostatische Entladung





Überblick

Seite 434



Mess- und Prüfgeräte

Seite 438



ESD-workergo

Seite 440



ESD-workraster

Seite 443



ESD-workline

Seite 444



ESD-Zubehör

Seite 445



ESD-Bestückungswagen

Seite 452



ESD-Stühle

Seite 453



Als **ESD** (engl. Electrostatic Discharge)

wird die elektrostatische Entladung bezeichnet. Durch große Potentialdifferenz entsteht ein Funke oder Durchschlag, der an elektronischen Geräten hohe elektrische Spannungsimpulse erzeugt.

Menschen spüren elektrostatische Ladung erst ab 3.000 Volt und in den meisten Fällen ist die Entladung ungefährlich und die Schrecksekunde das Schlimmste.

### Wann ist ESD gefährlich?

Ein Funkenschlag kann jedoch schon bereits bei 10.000 Volt auftreten und beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kann es zu Explosionen kommen. Reibungselektrizität tritt z.B. beim Laufen über einen Teppichboden auf, wobei ein Mensch sich in Einzelfällen auf ca. 30.000 Volt aufladen kann.

Das perfide an ESD ist, dass Schäden nicht unmittelbar sichtbar werden und der Verursacher diese oft nicht bemerkt. Ihre Folgen können teuer werden, insbesondere wenn die Baugruppen in Geräten für sensible Einsatzbereiche verbaut werden. Empfindliche Bauteile können schon ab 40 Volt zerstört werden.

### Mit EPA kann man sich vor ESD schützen!

**EPA** = Electrostatic Protected Area (elektrostatisch geschützter Bereich)

Ein mit ESD-Schutzmaßnahmen ausgestatteter Arbeitsbereich in dem elektrostatisch empfindliche Bauelemente gehandhabt werden können, ohne diese zu beschädigen.

Eine umfängliche EPA-Schutzzone umfasst folgende Bereiche:

- Arbeitsplatz / Workstation
- Personenerdung
- Werkzeug
- Markierungen
- Messtechnik
- Lagerung / Behälter
- Fußboden

Für die Elektronikbetriebe gilt die ESD Norm DIN EN 61340-5-1. Alle hier aufgeführten Produkte entsprechen dieser Norm.



### Vier goldene Regeln im Umgang mit ESD

1. Gehen Sie stets davon aus, dass alle aktiven Bauteile ESD-empfindlich sind.
2. Fassen Sie elektronische Bauteile nur in ESD-Schutzzonen (EPA) an und nur dann wenn Sie ordnungsgemäß geerdert sind.
3. Lagern und transportieren Sie ESD-empfindliche Bauteile in ESD-Schutzbehältern.
4. Überprüfen Sie regelmäßig das ESD-Schutzsystem.

Beachten Sie den Grundsatz

*„Wo keine Aufladung, da keine Entladung“.*

So wenig Bewegungen wie möglich und eine ESD-sichere Ausstattung senken das Risiko einer statischen Aufladung durch Personen auf ein Minimum.

# ESD-WÖRTERBUCH

## A

### **Ableitwiderstand:**

Messung zwischen einem Erdungspunkt und der Elektrode auf einer Oberfläche.

### **Antistatisch:**

„Aufladungsvermindernde Eigenschaft“, kann z.B. eine spezielle Art von Kunststoff sein.

### **Arbeitsplatz / Workstation**

Der ESD geschützte Arbeitsplatz sollte ergonomisch anpassbar sein. Elektrostatische Ladung wird über die Arbeitsfläche und ein Erdungskabel abgeleitet, sodass der Arbeitsplatz ladungsneutral bleibt.

## D

### **Dissipativ:**

Oberflächenwiderstand von Materialien die zwischen  $10^5$  und  $10^{12} \Omega$  liegen.

## E

### **EPA:**

(eng. Electrostatic Protected Area) Arbeitsbereich in dem elektrostatisch empfindliche Bauelemente gehandhabt werden, ohne diese zu schädigen.

### **Erdung:**

Ableitung von elektrischen Strömen in den Erdboden.

### **Erdungspunkt:**

Zentraler Punkt (z.B. an einer Arbeitsplatte), der mit der gebäudeseitigen Erdung verbunden wird.

### **ESD:**

(eng. Electrostatic Discharge) das Phänomen der elektrostatischen Entladung.

### **ESDS:**

(eng. Electrostatic Discharge Sensitive Devices) elektrostatisch empfindliche Bauelemente.

## F

### **Fußboden**

Der Fußboden sollte ableitfähig sein und die geforderten Grenzwerte aus der DIN EN 61340-5-1 erfüllen. Bei der Reinigung von ESD-Boden nur Pflegemittel verwenden, die keine Schichten aufbauen, damit die Ableitwerte im gewünschten Bereich bleiben. Sind nur einzelne Arbeitsplätze als EPA eingerichtet, können auch ESP-Bodenmatten oder -fließen mit Erdung verlegt werden.

## I

### **IC:**

(Eng. Integrated Circuit) integrierter Schaltkreis, Mikrochip, z.B. Mikroprozessor.

### **Ionisieren:**

Entfernen von geladenen Teilchen (z.B. Elektronen) aus einem Material wie beispielsweise der Luft. Ionisiergeräte können durch Verteilen ionisierter Luft elektrostatische Ladungen neutralisieren.

### **Isolator:**

Materialien, die einen hohen Oberflächenwiderstand von mindestens  $10^{12} \Omega$  haben. Statische Ladungen bleiben lange an einer Stelle dieses Materials bestehen ohne abzufließen (Kunststoffe, Glas, Luft).

## L

### **Lagerung / Behälter**

Ableitende ESD-Regale und -Behälter für den Transport und die Aufbewahrung von Bauteilen schützen gefährdete Bauteile. Montagewägen sollten mit ableitfähigen Rädern ausgestattet sein.

### **Leitfähigkeit:**

Eigenschaft eines Materials elektrischen Strom zu leiten, z.B. Metalle.

## M

### **Markierungen**

Markierungen am Boden kennzeichnen ESD-geschützte Bereiche. Ebenso wichtig sind Schilder und Aufkleber, um auf potenziell gefährdete Bauelemente und Baugruppen hinzuweisen.

### **Messtechnik**

Es ist notwendig, Schutzeinrichtungen regelmäßig messtechnisch zu überprüfen. Beim Betreten einer EPA sollten zwingend Messungen sowie regelmäßige Personenprüfungen erfolgen. Arbeitstische, Bodenmatten und Erdungsanschlüsse sollten monatlich und ESD-Überwachungsinstrumente jährlich überprüft werden.

Der Ableitwiderstand sollte jeweils folgende Werte haben:

Arbeitsoberfläche: zwischen  $7,5 \times 10^5 \Omega$  und  $10^9 \Omega$ , Boden: weniger als  $10^9 \Omega$ , Stuhl/Stehhilfe: weniger als  $10^{10} \Omega$ , Werkzeug: weniger als  $10^{12} \Omega$ .

## N

### **Normen:**

IEC 61340-5-1 Schutz elektronischer Bauteile vor elektrostatischer Entladung - Allgemeine Anforderungen

IEC 61340-5-2 Schutz elektronischer Bauteile vor elektrostatischer Entladung - Benutzerhandbuch

IEC 61340-4-1 Elektrischer Widerstand von Bodenbeschichtungen und Bodenbelägen

ANSI/ESD S20.20.-1999 Schutz elektrischer und elektronischer Teile, Bauelemente und Geräte

ANSI/ESD S541-2003 Verpackungsmaterialien für ESD-empfindliche Bauteile.

## O

### **Oberflächenwiderstand:**

Widerstand zwischen zwei Punkten auf einer Oberfläche, der mit Hilfe eines Megaohmmeters und zwei Elektroden gemessen wird.

## P

### **Personenerdung**

Personen sind die Hauptquellen elektrostatischer Ladung. Schuhe und Handgelenkarmband mit Erdungskabel sollten für Mitarbeiter in der Elektronikfertigung Pflicht sein. Armband- und Schuhtester erleichtern die tägliche Überprüfung der EPA-Wirksamkeit. Ebenso sollte der Stuhl oder die Stehhilfe ESD-Schutz aufweisen.

## S

### **Strom:**

Einheit [A] Ampere, Formelzeichen: I, Fluß von (meist negativen) Ladungsträgern.

### **Spannung:**

Einheit [V] Volt, Formelzeichen: U, hält in einem geschlossenen Kreis den elektrischen Strom aufrecht, somit die Ursache für den Stromfluß.

## W

### **Widerstand:**

Einheit [ $\Omega$ ] Ohm, Formelzeichen: R, gibt an welche Spannung erforderlich ist, um eine bestimmte Stromstärke durch einen elektrischen Leiter fließen zu lassen.



Um die Zuverlässigkeit und die Qualität heutiger Elektronikprodukte gewährleisten zu können, ist es notwendig, bei der Verarbeitung von Electrostatic Discharge Sensitive Devices (ESDs) die wichtigsten **HANDHABUNGSREGELN** zu beachten:

1. ESDS dürfen nur an elektrostatisch geschützten Arbeitsplätzen (EPA) verarbeitet werden!
2. Auf ständigen, „sanften“ Potenzialausgleich achten!
3. Personenerdung über Handgelenk- und Schuherdung sicherstellen!
4. Auf ableitfähige, geschlossene Kleidung achten!
5. Elektrostatisch aufladbare Materialien wie normales PE, PVC, Styropor, etc. vermeiden!
6. ESDS dürfen keinen elektrostatischen Feldern  $> 100 \text{ V/cm}$  ausgesetzt werden!
7. Nur gekennzeichnete und definierte Verpackungs- und Transportmaterialien einsetzen!
8. Schulung der Mitarbeiter!

### Standardfarben

Alle ESD Produkte auf Seite 440-444 verfügen über eine umweltfreundliche, leitfähige Pulverbeschichtung.

Hier sehen Sie unsere 7 Standardfarben, diese können durch die Pigmentierung von den Standard RAL-Farben leicht abweichen.



RAL 3003  
Rubinrot



RAL 5010  
Enzianblau



RAL 5012  
Lichtblau



RAL 7035  
Lichtgrau



RAL 7038  
Achatgrau



RAL 9005  
Tiefschwarz

### ESD Vorschriften auf einen Blick: Die DIN EN 61340-5-1

Zuletzt aktualisiert im Juli 2017 ist die DIN EN 61340-5-1 die Norm im Umgang mit elektrostatischer Aufladung in Verbindung mit technischen Geräten. Offizieller Titel dieser ESD Norm: "Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene". Als Teil der internationalen Normenreihe 61340, die sich mit der Elektrostatik in allen Bereichen beschäftigt, ist sie für viele Industriebetriebe von Bedeutung. Grundsätzlich enthält die DIN EN 61340-5-1 jene Anforderungen, die Unternehmen für ein effektives Management elektrostatischer Ladungen an dessen Entwurf, Konzept, Erstellung, Einrichtung und Aufrechterhaltung stellen müssen.

Die dort formulierten Anforderungen stehen in direktem Zusammenhang mit elektrischen Teilen, Komponenten oder Geräten, die in einem Unternehmen hergestellt, weiterverarbeitet, verpackt, betrieben oder in irgendeiner Form anderweitig gehandhabt werden und durch elektrostatische Ladungen beschädigt werden können. Besonders bedeutsam ist die Einhaltung solcher ESD Vorschriften für Unternehmen mit sensiblen Produktionsbereichen, wie beispielsweise Reinräumen. Innerhalb der DIN EN 61340-5-1 werden ebenfalls die Quellen elektrostatischer Aufladung berücksichtigt. So sorgen z.B. bestimmte Materialkombinationen, Gase, Verunreinigungen oder die Mitarbeiter selbst unbewusst für derartige Ladungen.

### Normgerechte Industriestühle sichern die Produktsicherheit

In Reinräumen sollte die Beachtung derartiger ESD Vorschriften grundsätzlich oberste Priorität haben. So bietet es sich nicht nur an, Reinraumstühle und Industriestühle daran auszurichten, sondern auch durch geeignete weitere Maßnahmen das Auftreten elektrostatischer Aufladungen möglichst umfangreich zu vermeiden. Unternehmen aus der Elektroindustrie dürften schon ein großes betriebliches Interesse daran haben, derartige Normen, wie die DIN EN 61340-5-1 genauestens umzusetzen und eine optimale Integration in die betrieblichen Arbeitsabläufe anzustreben.



- Kontrolliert die Personenableitwiderstände für Handgelenkerdung und Schuhwerkterdung zur Zugangsüberwachung von elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA's)
- Das Testergebnis wird optisch und akustisch signalisiert. Ein zusätzlicher potenzialfreier Relais-Kontakt ermöglicht die Ansteuerung z.B. eines Türöffners oder eines Drehkreuzes zur Zutrittskontrolle
- Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte Batterie oder ein Steckernetzteil
- Prüfung der Handgelenkbanderung
- Prüfung von rechtem und linkem Schuh durch getrennte Messkreise gleichzeitig möglich
- In Verbindung mit Personenvereinzlungsanlagen (z.B. Drehkreuze) kann die Schuhwerkterdung im „Hands-free-Modus“ ohne Betätigung des Tastbleches durchgeführt werden
- Prüfspannung 30, 50 oder 100 Volt (Standardeinstellung)
- Die unteren Grenzwerte können deaktiviert werden
- Als Tisch- und Wandgerät einsetzbar (als Wandgerät ist die optionale Wandkonsole erforderlich)
- Grenzwerte über Dip-Schalter einstellbar



Magnetdokumententasche aus IDP-STAT- PVC in DIN A3-Format. Kann für verschiedene Beschriftungsoptionen verwendet werden.



Prüfplatzmatte  
830 x 680 x 13 mm

Schuhwerkelektrode für getrennte Messung, linker und rechter Schuh  
Abmessung: 350 x 500 mm

**Personnel Grounding PGT®120**

- Lieferumfang: Schuhwerkelektrode, Werkskalibrierschein, Bedienungsanleitung (deutsch/englisch), 9 V-Batterie, Steckernetzteil 230 V AC

| Art.-Nr.   | Ausführung  | Preis in €  |
|------------|---|-------------|
| 1 EPGT120  | Personnel Grounding Tester PGT®120                                | auf Anfrage |
| EPGT120.WK | Wandkonsole für PGT®120 und PGT®120.COM aus Edelstahl (ohne Abb.) | auf Anfrage |

**Personnel Grounding Zubehör**

| Art.-Nr.        | Ausführung   | Preis in €  |
|-----------------|--|-------------|
| 2 EPGT120.CU.12 | Calibration Unit für PGT®120 und PGT®120.COM für die Überprüfung vor Ort, inkl. Werkskalibrierschein für PGTs mit 12 Dip-Schaltern | auf Anfrage |
| 3 EPGT120.12.S  | Prüfplatzmatte mit gelber Anlaufkante  | auf Anfrage |

**PGTest Station**

- Pulverbeschichtung in den abgebildeten Farben
- Teststation für PGT®120
- Abmessung: 590 x 730 x 1700 mm (B x T x H)
- PGT®120 nicht im Lieferumfang enthalten

| Art.-Nr.     | Ausführung   | Preis in €  |
|--------------|--|-------------|
| EPGT120.TEST | PGTest Station für PGT®120 / PGT®120.COM mit Magnetdokumententasche aus IDP-STAT-PVC in A3 | auf Anfrage |

# Mess- und Prüfgeräte

## METRISO® B530 Mess-Kit

### Metriso® B530 – MESS-KIT

- Zur Messung von Punkt-zu-Punkt- und Ableitwiderständen nach DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-2-3 (VDE 0300 Teil 4-1 / 2-3)
- Zur Messung des Systemwiderstandes Mensch / Schuhe / Bodensystem nach DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300 Teil 4-5)
- Zusätzlicher Niederohm Messbereich  $1 \Omega$  -  $10 \text{ k}\Omega$  zur Überprüfung von Erdungsmaßnahmen, Messwertanzeige digital und analog, als Bargraph oder Pointer
- Optische Signalisierung des Spannungsmessbereiches mit roter und grüner LED
- Fremdspannungserkennung mit roter LED

- **Messspannung:** DC 10V, 100V, 500V
- **Messbereich Widerstand:**  $1 \Omega$  bis  $199 \text{ G}\Omega$
- **Betriebsart:** Batteriebetrieb
- **Elektroden:** 2 x Modell 870: 1 x Handelektrode – Modell 45  
1 x Verlängerungsset für Elektrode 870
- **Abmessungen:**  $225 \times 130 \times 140 \text{ mm}$  (B x H x T)
- **Gewicht** (komplettes KIT): 9 kg



Elektrode Modell 870




Verlängerungsset für Elektrode 870

### Mess- und Prüfgerät Metriso® B530


- 2 x Messelektrode Modell 870 nach DIN EN 61340-4-1 / 2-3
- 1 x Handelektrode Modell 45 nach DIN EN 61340-4-5
- 1 x Verlängerungsset für Elektrode 870
- Leitfähiger Tragekoffer

| Art.-Nr. | Ausführung                                | Preis in €  |
|----------|---|-------------|
| EB530.MK | Metriso® B530 Mess-Kit komplett           | auf Anfrage |
| ES530.G  | Metriso® B530 Messgerät mit Messleitungen | auf Anfrage |




### Sonderzubehör


| Art.-Nr.   | Ausführung   | Preis in €  |
|------------|--|-------------|
| E2000.TR50 | Kabeltrommel 50 m, mit Abroller für Bodenmessung   | auf Anfrage |
| E2000.ML   | Ersatz-Messleitungssatz (com/shield + Plusleitung) | auf Anfrage |



Messung:  $R_{G\text{-system}}$   
Personenableitwiderstand  
(Mensch/Schuhe/Boden) zu Schutzterde



Messung:  $R_{p-p}$   
Punkt-zu-Punkt Widerstand



Messung:  $R_G$   
Ableitwiderstand zu Schutzterde



Taschengerät zur Überprüfung von **leitfähigen/ableitfähigen Oberflächen**. Anzeige der Prüfwerte auf LCD-Display. Lieferung inkl. leitfähigem Tragekoffer, Erdungsleitung, USB-Kabel, Werkskalibrierschein und Auslesesoftware für gespeicherte Prüfdaten.

- **Messbereich:**  $10^3 - 10^{12}$  Ohm
  - **Messspannung:** Leerlaufspannung 100 V
  - **Betriebsart:** Akkubetrieb
  - **Anzeige:** LCD-Display
  - **Elektroden:** Balkenelektrode mit leitfähigem Gummi
- Mit Datenspeicher und USB-Schnittstelle zum PC
  - Anschluss von 2 externen Elektroden möglich



Anwendungsbeispiel



#### Veribox

- Die Veribox enthält Widerstände für die Überprüfung von Hochohmmessgeräten vor der Benutzung
- Für die Überprüfung der Messgeräte sind 3 verschiedene Widerstände vorhanden
- Jeder Widerstand hat eine getrennte Steckverbindung

#### Surface Resistance Meter SRM®200

| Art.-Nr.  | Ausführung              | Preis in €  |
|-----------|-------------------------|-------------|
| ESRM200.K | Taschengerät mit Koffer | auf Anfrage |

| Art.-Nr.  | Preis in €  |
|-----------|-------------|
| E7100.VB2 | auf Anfrage |

# ESD-Arbeitsplätze

## Grundgestelle workergo C-Fuß - leitfähig



- C-Fuß-Grundgestell
- Leitfähig gepulvert

- ESD-leitfähige Arbeitsplatte, 30 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 07.E1575.30 | 1500 x 750 x 30    | 418,38     |
| 07.E2075.30 | 2000 x 750 x 30    | 558,65     |

| Klemmfeststellung   | Art.-Nr.   | Maße in mm ( B x T x H) | Preis in € |
|---|------------|-------------------------|------------|
|   | EC150KL75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 852,16     |
|   | EC200KL75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 912,96     |
| Kurbelverstellung   | Art.-Nr.   | Maße in mm ( B x T x H) | Preis in € |
|   | EC150KU75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 1.402,08   |
|   | EC200KU75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 1.466,01   |
| Elektrische Höhenverstellung 1 Motor  | Art.-Nr.   | Maße in mm ( B x T x H) | Preis in € |
|   | EC150E175G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 1.785,23   |
|   | EC200E175G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 1.849,18   |
| Elektrische Höhenverstellung 2 Motoren  | Art.-Nr.   | Maße in mm ( B x T x H) | Preis in € |
|   | EC150E275G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 1.880,60   |
|   | EC200E275G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 1.944,62   |



■ ESD-leitfähige Arbeitsplatte, 30 mm

- 4-Fuß-Grundgestell
- Leitfähig gepulvert

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 07.E1575.30 | 1500 x 750 x 30    | 418,38     |
| 07.E2075.30 | 2000 x 750 x 30    | 558,65     |
| 07.E1590.30 | 1500 x 900 x 30    | 502,54     |
| 07.E2090.30 | 2000 x 900 x 30    | 669,64     |

| Klemmfeststellung   | Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|---|------------|-------------------------|------------|
|  | E4150KL75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 515,23     |
|   | E4200KL75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 547,43     |
|   | E4150KL90G | 1500 x 900 x 670 - 1015 | 520,07     |
|   | E4200KL90G | 2000 x 900 x 670 - 1015 | 552,27     |
|  | E4150KU75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 1.202,29   |
|   | E4200KU75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 1.266,23   |
|   | E4150KU90G | 1500 x 900 x 670 - 1015 | 1.210,86   |
|   | E4200KU90G | 2000 x 900 x 670 - 1015 | 1.274,80   |
|  | E4150E175G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 1.616,45   |
|   | E4200E175G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 1.680,42   |
|   | E4150E190G | 1500 x 900 x 670 - 1015 | 1.626,08   |
|   | E4200E190G | 2000 x 900 x 670 - 1015 | 1.690,02   |
|  | E4150E275G | 1500 x 750 x 670 - 1015 | 1.711,90   |
|   | E4200E275G | 2000 x 750 x 670 - 1015 | 1.775,84   |
|   | E4150E290G | 1500 x 900 x 670 - 1015 | 1.721,53   |
|   | E4200E290G | 2000 x 900 x 670 - 1015 | 1.785,47   |

# ESD-Arbeitsplätze

## Tisch C-Fuß - leitfähig



### 1 workergo C-Fuß

- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar per Kurbel
- Energieleiste mit 2 x 2er Schuko-Steckdosen, 1 x Netzwerkdose, 1 x Druckluft 1/4"
- 200 kg Tragkraft

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|--------------|-------------------------|------------|
| ESDC150KU75G | 1500 x 750 x 700 - 1045 | 2.066,19   |

### 2 Bestückungswagen

- ESD-Ausführung 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm
- 1 x Fachboden 320 mm, 1 x Behälterleiste mit Kästen
- 12 x Kästen: 210 x 330 x 200 mm
- 6 x Kästen: 150 x 230 x 125 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|--------------|------------------------|------------|
| E07.8310.08K | 1000 x 800 x 1476      | 918,47     |

### 3 Drehteller mit Arretierung

- Mit Riffelgummiauflage
- Mit Arretierung je 45°

| Art.-Nr.  | Maße in mm       | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| E07.60.31 | Ø 380, leitfähig | 675,74     |
| E07.60.32 | Ø 500, leitfähig | 701,36     |



### workergo C-Fuß

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar

### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Lochwand
- 2 x Fachboden 220 mm, 1 x Fachboden 320 mm
- Schwenkarm mit Tastaturauflage, Schwenkarm mit Auflageplatte
- Obergestell mit Geräteschiene und 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx



| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Höhenverstellung                        | Preis in € |
|--------------|------------------------|---|------------|
| EC150KL75-05 | 1500 x 750 x 700-1045  | Klemmfeststellung, Tragkraft 200 kg     | 3.463,29   |
| EC150KU75-05 | 1500 x 750 x 700-1045  | Kurbelverstellung, Tragkraft 200 kg     | 4.024,38   |
| EC150E175-05 | 1500 x 750 x 700-1045  | Elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg   | 4.585,46   |
| EC150E275-05 | 1500 x 750 x 700-1045  | Elektrisch, 2 Motoren, Tragkraft 300 kg | 4.832,33   |

Lieferung ohne Kästen, Haken und Dekoration



**workergo 4-Fuß**

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar

**Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen und Ein- Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Schwenkarm mit Ablageboden
- 1 x Schwenkarm mit Laptopablage
- Obergestell mit Geräteschiene und 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  | Höhenverstellung                        | Preis in € |
|--------------|-------------------------|---|------------|
| E4150KL75-04 | 1500 x 750 x 700 - 1045 | Klemmfeststellung, Tragkraft 200 kg     | 3.084,58   |
| E4150KU75-04 | 1500 x 750 x 700 - 1045 | Kurbelverstellung, Tragkraft 200 kg     | 3.631,62   |
| E4150E175-04 | 1500 x 750 x 700 - 1045 | Elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg   | 4.206,75   |
| E4150E275-04 | 1500 x 750 x 700 - 1045 | Elektrisch, 2 Motoren, Tragkraft 300 kg | 4.452,21   |



**workraster**

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm

**Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 4er Schuko-Steckdosen
- 2 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- Obergestell mit Geräteschiene und 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| E07.899.01 | 1500 x 800 x 2070      | 1.858,90   |

Lieferung ohne Kästen, Haken und Dekoration

# ESD-Arbeitsplätze

## Grundtische - leitfähig



### workline Grundtisch 1500 mm

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar

### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Magnetwand
- 1 x Lochwand
- 2 x neigbarer Fachboden 320 mm
- Obergestell mit Geräteschiene und 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx



| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Höhenverstellung                      | Preis in € |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| E07.75.KLMW  | 1500 x 750 x 765-1135  | Klemmfeststellung, Tragkraft 200 kg   | 2.956,67   |
| E07.75.KUMW  | 1500 x 750 x 765-1135  | Kurbelverstellung, Tragkraft 200 kg   | 3.272,60   |
| E07.75.KHEMW | 1500 x 750 x 765-1135  | Elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg | 3.975,17   |




### workline Grundtisch 1500 mm

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar, Tischplatte von 765 -1135 mm

### 1 x Aufbaugestell

- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdose und 1 x Halogen-Leuchte
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand
- 1 x Fußstütze



| Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) | Höhenverstellung                      | Preis in € |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| E07.75.1KLST  | 1500 x 750 x 765-1135  | Klemmfeststellung, Tragkraft 200 kg   | 2.596,83   |
| E07.75.1KUST  | 1500 x 750 x 765-1135  | Kurbelverstellung, Tragkraft 200 kg   | 2.812,75   |
| E07.75.1KHEST | 1500 x 750 x 765-1135  | Elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg | 3.508,00   |

Lieferung ohne Kästen, Haken, Drehteller und Dekoration



1

**Tischbelag**

- 1220 x 610 mm (B x T)

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| E07.24.03 | 81,00      |



2

**Erdungsbaustein**

- Mit 2 m Glattkabel
- 4 mm Öse, ohne Widerstand

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| E07.24.21 | 28,88      |



3

**Erdungsleitung, Kabel 1,5 m**

- Für Tisch-/Bodenbeläge, 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- 10 mm Druckknopf/4 mm Öse, 3 m

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| E07.24.07 | 18,88      |



6

**Handgelenkband**

- 3 mm Druckknopf

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| E07.24.02 | 12,75      |



Anschlussbeispiele für Erdungsklemmleiste auf der Rückseite



4

**Spiralkabel**

- Hochelastisch, 2,4 m Länge, 2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- Erdungskontaktanschluss: 10 mm Druckknopf
- Typischer Widerstand R = 2 x 10<sup>6</sup> Ohm

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| E07.24.04 | 16,25      |



7

**Bodenmatte**

- Ecostat® Mega - 3,5 Kautschuk
- 2500 x 1220 x 3,5 mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| E07.24.08 | 571,00     |



5

**Erdungsbox**

- Als Erdungsanschlusspunkt (EBP - Earth Bonding Point) für Personenerdung, Erdungsleitung
- 2 m Länge, Anschlussart: 4 mm Öse, pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- 2 x 10 mm Druckknopfanschluss
- 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| E07.24.22 | 20,63      |



8

**Erdungsklemmleiste**

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| E07.24.09 | 26,75      |

# Bodenbeläge


## ECOSTAT® - Standardbodenmatten

### Bodenbelagsystem

#### zur losen Verlegung im „do it yourself - Verfahren“

Zweischichtiger Verbundbelag in Fliesenform

- Volumenableitfähig
- Abriebfest
- Leitfähiger, elastischer Rücken, passt sich dem Untergrund an
- Rückseite mit Waffelstruktur für Verlegung auf problematischen Untergründen (z.B. Restfeuchte)
- Stuhlrollengeeignet
- Staplergeeignet
- Mehrfachnutzen
- Selbstliegend | **Einfache Verlegung durch Klick-System**
- Leichte Bearbeitung mit Holzwerkzeug
- Während der Verlegung begehrbar, dadurch sehr geringe Ausfallzeiten
- Farbe: Grau
- Typischer Ableitwiderstand  $R_{pp} = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$



### Rampenelement (optional)

- Selbstklebend ausgerüstet, einfache Verlegung durch Klick-System


| Art.-Nr.    | Standardabmessung in mm | VPE | Preis in €  |
|-------------|-------------------------|-----|-------------|
| E1310PF701R | 1220 x 65               | 1   | auf Anfrage |



### Rampeneckverbindung (optional)

- Selbstklebend ausgerüstet

| Art.-Nr.      | Standardabmessung in mm | VPE | Preis in €  |
|---------------|-------------------------|-----|-------------|
| E1310PF701RES | 711 x 65                | 2   | auf Anfrage |



### Puzzlefliese

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH)           | VPE | Preis in €  |
|--------------|------------------------------|-----|-------------|
| E1310.PF.701 | 469 x 469 x 8,5              | 12  | auf Anfrage |
| E1310.PF.ESD | 469 x 469 x 8,5 mit ESD-Logo | 1   | auf Anfrage |

### Standardbodenmatte

- Abgerundete Ecken
- 2 x 10 mm Druckknopfanschluss
- Rollenlänge max. 10 m



Inkl. Erdungsleitung mit Schutzkappe, mit 10 mm Druckknopf, 4 mm Öse, 1 MΩm Sicherheitswiderstand, 4,5 m Länge




### ECOSTAT® Mega - 3.5 Kautschuk

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €  |
|-----------|--------------------|-------------|
| E1250.681 | 1650 x 1220 x 3,5  | auf Anfrage |
| E07.24.08 | 2500 x 1220 x 3,5  | 571,00      |

### ECOSTAT® PR - 2,0

- Selbstliegend ausgerüstet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTx H) | Preis in € |
|--------------|---------------------|------------|
| E1250.7004.L | 2000 x 1500 x 2     | 316,75     |



### ECOSTAT® Anti-Ermüdungsmatten

- Verbesserte Geh-, Dreh- und Steigeigenschaften
- Lauffläche durch Puzzle-Technik schnell und beliebig verlängerbar
- Kundenspezifische Abmessungen auch in Puzzle- Technik in Quer- und Längsrichtung möglich
- Kleinster Verbund: 2 Endstücke
- Noppendurchmesser: 8 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH)                              | Preis in €  |
|-------------|---|-------------|
| E06500940VE | Endstück: 650 x 940 x 13 inkl. 10 mm Druckknopf | auf Anfrage |
| E06500910VM | Mittelstück: 650 x 910 x 13                     | auf Anfrage |
| E307.B1.Z   | Kundenspezifischer Zuschnitt                    | auf Anfrage |

## ECOSTAT® Tischbelag

ESD -Arbeitsplatzsysteme


- Zweischichtiger Verbundbelag
- Verschleißfester Synthetikgummi
- Lötzinn- und hitzebeständig
- Abriebfest
- Halogenfrei
- Dauerelastisch

- Volumenableitfähig
- Materialdicke: 2 mm
- Typischer Ableitwiderstand  $R_{sp} = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Ausstattung: 2 x 10 mm Druckknopf, \*gerundete Ecken (Radius ca. 43 mm)



### Tischbelag

| Art.-Nr.     | Farbe      | Maße in mm (BxT)         | Preis in €  |
|--------------|------------|--------------------------|-------------|
| E07.24.03    | Platingrau | 1220 x 610               | 81,00       |
| E1402.663.S* | Platingrau | 900 x 610                | 81,00       |
| E1402.663.R  | Platingrau | Rollenware: 1220 x 10000 | auf Anfrage |



### Tischbelag

| Art.-Nr.     | Farbe    | Maße in mm (BxT)         | Preis in €  |
|--------------|----------|--------------------------|-------------|
| E1402.665.L* | Hellblau | 610 x 1220               | 100,75      |
| E1402.665.S* | Hellblau | 610 x 900                | 81,00       |
| E1402.665.R  | Hellblau | Rollenware: 1220 x 10000 | auf Anfrage |



### Tischbelag

| Art.-Nr.     | Farbe | Maße in mm (BxT)         | Preis in €  |
|--------------|-------|--------------------------|-------------|
| E1402.662.L* | Beige | 610 x 1220               | 100,75      |
| E1402.662.S* | Beige | 610 x 900                | 81,00       |
| E1402.662.R  | Beige | Rollenware: 1220 x 10000 | auf Anfrage |




## ECOSTAT® Regalbelag



### Anti-Rutschbelag

- Anti-Rutsch-Profil in Quer- und Längsrichtung - beidseitig
- Dauerhaft ableitfähig durch Karbon
- Belag für Transportwagen und Regale
- Profilierter, verschleißfester Synthetikgummi
- Materialdicke: 2 mm

| Art.-Nr.     | Farbe   | Maße in mm (BxT)         | Preis in €  |
|--------------|---------|--------------------------|-------------|
| E1453.7300.R | Schwarz | Rollenware: 1220 x 10000 | auf Anfrage |



### Regalbelag

- Zweischichtiger Verbundbelag
- Verschleißfester Synthetikgummi
- Lötzinn- und hitzebeständig
- Abriebfest
- Halogenfrei
- Dauerelastisch
- Volumenableitfähig
- Materialdicke: 1,5 mm
- Typischer Ableitwiderstand  $R_{sp} = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$



| Art.-Nr.    | Farbe   | Maße in mm (BxT)         | Preis in €  |
|-------------|---------|--------------------------|-------------|
| E1452.659.R | Schwarz | Rollenware: 1220 x 10000 | auf Anfrage |

# Lagersysteme

## Sichtlagerkästen - leitfähig

### Sichtlagerkästen - leitfähig

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
- Bessere Entnahmemöglichkeit durch gerundete Ecken
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Oberflächenwiderstand  $R_s = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$



Rückseite




| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | VPE | Preis in € |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|------------|
| E5320.FA3Z | 200 x 350 x 145         | 182 x 280 x 127         | 127                    | 12  | 215,89     |
| E5320.FA4  | 145 x 235 x 125         | 127 x 180 x 108         | 108                    | 25  | 219,55     |
| E5320.FA5  | 100 x 175 x 75          | 87 x 129 x 67           | 67                     | 42  | 203,70     |



- E5320.2 und E5320.3 sind mit Tragestab ausgerüstet

| Art.-Nr. | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | VPE | Preis in € |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|------------|
| E5320.2  | 300 x 500 x 200         | 280 x 425 x 183         | 183                    | 6   | 239,07     |
| E5320.3  | 200 x 350 x 200         | 182 x 280 x 185         | 185                    | 8   | 204,92     |
| E5320.3Z | 200 x 350 x 145         | 182 x 280 x 127         | 127                    | 12  | 215,89     |
| E5320.4  | 145 x 235 x 125         | 127 x 180 x 108         | 108                    | 27  | 180,52     |
| E5320.5  | 100 x 175 x 75          | 87 x 129 x 67           | 67                     | 40  | 193,95     |
| E5320.6  | 100 x 95 x 50           | 87 x 60 x 44            | 44                     | 50  | 157,34     |



- Mit zusätzlichem Zwischensteg

| Art.-Nr. | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | VPE | Preis in € |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|------------|
| E5320.6D | 100 x 95 x 50           | 87 x 60 x 44            | 44                     | 50  | 196,37     |

**IDP-STAT® Sichtlagerkästen - ableitfähig**

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP-STAT®)
- Stapelbar
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Oberflächenwiderstand  $R_s = 10^9 - 10^{10}$  Ohm



## ■ Rot

| Art.-Nr.  | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | VPE | Preis in € |
|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|------------|
| E5321.R.4 | 145 x 235 x 125         | 127 x 180 x 108         | 108                    | 27  | 469,60     |
| E5321.R.5 | 100 x 175 x 75          | 87 x 129 x 67           | 67                     | 40  | 413,50     |
| E5321.R.6 | 100 x 95 x 50           | 87 x 60 x 44            | 44                     | 50  | 242,74     |



## ■ Gelb

| Art.-Nr.  | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | VPE | Preis in € |
|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|------------|
| E5321.Y.4 | 145 x 235 x 125         | 127 x 180 x 108         | 108                    | 27  | 469,60     |
| E5321.Y.5 | 100 x 175 x 75          | 87 x 129 x 67           | 67                     | 40  | 413,50     |
| E5321.Y.6 | 100 x 95 x 50           | 87 x 60 x 44            | 44                     | 50  | 242,74     |

Weitere Größen und Farben auf Anfrage.

**Kennzeichnungsschilder für Sichtlagerkästen**

| Art.-Nr.     | Passend für Sichtlagerkasten | Maße in mm (BxT) | VPE | Preis in € |
|--------------|------------------------------|------------------|-----|------------|
| E5320.2.ET   | 5320.2                       | 82 x 42          | 100 | 19,50      |
| E5320.3.ET   | 5320.3                       | 79 x 43          | 100 | 19,50      |
| E5320.3Z.ET  | 5320.3Z                      | 79 x 30          | 100 | 19,50      |
| E5320.4.ET   | 5320.4 / 5321.R.4 / 5321.Y.4 | 80 x 29          | 100 | 19,50      |
| E5320.5.ET   | 5320.5 / 5321.R.5 / 5321.Y.5 | 79 x 20          | 100 | 19,50      |
| E5320.6.ET   | 5320.6 / 5321.R.6 / 5321.Y.6 | 79 x 13          | 100 | 19,50      |
| E5320FA2.3ET | 5320.FA2 / 5320.FA3          | 98 x 43          | 100 | 20,25      |
| E5320FA3Z.ET | 5320.FA3Z                    | 101 x 30         | 100 | 20,25      |
| E5320.FA4.ET | 5320.FA4                     | 74 x 23          | 100 | 19,50      |
| E5320.FA5.ET | 5320.FA5                     | 53 x 15          | 100 | 19,50      |

# Lagersysteme

## Lager- und Transportbehälter - leitfähig



### Lagerbehälter - leitfähig

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
- Stapelbar
- Paletten-Modulmaße
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Geschlossener Griff
- Typischer Oberflächenwiderstand  $R_s = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$

| Art.-Nr. | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | Preis in € |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| E5310.05 | 200 x 300 x 120         | 170 x 270 x 117         | 106                    | 16,25      |
| E5310.10 | 300 x 400 x 120         | 255 x 355 x 115         | 104                    | 26,50      |
| E5310.14 | 300 x 400 x 170         | 255 x 355 x 165         | 152                    | 37,00      |
| E5310.20 | 300 x 400 x 220         | 255 x 355 x 217         | 204                    | 39,75      |
| E5310.25 | 300 x 400 x 270         | 255 x 355 x 265         | 252                    | 53,75      |
| E5310.31 | 300 x 400 x 320         | 255 x 355 x 317         | 304                    | 56,00      |



| Art.-Nr. | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | Preis in € |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| E5310.15 | 400 x 600 x 75          | 355 x 555 x 70          | 56                     | 44,25      |
| E5310.24 | 400 x 600 x 120         | 355 x 555 x 115         | 104                    | 51,75      |
| E5310.33 | 400 x 600 x 150         | 355 x 555 x 145         | 131                    | 58,50      |
| E5310.34 | 400 x 600 x 170         | 355 x 555 x 165         | 152                    | 61,25      |
| E5310.42 | 400 x 600 x 220         | 355 x 555 x 215         | 204                    | 68,50      |
| E5310.50 | 400 x 600 x 236         | 355 x 555 x 231         | 214                    | 74,75      |
| E5310.55 | 400 x 600 x 280         | 355 x 555 x 275         | 261                    | 84,75      |
| E5310.70 | 400 x 600 x 336         | 355 x 555 x 332         | 314                    | 97,00      |
| E5310.80 | 400 x 600 x 420         | 355 x 555 x 415         | 397                    | 127,75     |



Scharnier

### Hakendeckel

| Art.-Nr. | Außenmaße in mm (BxT)  | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| E5310.43 | 400 x 300 Deckel, lose | 17,00      |
| E5310.64 | 600 x 400 Deckel, lose | 27,75      |

### Hakendeckel

| Art.-Nr.    | Außenmaße in mm (BxT)                                       | Preis in € |
|-------------|---|------------|
| E5310.43.PU | 400 x 300 Deckel, lose, mit ableitfähigem weichem PU-Schaum | 22,13      |
| E5310.64.PU | 600 x 400 Deckel, lose, mit ableitfähigem weichem PU-Schaum | 35,25      |

### Scharnierdeckel

| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (BxT)  | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| E5310.32.S | 300 x 200 Deckel, lose | 8,13       |
| E5310.43.S | 400 x 300 Deckel, lose | 16,13      |

**IDP-STAT® Lager- und Transportbehälter - ableitfähig**

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP-STAT®)
- Stapelbar
- Paletten-Modulmaße
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Geschlossener Griff
- Typischer Oberflächenwiderstand  $R_s = 10^9 - 10^{10}$  Ohm

## ■ Gelb

| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (LxBxH) | Innenmaße in mm (LxBxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | Preis in € |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| E5311.Y.10 | 300 x 400 x 120         | 255 x 355 x 115         | 104                    | 41,75      |
| E5311.Y.14 | 300 x 400 x 170         | 255 x 355 x 165         | 152                    | 51,25      |
| E5311.Y.20 | 300 x 400 x 220         | 255 x 355 x 217         | 204                    | 59,00      |

## ■ Rot

|            |                 |                 |     |       |
|------------|-----------------|-----------------|-----|-------|
| E5311.R.10 | 300 x 400 x 120 | 255 x 355 x 115 | 104 | 41,75 |
| E5311.R.14 | 300 x 400 x 170 | 255 x 355 x 165 | 152 | 51,25 |
| E5311.R.20 | 300 x 400 x 220 | 255 x 355 x 217 | 204 | 59,00 |



## ■ Gelb

| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (LxBxH) | Innenmaße in mm (LxBxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | Preis in € |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| E5311.Y.24 | 400 x 600 x 120         | 355 x 555 x 115         | 104                    | 83,00      |
| E5311.Y.34 | 400 x 600 x 170         | 355 x 555 x 165         | 152                    | 87,50      |
| E5311.Y.42 | 400 x 600 x 220         | 355 x 555 x 215         | 204                    | 104,75     |

## ■ Rot

|            |                 |                 |     |        |
|------------|-----------------|-----------------|-----|--------|
| E5311.R.24 | 400 x 600 x 120 | 355 x 555 x 115 | 104 | 83,00  |
| E5311.R.34 | 400 x 600 x 170 | 355 x 555 x 165 | 152 | 87,50  |
| E5311.R.42 | 400 x 600 x 220 | 355 x 555 x 215 | 204 | 104,75 |

**Hakendeckel**

## ■ Gelb

| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (BxT)  | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| E5311.Y.43 | 400 x 300 Deckel, lose | 21,00      |
| E5311.Y.64 | 600 x 400 Deckel, lose | 34,00      |

**Hakendeckel**

## ■ Rot

| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (BxT)  | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| E5311.R.43 | 400 x 300 Deckel, lose | 21,00      |
| E5311.R.64 | 600 x 400 Deckel, lose | 34,00      |

# ESD-Bestückungswagen

Multi-Wagen Kombinationen aus der Praxis - leitfähig



## Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Ablageboden unten
- 8 x neigbarer Fachboden 320 mm tief
- Tragkraft gesamt 500 kg

## Inklusive

- 6 x Euro-Lagerkasten 400 x 300 x 170 mm
- 8 x Sichtlagerkasten 200 x 350 x 200 mm
- 16 x Sichtlagerkasten 200 x 350 x 145 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| ESD07.58.14 | 990 x 610 x 1450       | 1.755,23   |



## Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- 4 x neigbarer Fachboden 320 mm tief
- 2 x Lochplatte 302 mm
- Tragkraft gesamt 500 kg

## Inklusive

- 6 x Euro-Lagerkasten 400 x 300 x 170 mm
- 8 x Sichtlagerkasten 200 x 350 x 145 mm
- Lieferung ohne Werkzeug

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| ESD07.58.16 | 990 x 610 x 1450       | 1.120,94   |



## Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Sichtlagerkästen werden in Schiene eingehängt
- Tragkraft gesamt 500 kg

## Inklusive

- 32 x Sichtlagerkasten 100 x 170 x 80 mm
- 24 x Sichtlagerkasten 145 x 230 x 125 mm
- 16 x Sichtlagerkasten 200 x 350 x 200 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| ESD07.58.12 | 990 x 610 x 1450       | 1.621,04   |



## Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- 4 x neigbarer Fachboden 420 mm tief
- Tragkraft gesamt 500 kg

## Inklusive

- 8 x Euro-Lagerkasten 400 x 600 x 170 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| ESD07.58.18 | 990 x 610 x 1450       | 934,33     |

Individuelle Bestückungswagen auf Anfrage.



### Vinyl Rollhocker

- Ableitfähiger Rollhocker - höhenverstellbar
- Für saubere Produktionsbereiche
- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit 5 leitfähigen, lastabhängig gebremsten, weichen Rollen
- Sicherheitsgasfeder
- Verstellung der Sitzhöhe von 500 - 640 mm
- Strapazier- und leitfähiger Vinylbezug, Sitzdurchmesser: 340 mm
- Mit ESD-Kennzeichnung

| Art.-Nr.    | Ausführung                                       | Preis in € |
|-------------|--|------------|
| E1700.VH    | Schwarz  | 448,00     |
| E1700.KS.13 | Harte, leitfähige Stuhlrollen (für Teppichböden) | 18,75      |

Der Drehstuhl Typ INDUSTRIAL PU verfügt über einen guten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.



### Standardversion

- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit 5 leitfähigen, lastabhängig gebremsten, weiche Rollen
- Sicherheitsgasfeder
- Verstellung der Sitzhöhe von 380 bis 510 mm
- Synchronverstellung der Sitz- und Rückenlehne
- Strapazier- und leitfähiger PU-Integralschaum für Sitz- und Rückenfläche in schwarz
- PU-Integralschaum ist problemlos zu reinigen
- Mit ESD-Kennzeichnung
- GS-geprüft

| Art.-Nr. | Ausführung     | Preis in € |
|----------|----------------|------------|
| E1700.PU | Ohne Armlehnen | 730,50     |



### PU Standsitz

- Ableitfähiger Standsitz - höhenverstellbar
- Ableitfähiges, stabiles Standrohr mit rutschfesten Bodengleitern
- Arretierbare Sitzhöhenverstellung
- Sitzflächenneigung um 15° verstellbar
- Ableitfähige, strapazierfähige Sitzfläche aus PU-Integralschaum
- Drehbewegung der Sitzfläche um 16° gewährleistet guten Körperkontakt
- GS-geprüft
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Ableitwiderstand  $R_{gp} = 10^8 - 10^9 \text{ Ohm}$

| Art.-Nr. | Farbe   | Preis in € |
|----------|---------|------------|
| E1700.S  | Schwarz | 439,25     |



Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung



Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung



### Hochstuhlversion

- Stuhlausführung mit Sitzhöhe von 540 bis 800 mm
- Fußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern
- Verchromter Fußring als Aufstiegshilfe
- Stufenlos höhenverstellbar

| Art.-Nr. | Ausführung     | Preis in € |
|----------|----------------|------------|
| E1710.PU | Ohne Armlehnen | 802,25     |

### Sonderzubehör

| Art.-Nr.    | Ausführung  | Preis in € |
|-------------|---|------------|
| E1700.KS.13 | Harte, leitfähige Stuhlrollen (für Teppichböden)                            | 18,75      |
| E1700.XS.PU | Armlehnen mit volumenableitfähigen PU-Armauflagen* inkl. Befestigungsplatte | 273,75     |

# Stühle

## Comfort Chair

Der Drehstuhl Typ COMFORT verfügt durch seine Formschaumpolster über einen sehr guten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.



Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung



### Standardversion

- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit 5 leitfähigen, lastabhängig gebremsten, weichen Rollen
- Sicherheitsgasfeder
- Verstellung der Sitzhöhe von 400 bis 420 mm
- Asynchroner Mechanismus
- Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar
- Strapazier- und leitfähiger Polsterbezug aus Textil für Sitz und Rückenlehne
- Leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung
- GS-geprüft

| Art.-Nr.   | Farbe | Ausführung     | Preis in € |
|------------|-------|----------------|------------|
| E1700.ES.B | Blau  | Ohne Armlehnen | 488,00     |
| E1700.ES.D | Grau  | Ohne Armlehnen | 488,00     |

### Hochstuhlversion

- Stuhlausführung mit Sitzhöhe von 640 bis 760 mm
- Fußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern, Fußring als Aufstiegshilfe

| Art.-Nr.   | Farbe | Ausführung     | Preis in € |
|------------|-------|----------------|------------|
| E1710.ES.B | Blau  | Ohne Armlehnen | 568,25     |
| E1710.ES.D | Grau  | Ohne Armlehnen | 568,25     |

### Sonderzubehör

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Preis in € |
|-------------|--|------------|
| E1700.KS.13 | Harte, leitfähige Stuhlrollen (für Teppichböden)   | 18,75      |
| E1700.XS    | Armlehnen mit volumenableitfähigen PU-Armauflagen* | 216,75     |

Der hochwertige Drehstuhl Typ COMFORT PLUS verfügt durch seine Formschaumpolster über einen perfekten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufloadungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.



Rückenlehne mit  
ESD-Kennzeichnung



#### Standardversion

- 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium poliert mit 5 leitfähigen, lastabhängig gebremsten, weichen Rollen
- Sicherheitsgasfeder
- Verstellung der Sitzhöhe von 430 bis 540 mm
- Verstellbare Rückenlehne
- Verstellbare Sitzhöhe, -tiefe und -neigung
- Mechanismus mit Synchrontechnik sorgt für aktiv-dynamisches Sitzen
- Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar
- Hochwertige Formschaumpolster für perfekten Sitzkomfort
- Strapazier- und leitfähiger Polsterbezug in schwarz
- Leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne
- Mit ESD-Kennzeichnung
- GS geprüft

| Art.-Nr.    | Farbe   | Ausführung     | Preis in € |
|-------------|---------|----------------|------------|
| E1700.ESP.S | Schwarz | Ohne Armlehnen | 891,50     |

#### Hochstuhlversion

- Stuhlausführung mit Sitzhöhe von 610 bis 850 mm
- Fußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern
- Verchromter Fußring als Aufstiegshilfe
- Stufenlos höhenverstellbar

| Art.-Nr.    | Farbe   | Ausführung     | Preis in € |
|-------------|---------|----------------|------------|
| E1710.ESP.S | Schwarz | Ohne Armlehnen | 1.092,00   |

#### Sonderzubehör

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Preis in € |
|-------------|--|------------|
| E1700.KS.13 | Harte, leitfähige Stuhlrollen (für Teppichböden)   | 18,75      |
| E1700.XS    | Armlehnen mit volumenableitfähigen PU-Armauflagen* | 216,75     |



# Mobile Logistik-Systeme





Rollenausführungen

Seite 458



maxmobile 1, maxmobile 2

Seite 460



Schubladen - Werkzeugsätze

Seite 470



Mobile Schubladenschränke

Seite 474



Mobile Werkbänke

Seite 486



Mobile Computer-, Mess- und Prüfplätze

Seite 496



Neu

Multiwagen, Bestückungswagen

Seite 504



Neu

Sonstige Mobile

Seite 510



workraster-Mobil

Seite 524



workergo-Mobil

Seite 528



workline-Mobil

Seite 529





## Rollenausführungen für Schubladerschränke

- Aus Sicherheitsgründen beträgt die Gesamtbelastung für einen Rollensatz maximal 75% der angegebenen Tragkraft



04ST500L80



04ST500LF80



04ST736B80



04ST736L80



04ST736LF80

### Rollen für Mobile Schubladerschränke T500

- Ø 80 mm Lenkrolle mit Rückenloch
- Tragkraft je Rolle 50 kg

| Art.-Nr.    | Ausführung                 | Preis in € |
|-------------|----------------------------|------------|
| 04ST500L80  | Lenkrolle ohne Feststeller | 33,30      |
| 04ST500LF80 | Lenkrolle mit Feststeller  | 57,62      |

### Rollen für Mobile Schubladerschränke T736

- Ø 80 mm Bock- und Lenkrolle mit Anschraubplatte
- Rad aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, naturweiß
- Tragkraft je Rolle 200 kg

| Art.-Nr.    | Ausführung                 | Preis in € |
|-------------|----------------------------|------------|
| 04ST736B80  | Bockrolle                  | 25,62      |
| 04ST736L80  | Lenkrolle ohne Feststeller | 35,86      |
| 04ST736LF80 | Lenkrolle mit Feststeller  | 39,71      |



04SWEL125



04SWELF125



04ST736B125



04ST736L125



04ST736LF125

### Rollen für Mobile Schubladerschränke T500

- Ø 125 mm Lenkrolle mit Rückenloch
- Rad aus hochwertigem Elastik-Vollgummi
- Geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 150 kg

| Art.-Nr.   | Ausführung                 | Preis in € |
|------------|----------------------------|------------|
| 04SWEL125  | Lenkrolle ohne Feststeller | 32,01      |
| 04SWELF125 | Lenkrolle mit Feststeller  | 37,14      |

### Rollen für Mobile Schubladerschränke T736

- Ø 125 mm Bock- und Lenkrolle mit Anschraubplatte
- Rad aus hochwertigem Elastik-Vollgummi
- Geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 150 kg

| Art.-Nr.     | Ausführung                 | Preis in € |
|--------------|----------------------------|------------|
| 04ST736B125  | Bockrolle                  | 26,89      |
| 04ST736L125  | Lenkrolle ohne Feststeller | 29,46      |
| 04ST736LF125 | Lenkrolle mit Feststeller  | 32,01      |

# Rollenausführungen für Werkbänke



- Aus Sicherheitsgründen beträgt die Gesamtbelastung für einen Rollensatz maximal 75% der angegebenen Tragkraft



04SWEL125

04SWELF125



04WB200

04WL200

04WLF200

## Rollen für Mobile Werkbänke T500 und T750

- Ø 125 mm Lenkrolle mit Rückenloch
- Rad aus hochwertigem Elastik-Vollgummi
- Geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 150 kg

| Art.-Nr.   | Ausführung                 | Preis in € |
|------------|----------------------------|------------|
| 04SWEL125  | Lenkrolle ohne Feststeller | 32,01      |
| 04SWELF125 | Lenkrolle mit Feststeller  | 37,14      |

## Rollen für Mobile Kastenwerkbenke T750

- Ø 200 mm Bock- und Lenkrolle mit Anschraubplatte
- Rad aus Standard-Vollgummi
- Sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 205 kg

| Art.-Nr. | Ausführung                 | Preis in € |
|----------|----------------------------|------------|
| 04WB200  | Bockrolle                  | 38,42      |
| 04WL200  | Lenkrolle ohne Feststeller | 57,62      |
| 04WLF200 | Lenkrolle mit Feststeller  | 61,48      |

## maxmobile 1 und workergo Serie



04MB100

04ML100

04MLF100



4XXXXXMB100

4XXXXXMLF100

## Rollen für maxmobile 1

- Ø 100 mm Bock- und Lenkrolle mit Rückenloch
- Rad aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE)
- Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 110 kg

| Art.-Nr. | Ausführung                 | Preis in € |
|----------|----------------------------|------------|
| 04MB100  | Bockrolle                  | 19,20      |
| 04ML100  | Lenkrolle ohne Feststeller | 21,77      |
| 04MLF100 | Lenkrolle mit Feststeller  | 25,62      |

## workergo-Serie Expanderrollen

- Ø 100 mm Bock- und Lenkrolle
- Rad aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE)
- Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 110 kg

| Art.-Nr.     | Ausführung                 | Preis in € |
|--------------|----------------------------|------------|
| 4XXXXXMB100  | Bockrolle                  | 28,06      |
| 4XXXXXML100  | Lenkrolle ohne Feststeller | 30,49      |
| 4XXXXXMLF100 | Lenkrolle mit Feststeller  | 35,37      |



# Mobile Logistik-Systeme

## maxmobile 1 und 2

*maxmobile*

| Serie       | Serie       |
|-------------|-------------|
| maxmobile 1 | maxmobile 2 |



| Höhe | Gehäuse B x T | Gehäuse B x T |
|------|---------------|---------------|
|      | 630 x 390     | 630 x 490     |
|      | Nutzhöhen     | Nutzhöhen     |
| 208  | –             | –             |
| 215  | –             | –             |
| 358  | –             | –             |
| 365  | –             | –             |
| 465  | –             | –             |
| 469  | –             | –             |
| 500  | –             | –             |
| 519  | –             | –             |
| 619  | –             | –             |
| 719  | 600           | 600           |
| 819  | –             | –             |
| 919  | –             | –             |
| 1019 | –             | –             |
| 1319 | –             | –             |
| 1519 | –             | –             |




| Höhe | Schublade B x T | Schublade B x T |
|------|-----------------|-----------------|
|      | 600 x 300       | 600 x 400       |
|      | Nutzlast        | Nutzlast        |
| 50   | 35 kg           | 35 kg           |
| 75   | 35 kg           | 35 kg           |
| 100  | 35 kg           | 35 kg           |
| 125  | –               | –               |
| 150  | 35 kg           | 35 kg           |
| 175  | –               | –               |
| 200  | 35 kg           | 35 kg           |
| 250  | –               | –               |
| 300  | –               | –               |
| 400  | –               | –               |



| Serie       | Serie       |
|-------------|-------------|
| maxmobile 1 | maxmobile 2 |
| T390 24-12  | T490 24-16  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>Raster:</b> | <b>R 24-12</b> | <b>R 24-16</b> |
|----------------|----------------|----------------|

## Rastereinteilung



maxmobile 1 und 2

Mobile Logistik-Systeme

- Schubladennutzmaß 600 x 300 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 35 kg
- Lieferung ohne Dekoration, Werkzeug und Haken



**maxmobile 1**

- 5 x Schublade
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenblende
- 1 x Schwenkbares Laptoptablar
- 1 x Lochplattenaufbau 300 mm mit schwenkbaren Seitenteilen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 08.88.90-1 | 780 x 480 x 1540   | 1.123,38   |



**maxmobile 2**

- 6 x Schublade
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenklappe
- 1 x Schwenkbares Laptoptablar
- 1 x Lochplattenaufbau 300 mm mit schwenkbaren Seitenteilen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 08.89.92-1 | 780 x 580 x 1540   | 1.355,51   |



**maxmobile 2**

- 5 x Schublade
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenklappe
- 1 x Schwenkbares Laptoptablar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 08.89.90-1 | 780 x 580 x 912    | 1.129,24   |



**maxmobile 2**

- 5 x Schublade
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenblende
- 1 x schwenkbares Laptoptablar
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Lochplattenaufbau 600 mm mit schwenkbaren Seitenteilen

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 08.89.303-2 | 780 x 580 x 1540   | 1.285,62   |

*maxmobile 1*



maxmobile 1

maxmobile 1



- Schubladennutzmaß 600 x 300 mm
- 100 % Vollauszug der Schubladen bei max. 35 kg Tragkraft
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Präzise Arretierung und Selbsteinzug
- Umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- Auflagefläche wahlweise in Kunststoff- oder Buche Multiplex-Ausführung
- Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben (Farbkombinationen möglich)

Ihre Vorteile:

- Platzsparend
- Klein und wendig
- Komfortable, sichere Fahrt
- Diebstahlsichere Zentralverriegelung mit „B+H“ Schließanlage
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Individuelle Gestaltung
- Umweltfreundliches Lackierverfahren
- Keine Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben



maxmobile 1

- 2 x Flügeltüre
- Innen seitlich je 1 x Lochplatte
- 1 x Fachboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.03 | 780 x 480 x 912    | 524,49     |



maxmobile 1

- 6 x Schublade
- 1 x Seitenblende

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.93 | 780 x 480 x 912    | 752,22     |



maxmobile 1

- 6 x Schublade
- 1 x Seitenblende

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.92 | 780 x 480 x 912    | 748,56     |

## maxmobile 1

### maxmobile 1

- 4 x Schublade
- 1 x Seitenblende

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.91 | 780 x 480 x 912    | 647,32     |



## Individuelle Zusammenstellung

### 2 x Flügeltüren mit Schloss

- Zylinderschloss mit Zentralverriegelung

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|---------------|------------|
| 08.88.FLGSE | 600           | 181,74     |



### Halteschiene für Sichtlagerkästen

- Zum Einhängen an der Lochwand

| Art.-Nr.  | Breite in mm | Preis in € |
|-----------|--------------|------------|
| 03.900.06 | 300          | 8,18       |
| 03.900.05 | 450          | 10,36      |



### Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH)    | Preis in € |
|------------|-----------------------|------------|
| 03.900.001 | 100 x 95 / 65 x 50    | 1,95       |
| 03.900.002 | 100 x 175 / 140 x 75  | 2,93       |
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125 | 6,71       |

### Hakensortiment

- 10-teilig

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 03.87.395-10 | 34,15      |



### Gehäuse mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 08.88.10 | 780 x 480 x 912    | 600            | 342,74     |



## Schubladen

- 600 x 300 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 35 kg

| Art.-Nr. | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|----------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 08.88.60 | 50          | 35         | 40       | 35 kg     | 58,55      |
| 08.88.64 | 75          | 60         | 65       | 35 kg     | 60,38      |
| 08.88.61 | 100         | 85         | 90       | 35 kg     | 62,21      |
| 08.88.62 | 150         | 135        | 140      | 35 kg     | 67,70      |
| 08.88.63 | 200         | 185        | 190      | 35 kg     | 73,79      |



**Holzplatte Buche Multiplex**

- Zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.70 | 570 x 280 x 15     | 48,30      |



**Auflagetablar**

- Mit Papierrollenhalter

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|----------|------------------|------------|
| 08.88.72 | 435 x 200        | 49,65      |



**Schwenkbare Laptop-Tablar**

- Mit Arretierung

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|----------|------------------|------------|
| 08.88.73 | 300 x 420        | 98,44      |



**Flaschen- und Dosenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.74 | 380 x 90 x 85      | 17,20      |



**Dokumentenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.75 | 380 x 45 x 190     | 18,54      |



**Abfallbehälter**

- Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.76 | 375 x 170 x 150    | 33,18      |



**Lochplattenaufbau**

- Mit schwenkbaren Seitenteilen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.77 | 1250 x 300         | 176,86     |
| 08.89.50 | 1380 x 600         | 235,41     |

- Ohne schwenkbare Seitenteile

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.89 | 630 x 300          | 95,14      |
| 08.89.51 | 630 x 568          | 117,95     |



**Lochseitenwand**

- Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.79 | 388 x 15 x 712     | 52,46      |



**Seitenblende**

- Halbrund, wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.81 | 388 x 15 x 712     | 32,57      |

**Schubladeneinsätze R 24-12, Innenmaß 600 x 300 mm**



- 2 x MP mit 2 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 4 Mulden
- 4 x Stw für 2 Mulden
- 12 x Stw für 3 Mulden
- 8 x Stw für 4 Mulden

- Schaumstoffplatte

| Art.-Nr. | Front | Preis in € |
|----------|-------|------------|
| 08.88.30 | 50    | 43,91      |

| Art.-Nr. | Front | Preis in € |
|----------|-------|------------|
| 08.88.41 | 100   | 21,35      |

- 3 x MF 300 mm
- 8 x TW 150 mm

| Art.-Nr. | Front | Preis in € |
|----------|-------|------------|
| 08.88.36 | 100   | 27,44      |
| 08.88.37 | 150   | 29,27      |
| 08.88.42 | 200   | 30,49      |

- 2 x MF 300 mm
- 6 x TW 200 mm

| Art.-Nr. | Front | Preis in € |
|----------|-------|------------|
| 08.88.38 | 100   | 20,12      |
| 08.88.39 | 150   | 20,73      |
| 08.88.43 | 200   | 21,96      |

- 4 x KTK 150 x 150 mm
- 6 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr. | Front | Preis in € |
|----------|-------|------------|
| 08.88.34 | 50    | 28,06      |
| 08.88.35 | 100   | 32,93      |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

*maxmobile 2*



maxmobile 2

**maxmobile 2**



- Schubladennutzmaß 600 x 400 mm
- 100 % Vollauszug der Schubladen bei max. 35 kg Tragkraft
- Zentralverriegelung
- Präzise Arretierung und Selbsteinzug
- Umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- Seitliche Klappe zur Verwahrung von langen Werkzeugen
- Auflagefläche wahlweise in Kunststoff- oder Buche Multiplex-Ausführung
- Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben (Farbkombinationen möglich)

**Ihre Vorteile:**

- Verstärkter Radsatz dadurch höhere Belastung
- maxmobile 2 bietet 25 % mehr Volumen
- Größere Ablageflächen
- Mehr Stauraum
- Diebstahlsichere Zentralverriegelung mit „B+H“-Schließanlage
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Individuelle Gestaltung
- Keine Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben



- maxmobile 2**
- 4 x Schublade
  - 1 x Seitenblende

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.89.91 | 780 x 580 x 912    | 752,22     |



- maxmobile 2**
- 6 x Schublade
  - 1 x Seitenblende

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.89.93 | 780 x 580 x 912    | 865,65     |



- maxmobile 2**
- 6 x Schublade
  - 1 x Seitenblende

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.89.92 | 780 x 580 x 912    | 858,34     |

maxmobile 2

**maxmobile 2**

- 2 x Flügeltüre, innen hinterlegt mit je 1 x Lochplatte
- 1 x Fachboden
- Innen seitlich je 1 x Lochplatte

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.89.03 | 780 x 580 x 912    | 623,30     |



Individuelle Zusammenstellung

**2 x Flügeltüren mit Schloss**

- Zylinderschloss mit Zentralverriegelung

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|---------------|------------|
| 08.88.FLGSE | 600           | 181,74     |



**Seitenklappe**

- Für lange Werkzeuge

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.89.88 | 490 x 70 x 600     | 93,91      |



**Antirutschmatten-Einsatz**

- Zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.89.71 | 570 x 380 x 3      | 24,28      |



**Gehäuse mit 2 x Rollen Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm**

- Höhe gesamt = 600 mm Nutzhöhe + 119 mm + 150 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 08.89.10 | 780 x 580 x 912    | 600            | 441,55     |

**Schubladen**

- 600 x 400 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 50 kg

| Art.-Nr. | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|----------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 08.89.60 | 50          | 35         | 40       | 50 kg     | 61,59      |
| 08.89.59 | 75          | 59         | 60       | 50 kg     | 62,82      |
| 08.89.61 | 100         | 85         | 90       | 50 kg     | 64,03      |
| 08.89.62 | 150         | 135        | 140      | 50 kg     | 70,14      |
| 08.89.63 | 200         | 185        | 190      | 50 kg     | 75,02      |



**Holzplatte Buche Multiplex**  
 ■ Zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.89.70 | 570 x 380 x 15     | 56,83      |



**Auflagetablar**  
 ■ Mit Papierrollenhalter

| Art.-Nr. | Maße in mm | Preis in € |
|----------|------------|------------|
| 08.89.72 | 535 x 200  | 51,23      |



**Schwenkbares Laptop-Tablar**  
 ■ Mit Arretierung

| Art.-Nr. | Maße in mm | Preis in € |
|----------|------------|------------|
| 08.88.73 | 300 x 420  | 98,44      |



**Flaschen- und Dosenhalter**  
 ■ Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.89.74 | 480 x 90 x 85      | 17,93      |



**Dokumentenhalter**  
 ■ Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.89.75 | 480 x 45 x 190     | 19,15      |



**Abfallbehälter**  
 ■ Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.89.76 | 475 x 170 x 150    | 34,52      |




**Lochplattenaufbau**  
 ■ Mit schwenkbaren Seitenteilen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.77 | 1250 x 300         | 176,86     |
| 08.89.50 | 1380 x 600         | 235,41     |

■ Ohne schwenkbare Seitenteile

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.88.89 | 630 x 300          | 95,14      |
| 08.89.51 | 630 x 568          | 117,95     |



**Lochseitenwand**  
 ■ Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.89.79 | 488 x 15 x 712     | 57,69      |



**Seitenblende**  
 ■ Halbround, wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 08.89.81 | 488 x 15 x 712     | 32,57      |

**Schubladeneinsätze R 24-16, Innenmaß 600 x 400 mm**



■ 2 x MF 400 mm  
 ■ 5 x TW 200 mm

| Art.-Nr.    | Front | Preis in € |
|-------------|-------|------------|
| 168-136-100 | 100   | 20,12      |
| 168-136-150 | 150   | 21,71      |
| 168-136-200 | 200   | 24,40      |



■ 5 x KTK 150 x 150 mm  
 ■ 4 x KTK 75 x 150 mm  
 ■ 4 x KTK 75 x 75 mm  
 ■ 1 x TW 600 mm  
 ■ 2 x TW 100 mm

| Art.-Nr. | Front | Preis in € |
|----------|-------|------------|
| 168-132  | 100   | 39,15      |



■ 3 x MF 400 mm  
 ■ 8 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Front | Preis in € |
|-------------|-------|------------|
| 168-139-100 | 100   | 30,49      |
| 168-139-150 | 150   | 32,93      |
| 168-139-200 | 200   | 36,59      |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

# Schubladen - Werkzeugsätze

## Schubladen - Werkzeugsätze maxmobile 1



Neu



### Werkzeugeinsatz, Rohrsteck- und offene Doppelringschlüssel-Satz 15 tlg.

- Rohrsteckschlüssel, DIN 896, Form B 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- Stufen-Drehstift, 5-fach
- Roll-Maulschlüssel, verstellbar bis SW 30, 10" / 250 mm
- Offene Doppelringschlüssel 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 14 x 17, 19 x 22 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 08.88.207 | 565 x 300        | 208,56     |

### Werkzeugeinsatz, T-Griff-Schraubendreher-Satz 15 tlg.

- T-Griff-Schraubendreher-Satz 15-teilig
- T-Griff-Schraubendreher, 6-kant, SW 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- T-Griff-Schraubendreher, Innen-TORX® TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45

| Art.-Nr.  | Maße in mm | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------|------------------|------------|
| 08.88.200 | 565 x 300  |                  | 207,24     |

## Zubehör zur individuellen Konfiguration maxmobile 1 und 2



### Ausstech-Werkzeug, 50 mm

- Flaches breites Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

| Art.-Nr. | Maße in mm | Preis in € |
|----------|------------|------------|
| 08.90.01 | 50 mm      | 18,29      |



### Ausstech-Werkzeug, 20 mm

- Flaches schmales Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

| Art.-Nr. | Maße in mm | Preis in € |
|----------|------------|------------|
| 08.90.02 | 20 mm      | 10,97      |



### Ausstech-Werkzeug, 20 x 20 mm

- Halbrundes Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

| Art.-Nr. | Maße in mm | Preis in € |
|----------|------------|------------|
| 08.90.03 | 20 x 20    | 33,95      |



### Inlett unbehandelt

- 2-farbig: blau 5 mm, schwarz 20 mm hoch


| Art.-Nr. | B x T in mm | Preis in € |
|----------|-------------|------------|
| 08.90.10 | 600 x 300   | 34,36      |
| 08.90.11 | 600 x 400   | 45,81      |



**Werkzeugsatz, Hammer-, Feilen-, Meißel- und Sägen-Satz 16 tlg.**

- Schlosserhammer, DIN 1041, 500 g
- Kunststoff-Treib- und Ausbeulhammer, 32 mm
- Werkstattfeilen DIN 7261 A, 200 mm flach, dreikant, rund, vierkant und halbrund
- Metallsägebogen, 250 mm
- Werkzeugsatz, 6 -teilig
- Fühlerlehren, 100 mm Blatt, 20 X 2-40/100
- Stahlbandmaß 3 m


| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 08.88.203 | 565 x 300        | 234,96     |



**Werkzeugsatz, Schraubenschlüssel-Satz 21 tlg.**

- Ringmaulschlüssel  
DIN 3113 A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 08.88.204 | 565 x 300        | 276,76     |



**Werkzeugsatz, 1/4" - 1/2"-Steckschlüssel-Satz 71 tlg.**

- 1/4"-Umschaltknarre Z90 mit 90 Zähnen und Sicherheitsverbindung
- 1/4"-Verlängerungen, DIN 3123, 50 und 100 mm
- 1/4"-Steckgriff, DIN 3122, 150 mm
- 1/4"-Einsätze, 6-kant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4"-Einsätze Innen-TORX®, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1/4"-Einsätze Außen-TORX®, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/4"-Einsätze Kreuzschlitz, PH 1, 2, 3
- 1/4"-Einsätze Schlitz, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- 1/2"-Umschaltknarre Z90 mit 90 Zähnen und Sicherheitsverbindung
- 1/2"-Verlängerungen 75 und 250 mm
- 1/2"-Kardangeln 75 mm
- 1/2"-Einsätze, 6-kant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz im Halter, lang, Kugelkopf, 9-tlg, 1,5 - 10 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 08.88.205 | 565 x 300        | 518,39     |



**Werkzeugsatz, Zangen-Schraubendreher-Satz 14 tlg.**


- Schraubendreher mit 2K-Heft, Kreuzschlitz, DIN ISO 8764-1/-2, PH 1, 2, 3
- Schraubendreher mit 2K-Heft, Pozidriv, DIN ISO 8764-1/-2, PZ 1, 2, 3
- Schraubendreher mit 2K-Heft, Schlitz, DIN 5265 D, 6,5 x 150, 5,5 x 125, 6, 5 x 125 mm
- Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
- Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 180 mm (7")
- Seitenschneider, DIN ISO 5749, 160 mm (6.1/4")
- Telefonzange, ISO 5745, gerade, 170 mm (6.3/4")
- Universal-Grip-Zange, 250 mm (10")

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 08.88.206 | 565 x 300        | 329,56     |



# Schubladen - Werkzeugsätze

## Schubladen - Werkzeugsätze maxmobile 2



### Werkzeugeinsatz, Doppeldmausschlüssel 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppeldmausschlüssel DIN 3110 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 08.89.200 | 400 x 200  | 106,26     |



### Ringmausschlüssel-Satz 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmausschlüssel DIN 3113 A, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 08.89.201 | 400 x 200  | 120,75     |



### Werkzeugeinsatz, Ringmausschlüssel 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmausschlüssel, DIN 3113 B, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 08.89.202 | 400 x 200        | 106,26     |



### Werkzeugeinsatz, Hammer-, Meißel- und Treiber-Satz 11-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Schlosserhammer, DIN 1041, 500 g
- Flachmeißel, DIN 6453, Form A, 150 und 200 mm
- Körner 120 x 4 x 10 mm
- Splinttreiber, DIN 6450, Form C, 3, 4, 5, 6 mm
- LED-Stiftleuchte 27 Lm
- Abbrechmesser 18 mm
- Stahlbandmaß 3 m

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 08.89.203 | 400 x 200        | 167,86     |

### Werkzeugeinsatz, Steckschlüssel-Satz 1/4", 84-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/4"-Umschaltknarre Z90 mit 90 Zähnen und Sicherheitsverbindung
- 1/4"-Gleitgriff, DIN 3122, 115 mm
- 1/4"-Kardangelenke, DIN 3123, 37 mm
- 1/4"-Verlängerungen, DIN 3123, 50 und 100 mm
- 1/4"-Steckgriff, DIN 3122, 150 mm
- 1/4"-Einsätze, 6-kt., 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- 1/4"-Einsätze, Schlitz, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- 1/4"-Einsätze, Kreuzschlitz, PH 1, 2, 3
- 1/4"-Einsätze, Innensechskant, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 1/4"-Einsätze, Außen-TORX®, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/4"-Einsätze, Innen-TORX®, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 6-kt.-Winkel.-Dreher-Satz, lang, Kugelkopf, 9-tlg. 1,5-10 mm
- 1/4"-Verbindungsteil, A/M 3/8" - I/F 1/4"
- 1/4"-Verbindungsteil für 1/4"-Bits, A/M 1/4" - I/F 1/4"
- Bitsortiment TORSION, 32-tlg.

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 08.89.204 | 400 x 200        | 295,75     |






**Werkzeugeinsatz, Schraubendreher-Satz 10-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Schraubendreher mit 2K-Heft, Kreuzschlitz, DIN ISO 8764-1/-2, PH 0, 1, 2
- Schraubendreher mit 2K-Heft, Schlitz, DIN 5265 D, 3 x 100, 5 x 100, 5,5 x 125, 6, 5 x 125 mm
- Spannungsprüfer, nach VDE 0680, 3 mm
- Vergaser-Schraubendreher 4 x 25 mm, PH 1 x 25 mm


| Art.-Nr.  | Maße in mm | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 08.89.207 | 400 x 200  | 121,66     |



**Werkzeugeinsatz, Sicherungsringzangen-Satz 4-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Sicherungsringzange, DIN 5254, A, A2
- Sicherungsringzange, DIN 5254, B, A21
- Sicherungsringzange, DIN 5256, C, J2
- Sicherungsringzange, DIN 5254, D, J21


| Art.-Nr.  | Maße in mm | Preis in € |
|-----------|------------|------------|
| 08.89.208 | 400 x 200  | 137,06     |



**Werkzeugeinsatz, Zangen-Satz 4-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 180 mm (7")
- Kraft-Seitenschneider, DIN ISO 5749, 180 mm (7")
- Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
- Telefonzange, ISO 5745, gerade, 205 mm (8")

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 08.89.209 | 400 x 200        | 183,26     |



**Werkzeugeinsatz, Steckschlüssel-Satz 31-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau,
- 1/2"-Einsätze Innensechskant, 5 x 60, 5 x 110, 6 x 60, 6 x 110, 7 x 100, 8 x 60, 8 x 110, 10 x 60, 12 x 60, 14 x 60, 17 x 60, 7 x 60 mm
- 1/2"-Einsätze B & S / XZN M 5 x 60, 6 x 60, 6 x 100, 8 x 60, 8 x 100, 10 x 60, 10 x 100, 12 x 100 mm
- 1/2"-Einsätze Innen-TORX®, TX 25 x 60, 27 x 60, 30 x 60, 40 x 60, 45 x 60, 50 x 60, 55 x 60, 60 x 60, 45 x 140, 55 x 140, 70 x 110 mm


| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 08.89.210 | 400 x 200        | 260,26     |



**Werkzeugeinsatz, Steckschlüssel-Satz 1/2", 6-kant / 22-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Umschaltknarre Z90 mit 90 Zähnen und Sicherheitsverbindung
- 1/2"-Gleitgriff, DIN 3122, 300 mm
- 1/2"-Kardangelen, 75 mm
- 1/2"-Verlängerungen, 125 und 250 mm
- 1/2"-Einsätze, 6-kant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 08.89.205 | 400 x 200        | 260,75     |



**Werkzeugeinsatz, Schlüssel-Satz 34-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel, DIN 3110, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 08.89.211 | 600 x 400        | 474,48     |




## Schubladenschränke T500 mobil

- 3-seitiger Abrollrand
- 4 x Lenkrolle, davon 2 mit Feststeller Ø 125 mm
- Schubladen Vollauszug 100%, Tragkraft pro Schublade 50 oder 75kg
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schublade durch Einzelverriegelung
- Schiebegriff



### Rastereinteilung



| Serie | Serie | Serie |
|-------|-------|-------|
| T500  | T500  | T500  |



|      | Gehäuse B x T | Gehäuse B x T | Gehäuse B x T |
|------|---------------|---------------|---------------|
|      | 530 x 500     | 680 x 500     | 980 x 500     |
| Höhe | Nutzhöhen     | Nutzhöhen     | Nutzhöhen     |
| 519  | 400           | 400           | –             |
| 619  | 500           | 500           | 500           |
| 719  | 600           | 600           | 600           |
| 819  | 700           | 700           | 700           |
| 919  | 800           | 800           | 800           |
| 1019 | 900           | 900           | 900           |
| 1219 | –             | –             | –             |
| 1319 | –             | 1200          | 1200          |
| 1519 | –             | –             | –             |



|      |            | Schublade B x T | Schublade B x T | Schublade B x T |
|------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |            | 450 x 400       | 600 x 400       | 900 x 400       |
| Höhe | Mantelhöhe | Nutzlast        | Nutzlast        | Nutzlast        |
| 75   | 59         | 50 kg           | 50 kg           | 50 kg           |
| 100  | 85         | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 150  | 135        | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 200  | 185        | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 250  | 185        | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 300  | 185        | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |



| Serie      | Serie      | Serie      |
|------------|------------|------------|
| T500       | T500       | T500       |
| T500 18-16 | T500 24-16 | T500 36-16 |

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Raster:</b> | <b>R 18-16</b> | <b>R 24-16</b> | <b>R 36-16</b> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|



# Mobile Schubladenschränke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Mobile Schubladenschränke 530 mm breit | 500 mm tief

- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft je Schublade 50 oder 75kg
- Schiebegriff
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 73

- 4 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 46.220M  | 530 x 500 x 800    | 761,85     |

## Individuelle Zusammenstellung

 Besuchen Sie unseren Schubladenschrank-Konfigurator [konfigurator.bedrunka-hirth.de](http://konfigurator.bedrunka-hirth.de)



### Gehäuse mit Ø 80 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 110 mm



### Gehäuse mit Ø 125 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 160 mm



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|--------------------|----------------|------------|
| 01.046M80 | 530 x 500 x 730    | 500            | 412,28     |
| 01.047M80 | 530 x 500 x 830    | 600            | 419,59     |
| 01.048M80 | 530 x 500 x 930    | 700            | 425,69     |
| 01.049M80 | 530 x 500 x 1030   | 800            | 434,23     |
| 01.040M80 | 530 x 500 x 1130   | 900            | 441,55     |

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|------------|--------------------|----------------|------------|
| 01.046M125 | 530 x 500 x 780    | 500            | 428,14     |
| 01.047M125 | 530 x 500 x 880    | 600            | 435,44     |
| 01.048M125 | 530 x 500 x 980    | 700            | 441,55     |
| 01.049M125 | 530 x 500 x 1080   | 800            | 450,08     |
| 01.040M125 | 530 x 500 x 1180   | 900            | 457,40     |

### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 65.040.530 | 530 x 500 x 3      | 21,47      |

### Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 66.046.025 | 530 x 500 x 20     | 48,79      |

### Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25mm, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.046.017 | 530 x 500 x 25     | 42,70      |

### Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 16 mm verschraubbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.046.016 | 530 x 500 x 16     | 40,25      |

## Schubladen

- 450 x 400 mm (BxT)

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 60,99      |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 63,43      |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 68,31      |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 73,18      |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 78,06      |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 82,94      |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 89,04      |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 93,91      |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 98,79      |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 103,67     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 108,55     |

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 51

### Mobile Schubladenschränke 680 mm breit | 500 mm tief

- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft je Schublade 50 oder 75 kg
- Schiebegriff
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 79

- 5 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 68.221M  | 680 x 500 x 1000   | 917,49     |



### Individuelle Zusammenstellung

 Besuchen Sie unseren Schubladenschrank-Konfigurator [konfigurator.bedrunka-hirth.de](http://konfigurator.bedrunka-hirth.de)



#### Gehäuse mit Ø 80 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 110 mm



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|--------------------|----------------|------------|
| 01.066M80 | 680 x 500 x 730    | 500            | 433,01     |
| 01.067M80 | 680 x 500 x 830    | 600            | 441,55     |
| 01.068M80 | 680 x 500 x 930    | 700            | 450,08     |
| 01.069M80 | 680 x 500 x 1030   | 800            | 468,38     |
| 01.060M80 | 680 x 500 x 1130   | 900            | 487,90     |

#### Gehäuse mit Ø 125 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 160 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|------------|--------------------|----------------|------------|
| 01.066M125 | 680 x 500 x 780    | 500            | 448,87     |
| 01.067M125 | 680 x 500 x 880    | 600            | 457,40     |
| 01.068M125 | 680 x 500 x 980    | 700            | 465,94     |
| 01.069M125 | 680 x 500 x 1080   | 800            | 484,23     |
| 01.060M125 | 680 x 500 x 1180   | 900            | 503,75     |

#### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 65.060.530 | 680 x 500 x 3      | 24,63      |

#### Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 66.068.025 | 680 x 500 x 20     | 54,88      |

#### Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25mm, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.068.017 | 680 x 500 x 25     | 53,67      |

#### Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 16 mm verschraubbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.068.016 | 680 x 500 x 16     | 52,46      |

### Schubladen

- 600 x 400 mm (BxT)

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 57

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.068.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 67,08      |
| 60.068.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 69,52      |
| 60.068.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 75,62      |
| 60.068.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 81,73      |
| 60.068.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 87,82      |
| 60.068.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 93,91      |
| 60.068.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 95,14      |
| 60.068.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 101,23     |
| 60.068.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 107,34     |
| 60.068.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 113,43     |
| 60.068.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 119,54     |

# Mobile Schubladenschränke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 **R 36-16** R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Mobile Schubladenschränke 980 mm breit | 500 mm tief

- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft je Schublade 50 oder 75kg
- Schiebegriff
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 85

- 5 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 98.221M  | 980 x 500 x 1000   | 1.078,87   |



 Besuchen Sie unseren Schubladenschrank-Konfigurator [konfigurator.bedrunka-hirth.de](http://konfigurator.bedrunka-hirth.de)

## Individuelle Zusammenstellung



### Gehäuse mit Ø 80 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 100 mm



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|-----------|--------------------|----------------|------------|
| 01.096M80 | 980 x 500 x 730    | 500            | 498,87     |
| 01.097M80 | 980 x 500 x 830    | 600            | 514,73     |
| 01.098M80 | 980 x 500 x 930    | 700            | 530,59     |
| 01.099M80 | 980 x 500 x 1030   | 800            | 546,45     |
| 01.090M80 | 980 x 500 x 1130   | 900            | 562,30     |



### Gehäuse mit Ø 125 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 160 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|------------|--------------------|----------------|------------|
| 01.096M125 | 980 x 500 x 780    | 500            | 514,73     |
| 01.097M125 | 980 x 500 x 880    | 600            | 530,59     |
| 01.098M125 | 980 x 500 x 980    | 700            | 546,45     |
| 01.099M125 | 980 x 500 x 1080   | 800            | 562,30     |
| 01.090M125 | 980 x 500 x 1180   | 900            | 578,16     |

### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 65.090.530 | 980 x 500 x 3      | 31,11      |

### Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 66.098.025 | 980 x 500 x 20     | 62,21      |

### Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25mm, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.098.017 | 980 x 500 x 25     | 74,40      |

### Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 19 mm verschraubbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.098.016 | 980 x 500 x 19     | 71,96      |

## Schubladen

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 63

- 900 x 400 mm (BxT)

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.098.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 80,50      |
| 60.098.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 82,94      |
| 60.098.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 89,04      |
| 60.098.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 95,14      |
| 60.098.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 101,23     |
| 60.098.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 107,34     |
| 60.098.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 107,34     |
| 60.098.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 113,43     |
| 60.098.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 119,54     |
| 60.098.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 125,63     |
| 60.098.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 131,73     |

Mobile Schubladenschränke | 500 mm tief



- 5 x Schublade
- 1 x Lochwandaufbau
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung        | Preis in € |
|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 46.500M    | 530 x 500 x 800    | Schubladenschrank | 815,53     |
| 03.983.530 | 530 x 30 x 605     | Lochwandaufbau    | 126,85     |



- 5 x Schublade
- 1 x seitliche Lochwand
- 1 x Ablagebox
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung         | Preis in € |
|------------|--------------------|--------------------|------------|
| 68.221M    | 680 x 500 x 1000   | Schubladenschrank  | 917,49     |
| 03.983.680 | 500 x 819 (B x H)  | Seitliche Lochwand | 129,29     |

Zubehör für Lochplattensystem



Hakensortiment 10-teilig

- 7 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Doppelter Werkzeughalter
- 1 x Werkzeugklemme

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 03.87.395-10 | 34,15      |



Ablagebox

- Maße in mm (BxTxH): 500 x 90 x 85
- Zum Einhängen in Halteschienen

| Art.-Nr.     | Ausführung für     | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.983.53.1  | Lochwandaufbau     | 26,35      |
| 03.983.736.1 | Seitliche Lochwand | 25,13      |



Schiene für Sichtlagerkästen

- Zum Einhängen in die Lochplatte

| Art.-Nr.  | Breite in mm | Preis in € |
|-----------|--------------|------------|
| 03.900.06 | 300          | 8,18       |
| 03.900.05 | 450          | 10,36      |



Prospekthalter DIN A4

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 03.87.398 | 220 x 330          | 28,89      |



Dosenhalter, 1-fach

- Breite 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.369 | 70             | 18,79      |



Bohrer- / Innensechskanthalter (div. Ø)

- 200/390 x 30 x 35, Maße in mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Ausführung   | Preis in € |
|-----------|--------------|------------|
| 03.87.378 | Für 14 Teile | 19,89      |
| 03.87.379 | Für 28 Teile | 30,89      |

# Mobile Schubladenschränke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Mobile Schubladenschränke 1060 mm breit | 500 mm tief



- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Mit Einzelverriegelung und 2 Gehäusevarianten
- Vollauszug 100 %, Tragkraft pro Schublade 50 kg
- Schiebegriff
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 73



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.11.04 | 1060 x 500 x 1000  | 1.181,93   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|---------------|------------|
| 01.053.700E | 700           | 85,38      |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     | 39,03      |

### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 65.1060.530 | 1060 x 500 x 3     | 32,93      |

### Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.11.01 | 1060 x 500 x 20    | 71,96      |

### Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25 mm, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.1060.25 | 1060 x 500 x 25    | 81,73      |

### Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 16 mm verschraubbar

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 67.1060.016 | 1060 x 500 x 25    | 84,53      |



### Mobiler Schubladenschrank

mit 2 x Leergehäuse und 1 x Schiebegriff, 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 700 mm Nutzhöhe

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.1100LG | 1060 x 500 x 980   | 669,64     |

## Schubladen

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 51

- 450 x 400 mm (BxT)

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 60,99      |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 63,43      |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 68,31      |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 73,18      |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 78,06      |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 82,94      |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 89,04      |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 93,91      |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 98,79      |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 103,67     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 108,55     |

Werkstattwagen 1060 mm breit | 500 mm tief



- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand
- **Abschließbarer Teleskop-Abrollrand mit darunterliegendem Stauraum**
- 4 x Mittelfachschiene oben, 1 x Auflagefläche
- Vollauszug 100 %, Tragkraft pro Schublade 50 oder 75 kg
- Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 73



- 4 x Schublade
- 2 x Riffelgummiauflage
- 1 x Fachboden
- Inkl. seitliche Lochwand



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.116.09 | 1060 x 500 x 1010  | 1.095,34   |

Individuelle Zusammenstellung

Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|---------------|------------|
| 01.053.500E | 500           | 76,00      |

Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     | 39,03      |



Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH)    | Preis in € |
|------------|-----------------------|------------|
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125 | 6,71       |
| 03.900.004 | 200 x 350 / 300 x 145 | 13,41      |
| 03.900.005 | 200 x 350 / 300 x 200 | 19,52      |

Mobiler Werkstattwagen  
Leergehäuse und 1 x Schiebegriff,  
4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 500 mm Nutzhöhe  
inkl. Lochwand, Fachboden und Abschließbarem Teleskop-Abrollrand



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.116LG | 1060 x 500 x 1010  | 831,87     |

Schubladen

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 51

- 450 x 400 mm (BxT)

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 60,99      |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 63,43      |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 68,31      |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 73,18      |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 78,06      |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 82,94      |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 89,04      |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 93,91      |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 98,79      |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 103,67     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 108,55     |


# Mobile Schubladenschränke

## Schubladenschränke T736 mobil

- 2 x Lenkrolle mit Feststellern, 2 x Bockrolle Ø 125 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schublade durch Einzelverriegelung
- Schiebegriffe aus Kunststoff
- 3-seitiger Abrollrand



## Rastereinteilung



| Serie | Serie | Serie |
|-------|-------|-------|
| T736  | T736  | T736  |



| Gehäuse B x T | Gehäuse B x T | Gehäuse B x T |
|---------------|---------------|---------------|
| 555 x 736     | 705 x 736     | 1005 x 736    |

| Höhe | Nutzhöhen | Nutzhöhen | Nutzhöhen |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 519  | 400       | 400       | 400       |
| 619  | 500       | 500       | 500       |
| 719  | 600       | 600       | 600       |
| 819  | 700       | 700       | 700       |
| 919  | 800       | 800       | 800       |
| 1019 | 900       | 900       | 900       |
| 1219 | 1100      | 1100      | 1100      |
| 1319 | –         | 1200      | 1200      |
| 1519 | –         | 1400      | 1400      |



| Schublade B x T | Schublade B x T | Schublade B x T |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 450 x 600       | 600 x 600       | 900 x 600       |

| Höhe | Mantelhöhe | Nutzlast | Nutzlast | Nutzlast |
|------|------------|----------|----------|----------|
| 50   | 28         | 70 kg    | 70 kg    | 70 kg    |
| 75   | 56         | 100 kg   | 100 kg   | 100 kg   |
| 100  | 81         | 100 kg   | 100 kg   | 100 kg   |
| 125  | 81         | 100 kg   | 100 kg   | 100 kg   |
| 150  | 131        | 100 kg   | 100 kg   | 100 kg   |
| 175  | 131        | 100 kg   | 100 kg   | 100 kg   |
| 200  | 181        | 100 kg   | 100 kg   | 100 kg   |
| 250  | 181        | 100 kg   | 100 kg   | 100 kg   |
| 300  | 181        | 100 kg   | 100 kg   | 100 kg   |
| 400  | 81         | 100 kg   | 100 kg   | 100 kg   |



| Serie      | Serie      | Serie      |
|------------|------------|------------|
| T736       | T736       | T736       |
| T736 18-24 | T736 24-24 | T736 36-24 |

| Raster: | R 18-24 | R 24-24 | R 36-24 |
|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|



# Mobile Schubladenschränke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## 555 mm breit | 736 mm tief



- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 2 x Lenkrolle mit Feststeller, 2 x Bockrollen Ø 125 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 97
- Schiebegriff aus Kunststoff

- 5 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.10.05V | 555 x 736 x 990    | 1.282,20   |

## Individuelle Zusammenstellung



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschrank-Konfigurator  
[konfigurator.bedrunka-hirth.de](http://konfigurator.bedrunka-hirth.de)



### Gehäuse mit Ø 125 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 150 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm | Preis in € |
|----------|--------------------|----------------|------------|
| 0550M125 | 555 x 736 x 670    | 400            | 472,04     |
| 0560M125 | 555 x 736 x 770    | 500            | 507,42     |
| 0570M125 | 555 x 736 x 870    | 600            | 536,69     |
| 0580M125 | 555 x 736 x 970    | 700            | 563,52     |
| 0590M125 | 555 x 736 x 1070   | 800            | 590,36     |
| 0500M125 | 555 x 736 x 1170   | 900            | 615,97     |

### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 65.050.730 | 555 x 736 x 3      | 29,51      |

### Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 66.050.025 | 555 x 736 x 20     | 58,55      |

### Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25 mm, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.050.017 | 555 x 736 x 25     | 68,31      |

### Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 16 mm verschraubbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 67.050.016 | 555 x 736 x 16     | 60,99      |

## Schubladen

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 75



- 450 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.50.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    | 148,81     |

Mobile Schubladenschränke 555 mm breit | 736 mm tief



- 7 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 1 x Lochwandaufbau

| Art.-Nr.   | Maße in mm      | Ausführung        | Preis in € |
|------------|-----------------|-------------------|------------|
| 04.10.07V  | 555 x 736 x 990 | Schubladenschrank | 1.454,18   |
| 03.983.580 | 555 x 604       | Lochwandaufbau    | 134,17     |



- 4 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 1 x seitliche Lochwand
- 1 x Ablagebox

| Art.-Nr.   | Maße in mm      | Ausführung         | Preis in € |
|------------|-----------------|--------------------|------------|
| 04.10.04V  | 555 x 736 x 990 | Schubladenschrank  | 1.193,17   |
| 03.983.581 | 720 x 604       | Seitliche Lochwand | 152,46     |

Zubehör für Lochplattensystem



Schiene für Sichtlagerkästen

- Zum Einhängen in die Lochplatte

| Art.-Nr.  | Breite in mm | Preis in € |
|-----------|--------------|------------|
| 03.900.06 | 300          | 8,18       |
| 03.900.05 | 450          | 10,36      |



Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH)    | Preis in € |
|------------|-----------------------|------------|
| 03.900.001 | 100 x 95 / 65 x 50    | 1,95       |
| 03.900.002 | 100 x 175 / 140 x 75  | 2,93       |
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125 | 6,71       |
| 03.900.004 | 200 x 350 / 300 x 145 | 13,41      |
| 03.900.005 | 200 x 350 / 300 x 200 | 19,52      |



Ablagebox

- Maße in mm (BxTxH): 730 x 90 x 85
- Zum Einhängen in Halteschienen

| Art.-Nr.     | Ausführung für | Preis in € |
|--------------|----------------|------------|
| 03.983.53.1  | Lochwandaufbau | 26,35      |
| 03.983.736.1 | Seitenlochwand | 25,13      |



Maschinenhalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.357 | 40             | 11,42      |
| 03.87.358 | 60             | 12,47      |
| 03.87.359 | 80             | 13,71      |



Rundhalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|------------------|------------|
| 03.87.355 | 65 x 25          | 7,00       |




Doppelte Werkzeugklemme

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) | Preis in € |
|-----------|----------------|------------|
| 03.87.341 | 6              | 5,89       |
| 03.87.342 | 10             | 6,13       |
| 03.87.343 | 13             | 6,34       |
| 03.87.344 | 16             | 6,50       |
| 03.87.345 | 19             | 6,81       |



# Mobile Werkbänke



**Mobile Werkbank mit Fachböden**

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung | Preis in € |
|-----------|--------------------|-------------|------------|
| 04.512.20 | 1200 x 540 x 880   | 1 Fachboden | 472,04     |
| 04.512.30 | 1200 x 540 x 880   | 2 Fachböden | 581,81     |

**Mobile Werkbank mit Fachböden**

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung | Preis in € |
|-----------|--------------------|-------------|------------|
| 04.515.20 | 1500 x 540 x 880   | 1 Fachboden | 508,63     |
| 04.515.30 | 1500 x 540 x 880   | 2 Fachböden | 618,41     |



**Fahrbarer Arbeitstisch**

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.12.01 | 1250 x 750 x 859   | 739,17     |
| 04.15.01 | 1500 x 750 x 859   | 763,56     |
| 04.20.01 | 2000 x 750 x 859   | 791,61     |

**Fahrbarer Arbeitstisch,**

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 200 mm
- Schiebegriff



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)  | Preis in € |
|----------|---------------------|------------|
| 04.12.02 | 1250 x 750 x 995 mm | 925,78     |
| 04.15.02 | 1500 x 750 x 995 mm | 1.017,27   |
| 04.20.02 | 2000 x 750 x 995 mm | 1.112,41   |



# Mobile Werkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24



## Mobile Werkbänke 1200 mm breit | 540 mm tief

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 50 oder 75 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Schiebegriff
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 73



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.512.03 | 1200 x 540 x 880   | 769,67     |



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.512.05 | 1200 x 540 x 880   | 876,99     |

## Individuelle Zusammenstellung



### Mobile Werkbank

1 x Leergehäuse, 2 x Holzfachboden, 1 x Schiebegriff, mit 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm, 500 mm Nutzhöhe

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.512M  | 1200 x 540 x 880   | 559,87     |

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 51

### Schubladen

- 450 x 400 mm (BxT)

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 60,99      |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 63,43      |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 68,31      |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 73,18      |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 78,06      |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 82,94      |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 89,04      |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 93,91      |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 98,79      |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 103,67     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 108,55     |

### Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|---------------|------------|
| 01.053.500E | 500           | 76,00      |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     | 39,03      |

Mobile Werkbänke 1200 mm breit | 540 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 75 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm



500



100

100

150

150

- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre

- Links: 2 x Fachboden | Rechts: 4 x Schublade

**Multi-Wand-Aufbau**

- Bestehend aus 2 x Tragsäule, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Info-Tasche DIN A4

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.512.01 | 1200 x 540 x 880   | 635,48     |

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH)             | Preis in € |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 04.512.04    | 1200 x 540 x 880               | 823,33     |
| 03.900.12.02 | Multi-Wand - Aufbau 1000 x 650 | 274,57     |




**Multi-Wand - Aufbau**

- 2 x Tragsäule
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachboden à 220 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 03.900.12.01 | 1000 x 220 x 950   | 428,75     |

Weiteres Lochwand  
Zubehör ab Seite 236



**Hakensortiment 18-teilig**

- 5 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 3 x Doppelter Werkzeughalter
- 3 x Werkzeughalter
- 2 x Zangenhalter
- 1 x Bohrerhalter
- 1 x Schraubenschlüsselhalter
- 1 x Schraubendreherhalter

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 03.87.395-18 | 116,85     |

# Mobile Werkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Mobile Werkbänke 1250 mm breit | 750 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff

- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 97



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.12.04V | 1250 x 750 x 859   | 911,16     |



- Links: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.12.05V | 1250 x 750 x 859   | 1.178,28   |

## Individuelle Zusammenstellung

4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller  
400 mm Nutzhöhe, 1 x Schiebegriff



**Mobile Werkbank**  
1 x Leergehäuse, 1 x Holzfachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 04.12.859-1M | 1250 x 750 x 859   | 595,24     |



**Mobile Werkbank**  
2 x Leergehäuse

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 04.12.859-2M | 1250 x 750 x 859   | 645,24     |

## Schubladen

- 450 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 75



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.50.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    | 148,81     |

## Flügeltüren

| Art.-Nr.     | Nutzhöhe(mm) | Seite  | Preis in € |
|--------------|--------------|--------|------------|
| 03.050.400EL | 400          | links  | 63,43      |
| 03.050.400ER | 400          | rechts | 63,43      |

## Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.01 | 499 x 705 x 20     | 40,25      |

Mobile Werkbänke 1250 mm breit | 750 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 600 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff

- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 97



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.12.19V | 1250 x 750 x 935   | 1.231,95   |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.12.23V | 1250 x 750 x 935   | 1.408,82   |

Individuelle Zusammenstellung



Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr.   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|------------|---------------|------------|
| 03.050.600 | 600           | 80,50      |

Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.01 | 499 x 705 x 20     | 40,25      |

Rückbrett

| Art.-Nr. | Breite in mm | Preis in € |
|----------|--------------|------------|
| RPA125   | 1250         | 26,83      |

3-seitiger Arbeitsplattenabschluss

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|------------|------------------|------------|
| PA.1275.12 | 1250 x 750       | 59,52      |

Mobile Werkbank

2 x Leergehäusen, 1 x Schiebegriff, 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller  
600 mm Nutzhöhe

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.12.935M | 1250 x 750 x 935   | 589,13     |

Schubladen

- 450 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 75



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.50.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    | 148,81     |

# Mobile Werkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Mobile Werkbänke 1250 mm breit | 750 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 600 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff

- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 200 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 97



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.12.29V | 1250 x 750 x 995   | 1.915,01   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.12.28V | 1250 x 750 x 995   | 1.835,72   |

## Individuelle Zusammenstellung



### Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr.   | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|------------|---------------|------------|
| 03.050.600 | 600           | 80,50      |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.01 | 499 x 705 x 20     | 40,25      |

### Rückbrett

| Art.-Nr. | Breite in mm | Preis in € |
|----------|--------------|------------|
| RPA125   | 1250         | 26,83      |

### 3-seitiger Arbeitsplattenabschluss

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|------------|------------------|------------|
| PA.1275.12 | 1250 x 750       | 59,52      |

### Mobile Werkbank

2 x Leergehäuse, 1 x Schiebegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 200 mm  
600 mm Nutzhöhe

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.12.995M | 1250 x 750 x 995   | 791,61     |

### Schubladen

- 450 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 75



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.50.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     | 107,34     |
| 60.50.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    | 111,00     |
| 60.50.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    | 114,66     |
| 60.50.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    | 128,07     |
| 60.50.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    | 130,52     |
| 60.50.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    | 132,95     |
| 60.50.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    | 140,27     |
| 60.50.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    | 145,16     |
| 60.50.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    | 148,81     |

**Neu**

**Mobile Werkbänke 1200 mm breit | 540 mm tief**



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Kugelführungen

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 75 kg Tragkraft
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 200 mm



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.12.93 | 1200 x 540 x 820   | 1.020,92   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 2 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.12.91 | 1200 x 540 x 820   | 733,06     |



- Links: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.12.90 | 1200 x 540 x 820   | 623,30     |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.12.92 | 1200 x 540 x 820   | 874,55     |

**Schubladeneinsätze, Innenmaß 450 x 400 mm**



**Metalleinteilung | 8-teilig**

- 2 x MF 400 mm
- 6 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 146-139-100 | 100               | 21,29      |



**Metalleinteilung | 15-teilig**

- 3 x MF 400 mm
- 9 x TW 100 mm
- 3 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 146-142-100 | 100               | 35,25      |



**Kleinteilekästen | 12-teilig**

- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 450 mm

| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm | Preis in € |
|----------|-------------------|------------|
| 146-132  | 100               | 32,75      |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekästen, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

# Mobile Werkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

## Mobile Werkbänke 1500 mm breit | 750 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 105



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade 400 mm, Tragkraft 180 kg

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.15.14V | 1500 x 750 x 859   | 1.368,56   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.15.43V | 1500 x 750 x 859   | 1.566,16   |

## Individuelle Zusammenstellung



### Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Preis in € |
|-------------|---------------|------------|
| 03.070.400E | 400           | 71,96      |

### Mobile Werkbank

2 x Leergehäuse, 1 x Schiebegriff, 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller 400 mm Nutzhöhe

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.15.859M | 1500 x 750 x 859   | 676,97     |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.1094.00 | 649 x 705 x 20     | 41,47      |

### Rückbrett

| Art.-Nr. | Breite in mm | Preis in € |
|----------|--------------|------------|
| RPA150   | 1500         | 32,20      |

### 3-seitiger Arbeitsplattenabschluss

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|----------|------------------|------------|
| PA150    | 1500 x 750       | 64,40      |

- 600 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.70.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     | 117,10     |
| 60.70.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    | 120,76     |
| 60.70.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    | 123,19     |
| 60.70.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    | 131,73     |
| 60.70.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    | 136,61     |
| 60.70.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    | 140,27     |
| 60.70.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    | 142,70     |
| 60.70.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    | 147,58     |
| 60.70.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    | 156,13     |

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 83



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schiebegriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.15.41V | 1500 x 750 x 859   | 1.241,71   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

**Multi-Wand**

- 2 x Tragsäule
- 1 x Fachboden 220 mm, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung      | Preis in € |
|--------------|--------------------|-----------------|------------|
| 04.15.22V    | 1500 x 750 x 859   | Mobile Werkbank | 1.074,59   |
| 03.900.15.32 | 1500 x 1250        | Multi-Wand      | 370,80     |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

**Multi-Wand**

- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm       | Ausführung      | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|------------|
| 04.15.33V    | 1500 x 750 x 859 | Mobile Werkbank | 1.455,16   |
| 03.900.15.30 | 1500 x 1250      | Multi-Wand      | 578,16     |



- Links: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 4 x Schublade

**Multi-Wand**

- 2 x Tragsäule
- 1 x Magnetwand, 1 x Fachboden 220 mm, 1 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm       | Ausführung      | Preis in € |
|--------------|------------------|-----------------|------------|
| 04.15.24V    | 1500 x 750 x 859 | Mobile Werkbank | 1.252,69   |
| 03.900.15.31 | 1500 x 1250      | Multi-Wand      | 398,85     |

Lieferumfang ohne Haken, Kästen und Dekoration

# Mobile Computer- Mess- und Prüfplätze

Neben Standardprodukten in verschiedenen Breiten und Höhen mit umfangreichen Zubehörteilen fertigen wir kundenbezogene Lösungen und Maßanfertigungen für Ihren Produktions- und/oder Lagerbereich. Fragen Sie einfach an!



## Mediastand

- Kunststoffrollladen abschließbar oben
- Gelochte Doppelflügeltüre abschließbar unten
- 1 x Fachboden
- Kabeldurchlaß in Rückwand
- 4 x Lenkrolle Ø125, davon 2 x mit Feststeller
- 2 x Schiebegriff

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.RC.01 | 1250 x 500 x 1757  | 2.255,31   |



## Kaffeestand mit seitlichem Klapp-Tisch

- Kunststoffrollladen abschließbar oben
- 1 x Flügeltüre
- 2 x Fachboden
- Seitlicher Klappstisch aus Buche Multiplex 25 mm
- Kabeldurchlaß in Rückwand
- 4 x Lenkrolle Ø125, davon 2 x mit Feststeller
- 2 x Schiebegriff

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)    | Preis in € |
|----------|-----------------------|------------|
| 04.RC.02 | 600/1400 x 700 x 1757 | 1.701,55   |

Alle Modelle sind für die Aufnahme von EDV-Hardwarekomponenten vorgesehen. Die Ausstattung erfolgt nach Kundenwunsch.

**Vorteile**

- Alle Modelle sind stationär oder mobil erhältlich
- Stabile Stahlblechkonstruktionen mit eigener Pulverbeschichtung
- Kabeldurchlässe an der Rückseite
- Lüftungsschlitze/Quadratlochung
- Individuell konfiguriert oder gemäß unseren Zusammenstellungen
- Lieferung erfolgt komplett montiert

**Computerschrank**

Mobil-Zusatz:

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm

Computerschrank:

- Flügeltüre: oben H 727, unten H 979 mm
- Tastaturschublade: H 84 mm mit Antirutschmatte
- Ausziehbarer Fachboden
- Ventilator
- 4-fach Steckdosenleiste mit Anschlusskabel

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung    | Preis in € |
|------------|--------------------|-----------------|------------|
| 04.118.601 | 680 x 600 x 160    | Mobil-Zusatz    | 157,34     |
| 04.118.05  | 680 x 736 x 160    | Mobil-Zusatz    | 178,08     |
| 04.118.600 | 680 x 600 x 1838   | Computerschrank | 1.523,46   |
| 04.118.003 | 680 x 736 x 1838   | Computerschrank | 1.722,29   |

Sichtbarer Bereich:  
468 x 561 mm (B x T)  
für 21" Monitor



**Computerschrank | Stationär**

- Flügeltüre: oben H 558, unten H 630 mm
- Tastaturschublade: H 84 mm
- Ventilator
- 1 x 4-fach Steckdosenleiste mit Anschlusskabel

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.118.002 | 680 x 736 x 1320   | 1.560,07   |




**Computerschrank | Stationär oder mobil**

- Rechner-Gehäuse aus Qualitätsfeinblech mit einer senkrechten und einer waagerechten Trennwand und 1 x Tastaturschublade
- 1 x 4-fach Steckdosenleiste
- Bildschirmaufsatz-Gehäuse inkl. Tastaturschublade
- Mobil-Zusatz: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------------|--------------------|--|------------|
| 04.118.609 | 1005 x 600 x 160   | Mobil-Zusatz: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm | 170,76     |
| 04.118.608 | 1005 x 600 x 820   | Rechner-Gehäuse  | 781,85     |
| 04.118.607 | 680 x 600 x 820    | Monitoraufsatzgehäuse  | 813,58     |

# Mobile Computer- Mess- und Prüfplätze

Mobile Office | Stationär oder mobil



## Mobile Office 1 | Stationär oder mobil

- Computerschrank mit 1 x Fachboden
- 2 x Flügeltüre
- 1 x Schublade 100 mm
- Energiekanal mit 4 x Schuko-Steckdose und Monitorhalterung
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung

| Pos. | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung  | Preis in € |
|------|--------------|--------------------|---|------------|
| 1    | 01.098.009   | 980 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz: - 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm | 189,07     |
| 2    | 04.980.30    | 463 x 211          | Ablage  | 112,22     |
| 3    | 04.980.02    | 980 x 500 x 1020   | Gehäuse mit Flügeltüren   | 633,04     |
| 4    | 60.098.100VA | 900 x 400 x 100    | Schublade BLH 100 mm  | 82,94      |
| 5    | 03.12.25     | 1200 x 600 x 25    | Arbeitsplatte Buche Multiplex 25mm                                | 134,00     |
| 6    | 07.861.10.14 | 1000 x 60 x 130    | Energiekanal mit 1 x 4er Steckdose                                | 201,75     |
| 7    | 07.98.20     | 333 x 320          | Monitorhalterung komplett mit Schwenkarm                          | 198,83     |
|      | 04.980.01    | 1200 x 600 x 1196  | Mobile Office wie abgebildet                                      | 1.555,68   |

- Stationär oder mobil
- Kabeldurchlässe
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung



Sichtbarer Bereich:  
550 x 355 mm (B x T)  
für 24" Monitor



- 1 x Fachboden
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- 2 x Flügeltüre
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- Fensterausschnitt 355 x 550 mm
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

- 2 x Flügeltüre
- 1 x Tastaturauszug
- 1 x Fachboden
- Gelochte Rückwand
- 1 x schräge Ablage
- 1 x Flachbildschirmhalterung mit VESA-Verschraubung
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

| Pos. | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 01.098.009 | 980 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle, davon<br>2 x mit Feststeller Ø<br>125 mm | 189,07     |
| 2    | 04.980.03  | 980 x 500 x 1044   | Gehäuse mit Flügeltüren + Platte   | 966,04     |
| 3    | 04.110.CM  | 700 x 300 x 600    | Monitoraufsatzgehäuse  | 361,05     |
|      | 04.980.04  | 1200 x 700 x 1796  | Computerwagen wie abgebildet   | 1.516,14   |

| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|-------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 01.068.009  | 680 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle, davon<br>2 x mit Feststeller Ø<br>125 mm | 182,96     |
| 2    | 04.680.01   | 680 x 500 x 820    | Gehäuse mit Flügeltüren  | 546,45     |
| 3    | 04.680.PA   | 680 x 500 x 640    | Lochwand mit Flachbildschirmhalterung + Pultausatz u. Tastaturauszug     | 414,72     |
|      | 04.680.C125 | 680 x 500 x 1610   | Computerwagen wie abgebildet   | 1.144,13   |



Sichtbarer Bereich:  
550 x 355 mm (B x T)  
für 24" Monitor

- 1 x Flügeltüre
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

- 2 x Flügeltüre
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- Fensterausschnitt 355 x 550 mm
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose


| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung  | Preis in € |
|------|-------------|--------------------|---|------------|
| 1    | 01.046.009  | 530 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller      | 173,20     |
| 2    | 04.530.01   | 530 x 500 x 820    | Gehäuse mit Flügeltüre, 1 x Fachboden, 1 x Steckdosenleiste und 1 x Schublade | 472,04     |
| 3    | 03.53/50.25 | 530 x 500 x 25     | Platte Buche Multiplex 25 mm  | 42,70      |
|      | 04.530.02   | 530 x 500 x 1000   | Computerwagen wie abgebildet  | 687,94     |

| Pos. | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 01.068.009 | 680 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller | 182,96     |
| 2    | 04.680.10  | 700 x 500 x 820    | Gehäuse mit Flügeltüren, Platte und 1 x Fachboden                        | 596,45     |
| 3    | 04.110.CM  | 700 x 300 x 600    | Monitoraufsatzgehäuse  | 361,05     |
|      | 04.680.02  | 750 x 500 x 1600   | Computerwagen wie abgebildet   | 1.140,46   |

# Mobile Computer- Mess- und Prüfplätze

## Computerwagen 105 | Stationär oder mobil

- Flügeltürenschränk mit oder ohne Pultaufsatz
- Anbauteile wie Lochwände und Monitorhalterungen mit VESA-Verschraubung können nachträglich angebracht werden
- Stationär oder mobil
- Kabeldurchlässe
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung



### Computerwagen 105-1


- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
- 1 x Mausablage
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

### Computerwagen 105-2

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Pultaufsatz
- 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
- 1 x Mausablage
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

| Pos. | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|--------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 04.105.125   | 500 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller | 147,58     |
| 2    | 04.105C      | 500 x 500 x 1000   | Flügeltüren-<br>schrank  | 363,49     |
| 3    | 04.105.BH    | 500 x 575          | Aufsatz für<br>Flachbildschirm   | 87,22      |
| 4    | 04.105.MAA   | 150 x 175          | Mausablage   | 26,35      |
|      | 04.105.MC125 | 500 x 500 x 1725   | Computerwagen<br>wie abgebildet  | 598,28     |

| Pos. | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|---------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 04.105.125    | 500 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller | 147,58     |
| 2    | 04.105C       | 500 x 500 x 1000   | Flügeltüren-<br>schrank  | 363,49     |
| 3    | 04.105.205    | 500 x 500 x 250    | Pultaufsatz  | 158,57     |
| 4    | 04.105.BH     | 500 x 575          | Aufsatz für<br>Flachbildschirm   | 87,22      |
| 5    | 04.105.MAA    | 150 x 175          | Mausablage   | 26,35      |
|      | 04.105.MKC125 | 500 x 500 x 1725   | Computerwagen<br>wie abgebildet  | 756,85     |



Sichtbarer Bereich:  
345 x 355 mm (B x T)  
für 15,6" Monitor



**Computerwagen 105-3**

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Mausablage
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|-------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 04.105.125  | 500 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller | 147,58     |
| 2    | 04.105C     | 500 x 500 x 1000   | Flügeltüren-<br>schrank  | 363,49     |
| 3    | 04.105.CM01 | 500 x 300 x 600    | Monitoraufsatz-<br>gehäuse   | 346,41     |
| 4    | 04.105.MAA  | 150 x 175          | Mausablage   | 26,35      |
|      | 04.105.C01  | 500 x 500 x 1750   | Computerwagen<br>wie abgebildet  | 883,82     |

**Computerwagen 105-4**

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Zwischenblock mit Tastaturauszug
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Mausablage
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|-------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 04.105.125  | 500 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller | 147,58     |
| 2    | 04.105C     | 500 x 500 x 1000   | Flügeltüren-<br>schrank  | 363,49     |
| 3    | 04.105.TAA  | 500 x 500 x 125    | Zwischenblock<br>mit Tastaturaus-<br>zug                                 | 234,19     |
| 4    | 04.105.CM02 | 500 x 500 x 600    | Monitoraufsatz-<br>gehäuse   | 379,34     |
| 5    | 04.105.MAA  | 150 x 175          | Mausablage   | 26,35      |
|      | 04.105.C02  | 500 x 500 x 1950   | Computerwagen<br>wie abgebildet  | 1.150,96   |



# Mobile Computer- Mess- und Prüfplätze

## Computerwagen 110 | Stationär oder mobil

- Stationär oder mobil
- Kabeldurchlässe
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung



### Computerwagen 110-1

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|-------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 04.110.125  | 1000 x 500 x 150   | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller | 164,67     |
| 2    | 04.180.C01  | 1000 x 500 x 820   | Flügeltüren-<br>schrank  | 522,05     |
| 3    | 04.105.CM01 | 500 x 300 x 600    | Monitoraufsatz-<br>gehäuse   | 346,41     |
|      | 04.180.C03  | 1000 x 500 x 1575  | Computerwagen<br>wie abgebildet  | 1.033,13   |



### Computerwagen 110-2

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

| Pos. | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 04.110.125 | 1000 x 500 x 150   | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller | 164,67     |
| 2    | 04.180.C01 | 1000 x 500 x 820   | Flügeltüren-<br>schrank  | 522,05     |
| 3    | 04.110.CM  | 700 x 300 x 600    | Monitoraufsatz-<br>gehäuse   | 361,05     |
|      | 04.180.C04 | 1000 x 500 x 1575  | Computerwagen<br>wie abgebildet  | 1.047,76   |

### Computerwagen 110-3

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

| Pos. | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|--------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 04.110.125   | 1000 x 500 x 150   | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller | 164,67     |
| 2    | 04.180.C01   | 1000 x 500 x 820   | Flügeltüren-<br>schrank  | 522,05     |
| 3    | 04.MAG100/30 | 1000 x 300 x 600   | Monitoraufsatz-<br>gehäuse zweitürig                                     | 486,69     |
|      | 04.180.C05   | 1000 x 500 x 1575  | Computerwagen<br>wie abgebildet  | 1.173,40   |



**Computerwagen 110-4**

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x Pultaufsatz

| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|-------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 04.110.125  | 1000 x 500 x 150   | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller | 164,67     |
| 2    | 04.180.C01  | 1000 x 500 x 820   | Flügeltürenschränk   | 522,05     |
| 3    | 04.105.205  | 500 x 500 x 250    | Pultaufsatz  | 158,57     |
| 4    | 04.105.CM01 | 500 x 300 x 600    | Monitoraufsatzgehäuse  | 346,41     |
| 5    | 04.105.MAA  | 150 x 175          | Mausablage   | 26,35      |
|      | 04.180.C06  | 1000 x 500 x 1575  | Computerwagen wie abgebildet   | 1.218,04   |



**Computerwagen 110-5**

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x Pultaufsatz mit Auszugsschublade und Lochwand für Flachbildschirm

| Pos. | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung  | Preis in € |
|------|------------|--------------------|---|------------|
| 1    | 04.110.125 | 1000 x 500 x 150   | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller            | 164,67     |
| 2    | 04.180.C01 | 1000 x 500 x 820   | Flügeltürenschränk  | 522,05     |
| 3    | 04.680.PA  | 680 x 500 x 640    | Lochwand mit<br>Flachbildschirm-<br>halterung +<br>Pultaufsatz u.<br>Tastaturauszug | 414,72     |
|      | 04.180.C02 | 1000 x 500 x 1610  | Computerwagen wie abgebildet  | 1.101,44   |



**Computerwagen 110-6**


- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung   | Preis in € |
|------|-------------|--------------------|--|------------|
| 1    | 04.110.125  | 1000 x 500 x 150   | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller | 164,67     |
| 2    | 04.180.C01  | 1000 x 500 x 820   | Flügeltürenschränk   | 522,05     |
| 3    | 03.12/60.25 | 1200 x 600 x 25    | Holzablage   | 239,07     |
| 4    | 04.110.CM   | 700 x 300 x 600    | Monitoraufsatzgehäuse  | 361,05     |
|      | 04.180.C07  | 1200 x 600 x 1660  | Computerwagen wie abgebildet   | 1.286,84   |

# Bestückungswagen

## Multi-Wagen Kombinationen aus der Praxis

- Tragkraft gesamt 500 kg
- Schiebegriff seitlich
- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm



### Multi-Wagen

- Unbestückt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.58.10 | 990 x 610 x 1450   | 387,88     |



### Multi-Wagen

- 8 x Lochwand 302 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.58.17 | 990 x 610 x 1450   | 875,78     |



### Multi-Wagen

- Ablageboden unten
- 8 x neigbarer Fachboden 320 mm tief
- Lieferung ohne Dekoration

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.58.14 | 990 x 610 x 1450   | 1.089,23   |

## Zubehör



### Behälterträger 1000 mm

- Komplett mit Sichtlagerkästen bestückt

| Art.-Nr.   | Sichtlagerkästen in mm       | Stück | Preis in € |
|------------|------------------------------|-------|------------|
| 03.900.012 | Gr. 2: 100 x 170 / 140 x 80  | 8     | 63,43      |
| 03.900.013 | Gr. 3: 145 x 230 / 195 x 125 | 6     | 84,16      |
| 03.900.015 | Gr. 5: 200 x 350 / 300 x 200 | 4     | 125,63     |



### Fachboden unten

- Für Multi-Wagen 07.58.10

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 07.58.20 | 42,08      |

### Ablage oben

- Für Multi-Wagen 07.58.10

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 07.58.22 | 42,70      |



**Multi-Wagen**

- Ablageboden unten
- 4 x neigbarer Fachboden 320 mm tief
- 2 x Lochwand 302 mm
- Lieferung ohne Dekoration

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.58.16 | 990 x 610 x 1450   | 878,83     |



**Multi-Wagen**

- 2 x Fachboden 220 mm tief
- 2 x neigbare Fachböden 320 mm
- 1 x Multi-Rollladenschrank

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.58.19 | 990 x 610 x 1450   | 1.285,62   |



**Multi-Wagen**

- Komplett wie abgebildet
- 4 x Behälterleiste mit Sichtlagerkästen Gr. 2
- 4 x Behälterleiste mit Sichtlagerkästen Gr. 3
- 4 x Behälterleiste mit Sichtlagerkästen Gr. 5

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.58.12 | 990 x 610 x 1450   | 1.480,78   |



**Multi-Wagen**

- Ablageboden oben
- 4 x neigbarer Fachboden 420 mm tief
- 8 x Euro-Lagerkästen 400 x 600 x 120 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 07.58.18 | 990 x 610 x 1450   | 912,37     |

**Zubehör**



**Euro-Lagerkästen**

- Aus Polypropylen
- Farbe Blau

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 03.55498 | 300 x 400 x 120    | 22,56      |
| 03.55501 | 300 x 400 x 170    | 23,79      |
| 03.55504 | 300 x 400 x 220    | 30,37      |



**Fachboden**

- Neigbar 0°, 10°, 20°

| Art.-Nr.   | Tiefe in mm | Preis in € |
|------------|-------------|------------|
| 03.910.220 | 220         | 77,46      |
| 03.910.320 | 320         | 82,34      |
| 03.910.420 | 420         | 85,99      |



**Lochwand**

- Einbau zwischen den Tragsäulen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 03.983.102 | 1000 x 20 x 302    | 59,76      |

# Bestückungswagen

## Rollwagen - Kombinationen aus der Praxis

Überall dort, wo montiert, repariert oder kommissioniert wird, bietet sich der Einsatz dieser mobilen Material- und Kleinteilelager an. Beidseitig bestückt mit Schlitzplatten und praxisingerechten Lagersichtkasten-Sortimenten halten sie Kleinmaterial aller Art übersichtlich griffbereit und sorgen für einfachen Transport.

- Kleinteilekästen L x B x H Gr. 6 = 230 x 140 x 130 mm | Gr. 7 = 160 x 105 x 75 mm | Gr. 8 = 85 x 105 x 45 mm
- Modularer Aufbau, 3 verschiedene Höhen, schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, Breite 1000 mm, Tiefe 500 mm
- Doppelseitige Nutzung, ergonomische Handgriffe, waagrechtes An- und Abhängen der Lagersichtkästen
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm



Die spezielle Konstruktion der Aufhängeleiste ermöglicht es, den Lagersichtkasten auch in befülltem Zustand absolut waagrecht an- und abzuhängen. Also kein Verschütten des Lagergutes.



### Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- Mit 88 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.01.0913 | 24    | 64    | -     | 847,72     |



### Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- Mit 96 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.02.0913 | -     | 96    | -     | 1.034,35   |



### Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- Mit 60 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.03.0913 | 60    | -     | -     | 872,12     |



### Rollwagen - Größe 3

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- Mit 152 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.01.2013 | 24    | 80    | 48    | 1.016,05   |



### Rollwagen - Größe 3

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- Mit 112 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.02.2013 | 48    | 64    | -     | 1.034,35   |



### Rollwagen - Größe 3

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- Mit 84 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.03.2013 | 84    | -     | -     | 1.059,96   |


Farben

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035 |
|----------|----------|----------|



Bestückungswaagen  
auch EGB-Leitfähig  
auf Seite 452 erhältlich

Neu



Rollwagen - Größe 4

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 160 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.01.3513 | 48    | 112   | -     | 1.572,56   |



Rollwagen - Größe 4

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 192 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.02.3513 | -     | 192   | -     | 1.370,30   |




Rollwagen - Größe 4

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 108 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.03.3513 | 108   | -     | -     | 1.612,85   |

Neu



Rollwagen - Größe 4

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 184 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.04.3513 | 24    | 128   | 32    | 1.382,67   |

Farben

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035 |
|----------|----------|----------|


Neu



Rollwagen - Größe 4

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 152 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.05.3513 | 72    | 32    | 48    | 1.416,37   |



Rollwagen - Größe 4

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 176 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.06.3513 | 48    | 80    | 48    | 1.562,56   |



# Bestückungswagen

## RasterMobil® - Kombinationen aus der Praxis

### RasterMobil®

ist das praktische rollende Material- und Werkzeuglager - Ihr nützlicher Helfer in der Werkstatt, Betrieb und Montagehalle. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsungebunden organisiert werden.

- Modularer Aufbau in drei Höhen
- Nachträgliches Verändern und/oder Austauschen von Modulloch- und -schlitzplatten möglich
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Fahrmodul lichtgrau
- Doppelseitig Loch-/Schlitzplatten
- Ergonomische Handgriffe
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm



Lagersichtkästen zum Einhängen

Neu



### RasterMobil® Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x Auflageboden aus Stahlblech
- 1 x Werkzeughaltersort. 10-teilig
- Mit 11 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.47.1016 | 6     | 5     | -     | 933,50     |

### RasterMobil® Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x Auflageboden aus Stahlblech
- inkl. Riffelgummimatte
- 1 x Werkzeughaltersort. 10-teilig
- Mit 12 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.42.1016 | -     | 8     | 4     | 945,21     |



### RasterMobil® Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x Auflageboden aus Stahlblech
- 30 mm starker Multiplexplatte
- 1 x Werkzeughaltersort. 10-teilig
- Mit 14 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.43.1016 | 6     | 4     | 4     | 1.071,42   |

### RasterMobil® Rollwagen - Größe 3

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- 1 x Auflageboden aus Stahlblech
- inkl. Riffelgummimatte
- 1 x Werkzeughaltersort. 15-teilig
- 1 x Formularhalter A4
- Mit 14 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.47.2216 | 6     | 8     | -     | 1.166,88   |

### RasterMobil® Rollwagen - Größe 3

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- 1 x Auflageboden aus Stahlblech
- 1 x Werkzeughaltersort. 15-teilig
- Mit 10 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.43.2216 | 6     | 4     | -     | 1.118,44   |

Farben

| RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035 |
|----------|----------|----------|
|          |          |          |

**Neu**



**RasterMobil® Rollwagen - Größe 2**

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x Werkzeughaltersortiment 12-teilig

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.46.0813 | -     | -     | -     | 771,89     |

**RasterMobil® Rollwagen - Größe 2**

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x Werkzeughaltersort. 10-teilig
- Mit 12 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.41.1016 | -     | 8     | 4     | 771,60     |



**RasterMobil® Rollwagen - Größe 4**

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- 1 x Werkzeughaltersort. 18-teilig
- 1 x Stahlboden 950 mm
- 1 x Gabelträger
- 2 x Wellenträger
- Mit 9 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.41.4116 | 2-    | -     | 7     | 1.341,18   |

**RasterMobil® Rollwagen - Größe 4**

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- 1 x Werkzeughaltersort. 28-teilig
- 1 x Stahlboden 450 mm
- 1 x Universalhalter
- 2 x Dornträger
- Mit 9 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 | Preis in € |
|------------|-------|-------|-------|------------|
| 04.41.3916 | --    | 9     | -     | 1.335,10   |

Farben

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035 |
|----------|----------|----------|



# Sonstige Mobile

## Flügeltürenschränk



### Flügeltürenschränk Typ 105 mobil

- 2 x verstellbare Fachboden
- 1 x Schublade mit Vollauszug (VA) 100%, 50 kg Tragkraft
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH)              | Preis in € |
|-------------|---------------------------------|------------|
| 04.105MK125 | 500 x 500 x 1400 m. Pultaufsatz | 579,38     |
| 04.105M125  | 500 x 500 x 1150 o. Pultaufsatz | 420,81     |



### Flügeltürenschränk Typ 105

- 1 x Schublade mit Vollauszug (VA) 100%, 50 kg Tragkraft
- 2 x Fachboden
- 1 x Abrollrand

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.105   | 500 x 500 x 1000   | 273,22     |

## Einzelteile



### Rolluntersatz

- 4 x Lenkrolle Ø 50 mm
- Davon 2 x mit Feststeller



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.105.50 | 500 x 500 x 65     | 84,16      |



### Rolluntersatz

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm
- Davon 2 x mit Feststeller



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.105.125 | 500 x 500 x 150    | 147,58     |



### Pultaufsatz

- Mit Ablage und Zylinderschloss

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.105.205 | 500 x 500 x 250    | 158,57     |

### Flügeltürenschränk Typ 110

- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 2 x Schublade mit Vollauszug (VA) 100%, 50 kg Tragkraft
- 2 x Fachboden
- 1 x Abrollrand



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.110M125 | 1000 x 500 x 1150  | 605,00     |

### Flügeltürenschränk Typ 110

- 2 x Schublade mit Vollauszug (VA) 100%, 50 kg Tragkraft
- 2 x Fachboden
- 1 x Abrollrand



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|----------|--------------------|------------|
| 04.110   | 1000 x 500 x 1000  | 440,32     |

### Rolluntersatz

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm
- Davon 2 x mit Feststeller



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.110.125 | 1000 x 500 x 150   | 164,67     |



AMG – Arbeits-Montage-Gestell

Mobile Logistik-Systeme



- Tragkraft je 30 kg
- Unmontierte Anlieferung



- Stufenlos höhenverstellbar
- Rollenausführung: Ø50 mm: 4 x Kunststoff-Lenkrollen  
Ø100 mm: 4 x Lenkrollen mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 mm (B x T) mit Riffelgummiauflage

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)     | Ø Rollen in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|----------------|------------|
| 05.10.20 | 660 x 660 x 872 – 1222 | 50             | 150,02     |
| 05.10.21 | 660 x 660 x 945 – 1295 | 100            | 180,52     |



- Stufenlos höhenverstellbar
- Neigbar bis 30°
- Rollenausführung: Ø50 mm: 4 x Kunststoff-Lenkrollen  
Ø100 mm: 4 x Lenkrollen mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 mm (B x T) mit Riffelgummiauflage

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)     | Ø Rollen in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|----------------|------------|
| 05.10.30 | 660 x 660 x 921 – 1271 | 50             | 168,33     |
| 05.10.31 | 660 x 660 x 994 – 1344 | 100            | 197,60     |



- Stufenlos höhenverstellbar
- Stufenlos neigbar bis 30°
- Rollenausführung: 4 x Lenkrollen mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 mm (B x T) mit Riffelgummiauflage

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)      | Ø Rollen in mm | Preis in € |
|----------|-------------------------|----------------|------------|
| 05.10.51 | 600 x 600 x 1024 – 1374 | 100            | 278,10     |



- Stufenlos höhenverstellbar
- Stufenlos neigbar bis 30°
- 4 x Stellsteller
- Ablage 610 x 410 mm (B x T) mit Riffelgummiauflage

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)     | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.10.52 | 600 x 600 x 900 – 1250 | 193,95     |



# Sonstige Mobile

## Fahrbare Muldenkipper

Langlebige Stahlschweißkonstruktion mit kippbarem Kasten aus 2-mm-Stahlblech, auch in wasserdichter Ausführung lieferbar.

Bei dem 600-Liter-Wagen, Verstärkung durch Rundrohr. Der tragende Fahrrahmen besteht aus U-Stahl, die Einfahrtaschen sind aus geschlossenen Stahlblech-Hohlprofilen 120 x 60 x 3 mm oder 160 x 90 x 4,5 mm.

Die Radausstattung

- Achse: Ø 25 mm
- Achsräder: Ø 250 mm
- Lenkrolle: Ø 200 mm

Alle Räder sind vollgummibereift und für leichten Lauf kugelgelagert. Für die Größe 600 l mit Elastikreifen.



**Große bruch sichere Achsräder**  
mit verschraubter Stahlblechfelge  
Rad-Ø 250 mm, Radbreite 60 mm  
für Achse Ø 25 mm.



**Geschmiedete Fallsicherung**  
verhindert ein unbeabsichtigtes  
Kippen des Blechkastens.




**Einfahrtaschen in zwei Maßen:**  
Innenmaß 114 x 54 mm  
oder 150 x 80 mm  
Total-Feststeller für Lenkrolle (für  
sicheren Stand) serienmäßig.  
Aus Platzgründen nicht möglich bei  
250-Liter-Version Typ B



**Sicherungskette**  
verhindert ein Herabrutschen des  
Wagens bei versehentlicher Nei-  
gung der Staplermasten.  
■ Länge über alles: ca. 1000 mm  
■ Gegen Mehrpreis erhältlich

### Einfahrtaschen-Maße der verschiedenen Ausführungen:



Fahrbare Muldenkipper

Mobile Logistik-Systeme

Zusatzausstattung

- Klappdeckel mit angeschweißtem Griff
- Sicherungskette



250 Liter

400 Liter

600 Liter (Lenkrolle mit Feststeller für alle Größen außer 04.18-1010 und 04.18-1011)

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Kasteninhalt | Beschreibung  | Ausführung                             | Preis in € |
|------------|--------------------|--------------|---|--|------------|
| 04.18-1001 | 1140 x 815 x 933   | 250 Liter    | Höhe an der Schütte: 855 mm, Innenmaß: 520 / 545 x 570 x 595 mm | Wasserdicht, ohne Einfahrtaschen       | 953,86     |
| 04.18-1003 | 1330 x 925 x 942   | 400 Liter    | Höhe an der Schütte: 842 mm, Innenmaß: 607 / 712 x 670 x 603 mm | Wasserdicht, ohne Einfahrtaschen       | 1.111,18   |
| 04.18-1005 | 1540 x 1000 x 1090 | 600 Liter    | Höhe an der Schütte: 970 mm, Innenmaß: 700 / 775 x 750 x 750 mm | Wasserdicht, ohne Einfahrtaschen       | 1.382,76   |
| 04.18-1007 | 1140 x 815 x 933   | 250 Liter    | Höhe an der Schütte: 855 mm, Innenmaß: 520 / 545 x 570 x 595 mm | Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ A | 1.145,95   |
| 04.18-1009 | 1330 x 925 x 942   | 400 Liter    | Höhe an der Schütte: 842 mm, Innenmaß: 607 / 712 x 670 x 603 mm | Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ A | 1.260,22   |
| 04.18-1011 | 1140 x 815 x 933   | 250 Liter    | Höhe an der Schütte: 855 mm, Innenmaß: 520 / 545 x 570 x 595 mm | Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ B | 1.215,50   |
| 04.18-1013 | 1330 x 925 x 942   | 400 Liter    | Höhe an der Schütte: 842 mm, Innenmaß: 607 / 712 x 670 x 603 mm | Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ B | 1.319,83   |
| 04.18-1015 | 1540 x 1000 x 1090 | 600 Liter    | Höhe an der Schütte: 970 mm, Innenmaß: 700 / 775 x 750 x 750 mm | Wasserdicht, mit Einfahrtaschen, Typ B | 1.634,47   |

Zusatzausstattungen

- Feststeller für die Lenkrolle im Lieferumfang enthalten (außer 04.18-1011)

| Art.-Nr.   | Beschreibung    | Ausführung     | Preis in € |
|------------|-----------------|----------------|------------|
| 04.18-1016 | Sicherungskette | Länge: 1000 mm | 119,23     |

| Art.-Nr.   | Beschreibung          | Ausführung          | Preis in € |
|------------|-----------------------|---------------------|------------|
| 04.18-1017 | Klappdeckel, verzinkt | Für Größe 250 Liter | 246,74     |
| 04.18-1018 |                       | Für Größe 400 Liter | 293,11     |
| 04.18-1019 |                       | Für Größe 600 Liter | 327,89     |

Siebboden mit Kugelhahn

Die wasserdichten Ausführungen liefern wir auf Wunsch mit verschraubten, durchgehenden Siebböden. Der Abstand zum unteren Boden beträgt ca. 100 mm. Ein Kugelhahn dient zum Ablassen der angesammelten Flüssigkeit!

- Mehrpreis für Siebboden und Kugelhahn

| Art.-Nr.    | Kasteninhalt | Kugelhahn            | Preis in € |
|-------------|--------------|----------------------|------------|
| 04.18-89525 | 250 Liter    | Anschluss R 3/4 inch | 241,78     |
| 04.18-89540 | 400 Liter    | Anschluss R 3/4 inch | 258,34     |
| 04.18-89560 | 600 Liter    | Anschluss R 1 inch   | 311,33     |




# Sonstige Mobile

## Stahlrohr-Tischwagen 850 x 450 mm

- Tragkraft 300 kg
- Kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-Ø 27 mm
- Wahlweise Bordleisten aus Winkel-Stahl 15 mm, Buche 30 mm oder Buchen-Leimholz 75 mm hoch
- Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 800 x 500 mm, Holz 774 x 474 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle
- Mit Feststeller Vollgummi schwarz Ø 125 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010 Enzianblau

Die Geräte kommen bei Ihnen als fertige Wagen an.  
Kein Montageaufwand bei Inbetriebnahme.



### Stahlrohr-Tischwagen

- 2 x Ladefläche 800 x 500 mm
- Winkel-Stahl 15 mm

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 04.11.1054 | 460,37     |



### Stahlrohr-Tischwagen

- 2 x Ladefläche 800 x 500 mm
- Buchenholz 30 mm

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 04.11.1072 | 548,14     |



### Stahlrohr-Tischwagen

- 2 x Ladefläche 800 x 500 mm
- Buchen-Leimholz 75 mm

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 04.11.1099 | 582,91     |



### Stahlrohr-Tischwagen

- 3 x Ladefläche 800 x 500 mm
- Winkel-Stahl 15 mm

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 04.11.1063 | 564,70     |



### Stahlrohr-Tischwagen

- 3 x Ladefläche 800 x 500 mm
- Buchenholz 30 mm

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 04.11.1081 | 703,80     |



### Stahlrohr-Tischwagen

- 3 x Ladefläche 800 x 500 mm
- Buchen-Leimholz 75 mm

| Art.-Nr.   | Preis in € |
|------------|------------|
| 04.11.1108 | 738,58     |

Stahlrohr-Tischwagen 1000 x 600 mm

Mobile Logistik-Systeme

- Tragkraft 300 kg
- Kräftige Stahlrohr-Konstruktion, Rohr-Ø 27 mm
- Wahlweise Bordleisten aus Winkel-Stahl 15 mm, Buche 30 mm oder Buchen-Leimholz 75 mm hoch
- Ladeflächen-Innenmaße: Stahl 1000 x 600 mm, Holz 974 x 574 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Vollgummi schwarz Ø 125 mm
- Ladeflächen aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 5010 Enzianblau



Die Geräte kommen bei Ihnen als fertige Wagen an.  
Kein Montageaufwand bei Inbetriebnahme.



**Stahlrohr-Tischwagen**

- 2 x Ladefläche 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Stahl 15 mm

| Art.-Nr.   | Rollen   | Preis in € |
|------------|----------|------------|
| 04.11.1058 | Ø 125 mm | 554,76     |

**Stahlrohr-Tischwagen**

- 2 x Ladefläche 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Buchenholz 30 mm

| Art.-Nr.   | Rollen   | Preis in € |
|------------|----------|------------|
| 04.11.1076 | Ø 125 mm | 675,65     |

**Stahlrohr-Tischwagen**

- 2 x Ladefläche 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Buchenholz 75 mm

| Art.-Nr.   | Rollen   | Preis in € |
|------------|----------|------------|
| 04.11.1103 | Ø 125 mm | 710,42     |



**Stahlrohr-Tischwagen**

- 3 x Ladefläche 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Stahl 15 mm

| Art.-Nr.   | Rollen   | Preis in € |
|------------|----------|------------|
| 04.11.1067 | Ø 125 mm | 624,31     |

**Stahlrohr-Tischwagen**

- 3 x Ladefläche 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Buchenholz 30 mm

| Art.-Nr.   | Rollen   | Preis in € |
|------------|----------|------------|
| 04.11.1085 | Ø 125 mm | 779,98     |

**Stahlrohr-Tischwagen**

- 3 x Ladefläche 1000 x 600 mm
- Ladefläche: Buchenholz 75 mm

| Art.-Nr.   | Rollen   | Preis in € |
|------------|----------|------------|
| 04.11.1112 | Ø 125 mm | 902,52     |

# Sonstige Mobile

## Transportwagen

- Ergonomischer Griff
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Tragkraft max. 300 kg bei gleichmäßiger Belastung
- Rohre 40 x 20 mm
- Auflagefläche aus Sperrholz 855 x 575 x 15 mm



- Mit Holzboden

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.900.01 | 900 x 620 x 860    | 223,22     |

- Mit Holzboden und Rückwand

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.900.02 | 900 x 620 x 860    | 248,83     |



- Mit Holzboden
- Vorder- und Rückwand

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.900.03 | 900 x 620 x 860    | 298,83     |

- Mit 2 x Ebenen aus Holzfachboden

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 04.900.04 | 900 x 620 x 860    | 402,52     |

## Zubehör



### Zeichentasche A4

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 04.900.10 | 37,82      |

### Schreibtafel A4

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 04.900.11 | 32,32      |

### Zinkblechabdeckung

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 04.900.13 | 52,46      |

### Wanne

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 04.900.12 | 68,91      |

- Solide Stahlschweißkonstruktion
- Tragender Rahmen und Eckprofile aus Winkelisen 40 x 40 x 4 mm
- Böden aus Multiplexholz mit vergüteter Oberfläche
- Alle Wagen haben 2 x Lenk- und 2 x Bockrollen mit Totalfeststellern an den Lenkrolle gemäß EN 1757-3
- Rad-Ø und -breite 200 x 50 mm



Komplett geschlossen



Mit halber Klappe



Mit halber Klappe und Klappdeckel

### Gitterwagen

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller
- Vollgummi schwarz, Ø 200 mm

| Bereifung  | Ausführung           | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|----------------------|------------|--------------------|------------|
| Kugellager | Halb offen           | 04.12.1211 | 1050 x 700 x 800   | 832,97     |
|            |                      | 04.12.1212 | 1250 x 800 x 800   | 884,30     |
|            | Komplett geschlossen | 04.12.1207 | 1050 x 700 x 800   | 867,74     |
|            |                      | 04.12.1208 | 1250 x 800 x 800   | 919,08     |
|            | Halb geklappt        | 04.12.1215 | 1050 x 700 x 800   | 902,52     |
|            |                      | 04.12.1216 | 1250 x 800 x 800   | 953,86     |

### Zubehör

| Ausführung       | Art.-Nr. | Ausführung    | Preis in € |
|------------------|----------|---------------|------------|
| Klappdeckel      | 04.48.86 | 1050 x 700 mm | 269,93     |
|                  | 04.48.87 | 1250 x 800 mm | 286,49     |
| Deckelverschluss | 04.48.84 | 1-fach        | 77,83      |
|                  | 04.48.85 | 2-fach        | 137,45     |



# Sonstige Mobile

## KUBIK – Ordnung mit System quadratisch und praktisch

- Solide Stahlblechkonstruktion
- Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen
- Wahlweise Kunststoffräder oder vollgummibereift
- Mit Rollenlagern oder leicht laufenden Kugellagern
- Vollgummiräder für glatte Böden

### Besonderheiten:

- Sicherheitshandgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Lieferung ohne Dekoration



### Kubik-1

- Wie abgebildet

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Kunststoffrollen | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------------|------------|
| 86.1000     | 620 x 620 x 445    | Ø 50 mm          | 318,35     |
| 86.1000.100 | 620 x 620 x 505    | Ø 100 mm         | 358,61     |



### Kubik-2

- Wie abgebildet

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Kunststoffrollen | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------------|------------|
| 86.2000     | 620 x 620 x 805    | Ø 50 mm          | 386,65     |
| 86.2000.100 | 620 x 620 x 865    | Ø 100 mm         | 424,47     |



### Kubik-3

- Wie abgebildet

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Kunststoffrollen | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------------|------------|
| 86.3000     | 620 x 620 x 1165   | Ø 50 mm          | 391,53     |
| 86.3000.100 | 620 x 620 x 1225   | Ø 100 mm         | 429,35     |

## Zubehör



### Minirack

- 302 x 142 x 332 mm

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 86.7010  | 34,89      |



### Minirack

- 302 x 210 x 332 mm

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 86.7020  | 48,79      |



### Maxirack

- 302 x 300 x 332 mm

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 86.7030  | 51,60      |



### Regalteiler

- 200 x 140 mm

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 86.7300  | 11,71      |



### Tischplatte

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 86.7075  | 175,64     |

Lieferumfang ohne Anbauteile wie Racks, Regalteiler, Tischplatten, Lochplatten, Garderobenstangen



**Kubik-3-4**

■ Wie abgebildet

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Kunststoffrollen | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------------|------------|
| 86.3100     | 620 x 620 x 1165   | Ø 50 mm          | 401,29     |
| 86.3100.100 | 620 x 620 x 1225   | Ø 100 mm         | 440,32     |



**Kubik-4**

■ Wie abgebildet

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Kunststoffrollen | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------------|------------|
| 86.4000     | 620 x 620 x 1525   | Ø 50 mm          | 502,54     |
| 86.4000.100 | 620 x 620 x 1585   | Ø 100 mm         | 541,57     |



**Kubik-5-3**

■ Wie abgebildet

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Kunststoffrollen | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------------|------------|
| 86.5200     | 620 x 620 x 1885   | Ø 50 mm          | 332,99     |
| 86.5200.100 | 620 x 620 x 1945   | Ø 100 mm         | 373,24     |



**Zubehör**



**Tischplatte**

■ 620 x 620 x 12 mm

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 86.7070  | 85,99      |



**Rack-Teiler**

■ 295 x 332 mm

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 86.6140  | 10,50      |



**Lochplatte**

■ 295 x 382 mm

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 86.7100  | 50,37      |



**Spiegel**

■ 295 x 332 mm

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 86.7150  | 68,79      |



**Garderobenstange**

■ 618 mm breit

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 86.7200  | 29,27      |

# Sonstige Mobile

KUBIK – 5S

Neu



Rückseite



Putzrolle



Müllsammler



Desinfektionsmittelpender



## Kubik 5S Reinigungsstation Duo

- 1 x seitig Lochwand, bestehend aus 4 x Lochplatte
- 1 x seitig Vollblechwand mit Schiebegriff
- Deckel 4- seitig abgeschrägt.
- Rückwand eingelassen: 2 x Ablagen, 1 x Besen, 1 x Handfeger und 1x Kehrblech
- Innen: 2 x Müllsammlern aus verzinktem Stahlblech
- 1 x Halterset inkl. Putzrolle
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Lieferung ohne Desinfektionsmittelpender

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 86.CLEAN5S-1 | 690 x 530 x 1690   | 1.394,05   |



## Kubik 5S Reinigungsstation Trio

- 1 x seitig Lochwand, bestehend aus 4 x Lochplatte
- 1 x seitig Vollblechwand mit Schiebegriff
- Deckel 4- seitig abgeschrägt.
- Rückwand eingelassen: 2 x Ablagen, 1 x Besen, 1 x Handfeger und 1x Kehrblech
- Innen: 3 x Müllsammlern aus verzinktem Stahlblech
- 1 x Halterset inkl. Putzrolle
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 86.CLEAN5S-2 | 690 x 530 x 1690   | 1.541,64   |

Neu



**Desinfektionsmittelpender\***

- Luftdicht geschlossenes System (keine Verkeimung)
- Exakt gleichbleibende Dosierung 1,00 ml
- Inkl. Metalladapter für Lochwand und Auffangbehälter zum Ein- und Aushängen zur optimalen Reinigung
- Inkl. Hochleistungsbatterien

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 03.H8719 | 105 x 108 x 280        | 198,99     |

\*Lieferung ohne Befüllung




**Desinfektionsmittel**

- Alkoholische Lösung zur hygienischen Händedesinfektion
- Rückfettend, Spektrum MRSA, Noro
- HBV/HIV, Wirkzeit 3 ml/30 Sek., VAH-gelistet, 650 ml Vakuumbbeutel

| Art.-Nr.  | Preis in € |
|-----------|------------|
| 03.BH8719 | 22,97      |

Neu

Höhenverstellbar und mobil



**Desinfektionsmittelständer-Easy drive**

- 4 x Kunststoff-Lenkrollen Ø 50 mm, davon 2 x mit Feststeller
- 1 x Desinfektionsmittelpender
- Höhenverstellbar im Raster 50 mm
- Auffangbehälter zum Ein- und Aushängen zur optimalen Reinigung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 05.H10.01 | 655 x 655 x 1060-1410  | 296,31     |



**Infopoint**

- Solide Stahlblechkonstruktion
- Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriffen aus Aluminium
- Leicht verfahrbar
- Platzsparend und übersichtlich
- Lochraster: 38mm
- Vollgummiräder für glatte Böden
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Gewicht: ca. 50 kg
- Korpus aus Stahlblech
- 8 x Lochwand, Lochwände 566 mm breit, Lochung 10x10 mm

| Art.-Nr. | Außenmaße mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|--------------------------|------------|
| 04.IP001 | 650 x 650 x 1970         | 925,78     |

Neu



### Health Protection Serie Kubik

- Solide Stahlblechkonstruktion
- Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriff aus Aluminium
- Platzsparend und übersichtlich
- Lochraster: 10 x 10 mm mit Abstand 38 mm
- 1 x Schiebegriff
- 2 x Flügeltüre
- 4 x Lochwand seitlich
- 1 x Rücklochwand
- 1 x Metallfachboden mit Aussparung für Abfälle Ø 148 mm
- Leicht verfahrbar
- Vollgummiräder für glatte Böden
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller

### Abfallkorb, 40 Liter Volumen

- Weiß, große Füllkapazität, ABS Kunststoff
- Freistehend oder Wandmontage

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 03.H8780 | 320 x 250 x 500        | 54,74      |

### Müllbeutel

- 50 Liter, weiß, 9 Rollen à 40 Beutel

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 03.H8769 | 32,43      |



Schiebegriff



Kontaktlose Nutzung



- Lieferung ohne Zubehör, wie oben beschrieben
- Abfallkorb kann hinter Flügeltüren verstaut werden

- 1 x Abfallkorb, der hinter Flügeltüren verstaut wird
- 1 x Desinfektionsmittelpender
- 1 x Falthandtuchspender
- Inkl. Metalladapter für Lochwand und Auffangbehälter zum Ein- und Aushängen zur optimalen Reinigung

| Art.-Nr.   | Maße mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|---------------------|------------|
| 86.H01KUB5 | 730 x 550 x 1690    | 1.320,50   |

| Art.-Nr.   | Maße mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|---------------------|------------|
| 86.H02KUB5 | 730 x 550 x 1690    | 1.682,60   |

Der stabile 4-fach Kofferschrank aus Stahlblech garantiert eine schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit Ihrer Flex-Box am Arbeitsplatz. Er eignet sich zur Anbringung an der Wand, freistehend oder ist stapelbar. Es sind sowohl Flex-Boxen-Kunststoff, als auch Flex-Boxen-Metall einsetzbar.

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung (lichtgrau)
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Schubladen-Einzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen, Einhandbedienung
- Leichtgängige Kugelführung-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- Sonderfarben, Siebdrucke, Aufkleber auf Anfrage möglich



Flex-Box Koffer  
ab Seite 255



**Sichtlagerkästen**


- Aus Polypropylen

| Art.-Nr.   | Maß in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|-----------------------|------------|
| 03.900.001 | 100 x 95 / 65 x 50    | 1,95       |
| 03.900.002 | 100 x 175 / 140 x 75  | 2,93       |
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125 | 6,71       |



**Halteschiene für Sichtlagerkästen**

| Art.-Nr.  | Breite in mm | Preis in € |
|-----------|--------------|------------|
| 03.900.06 | 300          | 8,18       |



**Lochwand**

- Zum Einhängen des Hakensortiments

| Art.-Nr.   | Außenmaße mm (B x H) | Preis in € |
|------------|----------------------|------------|
| 04.50.37LW | 370 x 462            | 37,45      |

**Flex-Box Schrank mobil**

- Platte Buche Multiplex 30 mm
- Seitliche Griffe oben
- 2 x Kofferschrank mit glatter Seitenwand
- Schubladen-Einzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen, Einhandbedienung
- Leichtgängige Kugelführung-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- 4 x Lenkrolle Ø 100 mm, davon 2 x mit Feststeller

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|--------------------------|------------|
| 04.50.37.2* | 607 x 475 x 1132         | 620,85     |

**Flaschenhalter**

- Zur Montage an der Lochwand



| Art.-Nr.  | Maß in mm | Preis in € |
|-----------|-----------|------------|
| 03.900.43 | Ø 90      | 26,72      |

**Rollenhalter**

- Zur Montage an der Lochwand



| Art.-Nr.  | Maß in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|-----------------------|------------|
| 03.900.42 | 140 x 106 x 71        | 27,93      |

\*Lieferumfang ohne Kästen, Haken, Koffer, Lochplatten und Werkzeug.

# Mobile-Arbeitsplatzsysteme




workraster-Mobile



## workraster -Arbeitsplatzsysteme

Die Mobilen zur Workraster-Serie ermöglichen einen schnellen Zugriff und höchste Mobilität. Wendig wie nie bestehen sie durch 4 x Lenkrolle mit Durchmesser 125 mm (inkl. 2 x Feststeller). Einfaches Handling durch benutzerfreundliche Kunststoffgriffe. Als Transport- oder Bereitstellwagen, ob als mobiler Arbeitsplatz oder zur Aufnahme von Werkzeug über

Lochwände sind sie voll einsetzbar. Durch ein Höhenraster von 38 mm, verschiedenen Höhen und Tiefen, ist eine individuelle Bestückung einseitig wie beidseitig möglich. Zur Materialzufuhr lassen sich Fachböden einhängen und viele Teile der Multi-Wand. Das Zubehör des Workraster-Programmes ist kompatibel.



### Workraster-Mobile: Grundbemaßungen

Die Workraster-Mobile sind in verschiedenen Tiefen und Höhen zusammenstellbar und genauso flexibel und individuell einsetzbar wie die Serie selbst.



- Ergonomischer Kunststoffgriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft 200 kg

Zubehör, wie Lochplatten  
siehe Seite 277



**workraster-Mobil Einseitig**

- 1 x Bodenblech

WR  
E

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8310.811 | 1000 x 800 x 1476      | 374,46     |



**workraster-Mobil Einseitig**

- 1 x Bodenblech

WR  
E

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8310.821 | 1000 x 800 x 2198      | 396,41     |



**workraster-Mobil Doppelseitig**

- 1 x Bodenblech

WR  
DK

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8310.912 | 1000 x 960 x 1476      | 386,65     |



**workraster-Mobil Doppelseitig**

- 1 x Bodenblech

WR  
DK

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 07.8310.922 | 1000 x 960 x 2198      | 406,17     |



# Mobile-Arbeitsplatzsysteme

## workraster-Mobile



- Ergonomischer Kunststoffgriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft 200 kg



### workraster-Mobil Einseitig

- 1 x Bodenblech
- 1 x Lochwand
- 2 x Behälterträger
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Behälterleiste mit 6 x Schubladen
- Sichtlagerkästen: 12 x Gr. 4, 12 x Gr. 3, 8 x Gr. 2

VWR  
E

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.8310.01 | 1000 x 800 x 2198      | 841,63     |



### workraster-Mobil Einseitig

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 1500 x 750 x 25 mm
- 1 x Behälterträger
- 1 x Fachboden 220 mm
- 2 x Lochwand
- Sichtlagerkästen: 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 3

VWR  
E

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.8310.50 | 1000 x 800 x 2198      | 851,39     |



### workraster-Mobil Doppelseitig

- 1 x Bodenblech
- 2 x Lochwand
- 4 x Behälterträger
- 4 x Eurobehälter 400 x 300 mm
- Sichtlagerkästen: Gr. 2 16 x, 12 x Gr. 3, 4 x Gr. 4
- 1 x Behälterleiste mit 6 x Schublade

WR  
DK

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.8310.02 | 1000 x 960 x 1476      | 852,60     |



### workraster-Mobil Doppelseitig

- 1 x Bodenblech
- 2 x Lochwand
- 2 x Behälterträger
- 2 x Fachböden 220 mm
- Sichtlagerkästen: 8 x Gr. 2, 18 x Gr. 3, 8 x Gr. 4

WR  
DK

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.8310.03 | 1000 x 960 x 1476      | 855,04     |



- Ergonomischer Kunststoffgriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft 200 kg



**workraster-Mobil Einseitig**

- 1 x Bodenblech
- 1 x Multi-Rollladenschrank
- 1 x Behälterträger
- 1 x Fachboden 220 mm
- Sichtlagerkästen: 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 3, 8 x Gr. 4

WR  
E

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.8310.04 | 1000 x 800 x 2198      | 1.218,52   |



**workraster-Mobil Einseitig**

- 1 x Bodenblech
- 2 x Behälterträger
- 4 x Eurobehälter 400 x 300 mm
- 2 x Lochwand
- Sichtlagerkästen: 6 x Gr. 2, 8 x Gr. 3
- Kleinteilemagazin mit 12 x Schubladen
- Behälterleiste mit 6 x Schubladen

WR  
E

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.8310.05 | 1000 x 800 x 1476      | 764,78     |



**workraster-Mobil Doppelseitig**

- 1 x Bodenblech
- 1 x Multi-Rollladenschrank
- 2 x Fachböden 220 mm
- 2 x Lochwand
- 3 x Eurobehälter 400 x 300 mm
- Sichtlagerkästen: 12 x Gr. 3, 4 x Gr. 4

WR  
DK

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.8310.06 | 1000 x 960 x 2198      | 1.013,62   |



**workraster-Mobil Doppelseitig**

- 1 x Bodenblech
- 2 x Fachböden 220 mm
- 2 x Behälterträger
- 2 x Lochwand
- 3 x Eurobehälter 400 x 300 mm
- Sichtlagerkästen: 4 x Gr. 4, 18 x Gr. 3, 8 x Gr. 2

WR  
DK

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|------------|------------------------|------------|
| 07.8310.07 | 1000 x 960 x 2198      | 957,50     |

Lieferung ohne Haken, Werkzeug und Dekoration



# Mobile-Arbeitsplatzsysteme

workergo-Mobile



## workergo-Mobil

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Stufenlos höhenverstellbar mit Klemmfeststellung
- Tragkraft 200 kg
- 2 x Lenkrolle Ø 100 mm mit Feststeller
- 2 x Bockrollen Ø 100 mm

## Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Obergestell mit Beleuchtung
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 1 x Dokumentenhalter

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung        | Preis in € |
|-------------|------------------------|-------------------|------------|
| 4M150KL75GB | 1500 x 750 x 820 -1160 | workergo mobil    | 950,18     |
| 4C150-7     | 1500 x 1255            | Multi-Wand-Aufbau | 1.396,61   |



## workergo-Mobil

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Stufenlos höhenverstellbar mit Klemmfeststellung
- Tragkraft 200 kg
- 2 x Lenkrolle Ø 100 mm mit Feststeller
- 2 x Bockrollen Ø 100 mm

## Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäule
- 1 x Geräteschiene
- 1 x Obergestell mit Beleuchtung
- 2 x Fachboden 220 mm
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 4 x Lochwand
- 1 x Dokumentenhalter

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung        | Preis in € |
|-------------|------------------------|-------------------|------------|
| 4M200KL75GB | 2000 x 750 x 820 -1160 | workergo mobil    | 1.033,13   |
| 4C200-7     | 2000 x 1255            | Multi-Wand-Aufbau | 1.810,11   |

workline-Mobile

Mobile Logistik-Systeme



workline



- 2 x Fachböden Buche Multiplex 25 mm
- Ausziehbar und in Höhe verstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.59.75 | 700 x 610 x 950        | 663,54     |
| 07.59.95 | 900 x 610 x 950        | 709,89     |



- 3 x Fachböden Buche Multiplex 25 mm
- Ausziehbar und in Höhe verstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.55.75 | 700 x 610 x 1510       | 852,60     |
| 07.55.95 | 900 x 610 x 1510       | 937,98     |



- Platte Buche Multiplex 25 mm
- Stufenlos höhenverstellbar
- Tragkraft 200 kg

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 07.51.85 | 750 x 750 x 980 - 1250 | 572,06     |

workline-Tische mobil



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Stufenlos höhenverstellbar
- Tragkraft 200 kg

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|----------|-------------------------|------------|
| 07.51.87 | 1500 x 750 x 980 - 1250 | 675,74     |



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Stufenlos höhenverstellbar
- Tragkraft 200 kg

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H)  | Preis in € |
|----------|-------------------------|------------|
| 07.51.86 | 1000 x 750 x 980 - 1250 | 608,66     |





# Flügel- und Schiebetürenschrank





Neu

Flügeltürenschränke individuell

Seite 532



Multi-Funktionsschränke

Seite 536



Sichtlagerkastenschränke

Seite 539



Flügeltürenschränke mit Fachböden

Seite 542



Neu

Umweltschränke und feuerschutzte Schränke und Putzschränke

Seite 543



Schwerlastschränke

Seite 546



Schränke mit Sichtfenster

Seite 547



Neu

Akkuladeschränke

Seite 548



Schränke mit Schiebetüren

Seite 550



# Flügeltürenschränke individuell

## Flügeltürenschränke T500 | Breite 530 mm

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen/Auszugsboden mit Vollauszug 100 %, Tragkraft 50 kg
- Verstellbare Stahlfachböden, Tragkraft 80 kg
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig

Neu



04.153.10FLS



04.153.18FLS

### Flügeltürenschränk T500

- 1 x Schublade
- 2 x Fachböden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.153.001 | 530 x 500 x 1019   | 515,96     |

### Gehäuse mit Flügeltüren

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe | Preis in € |
|--------------|--------------------|----------|------------|
| 04.153.10FLS | 530 x 500 x 1019   |          | 374,77     |
| 04.153.18FLS | 530 x 500 x 1838   |          | 524,25     |

### Schubladen

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladennutzmaß: **450 x 400 mm (B x T)**

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 60,99      |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 63,43      |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 68,31      |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 73,18      |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 78,06      |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 82,94      |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 89,04      |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 93,91      |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 98,79      |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 2240           | 75 kg     | 103,67     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 108,55     |



### Hängeregisterrahmen R 18-16

- Ausziehbar 100%, 50 kg Tragkraft

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.053.015 | 475 x 328 x 80     | 98,80      |



### Auszugsboden R 18-16

- Fachboden mit Aufkantung, ausziehbar 100%, Tragkraft 50 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.053.014 | 476 x 422 x 70     | 64,65      |



### Fachboden R 18-16

- Tragkraft 80 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     | 39,03      |

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen/Auszugsboden mit Vollauszug 100 %, Tragkraft 50 kg
- Verstellbare Stahlfachböden, Tragkraft 80 kg
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



04.106

04.112

**Flügeltürenschränk T500**

- 2 x Schublade
- 1 x Fachboden
- 1 x Hängeregisterrahmen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.106.001 | 680 x 500 x 1019   | 700,74     |

**Gehäuse mit Flügel Türen**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe | Preis in € |
|----------|--------------------|----------|------------|
| 04.106   | 680 x 500 x 1019   | 900      | 411,05     |
| 04.112   | 680 x 500 x 1838   | 1719     | 503,75     |

**Schubladen**

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladennutzmaß: **600 x 400 mm (B x T)**

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.068.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 67,08      |
| 60.068.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 69,52      |
| 60.068.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 75,62      |
| 60.068.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 81,73      |
| 60.068.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 87,82      |
| 60.068.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 93,91      |
| 60.068.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 95,14      |
| 60.068.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 101,23     |
| 60.068.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 107,34     |
| 60.068.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 113,43     |
| 60.068.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 119,54     |



**Hängeregisterrahmen R 24-16**

- Ausziehbar 100%, 50 kg Tragkraft

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.060.015 | 625 x 382 x 80     | 106,12     |



**Auszugsboden R 24-16**

- Fachboden mit Aufkantung, ausziehbar 100%, Tragkraft 50 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.060.014 | 626 x 442 x 70     | 68,91      |



**Fachboden R 24-16**

- Tragkraft 80 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.060.013 | 625 x 443 x 22     | 43,91      |

# Flügeltürenschränke individuell

## Flügeltürenschränke T500 | Breite 980 mm

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen/Auszugsboden mit Vollauszug 100 %, Tragkraft 50 kg
- Verstellbare Stahlfachböden, Tragkraft 80 kg
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



### Flügeltürenschränk T500

- 1 x Schublade
- 1 x Auszugsboden
- 1 x Hängeregisterrahmen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.109.001 | 980 x 500 x 1019   | 769,67     |

### Schubladen

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladennutzmaß: **900 x 400 mm (B x T)**

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.098.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 80,50      |
| 60.098.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 82,94      |
| 60.098.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 89,04      |
| 60.098.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 95,14      |
| 60.098.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 101,23     |
| 60.098.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 107,34     |
| 60.098.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 107,34     |
| 60.098.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 113,43     |
| 60.098.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 119,54     |
| 60.098.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 125,63     |
| 60.098.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 131,73     |



### Hängeregisterrahmen R 36-16

- Ausziehbar 100%, 50 kg Tragkraft

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.090.015 | 925 x 382 x 80     | 117,10     |



### Auszugsboden R 36-16

- Fachboden mit Aufkantung, ausziehbar 100%, Tragkraft 50 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.090.014 | 926 x 442 x 70     | 79,28      |



04.109

04.118

### Gehäuse mit Flügelüren

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe | Preis in € |
|----------|--------------------|----------|------------|
| 04.109   | 980 x 500 x 1019   | 900      | 490,34     |
| 04.118   | 980 x 500 x 1838   | 1719     | 584,27     |



### Fachboden R 36-16

- Tragkraft 80 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.090.013 | 925 x 443 x 22     | 53,67      |

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Verstellbare Stahlfachböden, Tragkraft 80 kg

- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen hinter den Türen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



**Gehäuse mit Flügelüren und Plexiglaseinlage**

- Preis ohne Schubladen, diese können Sie individuell zusammenstellen

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)                  | Nutzhöhe | Preis in € |
|----------|-------------------------------------|----------|------------|
| 04.119   | 980 x 500 x 1538 + 300 (Schubladen) | 1538+300 | 715,99     |

**Gehäuse mit Flügelüren und Plexiglaseinlage**

- Preis ohne Schubladen, diese können Sie individuell zusammenstellen

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe | Preis in € |
|----------|--------------------|----------|------------|
| 04.117   | 980 x 500 x 1838   | 1719     | 712,33     |

**Vitrinenschrank T500 R 36-16**

- 3 x Fachboden fest
- 1 x Fachboden ausziehbar
- 1 x Zwischenfachboden
- 2 x Schublade, nicht abschließbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.188.002 | 980 x 500 x 1838   | 1.134,37   |



# Multi-Funktionsschränke

## Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen
- Lieferung ohne Dekoration, Haken und Sichtlagerkästen



### Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 2 x Fachboden fest
- 1 x Lochwand
- 2 x Flügeltüre mit Lochwand

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.118.023 | 980 x 500 x 1838   | 814,79     |

### Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 1 x Schublade 100 mm VA 50 kg
- 1 x Schublade 200 mm VA 50 kg
- 1 x Zwischenfachboden
- 1 x Lochwand
- 2 x Flügeltüre mit Lochwand

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.118.024 | 980 x 500 x 1838   | 939,21     |

## Einzelkomponenten

### Schubladen R 36-16

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladennutzmaß: **900 x 400 mm (B x T)**



| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft | Preis in € |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| 60.098.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     | 80,50      |
| 60.098.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     | 82,94      |
| 60.098.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     | 89,04      |
| 60.098.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     | 95,14      |
| 60.098.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     | 101,23     |
| 60.098.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     | 107,34     |
| 60.098.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     | 107,34     |
| 60.098.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     | 113,43     |
| 60.098.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     | 119,54     |
| 60.098.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     | 125,63     |
| 60.098.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     | 131,73     |

### Fachboden R 36-16

- Inkl. Befestigungsmaterial



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|------------|--------------------|-----------|------------|
| 04.090.013 | 925 x 443 x 22     | 80 kg     | 53,67      |

### Auszugboden R 36-16

- Fachboden mit Aufkantung, ausziehbar 100%
- Inkl. Befestigungsmaterial



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft | Preis in € |
|------------|--------------------|-----------|------------|
| 04.090.014 | 926 x 442 x 70     | 50 kg     | 79,28      |

- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen
- Vor der Lochrückwand ist der Einbau eines Fachboden nicht möglich
- **Lieferumfang ohne Dekoration, Haken und Sichtlagerkästen**



#### Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 2 x Flügeltüre mit Lochwand
- 1 x Lochwand
- 3 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.118.026 | 980 x 500 x 1838   | 868,46     |

#### Zubehör



#### Hakensortiment

- Weitere Hakensortimente finden Sie auf Seite 312

| Art.-Nr.     | Teile     | Preis in € |
|--------------|-----------|------------|
| 03.87.395-18 | 18-teilig | 116,85     |

#### Halteschiene für Sichtlagerkästen

| Art.-Nr.  | Breite in mm | Preis in € |
|-----------|--------------|------------|
| 03.900.05 | 450          | 10,36      |
| 03.900.06 | 300          | 8,18       |

#### Sichtlagerkästen

| Art.-Nr.   | Breite in mm                | Preis in € |
|------------|-----------------------------|------------|
| 03.900.001 | Gr. 1 100 x 95 / 65 x 50    | 1,95       |
| 03.900.002 | Gr. 2 100 x 175 / 140 x 75  | 2,93       |
| 03.900.003 | Gr. 3 145 x 235 / 195 x 125 | 6,71       |
| 03.900.004 | Gr. 4 200 x 350 / 300 x 145 | 13,41      |
| 03.900.005 | Gr. 5 200 x 350 / 300 x 200 | 19,52      |

#### Sichtlagerkastensortimente wie in den jeweiligen Schränken abgebildet

| Art.-Nr.     | Ausführung                                 | Preis in € |
|--------------|--|------------|
| 04.118.023/1 | 4 x Gr. 4, 6 x Gr. 3, 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 1 | 129,04     |
| 04.118.024/1 | 6 x Gr. 3, 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 1            | 75,37      |
| 04.118.026/1 | 4 x Gr. 4, 12 x Gr. 3, 48 x Gr. 2          | 274,69     |

# Sichtlagerkastenschränke



## i

Das 3-riegelige Griff Schloss Ergo-Lock 4.0 ist serienmäßig mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus ausgestattet: Zum Schließen einfach zudrücken! Es ist nur für Flügelürenschränke Seite 540-542 und 546-549 erhältlich. Auf Wunsch ist das Ergo-Lock 4.0 auch gleichschließend oder als elektronisches PIN-Code oder RFID-Schloss lieferbar.



Patentiert: Zum Schließen einfach zudrücken



Muldengriff Schloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen

Neu



#### Elektronisches PIN-Code-Schloss

- Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA Alkaline-Batterien, ca. 3 Jahre Lebensdauer / 30.000 Betätigungen
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Sofort programmier- und betriebsbereit

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 06.8900.750 | 267,38     |



#### Mechanisches Schloss

- Für mechanisches Schlüsselschloss
- Mehrpreis pro Schloss

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 06.8900.7211 | 34,51      |



#### Elektronisches RFID-Transponder-Schloss

- Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA Alkaline-Batterien, ca. 3 Jahre Lebensdauer / 30.000 Betätigungen
- RFID-Schloss mit programmierbaren User- und Masterkarten sowie Servicekarte
- Basisprogrammierset zur Inbetriebnahme erforderlich

| Art.-Nr.    | Preis in € |
|-------------|------------|
| 06.8900.740 | 318,89     |

#### Basisprogrammierset

- Masterkarte, Updatekarte, SD-Service Karte
- Erforderlich zur Inbetriebnahme des RFID-Schlusses

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 06.8900.7491 | 56,42      |

#### RFID Userkarte

- Pro Nutzer eine Karte erforderlich

| Art.-Nr.     | Preis in € |
|--------------|------------|
| 06.8900.7492 | 11,70      |

# Sichtlagerkastenschränke

## Großraumschränke

- Langlebige Stahlkonstruktion mit breiter Palette unterschiedlicher Maße und Kastenbestückungen für jeden Verwendungszweck
- Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen, Farben und Bestückungen
- 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!
- Schubladen mit Teleskopschienenführung, Vollauszug 100%, 50 kg Tragkraft pro Schublade
- Hohe Tragkraft pro verzinktem Fachboden bis 70 kg (verkürzte Fachböden bis 50 kg)

Sichtlagerkästen (B x T x H)


**Größe 2:** 103 x 160 x 75 mm

**Größe 3:** 150 x 230 x 125 mm


**Größe 4:** 210 x 350 x 145 mm

**Größe 6:** 315 x 500 x 145 mm


**Größe 7:** 315 x 500 x 200 mm



04.130276.65



04.130276.66



04.130276.68



Zum Schließen einfach zudrücken



Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel. Bei Großraumschränken mit Flügeltüren beträgt der Türöffnungswinkel 180°



Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, Tragkraft pro Schublade 50 kg



Muldengriffschloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen



04.130276.67

### Großraumschränke mit Sichtlagerkästen

- 1100 x 535 x 1950 mm (B x T x H)

| Art.-Nr.     | Fachböden                             | Schubladen | Schienen pro Tür | Kästen  | Preis in € |
|--------------|---------------------------------------|------------|------------------|---|------------|
| 04.130276.65 | 9 x Fachböden, 7 x Fachböden verkürzt | -          | 5                | 40x Gr. 2 blau, 28x Gr. 3 rot, 15x Gr. 4 blau, 9x Gr. 7 rot | 2.247,14   |
| 04.130276.66 | 9 x Fachböden, 5 x Fachböden verkürzt | -          | 7                | 56x Gr. 2 rot, 35x Gr. 3 blau, 6x Gr. 6 rot, 9x Gr. 7 blau  | 2.399,18   |
| 04.130276.67 | 7 x Fachböden, 6 x Fachböden verkürzt | 3          | 5                | 40x Gr. 2 blau, 28x Gr. 3 rot, 15x Gr. 4 blau               | 2.660,69   |
| 04.130276.68 | 7 x Fachböden, 4 x Fachböden verkürzt | 3          | 7                | 56x Gr. 2 rot, 35x Gr. 3 blau, 6x Gr. 6 rot                 | 2.733,67   |

Sichtlagerkästen (B x T x H)

- Größe 1: 102 x 85 x 50 mm
- Größe 2: 103 x 160 x 75 mm
- Größe 3: 150 x 230 x 125 mm
- Größe 4: 210 x 350 x 145 mm
- Größe 5: 210 x 350 x 200 mm
- Größe 6: 315 x 500 x 145 mm
- Größe 7: 315 x 500 x 200 mm

Regalkästen (B x T x H)

- RK 3109: 117 x 300 x 90 mm
- RK 3209: 234 x 300 x 90 mm
- RK 3214: 234 x 300 x 140 mm



04.413.210



04.113.20



04.144.24

Schränke mit Sichtlagerkästen

- 700 x 300 x 1690 mm (B x T x H)

| Art.-Nr.   | Fachböden | Kästen   | Preis in € |
|------------|-----------|--|------------|
| 04.413.20  | 6         | -  | 471,32     |
| 04.413.22  | 9         | 20x Gr. 3 rot, 20x Gr. 3 blau                                | 744,99     |
| 04.413.23  | 11        | 36x Gr. 2 rot, 24x Gr. 3 blau                                | 845,34     |
| 04.413.27  | 13        | 18x Gr. 1 rot, 18x Gr. 1 blau, 18x Gr. 2 rot, 20x Gr. 3 blau | 884,87     |
| 04.413.25  | 14        | 42x Gr. 2 rot, 48x Gr. 2 blau                                | 909,20     |
| 04.413.210 | 17        | 30x Gr. 1 rot, 30x Gr. 1 blau, 24x Gr. 2 rot, 24x Gr. 2 blau | 915,28     |
| 04.413.24  | 9         | 45x Gr. 1 rot, 45x Gr. 1 blau, 24x Gr. 2 rot, 24x Gr. 2 blau | 1.009,54   |

Zusätzlicher Fachboden

- verzinkt

| Art.-Nr.  | Für Schrankbreite | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|-------------------|------------------------|------------|
| 04.013.81 | 700               | 694 x 252 x 15         | 29,95      |
| 04.044.81 | 1000              | 994 x 372 x 24         | 45,92      |

Schränke mit Sichtlagerkästen

- 700 x 300 x 1980 mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Fachböden | Kästen                        | Preis in € |
|-----------|-----------|-------------------------------|------------|
| 04.113.20 | 9         | -                             | 501,73     |
| 04.113.22 | 15        | 60x Gr. 2 rot, 24x Gr. 3 blau | 1.109,89   |
| 04.113.23 | 18        | 60x Gr. 2 rot, 54x Gr. 2 blau | 1.122,05   |
| 04.113.21 | 11        | 24x Gr. 3 rot, 24x Gr. 3 blau | 1.024,75   |

Schränke mit Sichtlager- und Regalkästen

- 1000 x 420 x 1980 mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Fachböden | Kästen   | Preis in € |
|-----------|-----------|--|------------|
| 04.144.20 | 4         | -  | 638,57     |
| 04.144.22 | 6         | 16 Gr. 5 rot, 12x Gr. 5 blau                         | 1.061,23   |
| 04.144.23 | 8         | 24x Gr. 4 rot, 12x Gr. 5 blau                        | 1.122,05   |
| 04.144.24 | 9         | 20x Gr. 4 rot, 20x Gr. 4 blau                        | 1.155,50   |
| 04.144.29 | 11        | 48x RK 3109 blau, 112x Gr. 4 rot, 12x Gr. 4 blau     | 1.417,01   |
| 04.144.28 | 12        | 40x RK 3109 blau, 16x RK 3209 blau, 16x RK 3214 blau | 1.444,37   |

Korpus

- RAL 5012
- RAL 7021
- RAL 7016
- RAL 7035

Fronten

- RAL 3000
- RAL 3003
- RAL 5010
- RAL 5012
- RAL 5021
- RAL 6011
- RAL 7021
- RAL 7016
- RAL 7035



# Flügeltürenschränke mit Fachböden

## Flügeltürenschränke

- Langlebige Stahlkonstruktion mit breiter Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck - bis zu 800 mm tief
- Mittige Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im Raster 15 mm
- 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!
- Hohe Tragkraft pro verzinktem Fachboden: 70 kg



Zum Schließen einfach zudrücken



Muldengriffschloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen



Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel



04.158.120



04.155.050



04.156.093



### Zusätzlicher Fachboden

- Tragkraft 70 kg
- verzinkt

### Flügeltürenschränke Höhe 1950 mm

- 4 x verzinkter Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung    | Preis in € |
|------------|--------------------|---------------|------------|
| 04.155.050 | 500 x 500 x 1950   | 1x Flügeltüre | 544,12     |
| 04.154.070 | 700 x 400 x 1950   | 2x Flügeltüre | 557,47     |
| 04.155.070 | 700 x 500 x 1950   | 2x Flügeltüre | 597,51     |
| 04.154.093 | 930 x 400 x 1950   | 2x Flügeltüre | 570,82     |
| 04.155.093 | 930 x 500 x 1950   | 2x Flügeltüre | 660,95     |
| 04.156.093 | 930 x 600 x 1950   | 2x Flügeltüre | 737,73     |
| 04.158.093 | 930 x 800 x 1950   | 2x Flügeltüre | 1.155,50   |
| 04.154.120 | 1200 x 400 x 1950  | 2x Flügeltüre | 737,73     |
| 04.155.120 | 1200 x 500 x 1950  | 2x Flügeltüre | 821,16     |
| 04.156.120 | 1200 x 600 x 1950  | 2x Flügeltüre | 914,64     |
| 04.158.120 | 1200 x 800 x 1950  | 2x Flügeltüre | 1.398,76   |

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxT) | Preis in € |
|--------------|------------------|------------|
| 04.155.050FB | 495 x 453        | 26,88      |
| 04.154.070FB | 695 x 353        | 26,88      |
| 04.155.070FB | 695 x 453        | 29,56      |
| 04.154.093FB | 925 x 353        | 30,99      |
| 04.155.093FB | 925 x 453        | 34,51      |
| 04.156.093FB | 925 x 553        | 37,77      |
| 04.158.093FB | 925 x 753        | 96,70      |
| 04.154.120FB | 1195 x 353       | 37,77      |
| 04.155.120FB | 1195 x 453       | 41,29      |
| 04.156.120FB | 1195 x 553       | 46,31      |
| 04.158.120FB | 1195 x 753       | 103,39     |



04.01.119

**Umweltschränke mit zwei Flügeltüren**

- Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen, z. B. Düngemittel, Öle, Fette, Kleinmengen von Verdünnung usw.
- Flügeltüren mit Lochrosetten zur Belüftung
- Höhe außen 1950 mm (innen 1840 mm)
- Innenmaße (BxT) 928 x 453 mm
- Wannen geprüft nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz)

Kunststoffwanne aus Polyethylen



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung  | Preis in € |
|-----------|--------------------|---|------------|
| 04.01.119 | 930 x 500 x 1950   | 4 x verstellbare verzinkte Wanne, Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 l     | 801,15     |
| 04.01.219 | 930 x 500 x 1950   | 3 x verstellbarer verzinkter Boden, 4 x Kunststoffwanne aus Polyethylen | 1.522,73   |

**Feuergeschützte Schränke**

- Allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
- Verbesserte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Tragkraft pro Fachboden: 70 kg

- 1 x Türe, innen 4 x verstellbarer Fachboden

| Art.-Nr.  | Außen in mm (BxTxH) | Innen in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|---------------------|-------------------|------------|
| 04.112.04 | 650 x 500 x 1950    | 598 x 429         | 1.785,88   |

- 2 x Türe, innen 4 x verstellbarer Fachboden

| Art.-Nr.  | Außen in mm (BxTxH) | Innen in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|---------------------|-------------------|------------|
| 04.112.05 | 930 x 500 x 1950    | 878 x 429         | 2.066,28   |

- 2 x Türe, innen 4 x verstellbarer Fachboden

| Art.-Nr.  | Außen in mm (BxTxH) | Innen in mm (BxT) | Preis in € |
|-----------|---------------------|-------------------|------------|
| 04.112.06 | 1200 x 500 x 1950   | 1148 x 429        | 2.276,58   |



04.112.04

Korpus

RAL 5012 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035

Fronten

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035

# Flügeltürenschränke

## Flügeltürenschränke mit besonderen Abmessungen

Neu

### Ausführung:

- Auf allseitig abgeschlossenem Sockel
- Schrankboden glatt, ohne vorstehende Kanten, dadurch leicht zu reinigen
- Hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung

### Innenausstattung:

- 4 x Fachboden, im Raster 50 mm öhnenverstellbar
- Kein Zubehör zur Höhenverstellung notwendig
- 80 kg Tragkraft je Fachboden

### Türen:

- 2 x innenliegende Scharniere rechts und links angeschlagen
- Kastenförmiges Verstärkungsprofil über die gesamte Türhöhe, zur zusätzlichen Stabilisierung
- Verdeckte Verschlussstangen
- Türen außen glatt

### Schließung

- Serienmäßig mit einer 3-Punkt-Verriegelung, versenktem Drehgriff und integriertem Sicherheits-Zylinderschloss
- Inkl. 2 x Schlüssel
- Türen mittig gemeinsam verschließbar



04.Z13.18.150



04.Z13.14.060

### Flügeltürenschränke Tiefe 300 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung    | Preis in € |
|---------------|--------------------|---------------|------------|
| 04.Z13.13.050 | 500 x 300 x 1950   | 2x Flügeltüre | 461,72     |
| 04.Z13.13.060 | 600 x 300 x 1950   | 2x Flügeltüre | 480,32     |
| 04.Z13.13.070 | 700 x 300 x 1950   | 2x Flügeltüre | 498,92     |
| 04.Z13.13.080 | 800 x 300 x 1950   | 2x Flügeltüre | 538,60     |
| 04.Z13.13.090 | 900 x 300 x 1950   | 2x Flügeltüre | 567,12     |
| 04.Z13.13.100 | 1000 x 300 x 1950  | 2x Flügeltüre | 596,88     |
| 04.Z13.13.120 | 1200 x 300 x 1950  | 2x Flügeltüre | 707,24     |
| 04.Z13.13.150 | 1500 x 300 x 1950  | 2x Flügeltüre | 782,88     |

### Flügeltürenschränke Tiefe 400 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung    | Preis in € |
|---------------|--------------------|---------------|------------|
| 04.Z13.14.050 | 500 x 400 x 1950   | 2x Flügeltüre | 484,04     |
| 04.Z13.14.060 | 600 x 400 x 1950   | 2x Flügeltüre | 505,12     |
| 04.Z13.14.070 | 700 x 400 x 1950   | 2x Flügeltüre | 524,96     |
| 04.Z13.14.080 | 800 x 400 x 1950   | 2x Flügeltüre | 567,12     |
| 04.Z13.14.090 | 900 x 400 x 1950   | 2x Flügeltüre | 598,12     |
| 04.Z13.14.100 | 1000 x 400 x 1950  | 2x Flügeltüre | 630,36     |
| 04.Z13.14.120 | 1200 x 400 x 1950  | 2x Flügeltüre | 781,64     |
| 04.Z13.14.150 | 1500 x 400 x 1950  | 2x Flügeltüre | 870,92     |

### Flügeltürenschränke Tiefe 700 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung    | Preis in € |
|---------------|--------------------|---------------|------------|
| 04.Z13.17.050 | 500 x 700 x 1950   | 2x Flügeltüre | 725,84     |
| 04.Z13.17.060 | 600 x 700 x 1950   | 2x Flügeltüre | 754,36     |
| 04.Z13.17.070 | 700 x 700 x 1950   | 2x Flügeltüre | 781,64     |
| 04.Z13.17.080 | 800 x 700 x 1950   | 2x Flügeltüre | 904,40     |
| 04.Z13.17.090 | 900 x 700 x 1950   | 2x Flügeltüre | 972,60     |
| 04.Z13.17.100 | 1000 x 700 x 1950  | 2x Flügeltüre | 1.105,28   |
| 04.Z13.17.120 | 1200 x 700 x 1950  | 2x Flügeltüre | 1.229,28   |
| 04.Z13.17.150 | 1500 x 700 x 1950  | 2x Flügeltüre | 1.360,72   |

### Flügeltürenschränke Tiefe 800 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung    | Preis in € |
|---------------|--------------------|---------------|------------|
| 04.Z13.18.050 | 500 x 800 x 1950   | 2x Flügeltüre | 750,64     |
| 04.Z13.18.060 | 600 x 800 x 1950   | 2x Flügeltüre | 780,40     |
| 04.Z13.18.070 | 700 x 800 x 1950   | 2x Flügeltüre | 810,16     |
| 04.Z13.18.080 | 800 x 800 x 1950   | 2x Flügeltüre | 973,84     |
| 04.Z13.18.090 | 900 x 800 x 1950   | 2x Flügeltüre | 1.009,80   |
| 04.Z13.18.100 | 1000 x 800 x 1950  | 2x Flügeltüre | 1.143,72   |
| 04.Z13.18.120 | 1200 x 800 x 1950  | 2x Flügeltüre | 1.272,68   |
| 04.Z13.18.150 | 1500 x 800 x 1950  | 2x Flügeltüre | 1.411,56   |

**Ausführung:**

- Auf allseitig abgeschlossenem Sockel
- Schrankboden glatt, ohne vorstehende Kanten, dadurch leicht zu reinigen
- Hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung

**Innenausstattung:**

- 80 kg Tragkraft je Fachboden

**Türen:**

- 2 x innenliegende Scharniere rechts und links angeschlagen
- Kastenförmiges Verstärkungsprofil über die gesamte Türhöhe, zur zusätzlichen Stabilisierung
- Verdeckte Verschlussstangen

**Schließung**

- Serienmäßig mit einer 3-Punkt-Verriegelung, versenktem Drehgriff und integriertem Sicherheits-Zylinderschloss
- Inkl. 2 x Schlüssel
- Türen mittig gemeinsam verschließbar

- 2 x verschiedene Wertfächer
- 3 x Fachboden

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung    | Preis in € |
|---------------|--------------------|---------------|------------|
| 04.W13.14.090 | 900 x 400 x 1950   | 2x Flügeltüre | 657,83     |
| 04.W13.15.090 | 900 x 500 x 1950   | 2x Flügeltüre | 692,98     |
| 04.W13.16.090 | 900 x 600 x 1950   | 2x Flügeltüre | 698,50     |
| 04.W13.14.100 | 1000 x 400 x 1950  | 2x Flügeltüre | 682,56     |
| 04.W13.15.100 | 1000 x 500 x 1950  | 2x Flügeltüre | 720,32     |
| 04.W13.16.100 | 1000 x 600 x 1950  | 2x Flügeltüre | 726,32     |

- Kleider-Akten-Einteilung
- Links 4 Fachböden
- Rechts Hutboden, darunter Kleiderstange mit
- 3 x Verschiebehaken

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung    | Preis in € |
|---------------|--------------------|---------------|------------|
| 04.K13.14.090 | 900 x 400 x 1950   | 2x Flügeltüre | 661,73     |
| 04.K13.15.090 | 900 x 500 x 1950   | 2x Flügeltüre | 707,30     |
| 04.K13.16.090 | 900 x 600 x 1950   | 2x Flügeltüre | 741,15     |
| 04.K13.14.100 | 1000 x 400 x 1950  | 2x Flügeltüre | 682,56     |
| 04.K13.15.100 | 1000 x 500 x 1950  | 2x Flügeltüre | 728,13     |
| 04.K13.16.100 | 1000 x 600 x 1950  | 2x Flügeltüre | 788,03     |

- Oben ein Hutboden
- Darunter eine Kleiderstange
- Ablageboden unten

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung    | Preis in € |
|---------------|--------------------|---------------|------------|
| 04.V13.14.090 | 900 x 400 x 1950   | 2x Flügeltüre | 668,80     |
| 04.V13.15.090 | 900 x 500 x 1950   | 2x Flügeltüre | 705,63     |
| 04.V13.16.090 | 900 x 600 x 1950   | 2x Flügeltüre | 839,30     |
| 04.V13.14.100 | 1000 x 400 x 1950  | 2x Flügeltüre | 683,80     |
| 04.V13.15.100 | 1000 x 500 x 1950  | 2x Flügeltüre | 732,91     |
| 04.V13.16.100 | 1000 x 600 x 1950  | 2x Flügeltüre | 857,03     |

# Schwerlastschränke

## Schwerlastschränke

### Schwerlastschränke mit Flügeltüren:

- Langlebige Stahlblechkonstruktion
- Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- Türverstärkung für hohe Türstabilität und verdeckte Schließstangen
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im Raster 15 mm
- 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!
- Hohe Tragkraft bei verzinktem Fachboden: 110 kg
- Feldlast 700 kg



Zum Schließen einfach zudrücken



Muldengriffschloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen



Türöffnungswinkel ca. 180° durch außenliegende Scharniere



Türenverstärkung für hohe Türstabilität mit verdeckten Schließstangen



Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, Tragkraft pro Schublade 75 kg



### Schwerlastschränke mit Flügeltüren

- 4 x verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 110 kg

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 04S155093 | 930 x 500 x 1950       | 797,90     |
| 04S156093 | 930 x 600 x 1950       | 931,42     |
| 04S158093 | 930 x 800 x 1950       | 1.266,85   |
| 04S155120 | 1200 x 500 x 1950      | 967,24     |
| 04S156120 | 1200 x 600 x 1950      | 1.126,82   |
| 04S158120 | 1200 x 800 x 1950      | 1.533,89   |

### Schwerlastschränke mit mittigem Schubladenblock

- 3 x Schublade mit Vollauszug
- Tragkraft pro Schublade 75 kg
- 3 x verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 110 kg

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 04S155093-1 | 930 x 500 x 1950       | 1.325,48   |
| 04S156093-1 | 930 x 600 x 1950       | 1.475,27   |
| 04S155120-1 | 1200 x 500 x 1950      | 1.524,13   |
| 04S156120-1 | 1200 x 600 x 1950      | 1.690,22   |

### Schwerlastschrank mit Schiebetüren

- 4 x verstellbarer, verzinkter Fachboden
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 x Schlüssel und Wechselzylinder
- Schiebetüren mit Leichtlauf-Rollen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 04S255120 | 1200 x 500 x 1950      | 1.266,85   |

### Schwerlastschrank mit Schiebetüren

- Mit Mitteltrennwand
- 2 x 4 verstellbarer, verzinkter Fachboden

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 04S255160 | 1600 x 500 x 1950      | 1.621,83   |

## Schränke mit Sichttüren:

- Stahl-Flügeltüren mit fest verschraubtem, 3 mm starkem Acrylglas und verdeckten Schließstangen
- Acrylglas kann problemlos ausgetauscht werden



### Flügeltürenschränke mit Sichtfenster

- 4 x verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 70 kg

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 04155093G | 930 x 500 x 1950       | 1.025,87   |
| 04156093G | 930 x 600 x 1950       | 1.123,57   |
| 04158093G | 930 x 800 x 1950       | 1.527,39   |
| 04155120G | 1200 x 500 x 1950      | 1.240,79   |
| 04156120G | 1200 x 600 x 1950      | 1.351,54   |
| 04158120G | 1200 x 800 x 1950      | 1.840,04   |



### Flügeltürenschränke mit mittigem Schubladenblock und Sichtfenster

- 3 x Schublade mit Vollauszug
- Tragkraft pro Schublade 50 kg
- 3 x verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 70 kg

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 04155093G-2 | 930 x 500 x 1950       | 1.504,58   |
| 04156093G-2 | 930 x 600 x 1950       | 1.621,83   |
| 04155120G-2 | 1200 x 500 x 1950      | 1.745,59   |
| 04156120G-2 | 1200 x 600 x 1950      | 1.882,37   |



### Flügeltürenschränke mit unterem Schubladenblock und Sichtfenster

- 3 x Schublade mit Vollauszug
- Tragkraft pro Schublade 50 kg
- 4 x verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 70 kg

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-------------|------------------------|------------|
| 04155093G-1 | 930 x 500 x 1950       | 1.504,58   |
| 04156093G-1 | 930 x 600 x 1950       | 1.621,83   |
| 04155120G-1 | 1200 x 500 x 1950      | 1.745,59   |
| 04156120G-1 | 1200 x 600 x 1950      | 1.882,37   |



Leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in Schienenführung



Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung



Hohe Tragkraft pro Fachboden: 70 kg

### ■ Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

- 4 x verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 70 kg, 1600 mm breite Modelle mit Mittelwand und 2 x 4 Böden
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 x Schlüssel und Wechselszylinder
- Ideal bei engen Raumverhältnissen
- Stahl-Schiebetüren mit Sichtfenster aus fest verklebtem, 3 mm starkem Acrylglas für direkten Einblick

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Preis in € |
|-----------|------------------------|------------|
| 04255120G | 1200 x 500 x 1950      | 1.491,57   |
| 04256120G | 1200 x 600 x 1950      | 1.621,83   |
| 04255160G | 1600 x 500 x 1950      | 1.840,04   |
| 04256160G | 1600 x 600 x 1950      | 2.002,87   |

Korpus

RAL 5012 RAL 7021 RAL 7016 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7016 RAL 7035

# Flügeltürenschrank

Neu

## Akkuladeschränke

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Türen in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel
- Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenster aus Acrylglas, 3 mm stark, leicht austauschbar durch Verschraubung
- 3-riegeliges Griff Schloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!
- Hohe Flexibilität der Einlegeböden: Verstellbarkeit im 15-mm-Raster

### Der innovative E-Boden

- Durchdachte Technik für einfachste Nutzung
- Verdeckte Unterbringungs-Wanne für Netzteile und Zuleitungs-Kabel der Ladegeräte = mehr Ordnung
- Mehr Platz und bessere Organisation auf der Fläche
- Halterung und Positionierung der Steckdosenleiste (mit Boden fest verbunden)
- Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau



- Spezieller E-Boden (Wannenboden), verzinkt, mit 5-fach-Steckdosenleiste und verdeckter Unterbringungs-Ebene für Kabel und Netzteile = mehr Ordnung
- Rückwand perforiert für optimale Belüftung, Comfort-Version mit Lüfter
- Jeder Schrank inkl. Zuleitung 3 m Schuko, 230 V

### Alle Schränke erfüllen:

- Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Temperaturgesteuerter Lüfter und Zentrale Masterleiste beim Comfort-Schrank

## Zubehör für Akkuladeschränke



### Zusätzlicher Boden

- Nur für Basic-Schrank
- Nur ein zusätzlicher Boden mit Schrankbestellung möglich (nicht nachrüstbar), Inkl. Zuteilung

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 06.80E1  | 463,64     |



### Gummieriefenmatte

- Zum Aufbringen auf dem E-Boden
- Inkl. Klebestreifen

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 06.703   | 46,53      |



### Schubladenblock unten

- 3 x Schubladen Vollauszug 100%, 50 kg Tragkraft
- Mit Teleskopschiene

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 06.5702  | 633,68     |



### Moosgummimatte

- Zum Einlegen in die Schublade

| Art.-Nr. | Preis in € |
|----------|------------|
| 06.701   | 46,53      |



**Akkuladeschrank Basic**

- Vollblechtüren
- 3 x Einlegeboden, verzinkt
- 1 x E-Boden, fest eingebaut, geerdet (Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste)
- 1 x zusätzlicher E-Boden mitbestellbar, nur mit Schrankbestellung möglich
- Bestellung zusätzlicher Einlegeboden möglich

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 06.155.05E1 | 930 x 500 x 1950   | 1.281,82   |

**Akkuladeschrank Basic**

- Sichtfenster-Türen
- 3 x Einlegeboden, verzinkt
- 1 x E-Boden, fest eingebaut, geerdet (Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste)
- 1 x zusätzlicher E-Boden mitbestellbar, nur mit Schrankbestellung möglich
- Bestellung zusätzlicher Einlegeboden möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 06.155.055E1 | 930 x 500 x 1950   | 1.666,84   |



**Akkuladeschrank Comfort**

- Vollblechtüren
- Inklusive temperaturgesteuertem Lüfter
- 1 x Einlegeboden, verzinkt
- 3 x E-Böden, fest eingebaut, geerdet (Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste = 15 Steckdosen insgesamt)
- Zentrale Masterleiste mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, sowie 3 x Anschlüssen für Steckdosenleisten

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|-------------|--------------------|------------|
| 06.155.05E3 | 930 x 500 x 1950   | 2.805,86   |

**Akkuladeschrank Comfort**

- Sichtfenster-Türen
- Inklusive temperaturgesteuertem Lüfter
- 1 x Einlegeboden, verzinkt
- 3 x E-Böden, fest eingebaut, geerdet (Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste = 15 Steckdosen insgesamt)
- Zentrale Masterleiste mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, sowie 3 x Anschlüssen für Steckdosenleisten

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 06.155.055E3 | 930 x 500 x 1950   | 3.190,91   |

Korpus

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5012 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035 |
|----------|----------|----------|----------|

Fronten

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

# Schiebetürenschrank

## Schiebetürenschrank T736 R 24-24

- Schrankgehäuse: Stabil verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Türen: Stahlblech doppelt gekantet und verstärkt, leichtlaufend
- Stahlblech: Verstärkt, pulverbeschichtet
- Druckzylinderschloss



### Leergehäuse mit Schiebetüren

- Bestehend aus 2 x Leergehäuse
- Inkl. Abrollrand
- Nutzhöhe: 850 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.200.140 | 1410 x 790 x 1044  | 1.145,34   |

### Schublade T 736 R 24-24

- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg Tragkraft



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.70.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     | 117,10     |
| 60.70.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    | 120,76     |
| 60.70.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    | 123,19     |
| 60.70.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    | 131,73     |
| 60.70.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    | 136,61     |
| 60.70.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    | 140,27     |
| 60.70.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    | 142,70     |
| 60.70.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    | 147,58     |
| 60.70.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    | 156,13     |



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg Tragkraft



| Art.-Nr.       | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft | Preis in € |
|----------------|-------------|------------|----------|-----------|------------|
| 60.70.100V18   | 100         | 81         | 83       | 180 kg    | 142,70     |
| 60.70.125V18   | 125         | 81         | 108      | 180 kg    | 150,02     |
| 60.70.150V18   | 150         | 131        | 133      | 180 kg    | 154,90     |
| 60.70.175V18   | 175         | 131        | 158      | 180 kg    | 158,57     |
| 60.70.200V18   | 200         | 181        | 183      | 180 kg    | 161,01     |
| 60.70.250V18   | 250         | 181        | 233      | 180 kg    | 170,76     |
| 60.70.300V18   | 300         | 181        | 283      | 180 kg    | 179,30     |
| 60.70.30V18CNC | 300         | 81         | 283      | 180 kg    | 174,42     |
| 60.70.40V18CNC | 400         | 81         | 383      | 180 kg    | 191,49     |

### Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | ausziehbar | Tragkraft | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 04.200.92V10 | 600 x 615 x 55     | 100 %      | 100 kg    | 154,90     |
| 04.200.92V18 | 600 x 615 x 55     | 100 %      | 180 kg    | 162,22     |
| 04.200.94    | 647 x 670 x 25     | -          | 100 kg    | 59,76      |



RAL-Standardfarben auf Seite 27

- Mit Dreh-/Druckzylinderschloss
- Bei Breite 1200 mm durchgehende Fachböden, bei 1600 mm mit Mittelwand
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Tragkraft Fachboden 70 kg



**Höhe 1000 mm**

- 2 x verzinkter Fachboden
- Inkl. oberer Gummiriefenmatte

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 04.254.12H10 | 1200 x 400 x 1000  | 817,97     |
| 04.255.12H10 | 1200 x 500 x 1000  | 897,03     |
| 04.256.12H10 | 1200 x 600 x 1000  | 957,85     |
| 04.254.16H10 | 1600 x 400 x 1000  | 1.079,48   |
| 04.255.16H10 | 1600 x 500 x 1000  | 1.170,70   |
| 04.256.16H10 | 1600 x 600 x 1000  | 1.261,93   |



**Höhe 1200 mm**

- 2 x verzinkter Fachboden
- Inkl. oberer Gummiriefenmatte

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 04.254.12H12 | 1200 x 400 x 1200  | 909,20     |
| 04.255.12H12 | 1200 x 500 x 1200  | 985,21     |
| 04.256.12H12 | 1200 x 600 x 1200  | 1.061,23   |
| 04.254.16H12 | 1600 x 400 x 1200  | 1.091,64   |
| 04.255.16H12 | 1600 x 500 x 1200  | 1.182,87   |
| 04.256.16H12 | 1600 x 600 x 1200  | 1.331,86   |



**Höhe 1950 mm**

- 4 x verzinkter Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|------------|--------------------|------------|
| 04.254.120 | 1200 x 400 x 1950  | 984,73     |
| 04.255.120 | 1200 x 500 x 1950  | 1.068,20   |
| 04.256.120 | 1200 x 600 x 1950  | 1.124,94   |
| 04.254.160 | 1600 x 400 x 1950  | 1.318,55   |
| 04.255.160 | 1600 x 500 x 1950  | 1.395,33   |
| 04.256.160 | 1600 x 600 x 1950  | 1.528,85   |



**Zusätzlicher Fachboden**

- Paarweise nur bei 1600 mm Breite
- Tragkraft 70 kg
- verzinkt

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in € |
|--------------|--------------------|------------|
| 04.254.120FB | 1196 x 327 x 24    | 35,58      |
| 04.255.120FB | 1196 x 427 x 24    | 39,68      |
| 04.256.120FB | 1196 x 527 x 24    | 46,19      |
| 04.254.160FB | 796 x 327 x 24     | 29,07      |
| 04.255.160FB | 796 x 427 x 24     | 31,47      |
| 04.256.160FB | 796 x 527 x 24     | 33,54      |

Korpus

RAL 5012 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035

Fronten

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035



# Stühle und Regale





Arbeitshocker

Seite 554



Neu

Arbeitsstühle und Stehhilfen

Seite 556



Regalsysteme


Seite 564



Neu

Weitspannregale

Seite 568



Neu

Kragarmregale

Seite 570



Schrägbodenregale

Seite 574



Durchlaufregale

Seite 575



# Stühle

## Arbeitshocker und Drehhocker



- PU-, Buchen- oder Polstersitz, Ø 350 mm
- Abgedeckte Sicherheitsgasfeder
- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm

| Art.-Nr. | Sitz              | Sitzhöhe mm        | Preis in € |
|----------|-------------------|--------------------|------------|
| 05.96.42 | PU schwarz        | 400 - 590, Gleiter | 189,00     |
| 05.96.43 | PU schwarz        | 420 - 610, Rollen  | 201,00     |
| 05.96.06 | Buche             | 415 - 605, Gleiter | 162,00     |
| 05.96.05 | Buche             | 435 - 625, Rollen  | 174,00     |
| 05.96.44 | Polster anthrazit | 475 - 665, Gleiter | 208,50     |
| 05.96.45 | Polster anthrazit | 495 - 685, Rollen  | 220,50     |



- PU-, Buchen- oder Polstersitz, Ø 350 m
- Sicherheitsgasfeder
- Stahlfußkreuz mit Gleiter
- Rundumfußstütze gibt sicheren Halt

| Art.-Nr. | Sitz              | Sitzhöhe mm        | Preis in € |
|----------|-------------------|--------------------|------------|
| 05.96.39 | PU schwarz        | 540 - 730, Gleiter | 276,00     |
| 05.96.40 | Buche             | 555 - 745, Gleiter | 249,00     |
| 05.96.41 | Polster anthrazit | 615 - 805, Gleiter | 295,50     |



- PU-, Buchen- oder Polstersitz, Ø 350 m
- Sicherheitsgasfeder
- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, schwarz, Ø 440 mm

| Art.-Nr. | Sitz              | Sitzhöhe mm        | Preis in € |
|----------|-------------------|--------------------|------------|
| 05.96.36 | PU schwarz        | 440 - 630, Gleiter | 196,50     |
| 05.96.37 | Buche             | 455 - 645, Gleiter | 169,50     |
| 05.96.38 | Polster anthrazit | 515 - 705, Gleiter | 216,00     |



- PU-, Buchen- oder Polstersitz, Ø 350 mm
- Hochwertige Industrie-Lenkrollen
- Kunststoff-Fußkreuz mit 5-fach unterteilter Ablageschale

| Art.-Nr. | Sitz       | Sitzhöhe mm       | Preis in € |
|----------|------------|-------------------|------------|
| 05.96.12 | PU schwarz | 400 - 525, Rollen | 238,50     |
| 05.96.13 | Buche      | 410 - 545, Rollen | 211,50     |



- PU-Sitz schwarz
- Kunststoff-Fußkreuz schwarz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder schwarz
- Sitzneige um 7° verstellbar
- Die hochgezogene Rückenstütze sorgt für ein aufrechtes Sitzen.

| Art.-Nr.   | Sitzhöhe/mm | Ausführung | Preis in € |
|------------|-------------|------------|------------|
| 05.3571.08 | 415-605     | Gleiter    | 237,00     |
| 05.3571.18 | 445-635     | Rollen     | 249,00     |



- PU-Sitz schwarz
- Kunststoff-Fußkreuz schwarz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder schwarz
- Sitzneige um 7° verstellbar
- Die hochgezogene Rückenstütze sorgt für ein aufrechtes Sitzen.

| Art.-Nr.   | Sitzhöhe/mm | Ausführung          | Preis in € |
|------------|-------------|---------------------|------------|
| 05.3576.08 | 550-805     | Gleiter             | 253,50     |
| 05.3575.08 | 550-805     | Gleiter mit Fußring | 306,00     |

**Standard Stapelhocker**

- Schnell zur Hand und platzsparend stapelbar
- Sitzfläche: strapazierfähiger PU-Schaum oder Buche-Schichtholz
- Stabiles Stahlrohrgestell
- Sitzhöhe 500 mm
- Sitz Ø 350 mm
- Auch in Edelstahl erhältlich

| Art.-Nr.   | Sitz       | Gestell   | Preis in € |
|------------|------------|-----------|------------|
| 05.3250.01 | PU schwarz | schwarz   | 154,00     |
| 05.3250.02 | Buche      | schwarz   | 119,00     |
| 05.3250.04 | PU schwarz | lichtgrau | 154,00     |
| 05.3250.22 | Buche      | lichtgrau | 119,00     |

**Hohe Stapelhocker**

- Schnell zur Hand und platzsparend stapelbar
- Sitzfläche: strapazierfähiger PU-Schaum oder Buche-Schichtholz
- Stabiles Stahlrohrgestell
- Sitzhöhe 580 mm
- Sitz Ø 350 mm
- Auch in Edelstahl erhältlich

| Art.-Nr.   | Sitz       | Gestell   | Preis in € |
|------------|------------|-----------|------------|
| 05.3258.01 | PU schwarz | schwarz   | 157,50     |
| 05.3258.02 | Buche      | schwarz   | 120,75     |
| 05.3258.04 | PU schwarz | lichtgrau | 155,75     |
| 05.3258.22 | Buche      | lichtgrau | 120,75     |



# Stühle

Arbeitsstühle - Tragkraft bis ca. 120 kg



- Arbeitsdrehstuhl mit Fußring und Gleitern**
- Sitz und Rücken Bucheschichtholz, natur lackiert
  - Höhenverstellung mittels Gasfeder
  - Fußkreuz aus Kunststoff mit Gleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.94.36 | 590 - 840              | 609,55     |



Stühle auch  
EGB-Leitfähig  
auf Seite 453 erhältlich

- Arbeitsdrehstuhl mit Rollen**
- Sitz und Rücken Bucheschichtholz, natur lackiert
  - Höhenverstellung mittels Gasfeder
  - Fußkreuz aus Kunststoff mit Rollen

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.94.37 | 480 - 620              | 329,13     |



- Arbeitsdrehstuhl mit Fußstütze und Gleitern**
- Sitz und Rücken Bucheschichtholz, natur lackiert
  - Höhenverstellung mittels Keilnut
  - Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Gleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.94.40 | 640 - 880              | 510,78     |



05.94.41



05.94.42

- Arbeitsdrehstuhl in zwei verschiedenen Ausführungen**

- Sitz und Rücken Bucheschichtholz, natur lackiert
- Höhenverstellung mittels Keilnut
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Gleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Ausführung               | Preis in € |
|----------|------------------------|--------------------------|------------|
| 05.94.41 | 640 - 880              | mit Fußring und Gleitern | 545,55     |
| 05.94.42 | 440 - 630              | mit Gleitern             | 298,55     |

**Arbeitsdrehstuhl mit Fußstütze und Gleitern**

- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Fußkreuz aus Kunststoff mit Gleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.94.38 | 590 - 840              | 557,80     |

**Arbeitsdrehstuhl mit Gleitern**

- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Fußkreuz aus Kunststoff mit Gleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.94.39 | 470 - 610              | 386,05     |

**Arbeitsdrehstuhl Fußring und Gleitern**

- Sitz und Rücken Kunstleder gepolstert, schwarz
- Höhenverstellung mittels Keilnut
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Gleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.94.43 | 690 - 930              | 560,53     |

**Arbeitsdrehstuhl mit Rollen**

- Sitz und Rücken Kunstleder gepolstert, schwarz
- Höhenverstellung mittels Keilnut
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Rollen

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.94.44 | 540 - 660              | 365,68     |



# Stühle

## Arbeitsstühle



Stühle auch  
EGB-Leitfähig  
auf Seite 453 erhältlich



- Sehr stabiles Stahlrohr-Fußkreuz mit drei unterschiedlich hohen PU-Fußstützen
- Sicherheitsgasfeder
- Pendelnde Rückenstütze
- Höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar

| Art.-Nr. | Sitz & Rücken     | Sitzhöhe mm        | Preis in € |
|----------|-------------------|--------------------|------------|
| 05.96.19 | PU schwarz        | 480 - 870, Gleiter | 459,00     |
| 05.96.20 | Buche             | 460 - 850, Gleiter | 373,50     |
| 05.96.21 | Polster anthrazit | 490 - 880, Gleiter | 505,50     |



- Großflächige PU- und Polster-Sitze und Rückenlehnen
- Ergonomisch geformt
- Sitzneigungsverstellung um 12°
- Asynchron-Mechanik zur stufenlosen Einstellung der Sitzflächen- und Rückenneigung
- Sicherheitsgasfeder, verchromter Fußring
- Kunststoff-Fußkreuz

| Art.-Nr. | Sitz & Rücken     | Sitzhöhe mm        | Preis in € |
|----------|-------------------|--------------------|------------|
| 05.96.22 | PU schwarz        | 515 - 700, Gleiter | 538,50     |
| 05.96.23 | Polster anthrazit | 525 - 710, Gleiter | 456,00     |



- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz
- Sicherheitsgasfeder
- PU-Teile mit Stahleinleger
- Pendelnde Rückenstütze
- Höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar


| Art.-Nr. | Sitz & Rücken     | Sitzhöhe mm        | Preis in € |
|----------|-------------------|--------------------|------------|
| 05.96.02 | PU schwarz        | 435 - 625, Gleiter | 298,50     |
| 05.96.01 | PU schwarz        | 465 - 655, Rollen  | 310,50     |
| 05.96.04 | Buche             | 415 - 605, Gleiter | 223,50     |
| 05.96.03 | Buche             | 445 - 635, Rollen  | 235,50     |
| 05.96.17 | Polster anthrazit | 450 - 640, Gleiter | 351,00     |
| 05.96.18 | Polster anthrazit | 480 - 670, Rollen  | 363,00     |



- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz
- PU-Teile mit Stahleinleger
- Pendelnde Rückenstütze
- Höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar

| Art.-Nr. | Sitz & Rücken     | Sitzhöhe mm        | Preis in € |
|----------|-------------------|--------------------|------------|
| 05.96.24 | PU schwarz        | 560 - 820, Gleiter | 358,50     |
| 05.96.25 | Buche             | 540 - 800, Gleiter | 283,50     |
| 05.96.26 | Polster anthrazit | 575 - 835, Gleiter | 411,00     |


Arbeitsstühle



**Arbeitsdrehstühle**

- Bis 150 kg bzw. 170 kg Gewicht belastbar
- Sitz und Rücken neigungsverstellbar, Rücken mit Anti-Schock
- Höhenverstellbar mittels Gasfeder
- Stahlfußkreuz

| Art.-Nr. | Ausführung                 | Höhenverstellung in mm | Tragkraft kg | Sitz (BxT in mm) | Rücken in mm | Preis in € |
|----------|----------------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------|
| 05.95.03 | Mit Bodengleiter           | 490 - 630              | bis 170      | 480 x 470        | 430 x 420    | 803,78     |
| 05.95.04 | Mit gebremsten Rollen      | 480 - 610              | bis 170      | 480 x 470        | 430 x 420    | 816,08     |
| 05.95.05 | Bodengleiter mit Fußstütze | 590 - 840              | bis 150      | 480 x 470        | 430 x 420    | 922,68     |
| 05.95.06 | Bodengleiter mit Fußring   | 590 - 840              | bis 150      | 480 x 470        | 430 x 420    | 973,98     |



**Supersofter Arbeitsstuhl**

- PU-Garnitur schwarz
- Durch neues Schaumsystem supersofter Sitz und Rückenlehne
- Stoß- und wasserfest, pflegeleicht und belastbar
- Körpergerechte Anpassung und komfortable Druckentlastung durch ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster.
- Klimakanäle sorgen für einen Luftaustausch
- Stabiles schwarzes Kunststoff-Fußkreuz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder, entweder mit lastabhängig gebremsten Rollen oder großflächigen Bodengleitern
- Höhenverstellbare, pendelnde Rückenstütze,
- Rückenlehne in der Neige verstellbar, Permanentkontakt wahlweise

| Art.-Nr.   | Sitzhöhe in mm | Ausführung          | Preis in € |
|------------|----------------|---------------------|------------|
| 05.7540.01 | 440-630        | Gleiter             | 382,50     |
| 05.7540.11 | 460-650        | Doppelrollen        | 394,50     |
| 05.7545.01 | 530-790        | Gleiter mit Fußring | 442,50     |

Auf Wunsch auch mit Sitzneige erhältlich (Mehrpreis)



# Stühle

## Arbeitsstühle



- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Rücken mit Anti-Schock, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes, stabiles Fußkreuz aus Rundrohr, mit Rollen

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.94.31 | 480 - 610              | 792,78     |



- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Rücken mit Anti-Schock, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes, stabiles Fußkreuz aus Rundrohr, mit Bodengleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.93.32 | 480 - 620              | 758,50     |



- ESD-Ausführung
- Sitz und Rücken stoffgepolstert, schwarz
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Aluminiumfußkreuz, mit Rollen

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.94.33 | 510 - 650              | 714,28     |



- ESD-Ausführung
- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Aluminiumfußkreuz, mit Rollen

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.94.34 | 490 - 630              | 735,00     |



- ESD-Ausführung
- Sitz und Rücken stoffgepolstert, schwarz
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Aluminiumfußkreuz, mit Bodengleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.93.35 | 490 - 630              | 693,58     |

 Stühle auch EGB-Leitfähig auf Seite 453 erhältlich



**Fußstütze EFS – Neigung verstellbar**

- Fußplatte: Aus Kunststoff mit Noppen, rutschfest beweglich, in der Neigung und Höhe verstellbar
- Neigungsverstellung: 0 - 30°
- Höhenverstellung: Mittels Gasfeder, Auslösung durch Knopfdruck
- Verstellbereich: 110 - 320 mm

- Sitz aus PU, nicht drehbar
- Tiefenfederung
- Gasfeder-HV
- Schwarz, mit Gleitern



| Art.-Nr. | Platte in mm | Gestell in mm | Preis in € |
|----------|--------------|---------------|------------|
| 05.95.01 | 510 x 350    | 500 x 360     | 294,05     |

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.95.02 | 630 - 840              | 412,18     |



- Sitz und Rücken mit Kunstleder gepolstert, schwarz
- Sitz hochklappbar, in der Höhe verstellbar
- Höhenverstellung mittels Handradverstellung
- Stahlgestell aus Rechteckrohr, mit Bodengleitern und kleinen Rollen für einfachen Transport
- Fußstütze hochklappbar mit Gleitern, in der Höhe verstellbar, Pedale drehbar, für eine individuelle Fußposition

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Preis in € |
|----------|------------------------|------------|
| 05.94.30 | 550 - 770              | 585,45     |



Querschnitt: Sitz mit Stahlblegler

- Stehhilfe mit ergonomisch geformtem PU-Komfortsitz
- Pflegeleichter Integralschaum
- Sitzneigung um 15° verstellbar, 4 Rastpositionen
- Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar
- Sitzhöhe 600 - 850 mm, 8 Rastpositionen

| Art.-Nr. | Gestell   | Preis in € |
|----------|-----------|------------|
| 05.96.08 | schwarz   | 278,25     |
| 05.96.27 | rot       | 278,25     |
| 05.96.28 | lichtgrau | 278,25     |
| 05.96.30 | Edelstahl | 654,50     |



- Stehhilfe Sitz aus pflegeleichtem PU-Schaum, schwarz
- Zusammenklappbar
- Arretierbare Sitzhöhenverstellung 650 - 850 mm, 10 Rastpositionen

| Art.-Nr. | Gestell | Preis in € |
|----------|---------|------------|
| 05.96.07 | schwarz | 278,25     |



# Stühle

## Stehhilfen

Neu



- Großer PU-Sitz, blau, 370 mm breit
- Sitzneigeverstellung, jeweils 7,5° nach vorne und hinten
- Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm

| Art.-Nr. | Sitzhöhe mm                    | Preis in € |
|----------|--------------------------------|------------|
| 05.96.10 | 600 - 860, Gleiter             | 324,00     |
| 05.96.34 | 560 - 750, Gleiter             | 318,00     |
| 05.96.35 | 490 - 680, Gleiter, GS-geprüft | 316,50     |
| 05.96.09 | 520 - 710, Rollen, GS-geprüft  | 328,50     |



05.1134.05



05.1134.07

- PU-Soft oder Kunstledersitz
- Schwingt in alle Richtungen
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung 510-700 mm, Ringauslösung
- Kunststoff-Tellerfuß Ø 400 mm mit weicher Elastomer-Sohle

| Art.-Nr.   | Sitz        | Preis in € |
|------------|-------------|------------|
| 05.1134.05 | PU-Softsitz | 268,50     |
| 05.1134.07 | Kunstleder  | 268,50     |



- PU mit 7° verstellbarer Sitzneige
- Schwingt in alle Richtungen
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung 490-680 mm, Hebelauslösung
- Kunststoff-Tellerfuß Ø 400 mm mit weicher Elastomer-Sohle

| Art.-Nr.    | Sitz | Preis in € |
|-------------|------|------------|
| 05.11134.08 | PU   | 313,50     |



- Ergonomischer Sattelsitz, Kunstleder in zwei verschiedenen Farben
- Schwingt in alle Richtungen
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung 510-700 mm
- Kunststoff-Tellerfuß Ø 400 mm mit weicher Elastomer-Sohle

| Art.-Nr.      | Sitz      | Preis in € |
|---------------|-----------|------------|
| 05.11134.0-08 | Atollblau | 328,50     |
| 05.11134.0-10 | schwarz   | 328,50     |

Neu



kg  
150

- 420 mm breiter PU-Komfort-Sitz
- Sitzneigung um 12° verstellbar
- Mir Griff an der Rückseite und integrierten Transportrollen
- Drehgesicherte Sicherheitsgasfeder
- Sitzhöhe 700-800 mm
- Gestell Aluminium poliert

| Art.-Nr.   | Gestell                  | Preis in € |
|------------|--------------------------|------------|
| 05.1000.01 | ohne klappbare Fußstütze | 453,25     |
| 05.1075.01 | mit klappbarer Fußstütze | 523,25     |



kg  
110

- Sitz aus pflegeleichtem PU-Schaum, schwarz
- Sitzneigung um 12° verstellbar
- Mit Griff an der Rückseite und integrierten Transportrollen
- Drehgesicherte Sicherheitsgasfeder
- Sitzhöhe 700-800 mm
- Gestell Aluminium poliert

| Art.-Nr.   | Gestell                  | Preis in € |
|------------|--------------------------|------------|
| 05.1100.01 | ohne klappbare Fußstütze | 400,75     |
| 05.1175.01 | mit klappbare Fußstütze  | 470,75     |



kg  
110

- Ergonomischer PU-Sitz mit Griffmulde an der Rückseite
- Sitzneigung um 7° verstellbar
- Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Sitzhöhe 580-840 mm
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm

| Art.-Nr.   | Gestell      | Preis in € |
|------------|--------------|------------|
| 05.4765.01 | ohne Fußring | 225,75     |
| 05.4775.01 | mit Fußring  | 287,00     |



kg  
110

- Ergonomischer PU-Sitz mit Griffmulde an der Rückseite
- Sitzneigung um 7° verstellbar
- Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Sitzhöhe 550-800 mm
- Aluminium-Fußkreuz, Ø 610 mm

| Art.-Nr.     | Gestell      | Preis in € |
|--------------|--------------|------------|
| 05.4765.01AL | ohne Fußring | 266,00     |
| 05.4775.01AL | mit Fußring  | 327,25     |



kg  
110

- Ergonomischer PU-Sitz mit Tragegriff
- Sitzneigung um 12° verstellbar
- Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Sitzhöhe 570-820 mm
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm

| Art.-Nr.   | Gestell      | Preis in € |
|------------|--------------|------------|
| 05.4665.01 | ohne Fußring | 243,25     |
| 05.4675.01 | mit Fußring  | 304,50     |



kg  
110

- Ergonomischer PU-Sitz mit Tragegriff
- Sitzneigung um 12° verstellbar
- Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Sitzhöhe 530-780 mm
- Aluminium-Fußkreuz, Ø 610 mm

| Art.-Nr.     | Gestell      | Preis in € |
|--------------|--------------|------------|
| 05.4665.01AL | ohne Fußring | 283,50     |
| 05.4675.01AL | mit Fußring  | 344,75     |



# Regalsysteme

## Vielzweckregal

Der geniale Alleskönner besticht durch Fachlasten bis 250 kg, Feldlast bis 2.000 kg und robusten Paneelfachebenen für Feldbreiten bis zu 1.695 mm. Durch Tiefenriegel und die Fachebenen aus Stufenbalken und Einlegeboden/Paneel ist keine zusätzliche Aussteifung nötig. Eine einfache, schnelle und sichere Montage ist garantiert.

- Mit vormontierten Rahmen
- Zusatzebene Fachlast 250 kg
- Oberfläche verzinkt



### Vielzweckregal

- 5 x Ebenen

|  | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €       | Anbauregal  | Art.-Nr.    | Preis in €  |
|--|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Grundregal  | 05.50508.30        | 875 x 300 x 2000 |             | auf Anfrage | 05.50509.30 |
|  | 05.50508.40 | 875 x 400 x 2000   | auf Anfrage      | 05.50509.40 | auf Anfrage |             |
|  | 05.50508.50 | 875 x 500 x 2000   | auf Anfrage      | 05.50509.50 | auf Anfrage |             |
|  | 05.50508.60 | 875 x 600 x 2000   | auf Anfrage      | 05.50509.60 | auf Anfrage |             |

### Vielzweckregal

- 5 x Ebenen

|  | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €        | Anbauregal  | Art.-Nr.    | Preis in €  |
|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Grundregal  | 05.50510.30        | 1005 x 300 x 2000 |             | auf Anfrage | 05.50511.30 |
|  | 05.50510.40 | 1005 x 400 x 2000  | auf Anfrage       | 05.50511.40 | auf Anfrage |             |
|  | 05.50510.50 | 1005 x 500 x 2000  | auf Anfrage       | 05.50511.50 | auf Anfrage |             |
|  | 05.50510.60 | 1005 x 600 x 2000  | auf Anfrage       | 05.50511.60 | auf Anfrage |             |

### Vielzweckregal

- 5 x Ebenen

|  | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €        | Anbauregal  | Art.-Nr.    | Preis in €  |
|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Grundregal  | 05.50512.30        | 1285 x 300 x 2000 |             | auf Anfrage | 05.50513.30 |
|  | 05.50512.40 | 1285 x 400 x 2000  | auf Anfrage       | 05.50513.40 | auf Anfrage |             |
|  | 05.50512.50 | 1285 x 500 x 2000  | auf Anfrage       | 05.50513.50 | auf Anfrage |             |
|  | 05.50512.60 | 1285 x 600 x 2000  | auf Anfrage       | 05.50513.60 | auf Anfrage |             |

### Vielzweckregal

- 5 x Ebenen

|  | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €        | Anbauregal  | Art.-Nr.    | Preis in €  |
|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Grundregal  | 05.50516.30        | 1695 x 300 x 2000 |             | auf Anfrage | 05.50517.30 |
|  | 05.50516.40 | 1695 x 400 x 2000  | auf Anfrage       | 05.50517.40 | auf Anfrage |             |
|  | 05.50516.50 | 1695 x 500 x 2000  | auf Anfrage       | 05.50517.50 | auf Anfrage |             |
|  | 05.50516.60 | 1695 x 600 x 2000  | auf Anfrage       | 05.50517.60 | auf Anfrage |             |



### Holzpaneel

| Art.-Nr. | Maße in mm | Preis in €  |
|----------|------------|-------------|
| 05.18083 | 875 x 300  | auf Anfrage |
| 05.18084 | 875 x 400  | auf Anfrage |
| 05.18085 | 875 x 500  | auf Anfrage |
| 05.18086 | 875 x 600  | auf Anfrage |
| 05.18103 | 1005 x 300 | auf Anfrage |
| 05.18104 | 1005 x 400 | auf Anfrage |
| 05.18105 | 1005 x 500 | auf Anfrage |
| 05.18106 | 1005 x 600 | auf Anfrage |
| 05.18123 | 1285 x 300 | auf Anfrage |
| 05.18124 | 1285 x 400 | auf Anfrage |
| 05.18125 | 1285 x 500 | auf Anfrage |
| 05.18126 | 1285 x 600 | auf Anfrage |
| 05.18163 | 1695 x 300 | auf Anfrage |
| 05.18164 | 1695 x 400 | auf Anfrage |
| 05.18165 | 1695 x 500 | auf Anfrage |
| 05.18166 | 1695 x 600 | auf Anfrage |

**Einseitig**

- Grund- und Anbauregale
- 60 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachboden mit hinterer Anschlagkante
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaße:
  - Breite Grundregal 810 bzw. 1060 mm
  - Breite Anbauregal 760 bzw. 1010 mm
  - Tiefe Nennmaß + 35 mm
- Zusätzliche Fachböden auf Anfrage

**Sicherheit:**

Regale mit Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden DGUV Regel 108-007

**Beispiel:**

3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,9

Das Regal ist zu sichern!

2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74

Das Regal benötigt keine Sicherung

Kippsicherung siehe Seite 566

**Aktenregal einseitig**

|            | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Ordnerkapazität | Fachböden | Preis in €  |            | Art.-Nr.      | Preis in €  |
|------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|
| Grundregal | 05.HZG17307EX | 750 x 300 x 1750   | 45 Stk.         | 5         | auf Anfrage | Anbauregal | 05.HZA17307EX | auf Anfrage |
|            | 05.HZG17310EX | 1000 x 300 x 1750  | 60 Stk.         | 5         | auf Anfrage |            | 05.HZA17310EX | auf Anfrage |
|            | 05.HZG20307EX | 750 x 300 x 2000   | 54 Stk.         | 6         | auf Anfrage |            | 05.HZA20307EX | auf Anfrage |
|            | 05.HZG20310EX | 1000 x 300 x 2000  | 72 Stk.         | 6         | auf Anfrage |            | 05.HZA20310EX | auf Anfrage |
|            | 05.HZG23307EX | 750 x 300 x 2350   | 63 Stk.         | 7         | auf Anfrage |            | 05.HZA23307EX | auf Anfrage |
|            | 05.HZG23310EX | 1000 x 300 x 2350  | 84 Stk.         | 7         | auf Anfrage |            | 05.HZA23310EX | auf Anfrage |
|            | 05.HZG27307EX | 750 x 300 x 2700   | 72 Stk.         | 8         | auf Anfrage |            | 05.HZA27307EX | auf Anfrage |
|            | 05.HZG27310EX | 1000 x 300 x 2700  | 96 Stk.         | 8         | auf Anfrage |            | 05.HZA27310EX | auf Anfrage |

**Doppelseitig**

- Grund- und Anbauregale
- 90 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachboden mit Mittelschlagbügel
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaße:
  - Breite Grundregal 810 bzw. 1060 mm
  - Breite Anbauregal 760 bzw. 1010 mm
  - Tiefe Nennmaß + 35 mm
- Zusätzliche Fachböden auf Anfrage

**Aktenregal doppelseitig**

|            | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Ordnerkapazität | Fachböden | Preis in €  |            | Art.-Nr.      | Preis in €  |
|------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|
| Grundregal | 05.HZG17607DA | 750 x 600 x 1750   | 90 Stk.         | 5         | auf Anfrage | Anbauregal | 05.HZA17607DA | auf Anfrage |
|            | 05.HZG17610DA | 1000 x 600 x 1750  | 120 Stk.        | 5         | auf Anfrage |            | 05.HZA17610DA | auf Anfrage |
|            | 05.HZG20607DA | 750 x 600 x 2000   | 108 Stk.        | 6         | auf Anfrage |            | 05.HZA20607DA | auf Anfrage |
|            | 05.HZG20610DA | 1000 x 600 x 2000  | 144 Stk.        | 6         | auf Anfrage |            | 05.HZA20610DA | auf Anfrage |
|            | 05.HZG23607DA | 750 x 600 x 2350   | 126 Stk.        | 7         | auf Anfrage |            | 05.HZA23607DA | auf Anfrage |
|            | 05.HZG23610DA | 1000 x 600 x 2350  | 168 Stk.        | 7         | auf Anfrage |            | 05.HZA23610DA | auf Anfrage |
|            | 05.HZG27607DA | 750 x 600 x 2700   | 144 Stk.        | 8         | auf Anfrage |            | 05.HZA27607DA | auf Anfrage |
|            | 05.HZG27610DA | 1000 x 600 x 2700  | 192 Stk.        | 8         | auf Anfrage |            | 05.HZA27610DA | auf Anfrage |

# Regalsysteme

## Fachbodenregale

- Grund- und Anbauregale mit Fachböden
- 200-240 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachbodenabkantung 40 mm
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaße:  
Breite Grundregal 1060/1360 mm  
Breite Anbauregal 1010/1310 mm  
Tiefe Nennmaß + 35 mm
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

### Sicherheit:

Regale mit Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden DGUV Regel 108-007

### Beispiel:

3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,9

Das Regal ist zu sichern!

2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74

Das Regal benötigt keine Sicherung

### Klipsicherungen

Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnis 5:1

| Art.-Nr. | Ausführung        | Preis in €  |
|----------|-------------------|-------------|
| 05.ZW46  | Deckenverankerung | auf Anfrage |
| 05.ZW45  | Wandverankerung   | auf Anfrage |



### Fachbodenregal Höhe 2000 mm

|               | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Fachböden         | Preis in €  |               | Art.-Nr.    | Preis in € |
|---------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|               | Grundregal | 05.HZG20410XM      | 1000 x 400 x 2000 | 5           |               | auf Anfrage | Anbauregal |
| 05.HZG20510XM |            | 1000 x 500 x 2000  | 5                 | auf Anfrage | 05.HZA20510XM | auf Anfrage |            |
| 05.HZG20610XM |            | 1000 x 600 x 2000  | 5                 | auf Anfrage | 05.HZA20610XM | auf Anfrage |            |
| 05.HZG20413XM |            | 1300 x 400 x 2000  | 5                 | auf Anfrage | 05.HZA20413XM | auf Anfrage |            |
| 05.HZG20513XM |            | 1300 x 500 x 2000  | 5                 | auf Anfrage | 05.HZA20513XM | auf Anfrage |            |
| 05.HZG20613XM |            | 1300 x 600 x 2000  | 5                 | auf Anfrage | 05.HZA20613XM | auf Anfrage |            |

### Fachbodenregal Höhe 2500 mm

|               | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Fachböden         | Preis in €  |               | Art.-Nr.    | Preis in € |
|---------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|               | Grundregal | 05.HZG25410XM      | 1000 x 400 x 2500 | 6           |               | auf Anfrage | Anbauregal |
| 05.HZG25510XM |            | 1000 x 500 x 2500  | 6                 | auf Anfrage | 05.HZA25510XM | auf Anfrage |            |
| 05.HZG25610XM |            | 1000 x 600 x 2500  | 6                 | auf Anfrage | 05.HZA25610XM | auf Anfrage |            |
| 05.HZG25413XM |            | 1300 x 400 x 2500  | 6                 | auf Anfrage | 05.HZA25413XM | auf Anfrage |            |
| 05.HZG25513XM |            | 1300 x 500 x 2500  | 6                 | auf Anfrage | 05.HZA25513XM | auf Anfrage |            |
| 05.HZG25613XM |            | 1300 x 600 x 2500  | 6                 | auf Anfrage | 05.HZA25613XM | auf Anfrage |            |

### Fachbodenregal Höhe 3000 mm

|               | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Fachböden         | Preis in €  |               | Art.-Nr.    | Preis in € |
|---------------|------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|               | Grundregal | 05.HZG30410XM      | 1000 x 400 x 3000 | 7           |               | auf Anfrage | Anbauregal |
| 05.HZG30510XM |            | 1000 x 500 x 3000  | 7                 | auf Anfrage | 05.HZA30510XM | auf Anfrage |            |
| 05.HZG30610XM |            | 1000 x 600 x 3000  | 7                 | auf Anfrage | 05.HZA30610XM | auf Anfrage |            |
| 05.HZG30413XM |            | 1300 x 400 x 3000  | 7                 | auf Anfrage | 05.HZA30413XM | auf Anfrage |            |
| 05.HZG30513XM |            | 1300 x 500 x 3000  | 7                 | auf Anfrage | 05.HZA30513XM | auf Anfrage |            |
| 05.HZG30613XM |            | 1300 x 600 x 3000  | 7                 | auf Anfrage | 05.HZA30613XM | auf Anfrage |            |

- Eck-Fachbodenregal
- 125 kg je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Mit Diagonalstreben und Aussteifungstraversen
- Durch die Vermeidung des „toten Winkels“ können Raumecken zu 100% genutzt werden
- Empfohlene Anbauregale siehe Seite 566

**Sicherheit:**

Regale mit Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden DGVU Regel 108-007

Beispiel:

3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,9

Das Regal ist zu sichern!

2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74

Das Regal benötigt keine Sicherung

**Kippsicherungen**

Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnis 5:1

| Art.-Nr. | Ausführung        | Preis in €  |
|----------|-------------------|-------------|
| 05.ZW46  | Deckenverankerung | auf Anfrage |
| 05.ZW45  | Wandverankerung   | auf Anfrage |

**Eckregal Höhe 2000**

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH)       | Fachböden | Preis in €  |
|----------------|--------------------------|-----------|-------------|
| 05.HZE20410AXL | 1060 / 1450 x 400 x 2000 | 2 x 5     | auf Anfrage |
| 05.HZE20510AXL | 1060 / 1550 x 500 x 2000 | 2 x 5     | auf Anfrage |
| 05.HZE20413AXL | 1360 / 1750 x 400 x 2000 | 2 x 5     | auf Anfrage |
| 05.HZE20513AXL | 1360 / 1850 x 500 x 2000 | 2 x 5     | auf Anfrage |

**Eckregal Höhe 2500**

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH)       | Fachböden | Preis in €  |
|----------------|--------------------------|-----------|-------------|
| 05.HZE25410AXL | 1060 / 1450 x 400 x 2500 | 2 x 6     | auf Anfrage |
| 05.HZE25510AXL | 1060 / 1550 x 500 x 2500 | 2 x 6     | auf Anfrage |
| 05.HZE25413AXL | 1360 / 1750 x 400 x 2500 | 2 x 6     | auf Anfrage |
| 05.HZE25513AXL | 1360 / 1850 x 500 x 2500 | 2 x 6     | auf Anfrage |

**Eckregal Höhe 3000**

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH)       | Fachböden | Preis in €  |
|----------------|--------------------------|-----------|-------------|
| 05.HZE30410AXL | 1060 / 1450 x 400 x 3000 | 2 x 7     | auf Anfrage |
| 05.HZE30510AXL | 1060 / 1550 x 500 x 3000 | 2 x 7     | auf Anfrage |
| 05.HZE30413AXL | 1360 / 1750 x 400 x 3000 | 2 x 7     | auf Anfrage |
| 05.HZE30513AXL | 1360 / 1850 x 500 x 3000 | 2 x 7     | auf Anfrage |



# Regalsysteme

## Weitspannregal

Neu

Ein kompaktes Weitspannregal-System, welches sich zwischen Fachboden- und den Palettenregalen positioniert und auf die Einlagerung von besonders großen und schweren Gütern ausgelegt ist. Durch seine Regalabmessungen bietet dieses Weitspannregal großflächige Ablagemöglichkeiten. Es kann daher branchenübergreifend und vielseitig zum Einsatz kommen.

Vorteile:

- 3 Fachebenen mit Holzeinlage Span 19 mm P4
- Höhe 2000mm, optional 2500mm und 3000mm
- Kompaktes Regalsystem mit Omega-Ständerprofil, pulverbeschichtet in RAL 5010
- Großflächige Ablagemöglichkeiten
- Feldbreiten bis 2.700 mm
- Hohe Fachlasten bis 975 kg
- Feldlast bis zu 7.500 kg



### Weitspannregal Breite 1850 mm

- 3 Fachebenen mit Holzeinlage

| Grundregal  | Art.-Nr.           | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €  | Anbauregal  | Art.-Nr.   | Preis in €  |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|             | 05.9010260         | 1850 x 600 x 2000  | auf Anfrage |             | 05.9010360 | auf Anfrage |
| 05.9010280  | 1850 x 800 x 2000  | auf Anfrage        | 05.9010380  | auf Anfrage |            |             |
| 05.90102100 | 1850 x 1000 x 2000 | auf Anfrage        | 05.90103100 | auf Anfrage |            |             |

### Weitspannregal Breite 2250 mm

- 3 Fachebenen mit Holzeinlage

| Grundregal  | Art.-Nr.           | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €  | Anbauregal  | Art.-Nr.   | Preis in €  |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|             | 05.9010460         | 2250 x 600 x 2000  | auf Anfrage |             | 05.9010560 | auf Anfrage |
| 05.9010480  | 2250 x 800 x 2000  | auf Anfrage        | 05.9010580  | auf Anfrage |            |             |
| 05.90104100 | 2250 x 1000 x 2000 | auf Anfrage        | 05.90105100 | auf Anfrage |            |             |

### Weitspannregal Breite 2700 mm

- 3 Fachebenen mit Holzeinlage

| Grundregal  | Art.-Nr.           | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €  | Anbauregal  | Art.-Nr.   | Preis in €  |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|             | 05.9010660         | 2700 x 600 x 2000  | auf Anfrage |             | 05.9010760 | auf Anfrage |
| 05.9010680  | 2700 x 800 x 2000  | auf Anfrage        | 05.9010780  | auf Anfrage |            |             |
| 05.90106100 | 2700 x 1000 x 2000 | auf Anfrage        | 05.90107100 | auf Anfrage |            |             |

### Zusatzebene-Holz

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) | Preis in €  |
|-----------|------------------|-------------|
| 05.90114K | 1850 x 600       | auf Anfrage |
| 05.90116K | 1850 x 800       | auf Anfrage |
| 05.90118K | 1850 x 1000      | auf Anfrage |
| 05.90124K | 2250 x 600       | auf Anfrage |
| 05.90126K | 2250 x 800       | auf Anfrage |
| 05.90128K | 2250 x 1000      | auf Anfrage |

|           |             |             |
|-----------|-------------|-------------|
| 05.90134K | 2700 x 600  | auf Anfrage |
| 05.90136K | 2700 x 800  | auf Anfrage |
| 05.90138K | 2700 x 1000 | auf Anfrage |

Die ideale Lösung für die professionelle Lagerung von Paletten, Gitterboxen und schweren Lasten. Durch ein optimal aufeinander abgestimmtes Programm an Regalkomponenten wie Stützrahmen, Auflageträger und viele andere Zubehörteile kann das Palettenregal individuell an unterschiedliches Lagergut und räumliche Gegebenheiten angepasst werden.

- Rahmenstützen ähnlich RAL 7001 silbergrau, Auflageträger ähnlich RAL 2004 reinorange
- Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- Die vorgegebenen Knicklängen dürfen nicht überschritten werden
- Weitere Ausführungen auf Anfrage...

### Palettenregal

- 2 x Ebenen (4 Trägerholme)
- Fachlast 2000 kg
- Feldlast 4000 kg



|            | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | max. Knicklänge | Preis in €  |            | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €  |
|------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|------------|--------------|--------------------|-------------|
| Grundregal | 05.721131100 | 2870 x 1100 x 2500 | 1000 mm         | auf Anfrage | Anbauregal | 05.721141100 | 2785 x 1100 x 2500 | auf Anfrage |
|            | 05.722131100 | 2870 x 1100 x 3000 | 1250 mm         | auf Anfrage |            | 05.722141100 | 2785 x 1100 x 3000 | auf Anfrage |

### Palettenregal

- 3 x Ebenen (6 Trägerholme)
- Fachlast 2000 kg
- Feldlast 6000 kg

|            | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | max. Knicklänge | Preis in €  |            | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €  |
|------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------|------------|---------------|--------------------|-------------|
| Grundregal | 05.733131100 | 2870 x 1100 x 3500 | 1000 mm         | auf Anfrage | Anbauregal | 05.733141100  | 2785 x 1100 x 3500 | auf Anfrage |
|            | 05.734131100 | 2870 x 1100 x 4000 | 1150 mm         | auf Anfrage |            | 05.734141100  | 2785 x 1100 x 4000 | auf Anfrage |
|            | 05.735131100 | 2870 x 1100 x 4500 | 1300 mm         | auf Anfrage |            | 05.7351241100 | 2785 x 1100 x 4500 | auf Anfrage |
|            | 05.737131100 | 2870 x 1100 x 5500 | 1650 mm         | auf Anfrage |            | 05.737141100  | 2785 x 1100 x 5500 | auf Anfrage |

### Zubehör

| Bezeichnung                                    | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH)           | Tragkraft in kg/Paar | Preis in €  |
|--|---------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| Bolzenanker (2 Stück je Rahmen erforderlich)   | 05.13020E     |                              |                      | auf Anfrage |
| Unterlegblech, 1 mm                            | 05.12341E     |                              |                      | auf Anfrage |
| Auflageträger (einzeln) inkl. Sicherungsstifte | 05.15012K     | 2700 x 50 x 110              | 2000                 | auf Anfrage |
| Rammschutz für Ecken (inkl. 4 Bolzenanker)     | 05.B4-40102-K | H 400                        |                      | auf Anfrage |
| Drahtgitterbodenebene (3 Stück)                | 05.12096K     | BxT 2700 x 1100, Mw 50 x 100 | 2000                 | auf Anfrage |
| Durchschubsicherung inkl. Halter               | 05.12316K     | 2700 x 50 x 50               |                      | auf Anfrage |



Rammschutz für Ecken



Drahtgitterboden



Durchschubsicherung

# Regalsysteme

## Kragarmregal

### Technische Merkmale:


- Kragarme fest angeschweißt
- Ständer und Kragarme aus IPE-Profilen
- Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicberung
- Lagerebenen inklusive Fußlagerung
- Nutztiefe 500 mm
- Je Kragarm bis 200 kg Tragkraft
- Hochwertiger Industrielack RAL5010

### Planungshinweise:

- Außenmaße:
  - Breite Grundregal 1305 mm
  - Breite Anbauregal 1250 mm
  - Tiefe Nennmaß + 100 mm

### Produktvorteile:

- Preiswertes System
- Standardisierte Regalkomponenten
- Einfache und schnelle Montage
- Einseitig oder doppelseitig nutzbar



### Kragarmregal


| Art.-Nr.    | Beschreibung   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €  |
|-------------|--|--------------------|-------------|
| 05.60101-50 | Grundfeld einseitig mit 12 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 2 x Diagonalstreben    | 1250 x 500 x 2000  | auf Anfrage |
| 05.60102-50 | Anbaufeld einseitig mit 12 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 1 x Diagonalstrebe     | 1250 x 500 x 2000  | auf Anfrage |
| 05.60121-50 | Grundfeld doppelseitig mit 24 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 2 x Diagonalstreben | 1250 x 1000 x 2000 | auf Anfrage |
| 05.60122-50 | Anbaufeld doppelseitig mit 24 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 1 x Diagonalstrebe  | 1250 x 1000 x 2000 | auf Anfrage |

**Technische Merkmale:**

- Kragarme im Raster 100 mm frei verstellbar
- Ständer und Kragarme aus IPE-Profilen
- Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicung
- Lagerebenen inklusive Fußlagerung
- Nutztiefe 500 mm
- Je Kragarm bis 500 kg Tragkraft
- Hochwertiger Industrielack RAL 5010

**Planungshinweise:**

- Außenmaße:  
Breite Grundregal 1060 mm  
Breite Anbauregal 1060 mm  
Tiefe Nennmaß + 120 mm

**Kragarmregal, Grundregal**

| Art.-Nr.    | Beschreibung   | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €  |
|-------------|--|--------------------|-------------|
| 05.20101-50 | Einseitig mit 10 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 2000 kg    | 1000 x 500 x 2000  | auf Anfrage |
| 05.20121-50 | Doppelseitig mit 20 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 4000 kg | 1000 x 1000 x 2000 | auf Anfrage |
| 05.20201-50 | Einseitig mit 12 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 2000 kg    | 1000 x 500 x 2500  | auf Anfrage |
| 05.20221-50 | Doppelseitig mit 24 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 4000 kg | 1000 x 1000 x 2500 | auf Anfrage |

**Kragarmregal, Anbauregal**

| Art.-Nr.    | Beschreibung  | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €  |
|-------------|---|--------------------|-------------|
| 05.20102-50 | Einseitig mit 10 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 2000 kg    | 1000 x 500 x 2000  | auf Anfrage |
| 05.20122-50 | Doppelseitig mit 20 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 4000 kg | 1000 x 1000 x 2000 | auf Anfrage |
| 05.20202-50 | Einseitig mit 12 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 2000 kg    | 1000 x 500 x 2500  | auf Anfrage |
| 05.20222-50 | Doppelseitig mit 24 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 4000 kg | 1000 x 1000 x 2500 | auf Anfrage |

**Kragarm, zusätzlich**

| Art.-Nr. | Beschreibung             | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €  |
|----------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 05.402-K | Inkl. Schraubbefestigung | 500                | auf Anfrage |



# Regalsysteme


Neu

## Kragarmregal für leichte Lasten

### Technische Merkmale:

- Vielseitiges Baukastensystem für jede Art von Lagerraum und Lagergut
- Hochwertige Pulverbeschichtung für den Innenbereich
- Langlebige Feuerverzinkung für den Außenbereich
- Freitrageregale mit Dachkonstruktion als Kalthalle
- Regalsysteme für leichte bis schwerste Lasten
- Einseitige und doppelseitige Regalsysteme
- Freitrageregale mit kurzen Lieferzeiten
- Freitrageregale mit Dach und Wand
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Traglast einseitig je Ständer 1500 kg
- Traglast doppelseitig je Ständerseite 1500 kg



### Freitrag-Grundregal einseitig

- Für leichte Lasten, 2 Ständer, 6 verstellbare Tablare, 1 Verbindungskreuz, 4 Bodenanker, Regallänge 1180 mm

| Regalhöhe             | 1976        |             | 2432        |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nutztiefe in mm       | 500         | 700         | 500         | 700         |
| Tragkraft Ebene in kg | 600         | 400         | 600         | 400         |
| Gesamttragkraft in kg | 3000        | 2000        | 3000        | 2000        |
| Art. Nr.              | 05.0A32-197 | 05.1A32-197 | 05.0A32-243 | 05.1A32-243 |
| Preis in €            | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

### Freitrag-Anbauregal einseitig

- Für leichte Lasten, 1 Ständer, 3 verstellbare Tablare, 1 Verbindungskreuz, 4 Bodenanker, Regallänge 1000 mm

| Regalhöhe             | 1976        |             | 2432        |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nutztiefe in mm       | 500         | 700         | 500         | 700         |
| Tragkraft Arm in kg   | 600         | 400         | 300         | 200         |
| Gesamttragkraft in kg | 3000        | 2000        | 1500        | 1000        |
| Art. Nr.              | 05.0A31-197 | 05.1A31-197 | 05.0A31-243 | 05.1A31-243 |
| Preis in €            | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

### Freitrag-Grundregal doppelseitig

- Für leichte Lasten, 2 Ständer, 12 verstellbare Tablare, 1 Verbindungskreuz, 4 Bodenanker, Regallänge 1180 mm

| Regalhöhe             | 1976        |             | 2432        |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nutztiefe in mm       | 500         | 700         | 500         | 700         |
| Tragkraft Ebene in kg | 600         | 400         | 600         | 400         |
| Gesamttragkraft in kg | 6000        | 4000        | 6000        | 4000        |
| Art. Nr.              | 05.0B32-197 | 05.1B32-197 | 05.0B32-243 | 05.1B32-243 |
| Preis in €            | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

### Freitrag-Anbauregal doppelseitig

- Für leichte Lasten, 1 Ständer, 6 verstellbare Tablare, 1 Verbindungskreuz, 4 Bodenanker, Regallänge 1000 mm

| Regalhöhe             | 1976        |             | 2432        |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nutztiefe in mm       | 500         | 700         | 500         | 700         |
| Tragkraft Arm in kg   | 600         | 400         | 300         | 200         |
| Gesamttragkraft in kg | 3000        | 2000        | 1500        | 1000        |
| Art. Nr.              | 05.0B31-197 | 05.1B31-197 | 05.0B31-243 | 05.1B31-243 |
| Preis in €            | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |


### Tragarm

| Art.-Nr.       | Länge in mm | Tragkraft in kg | Preis in €  |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 05.L11A030-050 | 500         | 300             | auf Anfrage |
| 05.L11A030-070 | 700         | 200             | auf Anfrage |

### Endanschlag

| Art.-Nr.      | Länge in mm | Preis in €  |
|---------------|-------------|-------------|
| 05.KTEM12-100 | 100         | auf Anfrage |
| 05.KTEM12-150 | 150         | auf Anfrage |

- Traglast einseitig je Ständer Tiefe 800 mm -1600 kg
- Traglast einseitig je Ständer Tiefe 1000 mm -1400 kg
- Traglast doppelseitig je Ständerseite Tiefe 800 mm- 1600 kg
- Traglast doppelseitig je Ständerseite Tiefe 1000 mm- 1400 kg



### Freitragender-Grundregal einseitig

- Für schwere Lasten, 2 Ständer, 6 verstellbare Tablare, 1 Verbindungskreuz, 4 Bodenanker, Regallänge 1160 mm

| Regalhöhe             | 2432         |              | 2964         |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nutztiefe in mm       | 800          | 1000         | 800          | 1000         |
| Tragkraft Ebene in kg | 800          | 600          | 800          | 600          |
| Gesamttragkraft in kg | 3200         | 2800         | 3200         | 2800         |
| Art. Nr.              | M05.0A32-243 | M05.1A32-243 | M05.0A32-296 | M05.1A32-296 |
| Preis in €            | auf Anfrage  | auf Anfrage  | auf Anfrage  | auf Anfrage  |

### Freitragender-Anbauregal einseitig

- Für schwere Lasten, 1 Ständer, 3 verstellbare Tablare, 1 Verbindungskreuz, 4 Bodenanker, Regallänge 1000 mm

| Regalhöhe             | 2432         |              | 2964         |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nutztiefe in mm       | 800          | 1000         | 800          | 1000         |
| Tragkraft Arm in kg   | 400          | 300          | 400          | 300          |
| Gesamttragkraft in kg | 1600         | 1400         | 3200         | 2800         |
| Art. Nr.              | M05.0A31-243 | M05.1A31-243 | M05.0A31-296 | M05.1A31-296 |
| Preis in €            | auf Anfrage  | auf Anfrage  | auf Anfrage  | auf Anfrage  |

### Freitragender-Grundregal doppelseitig

- Für schwere Lasten, 2 Ständer, 12 verstellbare Tablare, 1 Verbindungskreuz, 4 Bodenanker, Regallänge 1180 mm

| Regalhöhe             | 2432         |              | 2964         |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nutztiefe in mm       | 800          | 1000         | 800          | 1000         |
| Tragkraft Ebene in kg | 800          | 600          | 800          | 600          |
| Gesamttragkraft in kg | 6400         | 5600         | 6400         | 5600         |
| Art. Nr.              | M05.0B32-243 | M05.1B32-243 | M05.0B32-296 | M05.1B32-296 |
| Preis in €            | auf Anfrage  | auf Anfrage  | auf Anfrage  | auf Anfrage  |

### Freitragender-Anbauregal doppelseitig

- Für schwere Lasten, 1 Ständer, 6 verstellbare Tablare, 1 Verbindungskreuz, 4 Bodenanker, Regallänge 1000 mm

| Regalhöhe             | 2432         |              | 2964         |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nutztiefe in mm       | 800          | 1000         | 800          | 1000         |
| Tragkraft Arm in kg   | 400          | 300          | 400          | 300          |
| Gesamttragkraft in kg | 3200         | 2800         | 3200         | 2800         |
| Art. Nr.              | M05.0B31-243 | M05.1B31-243 | M05.0B31-296 | M05.1B31-296 |
| Preis in €            | auf Anfrage  | auf Anfrage  | auf Anfrage  | auf Anfrage  |

### Tragarm

| Art.-Nr.        | Länge in mm | Tragkraft in kg | Preis in €  |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 05.M11A040-080  | 800         | 400             | auf Anfrage |
| 05.M11A030-1000 | 1000        | 300             | auf Anfrage |

### Endanschlag

| Art.-Nr.      | Länge in mm | Preis in €  |
|---------------|-------------|-------------|
| 05.KTEM12-100 | 100         | auf Anfrage |
| 05.KTEM12-150 | 150         | auf Anfrage |



# Regalsysteme

## Schrägbodenregale

- Neigungswinkel der Schrägböden ca. 34°
- Die Ebenen sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Ebenenlast: 100 kg
- Außenmaße:  
Breite Grundregal: 1060/1360 mm  
Breite Anbauregal: 1010/1310 mm  
Regalboden Tiefe 600 mm, Regaltiefe: 535 mm
- Oberfläche verzinkt



### Schrägbodenregal

- 3 x Lagerebenen

| Grundregal | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Preis in €  | Anbauregal | Art.-Nr.     | Preis in €  |
|------------|--------------|--------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|            | 05.HZG20510S | 1000 x 500 x 2000  | auf Anfrage |            | 05.HZA20510S | auf Anfrage |
|            | 05.HZG20513S | 1300 x 500 x 2000  | auf Anfrage |            | 05.HZA20513S | auf Anfrage |

### Zusatzebene Schrägbodenregal

| Art.-Nr.   | Für Breite in mm | Preis in €  |
|------------|------------------|-------------|
| 05.Z505100 | 1000             | auf Anfrage |
| 05.Z505130 | 1300             | auf Anfrage |

- Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°
  - Schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm
  - Ebenenlast: 200/400 kg
  - Oberfläche verzinkt
- Außenmaße:  
Breite Grundregal 1360 mm  
Breite Anbauregal 1310 mm  
Regaltiefe 1275/2555 mm



### Durchlaufregal


| Art.-Nr.       | Ausführung                  | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung  | Preis in €  |
|----------------|-----------------------------|--------------------|---|-------------|
| 05.DLR-AFKLV   | Bremsblech für Röllchenbahn |                    |   | auf Anfrage |
| 05.HZG201213KR | Durchlaufregal, Grundregal  | 1300 x 1200 x 2000 | 4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene<br>5 x Führungsschienen pro Ebene, Feldlast 1000 kg<br>Normalröllchen  | auf Anfrage |
| 05.HZA201213KR | Durchlaufregal, Anbauregal  | 1300 x 1200 x 2000 | 4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene,<br>5 x Führungsschienen pro Ebene, Feldlast 1000 kg<br>Normalröllchen | auf Anfrage |
| 05.KR13120GE   | Zusatzebene                 | 1300 x 1200        | 4 x Kanäle, 5 x Führungsschienen  | auf Anfrage |
| 05.HZG202413KR | Durchlaufregal, Grundregal  | 1300 x 2400 x 2000 | 4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene, Feldlast 2000 kg<br>Spurkranzröllchen, ohne Führungsschienen          | auf Anfrage |
| 05.HZA202413KR | Durchlaufregal, Anbauregal  | 1300 x 2400 x 2000 | 4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene, Feldlast 2000 kg<br>Spurkranzröllchen, ohne Führungsschienen          | auf Anfrage |
| 05.KR13240GE   | Zusatzebene                 | 1300 x 2400        | 4 x Kanäle  | auf Anfrage |



# Regalsysteme

## Durchlaufregal - verfahrbar

- Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°
- Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar
- Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern
- Steckmontage
- Lenkrollen mit Radfeststeller (Raddurchmesser 125 mm)
- Feldlast: 700 kg
- Ebenenlast: 200 kg
- Feldtiefe: 1275 mm
- Breite Grundregal: 1360 mm
- Gesamtbauhöhe 2000 mm
- Oberfläche verzinkt



| Pos | Art.-Nr.       | Produkt              | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung   | Preis in €  |
|-----|----------------|----------------------|------------------------|--|-------------|
| 1   | 05.HZG171213KR | Grundregal-Durchlauf | 1300 x 1200 x 1750     | 1 12 x Normalröllchenleiste N33, ohne Führungsschienen (Rücklauf)<br>2 10 x Normalröllchen N33 und 6 x Führungsschienen (Zulauf)<br>3 6 x Spurkranzröllchen, ohne Führungsschienen (Zulauf)<br>4 6 x Normalröllchenleiste und 4 x Führungsschiene (Zulauf) | auf Anfrage |
| 2   | 05.HZGTW1240   | Regaltransportwagen  | 1375 x 1280 x 200      | 2 x Tragrahmengestell unmontiert<br>2 x Diagonalstrebe mit Schloss<br>2 x Lenkrolle mit Feststeller; 2 x Bockrollen  | auf Anfrage |
| 3   | 05.HZGRÜ1240   | Rücklaufebene        | 1240 x 335 (B x T)     | 2 x Normalröllchenleiste N33<br>1 x Führungsschiene<br>2 x Haltewinkel<br>1 x Verbindungsschiene   | auf Anfrage |
| 4   | 05.DLR-AFKLV   | Bremsblech           |                        | Für Röllchenbahn   | auf Anfrage |
| 5   | 05.HZGRÜ1410   | Zusatzrahmen         | 1472 x 395 (B x T)     | Zusatzrahmen für Behälterrücklauf an Werkbank Typ workraster Schräge 1410 x 395 (B x T)  | auf Anfrage |

Lieferung ohne Dekoration, Haken + Kästen





# Garderobenschränke





Sitzbänke

Seite 580



Garderobenschränke aus Stahl

Seite 581



Fächerschränke

Seite 585



Fächerschränke mit Sichttüren

Seite 587



Mehrzweckschränke

Seite 588



Feuerwehrschränke

Seite 589



# Sitzbänke

## Sitzbänke



### Stapelbare Bänke

- Stabile Konstruktion
- Füße aus Rundrohr Ø 25 mm, Lackierung RAL 7021 schwarzgrau pulverbeschichtet
- Abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter in schwarz
- Sitzfläche 300 mm tief, Sitzhöhe 460 mm
- Auflage aus klarlackierten Buche Massivholzplatten 80 x 20 mm
- Anlieferung fertig montiert



### Stapelbare Sitzbank

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung | Preis in € |
|----------|--------------------|--------------|------------|
| 06.85.50 | 1200 x 460 x 460   | 4 x Füße     | 179,41     |
| 06.85.51 | 1600 x 460 x 460   | 4 x Füße     | 206,77     |
| 06.85.52 | 2000 x 460 x 460   | 6 x Füße     | 243,26     |

### Freistehende Sitzbank

- Stabile Vierkantröhr Konstruktion 30 x 30 mm Lackierung RAL 7021 schwarzgrau
- Sitzplatten aus gerundeten, lackierten Hartholzleisten 60 x 30 mm
- Schuhroste mit 5 Querstreben aus Vierkantröhr
- Bodengleiter mit 10 mm Niveaueausgleich
- Anlieferung fertig montiert



### Freistehende Sitzbank

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung             | Preis in € |
|-----------|--------------------|--------------------------|------------|
| 06.50.000 | 1000 x 353 x 420   | 4 x Füße, ohne Schuhrost | 280,39     |
| 06.50.010 | 1000 x 353 x 420   | 4 x Füße, mit Schuhrost  | 360,52     |
| 06.51.000 | 1500 x 353 x 420   | 4 x Füße, ohne Schuhrost | 347,17     |
| 06.51.010 | 1500 x 353 x 420   | 4 x Füße, mit Schuhrost  | 430,61     |
| 06.52.000 | 1960 x 353 x 420   | 6 x Füße, ohne Schuhrost | 427,29     |
| 06.52.010 | 1960 x 353 x 420   | 6 x Füße, mit Schuhrost  | 524,08     |

- Stabile Stahlkonstruktion
- Türen mit senkrechter Verstärkung, rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert
- Mit je 3 Lüftungsschlitzen oben und unten und eingestanzten Etikettenrahmen
- Einsteckbarer Hutboden
- Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Leichte Innenreinigung durch eben auskehrbaren Abteilmöbel
- Abteibreite 300 mm



Erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank durch Schrankfüße aus Kunststoff



Drehriegelverschluss



06.010.F020



06.055.F030

## Garderobenschränke mit 100 mm hohen Füßen

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Anzahl der Abteile | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------------------|------------|
| 06.010.F020 | 610 x 500 x 1950   | 2                  | 376,36     |
| 06.010.F030 | 900 x 500 x 1950   | 3                  | 530,58     |
| 06.010.F040 | 1190 x 500 x 1950  | 4                  | 706,44     |

## Garderobenschränke ohne Füße

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Anzahl der Abteile | Preis in € |
|-------------|--------------------|--------------------|------------|
| 06.055.F020 | 610 x 500 x 1850   | 2                  | 372,86     |
| 06.055.F030 | 900 x 500 x 1850   | 3                  | 534,75     |
| 06.055.F040 | 1190 x 500 x 1850  | 4                  | 723,64     |

| Korpus   | Fronten           |
|----------|-------------------|
| RAL 7035 | RAL 5023 RAL 7035 |



# Garderobenschränke aus Stahl

## Garderobenschränke mit Füßen

- Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten ebenfalls aus Stahl
- Optimale Belüftung im Schrank durch das Belüftungs-Konzept
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzten Etikettenrahmen
- Türanschlagdämpfer
- Einsteckbarer Hutboden und Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung
- Füße bei Korpusfarbe RAL7035 in Lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz



Ovale Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppelschiebehaken. Enorme Tragkraft und hoher Bedienungskomfort



Erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank durch Schrankfüße aus Kunststoff



### Belüftungs-Konzept

Der Luftaustritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Bei Sockelschränken erfolgt die Entlüftung über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.



06.01.430

## Garderobenschränke mit 150 mm hohen Füßen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteilleite in mm | Abteile | Beschreibung                             | Preis in € |
|-----------|--------------------|-------------------|---------|--|------------|
| 06.01.230 | 610 x 500 x 1850   | 300               | 2       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 437,30     |
| 06.01.231 | 610 x 500 x 1850   | 300               | 2       | Zylinderschloss                          | 449,98     |
| 06.01.240 | 810 x 500 x 1850   | 400               | 2       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 537,43     |
| 06.01.241 | 810 x 500 x 1850   | 400               | 2       | Zylinderschloss                          | 550,13     |
| 06.01.330 | 900 x 500 x 1850   | 300               | 3       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 604,20     |
| 06.01.331 | 900 x 500 x 1850   | 300               | 3       | Zylinderschloss                          | 623,21     |
| 06.01.340 | 1200 x 500 x 1850  | 400               | 3       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 741,07     |
| 06.01.341 | 1200 x 500 x 1850  | 400               | 3       | Zylinderschloss                          | 760,09     |
| 06.01.430 | 1190 x 500 x 1850  | 300               | 4       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 767,77     |
| 06.01.431 | 1190 x 500 x 1850  | 300               | 4       | Zylinderschloss                          | 793,13     |

Garderobenschränke mit Sockel

Garderobenschränke

- Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten ebenfalls aus Stahl
- Optimale Belüftung im Schrank durch das Belüftungs-Konzept
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzten Etikettenrahmen
- Türanschlagdämpfer
- Einsteckbarer Hutboden und Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung



Ovale Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppelschiebehaken. Enorme Tragkraft und hoher Bedienungskomfort



Drehriegelverschluss



Zylinderschloss



**Belüftungs-Konzept**  
Der Luftaustritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Bei Sockelschränken erfolgt die Entlüftung über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.



06.02.431

Garderobenschränke mit 100 mm hohem Sockel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteillbreite in mm | Abteile | Beschreibung                             | Preis in € |
|-----------|--------------------|---------------------|---------|--|------------|
| 06.02.230 | 610 x 500 x 1800   | 300                 | 2       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 437,30     |
| 06.02.231 | 610 x 500 x 1800   | 300                 | 2       | Zylinderschloss                          | 449,98     |
| 06.02.240 | 810 x 500 x 1800   | 400                 | 2       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 537,43     |
| 06.02.241 | 810 x 500 x 1800   | 400                 | 2       | Zylinderschloss                          | 550,13     |
| 06.02.330 | 900 x 500 x 1800   | 300                 | 3       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 604,20     |
| 06.02.331 | 900 x 500 x 1800   | 300                 | 3       | Zylinderschloss                          | 623,21     |
| 06.02.340 | 1200 x 500 x 1800  | 400                 | 3       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 741,07     |
| 06.02.341 | 1200 x 500 x 1800  | 400                 | 3       | Zylinderschloss                          | 760,09     |
| 06.02.430 | 1190 x 500 x 1800  | 300                 | 4       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 767,77     |
| 06.02.431 | 1190 x 500 x 1800  | 300                 | 4       | Zylinderschloss                          | 793,13     |

Korpus

RAL 5012 RAL 7021 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035 RDS 0959059



# Garderobenschränke aus Stahl

## Garderobenschränke mit Sitzbank

- Langlebige Stahlkonstruktion, Fronten ebenfalls aus Stahl
- Optimale Belüftung im Schrank durch das Belüftungs-Konzept
- Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Verstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanzen Etikettenrahmen
- Türanschlagdämpfer
- Einsteckbarer Hutboden und Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung
- Sitzleisten standardmäßig aus Buche, im Profil 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
- Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Schranktiefe inkl. Sitzbank 815 mm
- Standardfarbe der Sitzbank-Untergestelle: RAL 7021, Schwarzgrau



Ovale Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppelschiebehaken. Enorme Tragkraft und hoher Bedienungskomfort



Drehriegelverschluss



Zylinderschloss



### Belüftungs-Konzept

Der Luftaustritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Bei Sockelschränken erfolgt die Entlüftung über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.



06.03.330

## Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteillbreite in mm | Abteile | Beschreibung                             | Preis in € |
|-----------|--------------------|---------------------|---------|--|------------|
| 06.03.230 | 610 x 815 x 2090   | 300                 | 2       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 632,48     |
| 06.03.231 | 610 x 815 x 2090   | 300                 | 2       | Zylinderschloss                          | 645,19     |
| 06.03.240 | 810 x 815 x 2090   | 400                 | 2       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 775,40     |
| 06.03.241 | 810 x 815 x 2090   | 400                 | 2       | Zylinderschloss                          | 788,11     |
| 06.03.330 | 900 x 815 x 2090   | 300                 | 3       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 836,22     |
| 06.03.331 | 900 x 815 x 2090   | 300                 | 3       | Zylinderschloss                          | 855,28     |
| 06.03.340 | 1200 x 815 x 2090  | 400                 | 3       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 1.030,83   |
| 06.03.341 | 1200 x 815 x 2090  | 400                 | 3       | Zylinderschloss                          | 1.049,89   |
| 06.03.430 | 1190 x 815 x 2090  | 300                 | 4       | Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss | 1.039,95   |
| 06.03.431 | 1190 x 815 x 2090  | 300                 | 4       | Zylinderschloss                          | 1.065,37   |

**Garderobenschränke**

- Solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- Doppelstöckig
- 2 x Abteile übereinander, pro Abteil 1 x Türe, Kleiderstange und 3 x Schiebehaken
- Türe glatt mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Fachgröße (BxTxH) 230/330 x 465 x 786 mm
- Die Abteilstärke 400 mm ist auch für Motorradhelme geeignet
- Eingestanzte Lochrosetten



06.05.2230

**Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilstärke in mm | Abteile | Preis in € |
|------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 06.05.2230 | 610 x 500 x 1850   | 300                | 2 x 2   | 504,04     |
| 06.05.2240 | 810 x 500 x 1850   | 400                | 2 x 2   | 597,51     |
| 06.05.2330 | 900 x 500 x 1850   | 300                | 3 x 2   | 697,65     |
| 06.05.2340 | 1200 x 500 x 1850  | 400                | 3 x 2   | 817,82     |
| 06.05.2430 | 1190 x 500 x 1850  | 300                | 4 x 2   | 891,28     |

**Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilstärke in mm | Abteile | Preis in € |
|------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 06.05.2231 | 610 x 500 x 1800   | 300                | 2 x 2   | 504,04     |
| 06.05.2241 | 810 x 500 x 1800   | 400                | 2 x 2   | 597,51     |
| 06.05.2331 | 900 x 500 x 1800   | 300                | 3 x 2   | 697,65     |
| 06.05.2341 | 1200 x 500 x 1800  | 400                | 3 x 2   | 817,82     |
| 06.05.2431 | 1190 x 500 x 1800  | 300                | 4 x 2   | 891,28     |

**Fächerschränke**

- 3 x Türe übereinander
- Solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Einwandig
- Zylinderschloss mit je 2 x Schlüsseln
- Fachgröße (BxTxH) 230/330 x 465 x 510 mm
- Die Abteilstärke 400 mm ist auch für Motorradhelme geeignet



06.05.3231

**Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilstärke in mm | Abteile | Preis in € |
|------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 06.05.3230 | 610 x 500 x 1850   | 300                | 2 x 3   | 617,55     |
| 06.05.3240 | 810 x 500 x 1850   | 400                | 2 x 3   | 700,99     |
| 06.05.3330 | 900 x 500 x 1850   | 300                | 3 x 3   | 861,24     |
| 06.05.3340 | 1200 x 500 x 1850  | 400                | 3 x 3   | 964,72     |
| 06.05.3430 | 1190 x 500 x 1850  | 300                | 4 x 3   | 1.084,89   |

**Fächerschrank mit 100 mm hohem Sockel**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilstärke in mm | Abteile | Preis in € |
|------------|--------------------|--------------------|---------|------------|
| 06.05.3231 | 610 x 500 x 1800   | 300                | 2 x 3   | 617,55     |
| 06.05.3241 | 810 x 500 x 1800   | 400                | 2 x 3   | 700,99     |
| 06.05.3331 | 900 x 500 x 1800   | 300                | 3 x 3   | 861,24     |
| 06.05.3341 | 1200 x 500 x 1800  | 400                | 3 x 3   | 964,72     |
| 06.05.3431 | 1190 x 500 x 1800  | 300                | 4 x 3   | 1.089,89   |



# Fächerschränke

## Fächerschränke

### Fächerschränke mit 4 x Türe übereinander

- Solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Einwandig
- Zylinderschloss mit je 2 x Schlüsseln
- Fachgröße (BxTxH) 230/330 x 465 x 375 mm
- Die Abteibreite 400 mm ist auch für Motorradhelme geeignet



06.05.4341



### Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteibreite in mm | Abteile | Preis in € |
|------------|--------------------|-------------------|---------|------------|
| 06.05.4230 | 610 x 500 x 1850   | 300               | 2 x 4   | 687,64     |
| 06.05.4240 | 810 x 500 x 1850   | 400               | 2 x 4   | 781,12     |
| 06.05.4330 | 900 x 500 x 1850   | 300               | 3 x 4   | 954,69     |
| 06.05.4340 | 1200 x 500 x 1850  | 400               | 3 x 4   | 1.078,20   |
| 06.05.4430 | 1190 x 500 x 1850  | 300               | 4 x 4   | 1.218,41   |



### Fächerschrank mit 100 mm hohem Sockel

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteibreite in mm | Abteile | Preis in € |
|------------|--------------------|-------------------|---------|------------|
| 06.05.4231 | 610 x 500 x 1800   | 300               | 2 x 4   | 687,64     |
| 06.05.4241 | 810 x 500 x 1800   | 400               | 2 x 4   | 781,12     |
| 06.05.4331 | 900 x 500 x 1800   | 300               | 3 x 4   | 954,69     |
| 06.05.4341 | 1200 x 500 x 1800  | 400               | 3 x 4   | 1.078,20   |
| 06.05.4431 | 1190 x 500 x 1800  | 300               | 4 x 4   | 1.218,41   |

### Fächerschränke mit 5 x Türe übereinander

- Solide, verschweißte Stahlblech-Konstruktion
- Einschlagende, glatte Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Einwandig
- Zylinderschloss mit je 2 x Schlüsseln
- Fachgröße (BxTxH) 230/330 x 465 x 295 mm
- Die Abteibreite 400 mm ist auch für Motorradhelme geeignet



06.05.5230



### Fächerschrank mit 150 mm hohen Füßen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteibreite in mm | Abteile | Preis in € |
|------------|--------------------|-------------------|---------|------------|
| 06.05.5230 | 610 x 500 x 1850   | 300               | 2 x 5   | 747,73     |
| 06.05.5240 | 810 x 500 x 1850   | 400               | 2 x 5   | 844,55     |
| 06.05.5330 | 900 x 500 x 1850   | 300               | 3 x 5   | 1.088,21   |
| 06.05.5340 | 1200 x 500 x 1850  | 400               | 3 x 5   | 1.215,07   |
| 06.05.5430 | 1190 x 500 x 1850  | 300               | 4 x 5   | 1.348,59   |



### Fächerschrank mit 100 mm hohem Sockel

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteibreite in mm | Abteile | Preis in € |
|------------|--------------------|-------------------|---------|------------|
| 06.05.5231 | 610 x 500 x 1800   | 300               | 2 x 5   | 747,73     |
| 06.05.5241 | 810 x 500 x 1800   | 400               | 2 x 5   | 844,55     |
| 06.05.5331 | 900 x 500 x 1800   | 300               | 3 x 5   | 1.088,21   |
| 06.05.5341 | 1200 x 500 x 1800  | 400               | 3 x 5   | 1.215,07   |
| 06.05.5431 | 1190 x 500 x 1800  | 300               | 4 x 5   | 1.348,59   |

- Langlebige Stahlkonstruktion mit 3, 4 oder 5 Fächern übereinander
- Wahlweise mit Kunststoff-Füßen (für besseren Korrosionsschutz) oder mit Sockel
- Pro Fach ein Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln, andere Verschlussarten auf Anfrage
- Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt
- Türen mit Acrylgaseinsätzen für den richtigen Überblick, Acrylglas 3 mm stark, innen fest verklebt

**Lichte Durchlassmaße pro Fach**

| Abteilleite | Maße in mm (BxTxH) | Fächer übereinander |
|-------------|--------------------|---------------------|
| 300         | 230 x 465 x 510    | 3                   |
| 300         | 230 x 465 x 375    | 4                   |
| 300         | 230 x 465 x 295    | 5                   |
| 400         | 330 x 465 x 375    | 4                   |
| 400         | 330 x 465 x 295    | 5                   |



06.80.333



06.85.534

**Fächerschränk mit 100 mm hohem Sockel**

- Abteilleite 300 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteile | Preis in € |
|-----------|--------------------|---------|------------|
| 06.80.331 | 320 x 500 x 1800   | 1 x 3   | 456,12     |
| 06.80.332 | 610 x 500 x 1800   | 2 x 3   | 760,20     |
| 06.80.333 | 900 x 500 x 1800   | 3 x 3   | 1.094,68   |
| 06.80.334 | 1190 x 500 x 1800  | 4 x 3   | 1.459,58   |
| 06.80.431 | 320 x 500 x 1800   | 1 x 4   | 513,89     |
| 06.80.432 | 610 x 500 x 1800   | 2 x 4   | 881,83     |
| 06.80.433 | 900 x 500 x 1800   | 3 x 4   | 1.237,07   |
| 06.80.434 | 1190 x 500 x 1800  | 4 x 4   | 1.669,39   |
| 06.80.531 | 320 x 500 x 1800   | 1 x 5   | 592,95     |
| 06.80.532 | 610 x 500 x 1800   | 2 x 5   | 1.018,66   |
| 06.80.533 | 900 x 500 x 1800   | 3 x 5   | 1.505,19   |
| 06.80.534 | 1190 x 500 x 1800  | 4 x 5   | 1.912,65   |

- Abteilleite 400 mm (auch für Motorradhelme geeignet)

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteile | Preis in € |
|-----------|--------------------|---------|------------|
| 06.80.341 | 420 x 500 x 1800   | 1 x 3   | 492,61     |
| 06.80.342 | 810 x 500 x 1800   | 2 x 3   | 857,50     |
| 06.80.343 | 1200 x 500 x 1800  | 3 x 3   | 1.195,03   |
| 06.80.441 | 420 x 500 x 1800   | 1 x 4   | 577,75     |
| 06.80.442 | 810 x 500 x 1800   | 2 x 4   | 1.030,83   |
| 06.80.443 | 1200 x 500 x 1800  | 3 x 4   | 1.456,54   |
| 06.80.541 | 420 x 500 x 1800   | 1 x 5   | 644,65     |
| 06.80.542 | 810 x 500 x 1800   | 2 x 5   | 1.152,46   |
| 06.80.543 | 1200 x 500 x 1800  | 3 x 5   | 1.687,64   |

**Fächerschränk mit 150 mm hohen Füßen**

- Abteilleite 300 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteile | Preis in € |
|-----------|--------------------|---------|------------|
| 06.85.331 | 320 x 500 x 1850   | 1 x 3   | 447,00     |
| 06.85.332 | 610 x 500 x 1850   | 2 x 3   | 751,07     |
| 06.85.333 | 900 x 500 x 1850   | 3 x 3   | 1.082,52   |
| 06.85.334 | 1190 x 500 x 1850  | 4 x 3   | 1.444,37   |
| 06.85.431 | 320 x 500 x 1850   | 1 x 4   | 501,73     |
| 06.85.432 | 610 x 500 x 1850   | 2 x 4   | 869,66     |
| 06.85.433 | 900 x 500 x 1850   | 3 x 4   | 1.258,89   |
| 06.85.434 | 1190 x 500 x 1850  | 4 x 4   | 1.657,23   |
| 06.85.531 | 320 x 500 x 1850   | 1 x 5   | 577,75     |
| 06.85.532 | 610 x 500 x 1850   | 2 x 5   | 1.003,46   |
| 06.85.533 | 900 x 500 x 1850   | 3 x 5   | 1.489,99   |
| 06.85.534 | 1190 x 500 x 1850  | 4 x 5   | 1.900,49   |

- Abteilleite 400 mm (auch für Motorradhelme geeignet)

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteile | Preis in € |
|-----------|--------------------|---------|------------|
| 06.85.341 | 420 x 500 x 1850   | 1 x 3   | 471,32     |
| 06.85.342 | 810 x 500 x 1850   | 2 x 3   | 821,01     |
| 06.85.343 | 1200 x 500 x 1850  | 3 x 3   | 1.155,50   |
| 06.85.441 | 420 x 500 x 1850   | 1 x 4   | 562,55     |
| 06.85.442 | 810 x 500 x 1850   | 2 x 4   | 1.018,66   |
| 06.85.443 | 1200 x 500 x 1850  | 3 x 4   | 1.444,37   |
| 06.85.541 | 420 x 500 x 1850   | 1 x 5   | 632,48     |
| 06.85.542 | 810 x 500 x 1850   | 2 x 5   | 1.140,29   |
| 06.85.543 | 1200 x 500 x 1850  | 3 x 5   | 1.672,43   |

Korpus

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 5012 | RAL 7021 | RAL 7035 |
|----------|----------|----------|

Fronten

|          |          |          |          |          |          |          |          |             |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035 | RDS 0959059 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|



# Mehrzweckschränke

## Wäsche- und Garderobenschränke

### Wäsche-Garderobenschrank

- Links: 4 x Einlegeböden
- Rechts: Hutboden mit Kleiderstange und 3 x Schiebehaken
- 2 x Flügeltüre zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Einlegeböden nicht höhenverstellbar



06.04.230



### Wäsche-Garderobenschrank mit 150 mm hohen Füßen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung       | Preis in € |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|
| 06.04.230 | 610 x 500 x 1850   | Abteilleite 300 mm | 530,77     |
| 06.04.240 | 810 x 500 x 1850   | Abteilleite 400 mm | 554,12     |



### Wäsche-Garderobenschrank mit 100 mm hohem Sockel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung       | Preis in € |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|
| 06.04.231 | 610 x 500 x 1800   | Abteilleite 300 mm | 597,51     |
| 06.04.241 | 810 x 500 x 1800   | Abteilleite 400 mm | 620,90     |

### Raumpflege-/Geräteschrank

- Links der verkürzten Trennwand: 4 x Fächer
- Rechts: Stange mit 6 x Schiebehaken
- 2 x Flügeltüre zueinanderschlagend mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Einlegeböden nicht höhenverstellbar



06.04.341



### Raumpflege-/Geräteschrank mit 150 mm hohen Füßen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung       | Preis in € |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|
| 06.04.330 | 610 x 500 x 1850   | Abteilleite 300 mm | 530,77     |
| 06.04.340 | 810 x 500 x 1850   | Abteilleite 400 mm | 554,12     |



### Raumpflege-/Geräteschrank mit 100 mm hohem Sockel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung       | Preis in € |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|
| 06.04.331 | 610 x 500 x 1800   | Abteilleite 300 mm | 597,51     |
| 06.04.341 | 810 x 500 x 1800   | Abteilleite 400 mm | 620,90     |

Korpus

RAL 5012 RAL 7021 RAL 7035

Fronten


RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5021 RAL 6011 RAL 7021 RAL 7035 RDS 0959059

Viele Feuerwehrehäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut DIN 14092 „Feuerwehrehäuser“ in Teil 1 „Planungsgrundlagen“ eine der wesentlichen Maßgaben.

Diese Feuerwehrschränke sorgen dafür, dass Ihre persönliche Schutzausrüstung und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind sowie eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel an Ihre Feuerwache anpassen. Und das auch farblich: Neben dem klassischen Feuerrot gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.

**Sprechen Sie uns an!**

**Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör, z.B.**



**Schwarz-Weiß-Trennung**  
Gesetzeskonforme Schwarz-Weiß-Trennung zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen.



**Klappbarer Helmhalter**  
Helmhalter mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für alle EU-Helmhersteller und Größen, geeignet für Körperschallmikrofone.



**Belüftung / Trocknung**  
Durchdachte Belüftung unterstützt das schnelle Trocknen der Einsatzkleidung.



# Sonstiges



AGB

Seite 592

---

Inhaltsverzeichnis nach Produktnamen

Seite 594

---

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern

Seite 600

---

### Allgemeine Zahlungs- und Lieferbedingungen der Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH Bräunlingen

#### 1. Geltungsbereich

**1.1** Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen und werden Inhalt des Vertrages, sofern nicht eine gesonderte vertragliche Vereinbarung in Textform geschlossen wird. Sie gelten nicht, wenn unser Vertragspartner eine Privatperson ist und nicht beruflich oder gewerblich handelt. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie für Folgeaufträge nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.

**1.2** Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt oder der Geltung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprochen hat.

#### 2. Angebote und Vertragsabschlüsse

**2.1** Unsere Angebote sind frei bleibend und können daher von uns jederzeit vor Zugang der Annahme durch den Besteller und 2 Werktagen danach widerrufen werden, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung oder die Auslieferung der Ware zustande.

**2.2** Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd maßgebend. Nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns werden sie verbindlicher Vertragsinhalt.

#### 3. Zweifelhafte Bonität

**3.1** Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung der Ware durch den Käufer abhängig machen. Wir können dem Käufer für die Vorauszahlung der Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag zurücktreten, wenn die Vorauszahlung nicht fristgemäß bei uns eingeht; der Käufer kann statt der Vorauszahlung Sicherheit durch Bankbürgschaft leisten. Haben wir die Ware bereits geliefert, so wird der Kaufpreis ungeachtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort ohne Abzug fällig.

**3.2** Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind unter anderem dann begründet, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wurde oder der Zahlungen an uns oder Dritte nicht pünktlich leistet.

#### 4. Preise

**4.1** Sämtliche Preise gelten netto, ab Werk, ohne Verpackung, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Es gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Auch bei Festabschlüssen sind wir berechtigt, eventuell Materialverteuerungen, Lohnerhöhungen u. ä. anteilig in Rechnung zu stellen. Sämtlichen Preisen sind die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

**4.2** Die Verpackung wird, wenn im Angebot oder der Auftragsbestätigung nicht anders vereinbart, besonders berechnet.

#### 4.3 Versand-/Gefahrenübergang

Mit Übergabe an den Spediteur, spätestens bei Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Es bleibt uns überlassen, die Versandart auszuwählen.

**4.4** Zum vereinbarten Termin versandfrei gemeldete Waren müssen sofort abgerufen werden. Anderenfalls sind wir berechtigt sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk oder ab Lager geliefert zu berechnen. Dasselbe gilt, wenn der Versand infolge Verkehrssperre oder sonstiger durch uns nicht verschuldeter Umstände nicht erfolgen kann.

**4.5** Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen und wird in der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich geltenden Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

**4.6** Wenn bei einer Lieferung innerhalb des EG-Binnenmarkts im innergemeinschaftlichen Verkehr eine Lieferung als steuerfrei behandelt wurde, obwohl die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen, so ist die Lieferung gleichwohl als steuerfrei anzusehen, wenn die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und wir die Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen konnten. In diesem Fall schuldet der

Abnehmer die entgangene Steuer.

**4.7** Liegen zwischen dem Tag des Vertragsschlusses und dem Tag der Lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass dies auf einer von uns zuvertretenden Lieferverzögerung beruht, und hat sich in dieser Zeit unsere gültige Preisliste geändert, so können wir anstelle des vereinbarten Kaufpreises den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreis verlangen. Wir werden dem Käufer vor der Lieferung eine entsprechend geänderte Auftragsbestätigung übermitteln. Der Käufer kann in diesem Fall hinsichtlich der Waren, für die der Preis erhöht worden ist, von seiner Bestellung zurücktreten. Er muss den Rücktritt spätestens am fünften Werktag nach Erhalt der geänderten Auftragsbestätigung schriftlich erklären. Eine Übersendung per Telefax oder E-Mail genügt.

#### 5. Lieferzeit

**5.1** Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur annähernd vereinbart, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Bei unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb von 14 Tagen nach der angegebenen Lieferzeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig.

**5.2** Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten können oder aus sonstigen Gründen in Verzug geraten, hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

**5.3** Wird uns die Leistung aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen ganz oder teilweise vorübergehend unmöglich oder erheblich erschwert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses. Gleiches gilt für eine gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist für die Leistungserbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug.

**5.4** Vor Ablauf der gemäß Absatz 3 verlängerten Lieferzeit bzw. Leistungsfrist ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zum Schadensersatz berechtigt. Dauert das Leistungshindernis länger als 3 Monate an, sind sowohl der Käufer als auch wir zum Rücktritt berechtigt, soweit der Vertrag noch nicht durchgeführt ist. Ist der Käufer vertraglich oder gesetzlich (z.B. wegen Interessewegfall) ohne Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, so bleibt dieses Recht unberührt.

**5.5** Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen.

#### 6. Versand und Transportrisiko

**6.1** Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

**6.2** Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

**6.3** Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.

**6.4** Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt.

**6.5** Vom Kunden gewünschte telefonische, Telefax oder E-Mail übermittelte Avisierung der Lieferung berechnen wir mit 7,50 EUR

#### 7. Zahlungsbedingungen

**7.1** Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zahlbar.

**7.2** Der Käufer kommt auch ohne eine Mahnung unsererseits in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt.

**7.3** Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns sofort fällig. In diesem Fall sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten.

**7.4** Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

## 8. Haftung

**8.1** Angaben über Eigenschaften von Waren, sowie Hinweise auf technische Normen in Katalogen oder sonstigen Werbemitteln und unseren Preislisten dienen lediglich der Beschreibung und begründen ohne eine ausdrückliche Bezugnahme in der Auftragsbestätigung beziehungsweise im Vertrag noch keine Beschaffenheitsgarantie.

**8.2** Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen offensichtlichen Mangel nicht unverzüglich schriftlich gerügt hat. Bei versteckten Mängeln, deren Entdeckung auch bei sorgfältiger Ausübung der Pflichten des Bestellers nach § 377 HGB nicht möglich war, ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erheben. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt wurde, sind wir – unter Ausschluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen – zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.

**8.3** Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Wir sind berechtigt, die von dem Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat der Verkäufer die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

**8.4** Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Nacherfüllung von uns verweigert wird. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

**8.5** Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen haften wir nur, wenn die verletzte Vertragspflicht für das Erreichen des Vertragszwecks erkennbar von wesentlicher Bedeutung ist, und nur begrenzt bis zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens.

**8.6** Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 5 gilt entsprechend für andere als vertragliche Schadensersatzansprüche, insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Sie gilt ferner auch zugunsten unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

**8.7** Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist

**8.8** Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

**8.9** Alle Mängelansprüche verjähren 24 Monate nach Gefahrübergang, soweit gemäß §§ 438 I Nr. 2, 479 I und 634 a I Nr. 2 BGB keine längeren Fristen zwingend vorgeschrieben sind.

## 9. Eigentumsvorbehalt

**9.1** Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehaltsware), bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln erfüllt hat. Im Fall des Scheck-Wechsel-Verfahrens erlischt der Eigentumsvorbehalt in all seinen hier aufgeführten Formen nicht schon mit der Scheckzahlung, sondern erst mit der Einlösung des Wechsels.

**9.2** Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Maßnahmen zum Schutz gegen Zugriffe Dritter entstehen.

**9.3** Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückbehalt der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird mit unseren offenen Forderungen aufgerechnet.

## 10. Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Zahlungen ist Bräunlingen, für unsere Warenlieferungen der Versandort.

## 11. Datenverarbeitung

Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke verarbeiten, insbesondere speichern oder an eine Kreditschutzorganisation übermitteln, soweit dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Käufers an dem Ausschluss der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, dieser Daten überwiegt.

## 12. Salvatorische Klausel

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen im Übrigen nicht.

## 13. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

**13.1** Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn der Käufer seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

**13.2** Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne Einwilligung des Verkäufers abzutreten.

**13.3** Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für beide Teile – auch für Wechsel- und Scheckklagen – Donauessingen. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

| Bezeichnung    | Seite                      |
|----------------|----------------------------|
| 4-Fuß          | 342-352, 388-393, 441, 443 |
| 4-Fuß-Tisch    | 342-348                    |
| 6-Eck-Werkbank | 232-233                    |
| 8-Eck-Werkbank | 247-235                    |

### A

|  |  |
|--|--|
| Abdeckplatte                             | 57, 102, 476-478, 480, 484                           |
| Abfallbehälter                           | 465, 469   |
| Ablage 3. Ebene                          | 241, 364   |
| Ablagebox                                | 313, 314, 399, 479                                   |
| Ablageplatte                             | 314  |
| Abrollbock                               | 418  |
| Abrollrand                               | 67, 102, 314, 476-478, 480, 484                      |
| Abstellboden                             | 139  |
| Achssatz                                 | 416  |
| After Sales Service                      | 20   |
| A-Fuß                                    | 358-377  |
| AGB                                      | 529-593  |
| Akkuladeschränke                         | 548-549  |
| Aktenregal                               | 565  |
| - 4-Fuß                                  | 344, 374   |
| - A-Fuß                                  | 361, 363, 374  |
| Anschlag                                 | 329, 375, 572, 573                                   |
| Anti-Ermüdungsmatte                      | 446  |
| Anti-Rutschmatte                         | 66, 102, 240   |
| Aqurado                                  | 106-107  |
| Arbeitshocker                            | 554  |
| Arbeits-Montage-Gestell (AMG)            | 511  |
| Arbeitsplatte                            |  |
| - Buche-Multiplex                        | 327, 331, 333, 341, 347, 354, 355, 385, 391, 424-426 |
| - EGB-leitfähig                          | 327, 331, 333, 354, 355, 431                         |
| - Kunststoffplatte                       | 429  |
| - MDF-Platte                             | 327, 331, 333, 354, 355, 385, 391, 428-430           |
| - mit Stahlabdeckung/-kante              | 425-426  |
| - Rotbuche                               | 385, 391, 426  |
| - Spankernplatte melaminharz beschichtet | 327, 331, 333, 341, 347, 354, 355, 385, 391, 431     |
| Arbeitsplatz 4.0                         | 10-13  |
| Arbeitsplatzleuchte                      | 296-306  |
| Arbeitsplatzmatte                        | 254  |
| Arbeitsplatzsysteme                      | 316-421  |
| Arbeitsstuhl                             | 556-560  |
| Armlehne                                 | 454-455  |
| Artwerkstatt                             | 18-19  |
| Aufbaustativ                             | 372, 398   |
| Auflagetablar                            | 465, 469   |
| Ausstech-Werkzeug                        | 108, 470   |
| Auszugsboden für Flügeltürenschränk      | 167  |
| Automatisierung                          | 12-13  |

| Bezeichnung | Seite |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

### B

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Befestigungsholm für Packtisch | 404, 407           |
| Behälterträger                 | 271, 295, 504      |
| Beistelltisch                  | 404, 417           |
| Beleuchtung                    | 296-306            |
| Beratung                       | 20, 22             |
| Bereitstellungsruutsche        | 287                |
| Beschriftungstreifen           | 64, 98             |
| Bestückungswagen               | 442, 452, 504-509  |
| Bildschirmaufsatzgehäuse       | 497, 499, 501-503  |
| Bithalter                      | 310                |
| Blendenbeschriftung            | 29                 |
| Bockrolle                      | 458-459            |
| Bodenverankerung               | 124, 216, 344, 397 |
| Bohrer- /Innensechskanthalter  | 310, 479           |

### C

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| C-Fuß                            | 337-341, 383-387, 440, 442 |
| C-Fuß-Tisch                      | 336-341                    |
| Chip                             | 111, 121                   |
| CNC                              |                            |
| - Arbeitsplatz                   | 160                        |
| - Baukastensystem                | 150-151                    |
| - Flügeltürenschränk             | 164-166                    |
| - Kastenwerkbank                 | 159                        |
| - Magazin-Hochschränk            | 163                        |
| - Mobile Werkbänke               | 163                        |
| - Reihenwerkbank                 | 158-159                    |
| - Rollladenschränk               | 163                        |
| - Rotarex®                       | 168-171                    |
| - Schublade                      | 71, 77, 85, 134-1335, 550  |
| - Schubladenschränk              | 158, 162                   |
| - Transportwagen                 | 173-175                    |
| - Wagen                          | 173-175                    |
| - Werkstattwagen                 | 172                        |
| - Zubehör                        | 152-157                    |
| CNC Aufhängung                   | 139                        |
| CNC-Drehrahmen                   | 169, 171                   |
| CNC-Schubladenrahmen SR          | 134-135, 155,, 161         |
| CNC-Tischaufsatzgestell (TAG)    | 154                        |
| CNC-Werkzeugaufnahmeboden (WAB)  | 175                        |
| CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) | 167                        |
| CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) | 134-135, 156-57, 161       |
| CNC-Werkzeugeinsätze             | 152-153                    |
| Computerschränk                  | 497-198                    |
| Computerwagen                    | 499-503                    |

| Bezeichnung                            | Seite                         |
|--|-------------------------------|
| <b>D</b>                               |                               |
| Desinfektion                           | 521                           |
| Desinfektionsmittelspender             | 521                           |
| Diagonalkreuz                          | 125                           |
| Distanzleiste für Kunststoffeinteilung | 104-105                       |
| Dokumentenhalter                       | 285, 295, 3733, 398, 464, 469 |
| Dosenhalter                            | 341, 465, 469, 479            |
| Drehhocker                             | 554                           |
| Drehteller                             | 241-244, 442                  |
| Druckerauszug                          | 407                           |
| Druckluft                              | 229, 239, 281, 387            |
| Durchschubsicherung                    | 569                           |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>E</b>                               |                     |
| Eckplatte                              | 332-333, 354-355    |
| Eckplattenstütze                       | 328                 |
| Eckregal                               | 567                 |
| Eckschrank                             | 230                 |
| Einrichtung                            | 22-23               |
| Einteilungsmaterial                    |                     |
| - für maxmobile 1                      | 104-109             |
| - für maxmobile 2                      | 104-109             |
| - für T500 R 12-16                     | 104-107             |
| - für T500 R 18-16                     | 54, 64-65, 104-107  |
| - für T500 R 24-16                     | 55, 64,65, 104-109  |
| - für T500 R 36-16                     | 63-65, 104-107      |
| - für T736 R 18-24                     | 75, 98-100, 104-109 |
| - für T736 R 24-24                     | 83, 98-100, 104-109 |
| - für T736 R 36-24                     | 91, 98-100, 104-109 |
| - für T736 R 48-24                     | 97-100, 104-109     |
| Elektrode                              | 437-438             |
| Energieaufsatz für Gruppenarbeitsplatz | 233, 235            |
| Energieblock                           | 228                 |
| Energiekanal                           | 279-283             |
| Energiekanalhalterung                  | 281                 |
| Erdungsbaustein                        | 445                 |
| Erdungsbox                             | 445                 |
| Erdungsklemmleiste                     | 445                 |
| Erdungsleitung                         | 445                 |
| Ergonomie                              | 32-33               |
| Ersatzteile                            | 104-105, 110-113    |
| E-Schloss                              | 110-113,121         |
| <b>ESD</b>                             |                     |
| - Arbeitsplatz                         | 440-444             |
| - Bestückungswagen                     | 452                 |
| - Mess- und Prüfgerät                  | 438                 |
| - Stuhl                                | 453-455             |
| - Zubehör                              | 445-451             |
| Euro-Lagerkästen                       | 248, 505            |
| Expanderrolle                          | 344, 417, 459       |

| Bezeichnung  | Seite                                |
|--|--------------------------------------|
| <b>F</b>   |                                      |
| Fachboden  |                                      |
| - für Bestückungswagen                             | 504-505                              |
| - für Flügel- und Schiebetürenschränke             | 167, 532-534, 536, 541-542, 550-551  |
| - für Mobile Werkbänke                             | 488, 490-492, 494                    |
| - für MRS®   | 127, 138-139                         |
| - für Multi-Wand-Aufbau                            | 278, 285, 290                        |
| - für Packtische                                   | 411, 413                             |
| - für Regale                                       | 566                                  |
| - für Schubladenschränke                           | 67, 102                              |
| - für Wandhängeschrank                             | 252                                  |
| - für Werkbänke                                    | 184-212, 215                         |
| - für workergo                                     | 350                                  |
| - für workline                                     | 371, 373                             |
| Fachbodenhalter für Rolladenschrank und CNC-Rahmen | 162                                  |
| Fächerschrank                                      | 585-587                              |
| Fachhandel   | 7, 22                                |
| Farben   | 26-27                                |
| Federzug   | 274, 399                             |
| Federzugbalancer                                   | 274, 399                             |
| Fertigung  | 20                                   |
| Feuergeschützter Schrank                           | 543                                  |
| Feuerwehrschränk                                   | 589                                  |
| FI-Schutzschalter                                  | 283                                  |
| Flaschenhalter                                     | 314, 399, 523                        |
| Flex-Box   | 255-257, 523                         |
| <b>Flügeltüre</b>                                  |                                      |
| - für maxmobile                                    | 464, 468                             |
| - für Mobile Werkbank                              | 488-494                              |
| - für Mobilen Schubladenschrank                    | 480-481                              |
| - für MRS®   | 141-142                              |
| - für Schubladenschrank                            | 66, 101                              |
| - für Werkbank                                     | 184-212                              |
| Flügeltürenschränk                                 | 164-166, 510, 532-535, 542, 544, 547 |
| Folienbeschriftung                                 | 29                                   |
| Führungsschiene für worline                        | 375                                  |
| Führungswinkel für workline                        | 375                                  |
| <b>Fußgestell</b>                                  |                                      |
| - 4-Fuß  | 34-35, 343                           |
| - A-Fuß  | 35, 359                              |
| - C-Fuß  | 34-35, 337                           |
| - L-Fuß  | 34, 319                              |
| Fußstütze  | 523, 364, 561                        |
| <b>G</b>   |                                      |
| Gabel-/Gabelring-Schlüssel - Box                   | 107                                  |
| Garantie   | 21, 30                               |
| Garderobenschrank                                  | 581-585, 587 - 589                   |

| Bezeichnung          | Seite   |
|----------------------|---|
| Garderobenstange     | 582-584                                       |
| Geräteschiene        | 271, 275, 329, 349 - 350                      |
| Gitterwagen          | 517   |
| Gleiter              | 275,349,399                                   |
| Greifraumoptimierung | 31, 151                                       |
| Grundtisch           |   |
| - 4-Fuß              | 344, 390, 408 - 409                           |
| - A-Fuß              | 360, 362, 364, 366 - 367, 370 - 371, 374, 444 |
| - C-Fuß              | 338, 384                                      |
| Gruppenarbeitsplatz  | 232 -234                                      |

## H

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Hakensortiment                     | 309 - 315                              |
| Halbfachboden                      | 138 - 139                              |
| Haltebügel für gelochte Fachböden  | 412 - 414                              |
| Haltebügel für MRS®                | 139                                    |
| Halteschiene für Sichtlagerkästen  | 464, 523, 537                          |
| Handgelenkarmband                  | 435                                    |
| Handschalter Memory                | 341, 348                               |
| Hängeregisterrahmen                | 532 - 534                              |
| Hängeschublade                     | 259                                    |
| Helmschiene                        | 274                                    |
| Hocker                             | 453, 554 - 555                         |
| Höhenverstellbare Schwerlasttische | 393 - 397, 401                         |
| Höhenverstellbare Werkbänke        | 222 - 223                              |
| Höhenverstellung                   |  |
| - Elektrisch                       | 337, 343, 359, 362, 383, 389, 395, 406 |
| - Klemmfeststellung                | 337, 343, 359                          |
| - Kurbelverstellung                | 337, 343, 359, 395, 406                |
| - Nachrüstsatz                     | 362                                    |
| - Rasterverstellung                | 319                                    |
| Holzplatte für maxmobile           | 465, 469                               |
| Hub-Senkfahrgestell                | 217                                    |
| Hubwagensockel                     | 67, 103                                |
| hydline                            | 394 - 397                              |

## I

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Imbusschlüsselbox     | 107              |
| Individuelle Lösungen | 22 - 27, 42 - 43 |
| Industrie 4.0         | 12-13            |
| Infopoint             | 521              |
| Infotafel             | 250              |
| Info-Tasche           | 287              |
| Innensechskanthalter  | 310, 479         |
| Installationsschutz   | 283              |

## K

|             |     |
|-------------|-----|
| Kabelhalter | 311 |
| Kaffeestand | 496 |

| Bezeichnung                 | Seite   |
|-----------------------------|---|
| Kastenwerkbank              | 182 - 217   |
| Kataloge                    | 15, 17  |
| Kippschalter                | 239, 281  |
| Kleinteilekästen            |   |
| - einzelne Kleinteilekästen | 105   |
| - Kleinteilekästen-Set      | 51, 57, 63, 75, 83, 91, 97, 131, 133, 465, 469, 493 |
| Klemmfeststellung           | 337, 343, 359,                                      |
| Kombinationshalter          | 310   |
| Konfigurator                | 6   |
| Kragarmregal                | 570 - 573   |
| Kreuzbrücke                 | 328   |
| Kubik                       | 518 - 519   |
| Kubik 5S                    | 520,522   |
| Kugeltisch                  | 374   |
| Kunststoffplatte            | 429   |
| Kurbelverstellung           | 337, 343, 359, 395                                  |

## L

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Lagerkasten             | 248 - 249     |
| Laptop-Tablar           | 465, 469      |
| Laserschneiden          | 29            |
| Laufwagen               | 274           |
| LED Arbeitsplatzleuchte | 296 - 306     |
| Lenkrolle               | 458 - 459     |
| L-Fuß                   | 34, 319       |
| Lift für Schraubstock   | 242 - 245     |
| Lochplattenaufbau       | 465, 469      |
| Lochseitenwand          | 253, 465, 469 |
| Lochwand                | 138, 277, 307 |
| Lupenleuchte            | 306           |

## M

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Magnete                              | 309                 |
| Magnethalter                         | 309                 |
| Magnetrahmen                         | 251                 |
| Magnetwand                           | 277                 |
| Marktsegmente                        | 9                   |
| Maschinenhalter                      | 309, 485            |
| Maschinenfüße                        | 67,103              |
| Mausablage                           | 407, 500 - 501, 503 |
| Maxirack                             | 518                 |
| maxmobile                            | 460 - 469           |
| maxmobile - Werkzeugsatz             | 470 - 473           |
| MDF-Werkzeugplatten                  | 100                 |
| Mediastand                           | 496                 |
| Mehrzweckschrank                     | 588                 |
| Mess- und Prüfgerät                  | 438                 |
| Messschieberbox                      | 107                 |
| Metalleinteilung                     |                     |
| - einzelne Metalleinteilungselemente | 64 - 65, 98 - 99    |

| Bezeichnung                       | Seite                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| - Metalleinteilung-Set            | 51, 57, 63, 75, 83, 91, 97, 131, 133 |
| Minirack                          | 518                                  |
| Mittelfachschiene                 | 64, 98                               |
| Mobile                            |                                      |
| - CNC-Werkbank                    | 161                                  |
| - Computer-, Mess- und Prüfplätze | 496 - 503                            |
| - Schubladenschrank               | 474 - 485                            |
| - Sonstige                        | 512 - 513                            |
| - Werkbank                        | 486 - 495                            |
| - Werkstattwagen                  | 481                                  |
| - workergo                        | 528                                  |
| - workline                        | 529                                  |
| - workraster                      | 524 - 527                            |
| Mobile Office                     | 498                                  |
| Mobile-Logistik-Systeme           | 456 - 529                            |
| Mobilzusatz nachrüstbar           | 67, 103, 344, 401, 417               |
| Monitoraufsatzgehäuse             | 497, 499, 501 - 503                  |
| Monitorhalterung                  | 277, 285, 308, 373, 411, 415         |
| Montage                           | 21                                   |
| Montageblock                      | 157                                  |
| Montage-Fix                       | 293                                  |
| Montagewinkel                     | 157, 161                             |
| MRS® - Modulares Regal System     | 114 - 147                            |
| Muldenkipper                      | 512 - 513                            |
| Muldenplatten                     |                                      |
| - einzelne Muldenplatten          | 104                                  |
| - Muldenplatten-Set               | 51, 57, 63, 75, 83, 91, 97, 131, 133 |
| Muldensteckwände                  | 104                                  |
| Müllbeutelhalter für Lochplatte   | 313                                  |
| Multi-Funktionsschrank            | 536 - 537                            |
| Multimediabox                     | 107                                  |
| Multi-Wagen                       | 175, 452, 504 - 505                  |
| Multi-Wand-Aufbau                 | 262 - 295                            |

## N

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Niveausgleichsplatte | 124           |
| Noppenmatte          | 106           |
| Not-Aus-Schalter     | 229, 239, 281 |
| Nusshalter           | 310           |

## O

|                |          |
|----------------|----------|
| Obergestell    | 275      |
| Objektberatung | 22 - 25  |
| Ordnerhalter   | 287, 315 |

## P

|               |           |
|---------------|-----------|
| Packtisch     | 404 - 419 |
| Palettenregal | 569       |
| PC-Halterung  | 270, 407  |

| Bezeichnung                         | Seite                    |
|-------------------------------------|--------------------------|
| pCon-Zeichenprogramm                | 25                       |
| Pendeltür                           | 230                      |
| Pictogrammübersicht                 | 30 - 31                  |
| PinCode                             | 112, 120 - 121, 180, 539 |
| Planung                             | 7, 22 - 25               |
| Plattenabdeckung                    | 240                      |
| Plattenverbinder                    | 430                      |
| powerline                           | 382 - 393                |
| Produktion                          | 20 - 21                  |
| Produktsortiment                    | 8                        |
| Prospekthalter                      | 315, 479                 |
| Pultaufsatz                         | 510                      |
| Putz-, Material- und Kleiderschrank | 545                      |

## R

|                     |  |
|---------------------|--|
| Rack-Teiler         | 519  |
| Rahmenaufsatz       | 241  |
| Rammschutz          | 569  |
| Rastereinteilung    | 36 - 37, 43, 178 - 179, 358, 460, 474, 482 |
| Raumplanung         | 22 - 25                                    |
| Regal               | 564 - 577                                  |
| Regalteiler         | 518  |
| Reihenwerkbank      | 218 - 229                                  |
| RFID                | 111, 113                                   |
| Riffelgummiauflage  | 66, 102                                    |
| Ringschlüsselhalter | 310  |
| Rohrhalter          | 310 - 311                                  |
| Röllchenbahn        | 331, 374 - 377, 575 - 577                  |
| Rollenausführungen  | 458 - 459                                  |
| Rollenbahn          | 575 - 577                                  |
| Rollenhalter        | 313, 399, 411, 523                         |
| Rollladenschrank    | 162 - 163, 287                             |
| Rolluntersatz       | 510  |
| Rollwagen           | 506 - 507                                  |
| RotaRex®            | 168 - 171                                  |
| Rückbrett           | 427  |
| Rückwand            | 125  |
| Rundhalter          | 138, 309, 485                              |

## S

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Sägenhalter         | 311-312       |
| Scannerhalter       | 413           |
| Schiebegriff        | 67, 103       |
| Schiebetürenschrack | 550-551       |
| Schlauchhalter      | 313           |
| Schließ-Systeme     | 110-113       |
| Schlitzwand         | 277, 286, 398 |
| Schneidständer      | 418           |
| Schräghaken         | 309           |
| Schrank             |               |

| Bezeichnung                           | Seite                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| - Feuergeschützter Schrank            | 543                               |
| - Flügeltürenschränk                  | 164-166, 510, 532-537, 542-549    |
| - Multi-Funktionsschränk              | 536-537                           |
| - Schiebetürenschränk                 | 550-551                           |
| - Schränk mit Sichtfenster            | 547                               |
| - Schwerlastschränk                   | 546                               |
| - Sichtlagerkastenschränk             | 538-541                           |
| - Umweltschränk                       | 543                               |
| Schraubendreherbox                    | 107                               |
| Schraubendreherhalter                 | 310                               |
| Schraubenschlüsselhalter              | 310                               |
| Schraubstock                          | 242-247                           |
| Schreibtafel                          | 516                               |
| Schublade                             |                                   |
| - CNC-Schublade                       | 134-135                           |
| - für Flügeltürenschränk              | 164-166                           |
| - für maxmobile                       | 461-469                           |
| - für Rollladenschränk                | 162-163                           |
| - für Schubladenschränk/Werkbank/MRS® | 47, 53, 59, 63,<br>71, 77, 85, 93 |
| Schubladenschränk                     |                                   |
| - CNC                                 | 158-162                           |
| - Mobiler Schubladenschränk           | 474-485                           |
| - T500                                | 44-67                             |
| - T736                                | 68-101                            |
| - Zubehör                             | 104-109                           |
| Schwenkarm                            | 284 - 287, 372 - 373, 398         |
| Schwenkarmhalter                      | 284                               |
| Schwenkrahm                           | 288-291                           |
| Schwerlastschränk                     | 546                               |
| Schwerlasttisch                       | 380-401                           |
| Seitenabschlusswand                   | 125                               |
| Seitenblech                           | 127                               |
| Seitenblende                          | 465, 469                          |
| Seitenklappe                          | 468                               |
| Service                               | 20 - 21                           |
| Service Hotline                       | 20                                |
| Showroom                              | 18-19                             |
| Sicherungsautomat                     | 283                               |
| Sichtlagerkasten                      | 286, 295, 308                     |
| Sichtlagerkastenschränk               | 538-541                           |
| Siebboden für Muldenkipper            | 513                               |
| Siebdruck                             | 29                                |
| Sitzbank                              | 580                               |
| Soft-Close                            | 72 - 94                           |
| Sortierack                            | 251                               |
| Spiegel                               | 519                               |
| Spiralautomat                         | 15                                |
| Spiralbohrerbox                       | 107                               |
| Spiralkabel                           | 445                               |
| Spulenhälter                          | 310                               |
| Standardfarben                        | 27                                |

| Bezeichnung         | Seite                   |
|---------------------|-------------------------|
| Standstz            | 453                     |
| Stapelhocker        | 555                     |
| Stapelkasten        | 248-249                 |
| Stativ              | 372, 398                |
| Steckdosenleiste    | 229, 239, 282, 387, 398 |
| Steckschlüsselbox   | 107                     |
| Steckwand           | 104                     |
| Stehhilfe           | 561-563                 |
| Stifthalter/-köcher | 315                     |
| Stuhl               | 453 - 455, 554 - 563    |
| Stützfuß            | 328                     |

## T

|  |                              |
|--|------------------------------|
| T500                                   |                              |
| - Individuelle Ausstattung             | 64-87                        |
| - Mobile                               | 474-481                      |
| - Schubladenschränk                    | 42-62                        |
| T736                                   |                              |
| - Individuelle Ausstattung             | 98-99                        |
| - Mobile                               | 482-485, 486-495             |
| - Schubladenschränk                    | 68-98                        |
| Tablet Halterung                       | 294                          |
| Tastaturauszug                         | 253, 287, 259, 411           |
| Thekenklappe                           | 230                          |
| Tischplatte für Kubik                  | 519                          |
| Tischwaage                             | 419                          |
| Tischwagen                             | 514-515                      |
| Tragbodensatz mit Zylinderschloss MRS® | 129, 136                     |
| Tragrahm MRS®                          | 124                          |
| Tragsäule                              | 274, 288                     |
| Tragsäulenprofil                       | 274, 288, 292, 368, 411, 413 |
| Transportwagen                         | 172-175                      |
| Traverse                               | 328, 411                     |
| Traverse MRS®                          | 139                          |
| Trennblech MRS®                        | 127                          |
| Trennwand                              | 65, 99                       |
| TSM®                                   | 10-11, 14-15                 |
| TÜV                                    | 21                           |

## U

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Umweltschränk               | 543      |
| Uni-Fachboden MRS®          | 127      |
| Universalleuchte            | 305-306  |
| Universalzubehör            | 241, 253 |
| Unterbauschränk workergo    | 352-353  |
| Unterbauschränk workline    | 365      |
| Unterhängeblock workline    | 365      |
| Unterhängeblock workraster  | 329      |
| Unterhängeschränk Werkbänke | 359-361  |
| Unternehmen                 | 4,5,7    |

| Bezeichnung | Seite |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

## V

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Vertikalauszug  | 136-137 |
| Vielzweckregal  | 564     |
| Vitrinenschrank | 535     |

## W

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Waage                    | 419   |
| Wandabschluss            | 122   |
| Wandhängeschrank         | 252   |
| Wanne für Transportwagen | 516   |
| Weitspannregal           | 568   |
| Werkbank                 |   |
| - 6-Eck/8-Eck            | 232-233   |
| - CNC                    | 158-159   |
| - Kastenwerkbank         | 182-217   |
| - Mobile Werkbank        | 486-495   |
| - Reihenwerkbank         | 218-228   |
| - Zubehör                | 236-261   |
| Werkbankabdeckung        | 67, 103   |
| Werkbankhalterung        | 307   |
| Werkbankplatte           | 237, 331-333, 341, 347, 354-355,<br>385, 391, 422-431, 440-44 |
| Werkbankplattenabschluss | 427   |
| Werkstattwagen           | 481, 456-510  |
| Werkstückträger          | 328   |
| Werkstückträgerschiene   | 375   |
| Werkzeugaufnahmebox      | 311   |
| Werkzeughalter           | 311   |
| Werkzeugklemme           | 138, 311, 458,  |
| workalu                  | 420-421   |
| workergo                 | 335-355   |
| workergo ESD             | 440-443   |
| workergo-Mobile          | 528   |
| workline                 | 35, 356-377, 577  |
| workline ESD             | 444   |
| workline-Mobile          | 529   |
| workraster               | 316-333, 577  |
| workraster ESD           | 443   |
| workraster-Mobile        | 524-527   |

## Z

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Zangenhalter      | 138, 309 |
| Zeichentasche     | 516      |
| Zertifikate       | 7        |
| Zertifizierung    | 7        |
| Zinklechabdeckung | 516      |
| Zugentlastung     | 274, 399 |
| Zwischenwand MRS® | 125      |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.     | Seite      | Art.-Nr.      | Seite               |
|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------------|
| 01.00206     | 162         | 01.066M80    | 477        | 01.130.700E   | 101                 |
| 01.032       | 260         | 01.067       | 52         | 01.130.800E   | 101                 |
| 01.033       | 260,352     | 01.067M125   | 477        | 01.130.900E   | 101                 |
| 01.034       | 260,352     | 01.067M80    | 477        | 01.130.BLFL   | 101                 |
| 01.040       | 46          | 01.068       | 52         | 01.ASF50-M8   | 67,103              |
| 01.040M125   | 476         | 01.068.007-1 | 64         | 011057364TRA  | 103                 |
| 01.040M80    | 476         | 01.068.008   | 67         | 011307364TRA  | 103                 |
| 01.0411      | 46          | 01.068.009   | 67,499,499 | 014500221     | 249                 |
| 01.0412      | 46          | 01.068.012   | 67         | 014500222     | 249                 |
| 01.0413      | 46          | 01.068.450E  | 186,188    | 014500223     | 249                 |
| 01.0414      | 46          | 01.068.600E  | 186,188    | 014500224     | 249                 |
| 01.0415      | 46          | 01.068.700E  | 66         | 014500225     | 249                 |
| 01.044       | 46          | 01.068.800E  | 66         | 0153504TRA    | 67                  |
| 01.045       | 46          | 01.068.900E  | 66         | 015500221     | 249                 |
| 01.046       | 46          | 01.068M125   | 477        | 015500222     | 249                 |
| 01.046.007-1 | 64          | 01.068M80    | 477        | 015500223     | 249                 |
| 01.046.008   | 67          | 01.069       | 52         | 015500224     | 249                 |
| 01.046.009   | 67,499      | 01.069M125   | 477        | 015500225     | 249                 |
| 01.046.012   | 67          | 01.069M80    | 477        | 015557364TRA  | 103                 |
| 01.046M125   | 476         | 01.070.007-1 | 98         | 016500221     | 249                 |
| 01.046M80    | 476         | 01.070.009   | 103        | 016500222     | 249                 |
| 01.047       | 46          | 01.070.012   | 103        | 016500223     | 249                 |
| 01.047M125   | 476         | 01.070.013   | 102        | 016500224     | 249                 |
| 01.047M80    | 476         | 01.070.700EL | 101        | 016500225     | 249                 |
| 01.048       | 46          | 01.070.700ER | 101        | 0168504TRA    | 67                  |
| 01.048M125   | 476         | 01.070.800EL | 101        | 017057364TRA  | 103                 |
| 01.048M80    | 476         | 01.070.800ER | 101        | 017500221     | 249                 |
| 01.049       | 46          | 01.070.900EL | 101        | 017500222     | 249                 |
| 01.049M125   | 476         | 01.070.900ER | 101        | 017500223     | 249                 |
| 01.049M80    | 476         | 01.090       | 58         | 017500224     | 249                 |
| 01.050.001   | 110,120,121 | 01.090M125   | 478        | 017500225     | 249                 |
| 01.050.002   | 110         | 01.090M80    | 478        | 018500221     | 249                 |
| 01.050.003   | 110         | 01.0911      | 58         | 018500222     | 249                 |
| 01.050.005B  | 110         | 01.0912      | 58         | 018500223     | 249                 |
| 01.050.007-1 | 98          | 01.0913      | 58         | 018500224     | 249                 |
| 01.050.009   | 103         | 01.0914      | 58         | 018500225     | 249                 |
| 01.050.012   | 103         | 01.0915      | 58         | 019500221     | 249                 |
| 01.050.013   | 102,224,226 | 01.095       | 58         | 019500222     | 249                 |
| 01.050.550EL | 224,226     | 01.096       | 58         | 019500223     | 249                 |
| 01.050.550ER | 224,226     | 01.096M125   | 478        | 019500224     | 249                 |
| 01.050.700EL | 101,224,226 | 01.096M80    | 478        | 019500225     | 249                 |
| 01.050.700ER | 101,224,226 | 01.097       | 58         | 0198504TRA    | 67                  |
| 01.050.800EL | 101         | 01.097M125   | 478        | 01ESCHLOSSPS  | 111,121             |
| 01.050.800ER | 101         | 01.097M80    | 478        | 01ESCHLOSSVVS | 111,121             |
| 01.050.900EL | 101         | 01.098       | 58         | 01PINFL2      | 112,120,180         |
| 01.050.900ER | 101         | 01.098.007-1 | 64         | 01PINFLLI     | 112,120,180         |
| 01.052       | 260         | 01.098.008   | 67         | 01PINFLRE     | 112,120,180         |
| 01.0520      | 261,352     | 01.098.009   | 67,498,499 | 01PINSLAUF    | 112,120,180         |
| 01.053       | 260,352     | 01.098.012   | 67         | 01PINSLEIN    | 112,120,180         |
| 01.053.450E  | 184,188     | 01.098.700E  | 66         | 01PINSLEINV   | 121                 |
| 01.053.500E  | 481,488     | 01.098.800E  | 66         | 01PINSLEINZ   | 112,120,180         |
| 01.053.600E  | 184,188     | 01.098.900E  | 66         | 01RFIDFL2     | 113,120,181         |
| 01.053.700E  | 66,480      | 01.098.BLFL  | 66         | 01RFIDFLLI    | 113,120,181         |
| 01.053.800E  | 66          | 01.098M125   | 478        | 01RFIDFLRE    | 113,120,181         |
| 01.053.900E  | 66          | 01.098M80    | 478        | 01RFIDSLAUF   | 113,120,181         |
| 01.0530      | 261,352     | 01.099       | 58         | 01RFIDSLEIN   | 113,120,181         |
| 01.054       | 260,352     | 01.099M125   | 478        | 01RFIDSLEINV  | 121                 |
| 01.0540      | 261,352     | 01.099M80    | 478        | 01RFIDSLEINZ  | 113,120,181         |
| 01.060       | 52          | 01.100.007-1 | 98         | 02.092.01     | 174                 |
| 01.060M125   | 477         | 01.100.009   | 103        | 02.092.02     | 174                 |
| 01.060M80    | 477         | 01.100.012   | 103        | 02.095.03 VA  | 162,163             |
| 01.0611      | 52          | 01.100.013   | 102        | 02.1000.1     | 169                 |
| 01.0612      | 52          | 01.100.700E  | 101        | 02.1000.2     | 169                 |
| 01.0613      | 52          | 01.100.800E  | 101        | 02.1000.3     | 169                 |
| 01.0614      | 52          | 01.100.900E  | 101        | 02.1080.4V    | 162                 |
| 01.0615      | 52          | 01.100.BLFL  | 101        | 02.117.04.01  | 165                 |
| 01.065       | 52          | 01.130.007-1 | 98         | 02.118.05.01  | 164                 |
| 01.066       | 52          | 01.130.012   | 103        | 02.140V       | 158                 |
| 01.066M125   | 477         | 01.130.013   | 102        | 02.33.87.60   | 134,135,157,161,172 |

| Art.-Nr.     | Seite                   | Art.-Nr.     | Seite                                   | Art.-Nr.      | Seite                                       |
|--------------|-------------------------|--------------|---|---------------|---|
| 02.560.31    | 157                     | 02.R570140   | 171                                     | 03.06.3160    | 247   |
| 02.560.41    | 157                     | 02.R570150   | 171                                     | 03.06.3180    | 247   |
| 02.560.51    | 157                     | 02.R570163   | 171                                     | 03.06.4100    | 247   |
| 02.580.05V   | 172                     | 02.R570180   | 171                                     | 03.06.4125    | 247   |
| 02.580V86    | 159                     | 02.R570405   | 171                                     | 03.06.4140    | 247   |
| 02.705.30    | 157                     | 03.0.06.05KA | 229                                     | 03.06.4150    | 247   |
| 02.705.40    | 157                     | 03.00.32     | 430                                     | 03.06.5100    | 247   |
| 02.705.50    | 157                     | 03.00.34     | 216,344,397                             | 03.06.5125    | 247   |
| 02.708.100   | 157                     | 03.02-00108  | 216                                     | 03.06.5140    | 247   |
| 02.708.32    | 157                     | 03.02-00109  | 216                                     | 03.06.5150    | 247   |
| 02.708.40    | 157                     | 03.02-00110  | 216                                     | 03.068.103    | 220   |
| 02.708.50    | 157                     | 03.02-00113  | 216                                     | 03.068.103-75 | 220   |
| 02.708.63    | 157                     | 03.02-00212  | 216                                     | 03.068.221    | 220   |
| 02.708.80    | 157                     | 03.02-00218  | 216                                     | 03.068.221-75 | 220   |
| 02.709.25    | 157                     | 03.02-00793  | 216                                     | 03.070.400E   | 494   |
| 02.709.30    | 157                     | 03.050.400EL | 490                                     | 03.070.450L   | 192,200,202,210                             |
| 02.709.40    | 157                     | 03.050.400ER | 490                                     | 03.070.450R   | 192,200,202,210                             |
| 02.709.50    | 157                     | 03.050.450L  | 190,194,196,198,204,206,208,212         | 03.070.600    | 192,200,202,210                             |
| 02.780.04V   | 172                     | 03.050.450R  | 190,194,196,198,204,206,208,212         | 03.075.000    | 215   |
| 02.85.01     | 173                     | 03.050.600   | 190,194,196,198,204,206,208,212,491,492 | 03.075.00-9   | 215   |
| 02.85.06     | 173                     |              |   | 03.075.001    | 192   |
| 02.85.07     | 173                     | 03.055.000   | 215                                     | 03.075.001-9  | 192   |
| 02.85.08     | 173                     | 03.055.00-9  | 215                                     | 03.075.01V    | 192   |
| 02.86.01     | 173                     | 03.055.001   | 190                                     | 03.075.01V9   | 192   |
| 02.86.07     | 173                     | 03.055.001-9 | 190                                     | 03.075.03V    | 192   |
| 02.8705.100  | 156,161,172,174         | 03.055.01V   | 190                                     | 03.075.03V9   | 192   |
| 02.8705.200  | 154                     | 03.055.01V9  | 190                                     | 03.075.05V    | 193   |
| 02.8705.400  | 154,160                 | 03.055.05V   | 190                                     | 03.075.05V9   | 193   |
| 02.8705.500  | 155,161,172             | 03.055.05V9  | 190                                     | 03.075.06V    | 192   |
| 02.8707.100  | 134,156,160,172,173,174 | 03.055.06V   | 190                                     | 03.075.06V9   | 192   |
| 02.8707.200  | 154                     | 03.055.06V9  | 190                                     | 03.075.08V    | 193   |
| 02.8707.400  | 154                     | 03.055.07V   | 191                                     | 03.075.08V9   | 193   |
| 02.8707.500  | 134,155,160,172         | 03.055.07V9  | 191                                     | 03.075.09V    | 193   |
| 02.8708.100  | 156                     | 03.055.08V   | 191                                     | 03.075.09V9   | 193   |
| 02.8710.100  | 135,156,173             | 03.055.08V9  | 191                                     | 03.075.10V    | 193   |
| 02.8710.500  | 135,155                 | 03.055.09V   | 191                                     | 03.075.10V9   | 193   |
| 02.88.00     | 174                     | 03.055.09V9  | 191                                     | 03.075.11V    | 193   |
| 02.88.01     | 174                     | 03.055.10V   | 191                                     | 03.075.11V9   | 193   |
| 02.89.01     | 163                     | 03.055.10V9  | 191                                     | 03.075.12V    | 193   |
| 02.89.WAT.01 | 157,160,161             | 03.055.11V   | 191                                     | 03.075.12V9   | 193   |
| 02.89W140    | 167                     | 03.055.11V9  | 191                                     | 03.098.103    | 221   |
| 02.89WAR900  | 164,165,167             | 03.055.12V   | 191                                     | 03.098.103-75 | 221   |
| 02.89WAR9005 | 167                     | 03.055.12V9  | 191                                     | 03.098.221    | 221   |
| 02.89WARA900 | 164,165,167             | 03.06.0100   | 247                                     | 03.098.221-75 | 221   |
| 02.89WARG900 | 162,163                 | 03.06.0120   | 247                                     | 03.1.06.06SA  | 229   |
| 02.910.01    | 160,175                 | 03.06.0125   | 247                                     | 03.10.00      | 215   |
| 02.910.02    | 160,175                 | 03.06.0140   | 247                                     | 03.10.00-9    | 215   |
| 02.95.01     | 163                     | 03.06.0150   | 247                                     | 03.10.000.6   | 401   |
| 02.95.01.01  | 163                     | 03.06.0160   | 247                                     | 03.10.001.6   | 401   |
| 02.98.00     | 162                     | 03.06.0180   | 247                                     | 03.10.001FB   | 401   |
| 02.BELROT    | 170                     | 03.06.1100   | 247                                     | 03.10.14.01   | 349   |
| 02.R01       | 169                     | 03.06.1120   | 247                                     | 03.10.25      | 424   |
| 02.R560130   | 171                     | 03.06.1125   | 247                                     | 03.10.40      | 215,424                                     |
| 02.R560140   | 171                     | 03.06.1140   | 247                                     | 03.10.40RB    | 426   |
| 02.R560150   | 171                     | 03.06.1150   | 247                                     | 03.10.50      | 424   |
| 02.R560225   | 171                     | 03.06.1160   | 247                                     | 03.10.50RB    | 426   |
| 02.R560230   | 171                     | 03.06.1180   | 247                                     | 03.1060.25    | 424   |
| 02.R560240   | 171                     | 03.06.2100   | 247                                     | 03.1060.40    | 424   |
| 02.R560250   | 171                     | 03.06.2120   | 247                                     | 03.1060.40RB  | 426   |
| 02.R560330   | 171                     | 03.06.2125   | 247                                     | 03.1060.50    | 424   |
| 02.R560340   | 171                     | 03.06.2140   | 247                                     | 03.1060.50RB  | 426   |
| 02.R560350   | 171                     | 03.06.2150   | 247                                     | 03.1090.25    | 424   |
| 02.R570100   | 171                     | 03.06.2160   | 247                                     | 03.1090.40    | 424   |
| 02.R570103   | 171                     | 03.06.2180   | 247                                     | 03.1090.40RB  | 426   |
| 02.R570104   | 171                     | 03.06.3100   | 247                                     | 03.1090.50    | 424   |
| 02.R570106   | 171                     | 03.06.3120   | 247                                     | 03.1090.50RB  | 426   |
| 02.R570108   | 171                     | 03.06.3125   | 247                                     | 03.1094.00    | 192,200,202,210,494                         |
| 02.R5701100  | 171                     | 03.06.3140   | 247                                     | 03.1094.01    | 190,194,196,198,204,206,208,212,490,491,492 |
| 02.R570132   | 171                     | 03.06.3150   | 247                                     |               |   |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.      | Seite       | Art.-Nr.       | Seite                       | Art.-Nr.       | Seite   |
|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|---|
| 03.1094.03    | 210         | 03.14.22V9     | 199                         | 03.15.520.2V   | 223   |
| 03.10SLT0.6   | 400         | 03.14.23-LV    | 199                         | 03.15.520HVV   | 223   |
| 03.10SLT1.6   | 400         | 03.14.23-LV9   | 199                         | 03.15.535.2HVV | 223   |
| 03.12.00      | 215         | 03.14.24-LV    | 199                         | 03.15.535.2V   | 223   |
| 03.12.00-9    | 215         | 03.14.24-LV9   | 199                         | 03.15.54V      | 201   |
| 03.12.001     | 194         | 03.14.26-LV    | 199                         | 03.15.54V9     | 201   |
| 03.12.001-9   | 194         | 03.14.26-LV9   | 199                         | 03.15.580.001  | 224   |
| 03.12.04V     | 195         | 03.14.27-LV    | 199                         | 03.15.580.002  | 226   |
| 03.12.04V9    | 195         | 03.14.27-LV9   | 199                         | 03.15.580.112V | 227   |
| 03.12.05V     | 195         | 03.14.30       | 214                         | 03.15.580.202V | 227   |
| 03.12.05V9    | 195         | 03.14.30-9     | 214                         | 03.15.580.212V | 227   |
| 03.12.06V     | 195         | 03.14.30KS     | 258                         | 03.15.580.222V | 227   |
| 03.12.06V9    | 195         | 03.14.31V      | 214                         | 03.15.580.232V | 227   |
| 03.12.07V     | 195         | 03.14.31V-9    | 214                         | 03.15.580.2V   | 225   |
| 03.12.07V9    | 195         | 03.14.32V      | 214                         | 03.15.580.4V   | 225,267   |
| 03.12.08V     | 195         | 03.14.32V-9    | 214                         | 03.15.580.5-1V | 225   |
| 03.12.08V9    | 195         | 03.14.33V      | 197,266                     | 03.15.580.5V   | 224   |
| 03.12.13V     | 194         | 03.14.33V9     | 197                         | 03.15.580.6-1V | 225   |
| 03.12.13V9    | 194         | 03.14.520V     | 270                         | 03.15.580.6V   | 225   |
| 03.12.14.01   | 349         | 03.15.000.2    | 222                         | 03.15.580.7-1V | 226   |
| 03.12.15V     | 194         | 03.15.000.3    | 222                         | 03.15.580.7V   | 224   |
| 03.12.15V9    | 194         | 03.15.000.6    | 401                         | 03.15.580.8V   | 225   |
| 03.12.17V     | 195         | 03.15.000.E1   | 228                         | 03.15.580.9E   | 228   |
| 03.12.17V9    | 195         | 03.15.001      | 200                         | 03.15.580.9V   | 226   |
| 03.12.25      | 498         | 03.15.001-9    | 200                         | 03.15.66       | 232   |
| 03.12.98      | 241         | 03.15.001.6    | 401                         | 03.15.88       | 234   |
| 03.12/60.25   | 503         | 03.15.001FB    | 401                         | 03.15.95       | 184,186,188,190,192,194,196,<br>198,200,202,204,206,208,210,212,216,408 |
| 03.125.25     | 341,424     | 03.15.002      | 202                         | 03.15.96       | 216,408   |
| 03.125.40     | 215,385,424 | 03.15.002-9    | 202                         | 03.15.98       | 241   |
| 03.125.40RB   | 385,426     | 03.15.022V     | 202                         | 03.1560.25     | 220,341,347,424   |
| 03.125.50     | 385,424     | 03.15.022V9    | 202                         | 03.1560.40     | 220,424   |
| 03.125.50RB   | 385,426     | 03.15.026V     | 203                         | 03.1560.40RB   | 426   |
| 03.1260.25    | 341,424     | 03.15.026V9    | 203                         | 03.1560.50     | 424   |
| 03.1260.40    | 424         | 03.15.027V     | 203                         | 03.1560.50RB   | 426   |
| 03.1260.40RB  | 426         | 03.15.027V9    | 203                         | 03.1590.25     | 347,424   |
| 03.1260.50    | 424         | 03.15.028V     | 203                         | 03.1590.40     | 391,424   |
| 03.1260.50RB  | 426         | 03.15.028V9    | 203                         | 03.1590.40RB   | 391,426   |
| 03.1290.25    | 424         | 03.15.029V     | 203                         | 03.1590.50     | 391,424   |
| 03.1290.40    | 424         | 03.15.029V9    | 203                         | 03.1590.50RB   | 391,426   |
| 03.1290.40RB  | 426         | 03.15.030V     | 203                         | 03.15SLT0.6    | 400   |
| 03.1290.50    | 424         | 03.15.030V9    | 203                         | 03.15SLT1.6    | 400   |
| 03.1290.50RB  | 426         | 03.15.031V     | 203                         | 03.17.00       | 215   |
| 03.14.00      | 215         | 03.15.031V9    | 203                         | 03.17.00-9     | 215   |
| 03.14.00-9    | 215         | 03.15.07V      | 200                         | 03.1760.25     | 424   |
| 03.14.001     | 196         | 03.15.07V9     | 200                         | 03.1760.40     | 424   |
| 03.14.001-9   | 196         | 03.15.14.01    | 349,350                     | 03.1760.50     | 424   |
| 03.14.002     | 198         | 03.15.21V      | 201                         | 03.1775.25     | 424   |
| 03.14.002-9   | 198         | 03.15.21V9     | 201                         | 03.1775.40     | 215,424   |
| 03.14.002-9GL | 198         | 03.15.23V      | 201                         | 03.1775.50     | 424   |
| 03.14.002GL   | 198         | 03.15.23V9     | 201                         | 03.1790.25     | 424   |
| 03.14.04V     | 197         | 03.15.25       | 341,347,424                 | 03.1790.40     | 424   |
| 03.14.04V9    | 197         | 03.15.31V      | 201                         | 03.1790.50     | 424   |
| 03.14.05V     | 197         | 03.15.31V9     | 201                         | 03.19.00       | 215   |
| 03.14.05V9    | 197         | 03.15.32V      | 201                         | 03.19.00-9     | 215   |
| 03.14.06V     | 197         | 03.15.32V9     | 201                         | 03.19.001      | 208   |
| 03.14.06V9    | 197         | 03.15.37V      | 266                         | 03.19.001-9    | 208   |
| 03.14.07V     | 197         | 03.15.40       | 158,215,222,285,285,391,424 | 03.19.002      | 206   |
| 03.14.07V9    | 197         | 03.15.40.07    | 394                         | 03.19.002-9    | 206   |
| 03.14.08V     | 197         | 03.15.40HV     | 396,397                     | 03.19.003      | 204   |
| 03.14.08V9    | 197         | 03.15.40HVS    | 394,396,397                 | 03.19.003-9    | 204   |
| 03.14.11V     | 198         | 03.15.40RB     | 385,391,426                 | 03.19.003-9GR  | 204   |
| 03.14.11V9    | 198         | 03.15.41V      | 201                         | 03.19.003GR    | 204   |
| 03.14.13V     | 196         | 03.15.41V9     | 201                         | 03.19.10V      | 205   |
| 03.14.13V9    | 196         | 03.15.50       | 385,391,424                 | 03.19.10V9     | 205   |
| 03.14.16V     | 268         | 03.15.50HV     | 397                         | 03.19.11V      | 205   |
| 03.14.17V     | 196         | 03.15.50HVS    | 397                         | 03.19.11V9     | 205   |
| 03.14.17V9    | 196         | 03.15.50RB     | 385,391,426                 | 03.19.12V      | 204   |
| 03.14.21V     | 199         | 03.15.520.1HVV | 223                         | 03.19.12V9     | 204   |
| 03.14.21V9    | 199         | 03.15.520.1V   | 223                         |                |   |
| 03.14.22V     | 199         |                |                             |                |   |

| Art.-Nr.      | Seite       | Art.-Nr.       | Seite                       | Art.-Nr.      | Seite   |
|---------------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------|
| 03.19.13V     | 205         | 03.20.34V86    | 159                         | 03.25.2222V   | 212     |
| 03.19.13V9    | 205         | 03.20.34V96    | 159                         | 03.25.2222V9  | 212     |
| 03.19.17V     | 205         | 03.20.40       | 158,160,215,222,385,391,424 | 03.25.2342V   | 213     |
| 03.19.17V9    | 205         | 03.20.40HV     | 397                         | 03.25.2342V9  | 213     |
| 03.19.18V     | 205         | 03.20.40HVS    | 397                         | 03.25.25      | 424     |
| 03.19.18V9    | 205         | 03.20.40RB     | 385,391,426                 | 03.25.3131V   | 213     |
| 03.19.19V     | 205         | 03.20.50       | 385,391,424                 | 03.25.3131V9  | 213     |
| 03.19.19V9    | 205         | 03.20.50HV     | 397                         | 03.25.40      | 215,424 |
| 03.19.24V     | 206         | 03.20.50HVS    | 397                         | 03.25.40RB    | 426     |
| 03.19.24V9    | 206         | 03.20.50RB     | 385,391,426                 | 03.25.4433V   | 213     |
| 03.19.25V     | 207         | 03.20.520.1HVV | 223                         | 03.25.4433V9  | 213     |
| 03.19.25V9    | 207         | 03.20.520.1V   | 223                         | 03.25.50      | 424     |
| 03.19.27V     | 207         | 03.20.520.2V   | 223                         | 03.25.50RB    | 426     |
| 03.19.27V9    | 207         | 03.20.520HVV   | 223                         | 03.25.5541V   | 213     |
| 03.19.28V     | 207         | 03.20.535.2HVV | 223                         | 03.25.5541V9  | 213     |
| 03.19.28V9    | 207         | 03.20.535.2V   | 223                         | 03.25.6432V   | 213     |
| 03.19.29V     | 207         | 03.20.580.001  | 224                         | 03.25.6432V9  | 213     |
| 03.19.29V9    | 207         | 03.20.580.002  | 226                         | 03.25.98      | 241     |
| 03.19.30      | 214         | 03.20.580.11V  | 227                         | 03.2560.25    | 424     |
| 03.19.30-9    | 214         | 03.20.580.20V  | 227                         | 03.2560.40    | 424     |
| 03.19.31V     | 214         | 03.20.580.21V  | 227                         | 03.2560.40RB  | 426     |
| 03.19.31V-9   | 214         | 03.20.580.22V  | 227                         | 03.2560.50    | 424     |
| 03.19.32.1V   | 214         | 03.20.580.23V  | 227                         | 03.2560.50RB  | 426     |
| 03.19.32.1V-9 | 214         | 03.20.580.2V   | 225                         | 03.2590.25    | 424     |
| 03.19.32V     | 208         | 03.20.580.3V   | 271                         | 03.2590.40    | 424     |
| 03.19.32V9    | 208         | 03.20.580.4V   | 225,267                     | 03.2590.40RB  | 426     |
| 03.19.33V     | 209         | 03.20.580.5-1V | 225                         | 03.2590.50    | 424     |
| 03.19.33V9    | 209         | 03.20.580.5V   | 224                         | 03.2590.50RB  | 426     |
| 03.19.34V     | 209         | 03.20.580.6-1V | 225                         | 03.30.57.14V  | 227     |
| 03.19.34V9    | 209         | 03.20.580.6V   | 225                         | 03.40.57.14V  | 227     |
| 03.19.35V     | 209         | 03.20.580.7-1V | 226                         | 03.456300.45  | 255     |
| 03.19.35V9    | 209         | 03.20.580.7V   | 224                         | 03.456300.63  | 255     |
| 03.19.36V     | 209         | 03.20.580.8V   | 225                         | 03.456301.45  | 255     |
| 03.19.36V9    | 209         | 03.20.580.9E   | 228                         | 03.456301.63  | 255     |
| 03.19.37V     | 269         | 03.20.580.9V   | 226                         | 03.456302.45  | 255     |
| 03.19.38V     | 269         | 03.20.98       | 241                         | 03.456302.63  | 255     |
| 03.19.42V     | 207         | 03.2014.01-1   | 349                         | 03.456303.45  | 255     |
| 03.19.42V9    | 207         | 03.2018-01     | 215                         | 03.456303.63  | 255     |
| 03.19.44V     | 209         | 03.2018-01D    | 215                         | 03.456304.45  | 255     |
| 03.19.44V9    | 209         | 03.2018-02     | 215                         | 03.456304.63  | 255     |
| 03.19.45V     | 207         | 03.2018-02D    | 215,412                     | 03.50.01      | 220,221 |
| 03.19.45V9    | 207         | 03.2018-05     | 215                         | 03.50.02      | 220,221 |
| 03.19.46V     | 209         | 03.2018-05D    | 215                         | 03.509204     | 407     |
| 03.19.46V9    | 209         | 03.2018-06     | 215                         | 03.53/50.25   | 499     |
| 03.20.000.2   | 222         | 03.2018-06D    | 215                         | 03.5340.35    | 416     |
| 03.20.000.3   | 222         | 03.2018-07     | 215                         | 03.55498      | 248,505 |
| 03.20.000.6   | 401         | 03.2018-07D    | 215                         | 03.55501      | 248,505 |
| 03.20.000.E1  | 228         | 03.2018-08     | 215                         | 03.55504      | 248,505 |
| 03.20.001     | 210         | 03.2018-08D    | 215                         | 03.58.20      | 232     |
| 03.20.001-9   | 210         | 03.2018-09     | 215                         | 03.58.21      | 234     |
| 03.20.001.6   | 401         | 03.2018-09D    | 215                         | 03.66.05V     | 232     |
| 03.20.001FB   | 401         | 03.2018-10     | 222                         | 03.66.11/450V | 232     |
| 03.20.03V     | 210         | 03.2018-11     | 222                         | 03.66.2.111V  | 232     |
| 03.20.03V9    | 210         | 03.2060.25     | 221,341,347,424             | 03.66.73-1    | 233     |
| 03.20.04V     | 211         | 03.2060.40     | 221,424                     | 03.66.73-3    | 233     |
| 03.20.04V9    | 211         | 03.2060.40RB   | 426                         | 03.66.73/BL   | 233     |
| 03.20.11V     | 211         | 03.2060.50     | 424                         | 03.66.73/BL2  | 233     |
| 03.20.11V9    | 211         | 03.2060.50RB   | 426                         | 03.700030     | 404     |
| 03.20.13V     | 211         | 03.2090.25     | 347,424                     | 03.700050     | 404     |
| 03.20.13V9    | 211         | 03.2090.40     | 391,424                     | 03.700080     | 404     |
| 03.20.14.01   | 349         | 03.2090.40RB   | 391,426                     | 03.700120     | 404     |
| 03.20.14V     | 211         | 03.2090.50     | 391,424                     | 03.700140     | 404     |
| 03.20.14V9    | 211         | 03.2090.50RB   | 391,426                     | 03.74.16      | 283     |
| 03.20.15V     | 211         | 03.20SLT0.6    | 400                         | 03.74.17      | 283     |
| 03.20.15V9    | 211         | 03.20SLT1.6    | 400                         | 03.74.18      | 283     |
| 03.20.16V     | 268         | 03.25.001      | 212                         | 03.74.19      | 283     |
| 03.20.18V     | 211         | 03.25.001-9    | 212                         | 03.74.20      | 283     |
| 03.20.18V9    | 211         | 03.25.1532V    | 213                         | 03.74.21      | 283     |
| 03.20.25      | 341,347,424 | 03.25.1532V9   | 213                         | 03.7560.25    | 424     |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.      | Seite           | Art.-Nr.        | Seite                           |
|--------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 03.7560.40   | 424         | 03.87.363     | 311             | 03.88.07V       | 234                             |
| 03.7560.50   | 424         | 03.87.368     | 310             | 03.88.100       | 244                             |
| 03.7575.25   | 424         | 03.87.369     | 314,479         | 03.88.101       | 244                             |
| 03.7575.40   | 215,424     | 03.87.370     | 314             | 03.88.102       | 244                             |
| 03.7575.50   | 424         | 03.87.371     | 310             | 03.88.103       | 244                             |
| 03.7590.25   | 424         | 03.87.372     | 310             | 03.88.104       | 244                             |
| 03.7590.40   | 424         | 03.87.374     | 310             | 03.88.111       | 244                             |
| 03.7590.50   | 424         | 03.87.375     | 310             | 03.88.120       | 244                             |
| 03.785.001-1 | 110,120     | 03.87.377     | 310             | 03.88.122       | 244                             |
| 03.81.25     | 424         | 03.87.378     | 310,479         | 03.88.140       | 244                             |
| 03.81.40     | 215,424     | 03.87.379     | 310,479         | 03.88.144       | 244                             |
| 03.81.40RB   | 426         | 03.87.380     | 310             | 03.88.160       | 244                             |
| 03.81.50     | 424         | 03.87.381     | 311             | 03.88.166       | 244                             |
| 03.81.50RB   | 426         | 03.87.383     | 311             | 03.88.170       | 244                             |
| 03.83.736    | 253         | 03.87.384     | 311             | 03.88.3/400V    | 235                             |
| 03.84.04     | 245         | 03.87.391     | 309             | 03.88.73-1      | 235                             |
| 03.84.07     | 245         | 03.87.392     | 309             | 03.88.73/BL     | 235                             |
| 03.84.100    | 245         | 03.87.395-10  | 312,399,464,479 | 03.88.73/BLB    | 235                             |
| 03.84.120    | 245         | 03.87.395-18  | 312,489,537     | 03.89.100       | 243                             |
| 03.84.140    | 245         | 03.87.395-28  | 312             | 03.89.101       | 243                             |
| 03.84.160    | 245         | 03.87.395-40  | 312             | 03.89.102       | 243                             |
| 03.85.120    | 245         | 03.87.398     | 315,479         | 03.89.105       | 243                             |
| 03.85.140    | 245         | 03.87.401     | 309             | 03.89.111       | 243                             |
| 03.86.100    | 245         | 03.87.402     | 309             | 03.89.122       | 243                             |
| 03.86.120    | 245         | 03.87.403     | 309             | 03.89.125       | 243                             |
| 03.86.121    | 245         | 03.87.404     | 309             | 03.89.150       | 243                             |
| 03.86.140    | 245         | 03.87.405     | 309             | 03.89.155       | 243                             |
| 03.86.141    | 245         | 03.87.406     | 309             | 03.897052       | 404                             |
| 03.86.160    | 245         | 03.87.407     | 309             | 03.90.01        | 222                             |
| 03.861.04    | 238,281     | 03.87.408     | 309             | 03.90.01HV      | 222                             |
| 03.87.043-1  | 307         | 03.87.409     | 138,309         | 03.90.HVMOB     | 401                             |
| 03.87.044-1  | 307         | 03.87.410     | 138,309         | 03.900.001      | 277,295,308,464,485,523,537     |
| 03.87.101-1  | 307         | 03.87.411     | 138,309         | 03.900.002      | 277,295,308,464,485,523,537     |
| 03.87.102-1  | 307         | 03.87.412     | 138,309         | 03.900.003      | 277,295,308,464,481,485,523,537 |
| 03.87.103-1  | 307         | 03.87.413     | 138,309         | 03.900.004      | 481,485,537                     |
| 03.87.104-1  | 307         | 03.87.414     | 310             | 03.900.005      | 481,485,537                     |
| 03.87.19     | 311         | 03.87.415     | 310             | 03.900.01       | 275,349,399                     |
| 03.87.301    | 309         | 03.87.416     | 310             | 03.900.012      | 271,295,504                     |
| 03.87.302    | 309         | 03.87.417     | 310             | 03.900.013      | 295,504                         |
| 03.87.303    | 309         | 03.87.418     | 310             | 03.900.015      | 295,504                         |
| 03.87.304    | 309         | 03.87.419     | 310             | 03.900.025      | 315                             |
| 03.87.305    | 311         | 03.87.420     | 311             | 03.900.05       | 277,295,308,464,479,485,537     |
| 03.87.306    | 311         | 03.87.421     | 311             | 03.900.06       | 277,295,308,464,479,485,523,537 |
| 03.87.307    | 311         | 03.87.422     | 311             | 03.900.07       | 309                             |
| 03.87.311    | 138,309     | 03.87.423     | 311             | 03.900.12.01    | 489                             |
| 03.87.312    | 138,309     | 03.87.424     | 311             | 03.900.12.02    | 489                             |
| 03.87.313    | 138,309     | 03.87.425     | 313             | 03.900.14.16    | 268                             |
| 03.87.318    | 309         | 03.87.426     | 313             | 03.900.15.02-01 | 266                             |
| 03.87.322    | 138,309,399 | 03.87.427     | 314             | 03.900.15.13    | 366                             |
| 03.87.323    | 138,309,399 | 03.87.428     | 314             | 03.900.15.14    | 270                             |
| 03.87.324    | 138,309,399 | 03.87.429     | 314             | 03.900.15.20    | 272,396                         |
| 03.87.325    | 311         | 03.87.430     | 314,399         | 03.900.15.20-1  | 272                             |
| 03.87.326    | 311         | 03.87.431     | 314             | 03.900.15.21    | 272                             |
| 03.87.327    | 314         | 03.87.432     | 314             | 03.900.15.21-1  | 272                             |
| 03.87.331    | 138,311     | 03.87.433     | 315             | 03.900.15.22    | 272                             |
| 03.87.332    | 138,311     | 03.87.434     | 315             | 03.900.15.22-1  | 272                             |
| 03.87.333    | 138,311     | 03.87.435     | 315             | 03.900.15.23    | 272                             |
| 03.87.334    | 138,311     | 03.87.436     | 315             | 03.900.15.23-1  | 272                             |
| 03.87.335    | 138,311     | 03.87.437     | 315             | 03.900.15.24    | 272                             |
| 03.87.341    | 138,311,485 | 03.87.438     | 315             | 03.900.15.24-1  | 272                             |
| 03.87.342    | 138,311,485 | 03.87.486     | 313             | 03.900.15.25    | 272                             |
| 03.87.343    | 138,311,485 | 03.87.500     | 313             | 03.900.15.25-1  | 272                             |
| 03.87.344    | 138,311,485 | 03.87.501     | 313             | 03.900.15.30    | 495                             |
| 03.87.345    | 138,311,485 | 03.87.WFB1000 | 252             | 03.900.15.31    | 495                             |
| 03.87.350    | 313         | 03.87W1000    | 252             | 03.900.15.32    | 495                             |
| 03.87.355    | 138,309,485 | 03.87W1000S   | 252             | 03.900.15.33    | 266                             |
| 03.87.357    | 309,485     | 03.87W1500    | 252             | 03.900.15.580.4 | 267                             |
| 03.87.358    | 309,485     | 03.87W500     | 252             | 03.900.20.16    | 268                             |
| 03.87.359    | 309,485     | 03.87WFB      | 252             | 03.900.20.20    | 273                             |

| Art.-Nr.       | Seite                                   | Art.-Nr.       | Seite           | Art.-Nr.     | Seite |
|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|-------|
| 03.900.20.20-1 | 273                                     | 03.935.155.240 | 274             | 03.AQ-0117   | 106   |
| 03.900.20.21   | 273                                     | 03.935.650.125 | 368             | 03.AQ-0121   | 106   |
| 03.900.20.21-1 | 273                                     | 03.935.650.140 | 274,411,413     | 03.AQ-0122   | 106   |
| 03.900.20.22   | 273                                     | 03.935.650.225 | 368             | 03.AQ-1118   | 107   |
| 03.900.20.22-1 | 273                                     | 03.935.650.240 | 274,411,413     | 03.AQ-1119   | 107   |
| 03.900.20.23   | 273                                     | 03.935.950.125 | 368             | 03.AQ-1122   | 107   |
| 03.900.20.23-1 | 273                                     | 03.935.950.140 | 274,411,413,414 | 03.AQ-2110   | 107   |
| 03.900.20.24   | 273                                     | 03.935.950.225 | 368             | 03.AQ-2111   | 107   |
| 03.900.20.24-1 | 273                                     | 03.935.950.240 | 274,411,413,414 | 03.AQ-2112   | 107   |
| 03.900.20.26   | 273                                     | 03.935.TR10L   | 410,411         | 03.AQ-2113   | 107   |
| 03.900.20.26-1 | 273                                     | 03.935TR075    | 288             | 03.AQ-2114   | 107   |
| 03.900.20.27   | 271                                     | 03.935TR100    | 288,411         | 03.AQ-2115   | 107   |
| 03.900.21      | 267,367                                 | 03.935TR125    | 288             | 03.AQ-2116   | 107   |
| 03.900.22      | 269                                     | 03.935TR150    | 288,411         | 03.AQ-2117   | 107   |
| 03.900.23      | 269                                     | 03.935TR175    | 288             | 03.AQ-2118   | 107   |
| 03.900.38      | 295                                     | 03.935TR200    | 288             | 03.AQ-2119   | 107   |
| 03.900.40      | 287                                     | 03.935TR200D   | 288,411         | 03.AQ-2120   | 107   |
| 03.900.41      | 313,399                                 | 03.960.20-1    | 350             | 03.AQ-2122   | 107   |
| 03.900.42      | 313,399,523                             | 03.960.46      | 306             | 03.AQ-2123   | 107   |
| 03.900.43      | 314,399,523                             | 03.960.52      | 306             | 03.AQ-4103   | 107   |
| 03.900.44      | 274,399                                 | 03.960.54      | 306             | 03.AQ-4104   | 107   |
| 03.900.45      | 274,399                                 | 03.960.55      | 306             | 03.AQ-4105   | 107   |
| 03.900.46      | 274,399                                 | 03.960.90      | 306             | 03.AQ.3907   | 106   |
| 03.900.60      | 274,399                                 | 03.961.265     | 228             | 03.AQ.555    | 106   |
| 03.900.61      | 274,399                                 | 03.961.2651    | 228             | 03.AQ.705    | 106   |
| 03.900.62      | 274,399                                 | 03.983.07      | 277             | 03.BH8719    | 521   |
| 03.900.75.18   | 366                                     | 03.983.075R    | 290             | 03.H8719     | 521   |
| 03.9001520WL   | 369                                     | 03.983.10      | 271,277         | 03.H8769     | 522   |
| 03.9001521WL   | 369                                     | 03.983.101     | 277,414         | 03.H8780     | 522   |
| 03.9001522WL   | 369                                     | 03.983.101SR   | 290             | 03.HELM100   | 274   |
| 03.9001523WL   | 369                                     | 03.983.102     | 160,271,277,505 | 03.HELM125   | 274   |
| 03.9001524WL   | 369                                     | 03.983.103     | 277,414         | 03.HELM150   | 274   |
| 03.9001525WL   | 369                                     | 03.983.104     | 277             | 03.HELM175   | 274   |
| 03.907.220     | 278                                     | 03.983.105     | 277,414         | 03.HELM200   | 274   |
| 03.907.220SR   | 290                                     | 03.983.106     | 277             | 03.HELMLAUFW | 274   |
| 03.907.320     | 278                                     | 03.983.111     | 277             | 03.HELMSTO   | 274   |
| 03.907.420     | 278                                     | 03.983.112     | 277             | 03.HUB08175  | 217   |
| 03.910.03      | 275,329,349                             | 03.983.113     | 277             | 03.HUB081759 | 217   |
| 03.910.220     | 271,278,410,411,413,505                 | 03.983.114     | 277             | 03.HUB12075  | 217   |
| 03.910.320     | 271,278,410,411,413,505                 | 03.983.115     | 277             | 03.HUB120759 | 217   |
| 03.910.420     | 278,411,413,505                         | 03.983.116     | 277             | 03.HUB15075  | 217   |
| 03.910.420G    | 413                                     | 03.983.12      | 277             | 03.HUB150759 | 217   |
| 03.910.620G    | 413                                     | 03.983.15      | 277             | 03.HUB17575  | 217   |
| 03.912.03      | 275,349                                 | 03.983.17      | 277             | 03.HUB175759 | 217   |
| 03.912.220     | 278                                     | 03.983.20      | 277             | 03.HUB20075  | 217   |
| 03.912.320     | 278                                     | 03.983.53.1    | 479,485         | 03.HUB200759 | 217   |
| 03.912.420     | 278                                     | 03.983.530     | 479             | 03.M88.100   | 242   |
| 03.915.03      | 275,329,349,350                         | 03.983.580     | 485             | 03.M88.101   | 242   |
| 03.915.220     | 278,350,411,413                         | 03.983.581     | 485             | 03.M88.102   | 242   |
| 03.915.320     | 278,350,411,412,413                     | 03.983.680     | 479             | 03.M88.121   | 242   |
| 03.915.420     | 278,411,413                             | 03.983.736.1   | 479,485         | 03.M88.122   | 242   |
| 03.915.420G    | 412,413                                 | 03.990.01.14   | 241,287         | 03.M88.125   | 242   |
| 03.915.620G    | 413                                     | 03.AQ-0100     | 106             | 03.M88.150   | 242   |
| 03.917.03      | 275,349                                 | 03.AQ-0101     | 106             | 03.M88.151   | 242   |
| 03.917.220     | 278                                     | 03.AQ-0102     | 107             | 03.M88.152   | 242   |
| 03.917.320     | 278                                     | 03.AQ-0103     | 107             | 03.M88.171   | 242   |
| 03.917.420     | 278                                     | 03.AQ-0104     | 106             | 03.M88.172   | 242   |
| 03.920.03      | 271,275,349                             | 03.AQ-0105     | 106             | 03.M88.175   | 242   |
| 03.920.220     | 278,411,413                             | 03.AQ-0106     | 106             | 03.M89.080   | 242   |
| 03.920.320     | 278,411,413,414                         | 03.AQ-0107     | 106             | 03.M89.081   | 242   |
| 03.920.420     | 278,411,413                             | 03.AQ-0108     | 106             | 03.M89.082   | 242   |
| 03.920.420G    | 413                                     | 03.AQ-0109     | 106             | 03.M89.100   | 242   |
| 03.920.620G    | 413,414                                 | 03.AQ-0110     | 106             | 03.M89.101   | 242   |
| 03.935.125.125 | 368                                     | 03.AQ-0111     | 106             | 03.M89.102   | 242   |
| 03.935.125.140 | 160,271,274,288,292,<br>410,411,412,413 | 03.AQ-0112     | 106             | 03.M89.120   | 242   |
|                |   | 03.AQ-0113     | 107             | 03.M89.121   | 242   |
| 03.935.125.225 | 368                                     | 03.AQ-0114     | 106             | 03.M89.122   | 242   |
| 03.935.125.240 | 160,271,274,288,292,<br>410,411,412,413 | 03.AQ-0115     | 106             | 03.M89.150   | 242   |
|                |   | 03.AQ-0116     | 106             | 03.M89.151   | 242   |
| 03.935.155.140 | 274                                     |                |                 |              |       |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.    | Seite       | Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.     | Seite                      |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 03.M89.152  | 242         | 0340104ANT   | 240         | 03T512H60175 | 184                        |
| 03.PT01     | 404         | 0340604ANT   | 240         | 03T512H60250 | 185                        |
| 03.PT02     | 404         | 0340604SANT  | 240         | 03T512H60275 | 185                        |
| 03.PT05     | 404         | 0340804ANT   | 240         | 03T512H60350 | 185                        |
| 03.PT06     | 404         | 0340804SANT  | 240         | 03T512H60375 | 185                        |
| 03.PT08     | 404         | 03ADAPAWTSL  | 216         | 03T512H60450 | 185                        |
| 03.PT12     | 404         | 03FBDIM      | 304         | 03T512H60475 | 185                        |
| 03.PT13     | 404         | 03L06M50B    | 298         | 03T512H60550 | 185                        |
| 03.PT14     | 404         | 03L06M50E    | 299         | 03T512H60575 | 185                        |
| 03.PT160900 | 406         | 03L06M50P    | 299         | 03T512H60650 | 185                        |
| 03.PT163000 | 406         | 03L06O350P   | 298         | 03T512H60675 | 185                        |
| 03.PT163001 | 405         | 03L06R50E    | 300         | 03T512H60750 | 185                        |
| 03.PT163002 | 405         | 03L06R50P    | 300         | 03T512H60775 | 185                        |
| 03.PT163500 | 406         | 03L09M27-65D | 302         | 03T515H6.00  | 186                        |
| 03.PT163800 | 406         | 03L09M2765DT | 302         | 03T515H60150 | 186                        |
| 03.PT1653   | 406         | 03L09M50B    | 298         | 03T515H60175 | 186                        |
| 03.PT1653D  | 406         | 03L09M50D    | 299         | 03T515H60250 | 187                        |
| 03.PT166000 | 406         | 03L09M50E    | 299         | 03T515H60275 | 187                        |
| 03.PT17     | 404         | 03L09M50P    | 299         | 03T515H60350 | 187                        |
| 03.PT20     | 407         | 03L09M50SEND | 301         | 03T515H60375 | 187                        |
| 03.PT200600 | 407         | 03L09O350P   | 298         | 03T515H60450 | 187                        |
| 03.PT200900 | 406         | 03L09R27-65D | 302         | 03T515H60475 | 187                        |
| 03.PT203000 | 406         | 03L09R2765DT | 302         | 03T515H60550 | 187                        |
| 03.PT203500 | 406         | 03L09R50D    | 300         | 03T515H60575 | 187                        |
| 03.PT203800 | 406         | 03L09R50E    | 300         | 03T515H60650 | 187                        |
| 03.PT2053   | 406         | 03L09R50P    | 300         | 03T515H60675 | 187                        |
| 03.PT205350 | 407         | 03L09R50SEND | 301         | 03T515H60750 | 187                        |
| 03.PT2053D  | 406         | 03L11M27-65D | 302         | 03T515H60775 | 187                        |
| 03.PT206000 | 406         | 03L11M2765DT | 302         | 03T520H6.00  | 188                        |
| 03.PT2062   | 407         | 03L11M50D    | 299         | 03T520H60250 | 189                        |
| 03.PT2064   | 407         | 03L11M50E    | 299         | 03T520H60275 | 189                        |
| 03.PT2065   | 407         | 03L11M50P    | 299         | 03T520H60350 | 189                        |
| 03.PT2066   | 407         | 03L11M50SEND | 301         | 03T520H60375 | 189                        |
| 03.PT207001 | 406         | 03L11R27-65D | 302         | 03T520H60450 | 189                        |
| 03.PT207002 | 406         | 03L11R2765DT | 302         | 03T520H60475 | 189                        |
| 03.PT207003 | 406         | 03L11R50D    | 300         | 03T520H60550 | 189                        |
| 03.PT207004 | 406         | 03L11R50E    | 300         | 03T520H60575 | 189                        |
| 03.PT2082   | 407         | 03L11R50P    | 300         | 03T520H60650 | 189                        |
| 03.PT228100 | 407         | 03L11R50SEND | 301         | 03T520H60675 | 189                        |
| 03.PT228101 | 407         | 03L12M50B    | 271,298     | 03T520H60750 | 189                        |
| 03.PT2954   | 413         | 03L12O350P   | 298         | 03T520H60775 | 189                        |
| 03.PT2955   | 413         | 03L15M50B    | 298         | 04.01.0913   | 506                        |
| 03.PT2956   | 412,413,414 | 03L15O350P   | 298         | 04.01.119    | 543                        |
| 03.PT2957   | 412,413,414 | 03L287144    | 306         | 04.01.2013   | 506                        |
| 03.PT509001 | 407         | 03L287145    | 306         | 04.01.219    | 543                        |
| 03.PT509002 | 407         | 03L287146    | 306         | 04.01.3513   | 507                        |
| 03.PT509006 | 407         | 03L287147    | 306         | 04.013.81    | 541                        |
| 03.PT509201 | 404,407     | 03L287284    | 306         | 04.02.0913   | 506                        |
| 03.PT704700 | 406         | 03L287285    | 306         | 04.02.2013   | 506                        |
| 03.PT704740 | 406         | 03L43SATML   | 305         | 04.02.3513   | 507                        |
| 03.PT704750 | 406         | 03L43SATMR   | 305         | 04.03.0913   | 506                        |
| 03.PT704800 | 406         | 03L43SATRL   | 305         | 04.03.2013   | 506                        |
| 03.PTACS15  | 416         | 03L43SATRR   | 305         | 04.03.3513   | 507                        |
| 03.PTACS20  | 416         | 03L61490     | 306         | 04.04.3513   | 507                        |
| 03.PTWAAUSS | 414         | 03LVDA3-0600 | 303         | 04.044.81    | 541                        |
| 03.PTWAHA   | 414         | 03LVDA3-0900 | 303         | 04.05.3513   | 507                        |
| 03.WA114223 | 419         | 03LVDA3-1200 | 303         | 04.053.013   | 67,184,188,480,481,488,532 |
| 03.WA200927 | 419         | 03MONHAL     | 277,410,411 | 04.053.014   | 532                        |
| 03.WA833B1  | 419         | 03MONTRA070  | 277         | 04.053.015   | 532                        |
| 0310754ANT  | 240         | 03MONTRA100  | 277         | 04.06.3513   | 507                        |
| 0310754TRA  | 240         | 03MONTRA125  | 277         | 04.060.013   | 67,186,188,533             |
| 0312754ANT  | 240         | 03MONTRA150  | 277         | 04.060.014   | 533                        |
| 0312754TRA  | 240         | 03MONTRA175  | 277         | 04.060.015   | 533                        |
| 0315754ANT  | 240         | 03MONTRA200  | 277         | 04.090.013   | 67,164,165,167,534,536     |
| 0315754TRA  | 240         | 03PPBM125    | 304         | 04.090.014   | 167,534,536                |
| 0320754ANT  | 240         | 03PPBM150    | 304         | 04.090.015   | 534                        |
| 0320754TRA  | 240         | 03PPLVDA16   | 304         | 04.090.14-75 | 167                        |
| 0325754ANT  | 240         | 03T5125H6.00 | 184         | 04.10.04V    | 485                        |
| 0325754TRA  | 240         | 03T512H60150 | 184         | 04.10.05V    | 484                        |

| Art.-Nr.      | Seite       | Art.-Nr.     | Seite | Art.-Nr.     | Seite   |
|---------------|-------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 04.10.05V-1   | 394         | 04.12.04V    | 490   | 04.18-1005   | 513     |
| 04.10.07V     | 485         | 04.12.05V    | 490   | 04.18-1007   | 513     |
| 04.105        | 510         | 04.12.1207   | 517   | 04.18-1009   | 513     |
| 04.105.125    | 500,501,510 | 04.12.1208   | 517   | 04.18-1011   | 513     |
| 04.105.205    | 500,503,510 | 04.12.1211   | 517   | 04.18-1013   | 513     |
| 04.105.50     | 510         | 04.12.1212   | 517   | 04.18-1015   | 513     |
| 04.105.BH     | 500         | 04.12.1215   | 517   | 04.18-1016   | 513     |
| 04.105.C01    | 501         | 04.12.1216   | 517   | 04.18-1017   | 513     |
| 04.105.C02    | 501         | 04.12.19V    | 491   | 04.18-1018   | 513     |
| 04.105.CM01   | 501,502,503 | 04.12.23V    | 491   | 04.18-1019   | 513     |
| 04.105.CM02   | 501         | 04.12.26V    | 161   | 04.18-89S25  | 513     |
| 04.105.MAA    | 500,501,503 | 04.12.27V    | 161   | 04.18-89S40  | 513     |
| 04.105.MC125  | 500         | 04.12.28V    | 492   | 04.18-89S60  | 513     |
| 04.105.MKC125 | 500         | 04.12.29V    | 492   | 04.180.C01   | 502,503 |
| 04.105.TAA    | 501         | 04.12.859-1M | 490   | 04.180.C02   | 503     |
| 04.105C       | 500,501     | 04.12.859-2M | 490   | 04.180.C03   | 502     |
| 04.105M125    | 510         | 04.12.90     | 493   | 04.180.C04   | 502     |
| 04.105MK125   | 510         | 04.12.91     | 493   | 04.180.C05   | 502     |
| 04.106        | 533         | 04.12.92     | 493   | 04.180.C06   | 503     |
| 04.106.001    | 533         | 04.12.93     | 493   | 04.180.C07   | 503     |
| 04.109        | 166,534     | 04.12.935M   | 491   | 04.188.002   | 535     |
| 04.109.001    | 534         | 04.12.995M   | 492   | 04.20.01     | 487     |
| 04.11.01      | 480         | 04.122       | 163   | 04.20.02     | 487     |
| 04.11.04      | 480         | 04.130276.65 | 540   | 04.200.140   | 550     |
| 04.11.1054    | 514         | 04.130276.66 | 540   | 04.200.92V10 | 550     |
| 04.11.1058    | 515         | 04.130276.67 | 540   | 04.200.92V18 | 550     |
| 04.11.1063    | 514         | 04.130276.68 | 540   | 04.200.94    | 550     |
| 04.11.1067    | 515         | 04.144.20    | 541   | 04.250.20    | 230     |
| 04.11.1072    | 514         | 04.144.22    | 541   | 04.250.30    | 230     |
| 04.11.1076    | 515         | 04.144.23    | 541   | 04.250.35    | 230     |
| 04.11.1081    | 514         | 04.144.24    | 541   | 04.254.120   | 551     |
| 04.11.1085    | 515         | 04.144.28    | 541   | 04.254.120FB | 551     |
| 04.11.1099    | 514         | 04.144.29    | 541   | 04.254.12H10 | 551     |
| 04.11.1103    | 515         | 04.15.01     | 487   | 04.254.12H12 | 551     |
| 04.11.1108    | 514         | 04.15.02     | 487   | 04.254.160   | 551     |
| 04.11.1112    | 515         | 04.15.14V    | 494   | 04.254.160FB | 551     |
| 04.110        | 510         | 04.15.22V    | 495   | 04.254.16H10 | 551     |
| 04.110.125    | 502,503,510 | 04.15.24V    | 495   | 04.254.16H12 | 551     |
| 04.110.CM     | 499,502,503 | 04.15.33V    | 495   | 04.255.120   | 551     |
| 04.1100LG     | 480         | 04.15.41V    | 495   | 04.255.120FB | 551     |
| 04.110M125    | 510         | 04.15.43V    | 494   | 04.255.12H10 | 551     |
| 04.112        | 533         | 04.15.859M   | 494   | 04.255.12H12 | 551     |
| 04.112.04     | 543         | 04.153.001   | 532   | 04.255.160   | 551     |
| 04.112.05     | 543         | 04.153.10FLS | 532   | 04.255.160FB | 551     |
| 04.112.06     | 543         | 04.153.18FLS | 532   | 04.255.16H10 | 551     |
| 04.113.20     | 541         | 04.154.070   | 542   | 04.255.16H12 | 551     |
| 04.113.21     | 541         | 04.154.070FB | 542   | 04.256.120   | 551     |
| 04.113.22     | 541         | 04.154.093   | 542   | 04.256.120FB | 551     |
| 04.113.23     | 541         | 04.154.093FB | 542   | 04.256.12H10 | 551     |
| 04.116.09     | 481         | 04.154.120   | 542   | 04.256.12H12 | 551     |
| 04.116LG      | 481         | 04.154.120FB | 542   | 04.256.160   | 551     |
| 04.117        | 166,535     | 04.155.050   | 542   | 04.256.160FB | 551     |
| 04.118        | 166,534     | 04.155.050FB | 542   | 04.256.16H10 | 551     |
| 04.118.002    | 497         | 04.155.070   | 542   | 04.256.16H12 | 551     |
| 04.118.003    | 497         | 04.155.070FB | 542   | 04.41.1016   | 509     |
| 04.118.023    | 536         | 04.155.093   | 542   | 04.41.3916   | 509     |
| 04.118.023/1  | 537         | 04.155.093FB | 542   | 04.41.4116   | 509     |
| 04.118.024    | 536         | 04.155.120   | 542   | 04.413.20    | 541     |
| 04.118.024/1  | 537         | 04.155.120FB | 542   | 04.413.210   | 541     |
| 04.118.026    | 537         | 04.156.093   | 542   | 04.413.22    | 541     |
| 04.118.026/1  | 537         | 04.156.093FB | 542   | 04.413.23    | 541     |
| 04.118.05     | 497         | 04.156.120   | 542   | 04.413.24    | 541     |
| 04.118.600    | 497         | 04.156.120FB | 542   | 04.413.25    | 541     |
| 04.118.601    | 497         | 04.158.093   | 542   | 04.413.27    | 541     |
| 04.118.607    | 497         | 04.158.093FB | 542   | 04.42.1016   | 508     |
| 04.118.608    | 497         | 04.158.120   | 542   | 04.43.1016   | 508     |
| 04.118.609    | 497         | 04.158.120FB | 542   | 04.43.2216   | 508     |
| 04.119        | 535         | 04.18-1001   | 513   | 04.46.0813   | 509     |
| 04.12.01      | 487         | 04.18-1003   | 513   | 04.47.1016   | 508     |
| 04.12.02      | 487         |              |       |              |         |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.      | Seite   | Art.-Nr.      | Seite   | Art.-Nr.      | Seite   |
|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 04.47.2216    | 508     | 04.W13.15.100 | 545     | 04S255120     | 546     |
| 04.48.84      | 517     | 04.W13.16.090 | 545     | 04S255160     | 546     |
| 04.48.85      | 517     | 04.W13.16.100 | 545     | 04ST500L80    | 458     |
| 04.48.86      | 517     | 04.Z13.13.050 | 544     | 04ST500LF80   | 458     |
| 04.48.87      | 517     | 04.Z13.13.060 | 544     | 04ST736B125   | 458     |
| 04.50.37.2    | 523     | 04.Z13.13.070 | 544     | 04ST736B80    | 458     |
| 04.50.37LW    | 523     | 04.Z13.13.080 | 544     | 04ST736L125   | 458     |
| 04.512.01     | 489     | 04.Z13.13.090 | 544     | 04ST736L80    | 458     |
| 04.512.03     | 488     | 04.Z13.13.100 | 544     | 04ST736LF125  | 458     |
| 04.512.04     | 489     | 04.Z13.13.120 | 544     | 04ST736LF80   | 458     |
| 04.512.05     | 488     | 04.Z13.13.150 | 544     | 04SWEL125     | 458,459 |
| 04.512.20     | 487     | 04.Z13.14.050 | 544     | 04SWELF125    | 458,459 |
| 04.512.30     | 487     | 04.Z13.14.060 | 544     | 04WB200       | 459     |
| 04.512M       | 488     | 04.Z13.14.070 | 544     | 04WL200       | 459     |
| 04.515.20     | 487     | 04.Z13.14.080 | 544     | 04WLF200      | 459     |
| 04.515.30     | 487     | 04.Z13.14.090 | 544     | 05.OA31-197   | 572     |
| 04.530.01     | 499     | 04.Z13.14.100 | 544     | 05.OA31-243   | 572     |
| 04.530.02     | 499     | 04.Z13.14.120 | 544     | 05.OA32-197   | 572     |
| 04.680.01     | 499     | 04.Z13.14.150 | 544     | 05.OA32-243   | 572     |
| 04.680.02     | 499     | 04.Z13.17.050 | 544     | 05.OB31-197   | 572     |
| 04.680.10     | 499     | 04.Z13.17.060 | 544     | 05.OB31-243   | 572     |
| 04.680.C125   | 499     | 04.Z13.17.070 | 544     | 05.OB32-197   | 572     |
| 04.680.PA     | 499,503 | 04.Z13.17.080 | 544     | 05.OB32-243   | 572     |
| 04.900.01     | 516     | 04.Z13.17.090 | 544     | 05.10.20      | 511     |
| 04.900.02     | 516     | 04.Z13.17.100 | 544     | 05.10.21      | 511     |
| 04.900.03     | 516     | 04.Z13.17.120 | 544     | 05.10.30      | 511     |
| 04.900.04     | 516     | 04.Z13.17.150 | 544     | 05.10.31      | 511     |
| 04.900.10     | 516     | 04.Z13.18.050 | 544     | 05.10.51      | 511     |
| 04.900.11     | 516     | 04.Z13.18.060 | 544     | 05.10.52      | 511     |
| 04.900.12     | 516     | 04.Z13.18.070 | 544     | 05.1000.01    | 563     |
| 04.900.13     | 516     | 04.Z13.18.080 | 544     | 05.1075.01    | 563     |
| 04.980.01     | 498     | 04.Z13.18.090 | 544     | 05.1100.01    | 563     |
| 04.980.02     | 498     | 04.Z13.18.100 | 544     | 05.11134.0-08 | 562     |
| 04.980.03     | 499     | 04.Z13.18.120 | 544     | 05.11134.0-10 | 562     |
| 04.980.04     | 499     | 04.Z13.18.150 | 544     | 05.11134.08   | 562     |
| 04.980.30     | 498     | 04155093G     | 547     | 05.1134.05    | 562     |
| 04.IP001      | 521     | 04155093G-1   | 547     | 05.1134.07    | 562     |
| 04.K13.14.090 | 545     | 04155093G-2   | 547     | 05.1175.01    | 563     |
| 04.K13.14.100 | 545     | 04155120G     | 547     | 05.12096K     | 569     |
| 04.K13.15.090 | 545     | 04155120G-1   | 547     | 05.12316K     | 569     |
| 04.K13.15.100 | 545     | 04155120G-2   | 547     | 05.12341E     | 569     |
| 04.K13.16.090 | 545     | 04156093G     | 547     | 05.13020E     | 569     |
| 04.K13.16.100 | 545     | 04156093G-1   | 547     | 05.15012K     | 569     |
| 04.KK454120   | 257     | 04156093G-2   | 547     | 05.18083      | 564     |
| 04.KK454121   | 257     | 04156120G     | 547     | 05.18084      | 564     |
| 04.KK454122   | 257     | 04156120G-1   | 547     | 05.18085      | 564     |
| 04.KK454123   | 257     | 04156120G-2   | 547     | 05.18086      | 564     |
| 04.KK454200   | 256     | 04158093G     | 547     | 05.18103      | 564     |
| 04.KK454210   | 256     | 04158120G     | 547     | 05.18104      | 564     |
| 04.KK454220   | 256     | 04255120G     | 547     | 05.18105      | 564     |
| 04.KK454223   | 256     | 04255160G     | 547     | 05.18106      | 564     |
| 04.KK454230   | 256     | 04256120G     | 547     | 05.18123      | 564     |
| 04.KK454240   | 257     | 04256160G     | 547     | 05.18124      | 564     |
| 04.KK454250   | 257     | 04GSSGS-L-GK  | 110,120 | 05.18125      | 564     |
| 04.KK454270   | 256     | 04GSSGS-R-GK  | 110,120 | 05.18126      | 564     |
| 04.KWBM125    | 216     | 04GSSVS-L-GK  | 110,120 | 05.18163      | 564     |
| 04.KWBM200    | 216     | 04GSSVS-R-GK  | 110,120 | 05.18164      | 564     |
| 04.MAG100/30  | 502     | 04MB100       | 459     | 05.18165      | 564     |
| 04.RC.01      | 496     | 04ML100       | 459     | 05.18166      | 564     |
| 04.RC.02      | 496     | 04MLF100      | 459     | 05.1A31-197   | 572     |
| 04.V13.14.090 | 545     | 04S155093     | 546     | 05.1A31-243   | 572     |
| 04.V13.14.100 | 545     | 04S155093-1   | 546     | 05.1A32-197   | 572     |
| 04.V13.15.090 | 545     | 04S155120     | 546     | 05.1A32-243   | 572     |
| 04.V13.15.100 | 545     | 04S155120-1   | 546     | 05.1B31-197   | 572     |
| 04.V13.16.090 | 545     | 04S156093     | 546     | 05.1B31-243   | 572     |
| 04.V13.16.100 | 545     | 04S156093-1   | 546     | 05.1B32-197   | 572     |
| 04.W13.14.090 | 545     | 04S156120     | 546     | 05.1B32-243   | 572     |
| 04.W13.14.100 | 545     | 04S156120-1   | 546     | 05.20101-50   | 571     |
| 04.W13.15.090 | 545     | 04S158093     | 546     | 05.20102-50   | 571     |
|               |         | 04S158120     | 546     |               |         |

| Art.-Nr.     | Seite | Art.-Nr.      | Seite   | Art.-Nr.       | Seite   |
|--------------|-------|---------------|---------|----------------|---------|
| 05.20121-50  | 571   | 05.734131100  | 569     | 05.96.17       | 558     |
| 05.20122-50  | 571   | 05.734141100  | 569     | 05.96.18       | 558     |
| 05.20201-50  | 571   | 05.7351241100 | 569     | 05.96.19       | 558     |
| 05.20202-50  | 571   | 05.735131100  | 569     | 05.96.20       | 558     |
| 05.20221-50  | 571   | 05.737131100  | 569     | 05.96.21       | 558     |
| 05.20222-50  | 571   | 05.737141100  | 569     | 05.96.22       | 558     |
| 05.3250.01   | 555   | 05.7540.01    | 559     | 05.96.23       | 558     |
| 05.3250.02   | 555   | 05.7540.11    | 559     | 05.96.24       | 558     |
| 05.3250.04   | 555   | 05.7545.01    | 559     | 05.96.25       | 558     |
| 05.3250.22   | 555   | 05.90102100   | 568     | 05.96.26       | 558     |
| 05.3258.01   | 555   | 05.9010260    | 568     | 05.96.27       | 561     |
| 05.3258.02   | 555   | 05.9010280    | 568     | 05.96.28       | 561     |
| 05.3258.04   | 555   | 05.90103100   | 568     | 05.96.30       | 561     |
| 05.3258.22   | 555   | 05.9010360    | 568     | 05.96.34       | 562     |
| 05.3571.08   | 554   | 05.9010380    | 568     | 05.96.35       | 562     |
| 05.3571.18   | 554   | 05.90104100   | 568     | 05.96.36       | 554     |
| 05.3575.08   | 554   | 05.9010460    | 568     | 05.96.37       | 554     |
| 05.3576.08   | 554   | 05.9010480    | 568     | 05.96.38       | 554     |
| 05.402-K     | 571   | 05.90105100   | 568     | 05.96.39       | 554     |
| 05.4665.01   | 563   | 05.9010560    | 568     | 05.96.40       | 554     |
| 05.4665.01AL | 563   | 05.9010580    | 568     | 05.96.41       | 554     |
| 05.4675.01   | 563   | 05.90106100   | 568     | 05.96.42       | 554     |
| 05.4675.01AL | 563   | 05.9010660    | 568     | 05.96.43       | 554     |
| 05.4765.01   | 563   | 05.9010680    | 568     | 05.96.44       | 554     |
| 05.4765.01AL | 563   | 05.90107100   | 568     | 05.96.45       | 554     |
| 05.4775.01   | 563   | 05.9010760    | 568     | 05.B4-40102-K  | 569     |
| 05.4775.01AL | 563   | 05.9010780    | 568     | 05.BM.101      | 254     |
| 05.50508.30  | 564   | 05.90114K     | 568     | 05.BM.101-2    | 254     |
| 05.50508.40  | 564   | 05.90116K     | 568     | 05.BM.102      | 254     |
| 05.50508.50  | 564   | 05.90118K     | 568     | 05.BM.102-2    | 254     |
| 05.50508.60  | 564   | 05.90124K     | 568     | 05.BM.103      | 254     |
| 05.50509.30  | 564   | 05.90126K     | 568     | 05.BM.104      | 254     |
| 05.50509.40  | 564   | 05.90128K     | 568     | 05.DLR-AFKLV   | 575,576 |
| 05.50509.50  | 564   | 05.90134K     | 568     | 05.H10.01      | 521     |
| 05.50509.60  | 564   | 05.90136K     | 568     | 05.HZA17307EX  | 565     |
| 05.50510.30  | 564   | 05.90138K     | 568     | 05.HZA17310EX  | 565     |
| 05.50510.40  | 564   | 05.93.32      | 560     | 05.HZA17607DA  | 565     |
| 05.50510.50  | 564   | 05.93.35      | 560     | 05.HZA17610DA  | 565     |
| 05.50510.60  | 564   | 05.94.30      | 561     | 05.HZA201213KR | 575     |
| 05.50511.30  | 564   | 05.94.31      | 560     | 05.HZA202413KR | 575     |
| 05.50511.40  | 564   | 05.94.33      | 560     | 05.HZA20307EX  | 565     |
| 05.50511.50  | 564   | 05.94.34      | 560     | 05.HZA20310EX  | 565     |
| 05.50511.60  | 564   | 05.94.36      | 556     | 05.HZA20410XM  | 566     |
| 05.50512.30  | 564   | 05.94.37      | 556     | 05.HZA20413XM  | 566     |
| 05.50512.40  | 564   | 05.94.38      | 557     | 05.HZA20510S   | 574     |
| 05.50512.50  | 564   | 05.94.39      | 557     | 05.HZA20510XM  | 566     |
| 05.50512.60  | 564   | 05.94.40      | 556     | 05.HZA20513S   | 574     |
| 05.50513.30  | 564   | 05.94.41      | 556     | 05.HZA20513XM  | 566     |
| 05.50513.40  | 564   | 05.94.42      | 556     | 05.HZA20607DA  | 565     |
| 05.50513.50  | 564   | 05.94.43      | 557     | 05.HZA20610DA  | 565     |
| 05.50513.60  | 564   | 05.94.44      | 557     | 05.HZA20610XM  | 566     |
| 05.50516.30  | 564   | 05.95.01      | 561     | 05.HZA20613XM  | 566     |
| 05.50516.40  | 564   | 05.95.02      | 561     | 05.HZA23307EX  | 565     |
| 05.50516.50  | 564   | 05.95.03      | 559     | 05.HZA23310EX  | 565     |
| 05.50516.60  | 564   | 05.95.04      | 559     | 05.HZA23607DA  | 565     |
| 05.50517.30  | 564   | 05.95.05      | 559     | 05.HZA23610DA  | 565     |
| 05.50517.40  | 564   | 05.95.06      | 559     | 05.HZA25410XM  | 566     |
| 05.50517.50  | 564   | 05.96.01      | 160,558 | 05.HZA25413XM  | 566     |
| 05.50517.60  | 564   | 05.96.02      | 558     | 05.HZA25510XM  | 566     |
| 05.60101-50  | 570   | 05.96.03      | 558     | 05.HZA25513XM  | 566     |
| 05.60102-50  | 570   | 05.96.04      | 558     | 05.HZA25610XM  | 566     |
| 05.60121-50  | 570   | 05.96.05      | 554     | 05.HZA25613XM  | 566     |
| 05.60122-50  | 570   | 05.96.06      | 554     | 05.HZA27307EX  | 565     |
| 05.721131100 | 569   | 05.96.07      | 561     | 05.HZA27310EX  | 565     |
| 05.721141100 | 569   | 05.96.08      | 561     | 05.HZA27607DA  | 565     |
| 05.722131100 | 569   | 05.96.09      | 394,562 | 05.HZA27610DA  | 565     |
| 05.722141100 | 569   | 05.96.10      | 562     | 05.HZA30410XM  | 566     |
| 05.733131100 | 569   | 05.96.12      | 554     | 05.HZA30413XM  | 566     |
| 05.733141100 | 569   | 05.96.13      | 554     | 05.HZA30510XM  | 566     |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.        | Seite   | Art.-Nr.    | Seite | Art.-Nr.     | Seite |
|-----------------|---------|-------------|-------|--------------|-------|
| 05.HZA30513XM   | 566     | 0500M125    | 484   | 06.05.3240   | 585   |
| 05.HZA30610XM   | 566     | 0511        | 70    | 06.05.3241   | 585   |
| 05.HZA30613XM   | 566     | 0512        | 70    | 06.05.3330   | 585   |
| 05.HZE20410AXL  | 567     | 0513        | 70    | 06.05.3331   | 585   |
| 05.HZE20413AXL  | 567     | 0514        | 70    | 06.05.3340   | 585   |
| 05.HZE20510AXL  | 567     | 0515        | 70    | 06.05.3341   | 585   |
| 05.HZE20513AXL  | 567     | 0550        | 70    | 06.05.3430   | 585   |
| 05.HZE25410AXL  | 567     | 0550M125    | 484   | 06.05.3431   | 585   |
| 05.HZE25413AXL  | 567     | 0560        | 70    | 06.05.4230   | 586   |
| 05.HZE25510AXL  | 567     | 0560M125    | 484   | 06.05.4231   | 586   |
| 05.HZE25513AXL  | 567     | 0570        | 70    | 06.05.4240   | 586   |
| 05.HZE30410AXL  | 567     | 0570M125    | 484   | 06.05.4241   | 586   |
| 05.HZE30413AXL  | 567     | 0580        | 70    | 06.05.4330   | 586   |
| 05.HZE30510AXL  | 567     | 0580M125    | 484   | 06.05.4331   | 586   |
| 05.HZE30513AXL  | 567     | 0590        | 70    | 06.05.4340   | 586   |
| 05.HZG171213KR  | 576     | 0590M125    | 484   | 06.05.4341   | 586   |
| 05.HZG17307EX   | 565     | 06.01.230   | 582   | 06.05.4430   | 586   |
| 05.HZG17310EX   | 565     | 06.01.231   | 582   | 06.05.4431   | 586   |
| 05.HZG17607DA   | 565     | 06.01.240   | 582   | 06.05.5230   | 586   |
| 05.HZG17610DA   | 565     | 06.01.241   | 582   | 06.05.5231   | 586   |
| 05.HZG201213KR  | 575     | 06.01.330   | 582   | 06.05.5240   | 586   |
| 05.HZG202413KR  | 575     | 06.01.331   | 582   | 06.05.5241   | 586   |
| 05.HZG20307EX   | 565     | 06.01.340   | 582   | 06.05.5330   | 586   |
| 05.HZG20310EX   | 565     | 06.01.341   | 582   | 06.05.5331   | 586   |
| 05.HZG20410XM   | 566     | 06.01.430   | 582   | 06.05.5340   | 586   |
| 05.HZG20413XM   | 566     | 06.01.431   | 582   | 06.05.5341   | 586   |
| 05.HZG20510S    | 574     | 06.010.F020 | 581   | 06.05.5430   | 586   |
| 05.HZG20510XM   | 566     | 06.010.F030 | 581   | 06.05.5431   | 586   |
| 05.HZG20513S    | 574     | 06.010.F040 | 581   | 06.055.F020  | 581   |
| 05.HZG20513XM   | 566     | 06.02.230   | 583   | 06.055.F030  | 581   |
| 05.HZG20607DA   | 565     | 06.02.231   | 583   | 06.055.F040  | 581   |
| 05.HZG20610DA   | 565     | 06.02.240   | 583   | 06.155.055E1 | 549   |
| 05.HZG20610XM   | 566     | 06.02.241   | 583   | 06.155.055E3 | 549   |
| 05.HZG20613XM   | 566     | 06.02.330   | 583   | 06.155.05E1  | 549   |
| 05.HZG23307EX   | 565     | 06.02.331   | 583   | 06.155.05E3  | 549   |
| 05.HZG23310EX   | 565     | 06.02.340   | 583   | 06.50.000    | 580   |
| 05.HZG23607DA   | 565     | 06.02.341   | 583   | 06.50.010    | 580   |
| 05.HZG23610DA   | 565     | 06.02.430   | 583   | 06.51.000    | 580   |
| 05.HZG25410XM   | 566     | 06.02.431   | 583   | 06.51.010    | 580   |
| 05.HZG25413XM   | 566     | 06.03.230   | 584   | 06.52.000    | 580   |
| 05.HZG25510XM   | 566     | 06.03.231   | 584   | 06.52.010    | 580   |
| 05.HZG25513XM   | 566     | 06.03.240   | 584   | 06.5702      | 548   |
| 05.HZG25610XM   | 566     | 06.03.241   | 584   | 06.701       | 548   |
| 05.HZG25613XM   | 566     | 06.03.330   | 584   | 06.703       | 548   |
| 05.HZG27307EX   | 565     | 06.03.331   | 584   | 06.80.331    | 587   |
| 05.HZG27310EX   | 565     | 06.03.340   | 584   | 06.80.332    | 587   |
| 05.HZG27607DA   | 565     | 06.03.341   | 584   | 06.80.333    | 587   |
| 05.HZG27610DA   | 565     | 06.03.430   | 584   | 06.80.334    | 587   |
| 05.HZG30410XM   | 566     | 06.03.431   | 584   | 06.80.341    | 587   |
| 05.HZG30413XM   | 566     | 06.04.230   | 588   | 06.80.342    | 587   |
| 05.HZG30510XM   | 566     | 06.04.231   | 588   | 06.80.343    | 587   |
| 05.HZG30513XM   | 566     | 06.04.240   | 588   | 06.80.431    | 587   |
| 05.HZG30610XM   | 566     | 06.04.241   | 588   | 06.80.432    | 587   |
| 05.HZG30613XM   | 566     | 06.04.330   | 588   | 06.80.433    | 587   |
| 05.HZGRÜ1240    | 576     | 06.04.331   | 588   | 06.80.434    | 587   |
| 05.HZGRÜ1410    | 576     | 06.04.340   | 588   | 06.80.441    | 587   |
| 05.HZGTW1240    | 576     | 06.04.341   | 588   | 06.80.442    | 587   |
| 05.KR13120GE    | 575     | 06.05.2230  | 585   | 06.80.443    | 587   |
| 05.KR13240GE    | 575     | 06.05.2231  | 585   | 06.80.531    | 587   |
| 05.KTEM12-100   | 572,573 | 06.05.2240  | 585   | 06.80.532    | 587   |
| 05.KTEM12-150   | 572,573 | 06.05.2241  | 585   | 06.80.533    | 587   |
| 05.L11A030-050  | 572     | 06.05.2330  | 585   | 06.80.534    | 587   |
| 05.L11A030-070  | 572     | 06.05.2331  | 585   | 06.80.541    | 587   |
| 05.M11A030-1000 | 573     | 06.05.2340  | 585   | 06.80.542    | 587   |
| 05.M11A040-080  | 573     | 06.05.2341  | 585   | 06.80.543    | 587   |
| 05.Z505100      | 574     | 06.05.2430  | 585   | 06.80E1      | 548   |
| 05.Z505130      | 574     | 06.05.2431  | 585   | 06.85.331    | 587   |
| 05.ZW45         | 566,567 | 06.05.3230  | 585   | 06.85.332    | 587   |
| 05.ZW46         | 566,567 | 06.05.3231  | 585   | 06.85.333    | 587   |
| 0500            | 70      |             |       |              |       |

| Art.-Nr.       | Seite       | Art.-Nr.    | Seite       | Art.-Nr.    | Seite |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 06.85.334      | 587         | 07.23110    | 418         | 07.60.01    | 375   |
| 06.85.341      | 587         | 07.23112    | 418         | 07.60.02    | 375   |
| 06.85.342      | 587         | 07.24.91    | 365         | 07.60.03    | 375   |
| 06.85.343      | 587         | 07.25.25    | 364         | 07.60.10    | 375   |
| 06.85.431      | 587         | 07.25.33    | 241,364     | 07.60.10.40 | 374   |
| 06.85.432      | 587         | 07.25.35    | 241,364     | 07.60.10.50 | 374   |
| 06.85.433      | 587         | 07.25.90    | 365         | 07.60.10.60 | 374   |
| 06.85.434      | 587         | 07.25607    | 418         | 07.60.100   | 374   |
| 06.85.441      | 587         | 07.25610    | 418         | 07.60.11    | 375   |
| 06.85.442      | 587         | 07.25612    | 418         | 07.60.12    | 375   |
| 06.85.443      | 587         | 07.25716    | 418         | 07.60.15.40 | 374   |
| 06.85.50       | 580         | 07.26.91    | 365         | 07.60.15.50 | 374   |
| 06.85.51       | 580         | 07.26207N   | 418         | 07.60.15.60 | 374   |
| 06.85.52       | 580         | 07.26210N   | 418         | 07.60.150   | 374   |
| 06.85.531      | 587         | 07.26212N   | 418         | 07.60.37    | 241   |
| 06.85.532      | 587         | 07.26216N   | 418         | 07.60.37ESD | 241   |
| 06.85.533      | 587         | 07.26218N   | 418         | 07.60.37OA  | 241   |
| 06.85.534      | 587         | 07.26407    | 418         | 07.60.38    | 241   |
| 06.85.541      | 587         | 07.26410    | 418         | 07.60.38ESD | 241   |
| 06.85.542      | 587         | 07.26412    | 418         | 07.60.38OA  | 241   |
| 06.85.543      | 587         | 07.26416    | 418         | 07.60.40    | 375   |
| 06.8900.7211   | 539         | 07.27.90    | 365         | 07.60.42    | 375   |
| 06.8900.740    | 539         | 07.28.91    | 365         | 07.60.44    | 375   |
| 06.8900.7491   | 539         | 07.29.91    | 365         | 07.60.46    | 375   |
| 06.8900.7492   | 539         | 07.30.15    | 363         | 07.60.48    | 375   |
| 06.8900.750    | 539         | 07.30.15EHV | 363         | 07.60.70    | 374   |
| 07.00.19       | 270         | 07.30.15KHV | 363         | 07.60.71    | 374   |
| 07.00.20       | 364         | 07.30.20    | 371         | 07.60.90    | 374   |
| 07.00.21       | 364         | 07.30.21    | 371         | 07.60.91    | 374   |
| 07.00.25       | 364         | 07.30.25    | 371         | 07.60.92    | 374   |
| 07.00.26       | 364         | 07.30.26    | 371         | 07.60.93    | 374   |
| 07.00.30       | 253,394     | 07.30.90    | 365         | 07.60.94    | 374   |
| 07.00.40       | 362         | 07.35110    | 418         | 07.60.95    | 374   |
| 07.00.41       | 362         | 07.35112    | 418         | 07.61.100   | 374   |
| 07.00.42       | 362         | 07.35116    | 418         | 07.61.150   | 374   |
| 07.00.43       | 362         | 07.35118    | 418         | 07.61.70    | 374   |
| 07.00.45       | 362         | 07.35120    | 418         | 07.75.10    | 360   |
| 07.10.15       | 361         | 07.40.00    | 372         | 07.75.10EHV | 360   |
| 07.10.15.10.96 | 367         | 07.40.01    | 372         | 07.75.10KHV | 360   |
| 07.10.15KHV    | 361         | 07.40.016   | 387,394,398 | 07.75.15    | 366   |
| 07.10.70       | 362         | 07.40.02    | 372         | 07.75.15    | 360   |
| 07.10.70EHV    | 362         | 07.40.03    | 387,398     | 07.75.15EHV | 360   |
| 07.10.70KHV    | 362         | 07.40.04    | 387,398     | 07.75.15KHV | 360   |
| 07.10.72       | 363         | 07.40.06    | 372,394,398 | 07.75.17    | 366   |
| 07.10.72KHV    | 363         | 07.40.07    | 372,394,398 | 07.75.25EHV | 364   |
| 07.10.75       | 362         | 07.45.21    | 308,415     | 07.75.25KHV | 364   |
| 07.10.75EHV    | 362         | 07.45.22    | 308,415     | 07.75.35    | 371   |
| 07.10.75KHV    | 362         | 07.45.26    | 286,398     | 07.75.35KHV | 371   |
| 07.15.15       | 361         | 07.5037     | 258         | 07.75.41    | 364   |
| 07.15.15KHV    | 361         | 07.51.85    | 529         | 07.75.41EHV | 364   |
| 07.15.72       | 363         | 07.51.86    | 529         | 07.75.41KHV | 364   |
| 07.15.72KHV    | 363         | 07.51.87    | 529         | 07.75.46    | 371   |
| 07.18.00       | 365         | 07.55.75    | 529         | 07.75.46KHV | 371   |
| 07.18.01       | 259,329,365 | 07.55.95    | 529         | 07.75.55    | 370   |
| 07.18.02       | 365         | 07.55107    | 418         | 07.75.55KHV | 370   |
| 07.18.03       | 259,365     | 07.55110    | 418         | 07.75.96    | 370   |
| 07.18.04       | 259,365     | 07.55112    | 418         | 07.75.96KHV | 370   |
| 07.20.15/40    | 367         | 07.58.10    | 504         | 07.81.02    | 329   |
| 07.2016        | 259         | 07.58.10-1  | 175         | 07.8109.32  | 331   |
| 07.2017        | 259         | 07.58.12    | 505         | 07.8109.32E | 331   |
| 07.2018        | 259         | 07.58.14    | 504         | 07.8109.32H | 331   |
| 07.2019        | 259         | 07.58.16    | 505         | 07.8109.32M | 331   |
| 07.2020        | 259         | 07.58.17    | 504         | 07.8109.34  | 331   |
| 07.2021        | 259         | 07.58.18    | 505         | 07.8109.34E | 331   |
| 07.2022        | 259         | 07.58.19    | 505         | 07.8109.34H | 331   |
| 07.2031        | 259         | 07.58.20    | 504         | 07.8109.34M | 331   |
| 07.2032        | 259         | 07.58.22    | 175,504     | 07.8109.62  | 327   |
| 07.2036        | 253,259     | 07.59.75    | 529         | 07.8109.62E | 327   |
| 07.23107       | 418         | 07.59.95    | 529         | 07.8109.62H | 327   |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.    | Seite | Art.-Nr.    | Seite   | Art.-Nr.     | Seite               |
|-------------|-------|-------------|---------|--------------|---------------------|
| 07.8109.62M | 327   | 07.8115.62E | 327     | 07.861.03-1  | 281                 |
| 07.8109.64  | 327   | 07.8115.62H | 327     | 07.861.04    | 229,239,282         |
| 07.8109.64E | 327   | 07.8115.62M | 327     | 07.861.05    | 229,239,282         |
| 07.8109.64H | 327   | 07.8115.64  | 327     | 07.861.06    | 229,239,282         |
| 07.8109.64M | 327   | 07.8115.64E | 327     | 07.861.07    | 229,235,239,281     |
| 07.8109.72  | 327   | 07.8115.64H | 327     | 07.861.08    | 229,233,235,239,281 |
| 07.8109.72E | 327   | 07.8115.64M | 327     | 07.861.09    | 229,239,281         |
| 07.8109.72H | 327   | 07.8115.72  | 327     | 07.861.10    | 239,281             |
| 07.8109.72M | 327   | 07.8115.72E | 327     | 07.861.10.09 | 271                 |
| 07.8109.74  | 327   | 07.8115.72H | 327     | 07.861.10.10 | 279                 |
| 07.8109.74E | 327   | 07.8115.72M | 327     | 07.861.10.11 | 279                 |
| 07.8109.74H | 327   | 07.8115.74  | 327     | 07.861.10.12 | 279                 |
| 07.8109.74M | 327   | 07.8115.74E | 327     | 07.861.10.13 | 279                 |
| 07.8110.32  | 331   | 07.8115.74H | 327     | 07.861.10.14 | 498                 |
| 07.8110.32E | 331   | 07.8115.74M | 327     | 07.861.1005  | 238,280             |
| 07.8110.32H | 331   | 07.8130.25  | 333     | 07.861.11    | 229,233,235,239,281 |
| 07.8110.32M | 331   | 07.8130.25E | 333     | 07.861.12    | 229,233,235,239,281 |
| 07.8110.34  | 331   | 07.8130.25H | 333     | 07.861.1251  | 238,280             |
| 07.8110.34E | 331   | 07.8130.25M | 333     | 07.861.1255  | 238,280             |
| 07.8110.34H | 331   | 07.8130.40  | 333     | 07.861.13    | 283                 |
| 07.8110.34M | 331   | 07.8130.40E | 333     | 07.861.1301  | 238,280             |
| 07.8110.62  | 327   | 07.8130.40H | 333     | 07.861.14    | 229,233,235,282     |
| 07.8110.62E | 327   | 07.8130.40M | 333     | 07.861.15    | 229,233,235,239,282 |
| 07.8110.62H | 327   | 07.8140.25  | 333     | 07.861.15.10 | 279,350             |
| 07.8110.62M | 327   | 07.8140.25E | 333     | 07.861.15.11 | 279                 |
| 07.8110.64  | 327   | 07.8140.25H | 333     | 07.861.15.12 | 279                 |
| 07.8110.64E | 327   | 07.8140.25M | 333     | 07.861.15.13 | 279                 |
| 07.8110.64H | 327   | 07.8140.40  | 333     | 07.861.1505  | 238,280             |
| 07.8110.64M | 327   | 07.8140.40E | 333     | 07.861.16    | 229,233,235,239,282 |
| 07.8110.72  | 327   | 07.8140.40H | 333     | 07.861.1751  | 238,280             |
| 07.8110.72E | 327   | 07.8140.40M | 333     | 07.861.1801  | 238,280             |
| 07.8110.72H | 327   | 07.8175.25  | 333     | 07.861.19    | 233,235,239,281     |
| 07.8110.72M | 327   | 07.8175.25E | 333     | 07.861.20.10 | 279                 |
| 07.8110.74  | 327   | 07.8175.25H | 333     | 07.861.20.11 | 279                 |
| 07.8110.74E | 327   | 07.8175.25M | 333     | 07.861.20.12 | 279                 |
| 07.8110.74H | 327   | 07.8175.40  | 333     | 07.861.20.13 | 279                 |
| 07.8110.74M | 327   | 07.8175.40E | 333     | 07.861.2005  | 238,280             |
| 07.8114.32  | 331   | 07.8175.40H | 333     | 07.861.21    | 233,239,282         |
| 07.8114.32E | 331   | 07.8175.40M | 333     | 07.861.26    | 239,282             |
| 07.8114.32H | 331   | 07.8310.01  | 526     | 07.861.27    | 283                 |
| 07.8114.32M | 331   | 07.8310.02  | 526     | 07.861.28    | 283                 |
| 07.8114.34  | 331   | 07.8310.03  | 526     | 07.861.29    | 283                 |
| 07.8114.34E | 331   | 07.8310.04  | 527     | 07.861.30    | 283                 |
| 07.8114.34H | 331   | 07.8310.05  | 527     | 07.861.32    | 229,281             |
| 07.8114.34M | 331   | 07.8310.06  | 527     | 07.861.33    | 239,282             |
| 07.8114.62  | 327   | 07.8310.07  | 527     | 07.861.375.1 | 271                 |
| 07.8114.62E | 327   | 07.8310.50  | 526     | 07.861.500   | 238,280             |
| 07.8114.62H | 327   | 07.8310.811 | 525     | 07.861.501   | 238,280             |
| 07.8114.62M | 327   | 07.8310.821 | 525     | 07.861.701   | 238,280             |
| 07.8114.64  | 327   | 07.8310.912 | 525     | 07.861.801   | 238,280             |
| 07.8114.64E | 327   | 07.8410.112 | 326     | 07.8610.300  | 331                 |
| 07.8114.64H | 327   | 07.8410.122 | 326     | 07.8610.400  | 331                 |
| 07.8114.64M | 327   | 07.8410.511 | 326     | 07.8614.300  | 331                 |
| 07.8114.72  | 327   | 07.8410.521 | 326     | 07.8614.400  | 331                 |
| 07.8114.72E | 327   | 07.8410.811 | 326     | 07.8615.300  | 331                 |
| 07.8114.72H | 327   | 07.8410.821 | 326     | 07.8615.400  | 331                 |
| 07.8114.72M | 327   | 07.8410.912 | 326     | 07.8650.300  | 331                 |
| 07.8114.74  | 327   | 07.8410.922 | 326     | 07.8650.400  | 331                 |
| 07.8114.74E | 327   | 07.8415.112 | 326     | 07.8690.300  | 331                 |
| 07.8114.74H | 327   | 07.8415.122 | 326     | 07.8690.400  | 331                 |
| 07.8114.74M | 327   | 07.8415.511 | 326     | 07.8710.300  | 331                 |
| 07.8115.32  | 331   | 07.8415.521 | 326     | 07.8710.400  | 331                 |
| 07.8115.32E | 331   | 07.8415.811 | 326     | 07.8714.300  | 331                 |
| 07.8115.32H | 331   | 07.8415.821 | 326     | 07.8714.400  | 331                 |
| 07.8115.32M | 331   | 07.8415.912 | 326     | 07.8715.300  | 331                 |
| 07.8115.34  | 331   | 07.8415.922 | 326     | 07.8715.400  | 331                 |
| 07.8115.34E | 331   | 07.861.01-1 | 281,350 | 07.8750.300  | 331                 |
| 07.8115.34H | 331   | 07.861.03   | 281     | 07.8750.400  | 331                 |
| 07.8115.34M | 331   |             |         | 07.8790.300  | 331                 |
| 07.8115.62  | 327   |             |         |              |                     |

| Art.-Nr.     | Seite           | Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.    | Seite |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------|
| 07.8790.400  | 331             | 07.98.15     | 285,415     | 07.M7575.28 | 431   |
| 07.8830.300  | 328             | 07.98.20     | 498         | 07.M7590.28 | 431   |
| 07.8830.400  | 328             | 07.98.7069   | 290         | 07.M8175.28 | 431   |
| 07.8840.400  | 328             | 07.98.7070   | 290         | 0700        | 76    |
| 07.89.06     | 253,353,371,410 | 07.98.7071   | 289         | 071000201   | 249   |
| 07.89.07     | 329             | 07.98.7072   | 289         | 071000202   | 249   |
| 07.89.08     | 329             | 07.98.7073   | 289         | 071000203   | 249   |
| 07.89.09     | 253             | 07.98.7074   | 271,289     | 071000204   | 249   |
| 07.89.10     | 328             | 07.98.7080   | 292         | 071000205   | 249   |
| 07.89.15     | 287             | 07.98.7080-1 | 290         | 0711        | 76    |
| 07.89.16     | 328             | 07.98.7081   | 292         | 0712        | 76    |
| 07.89.17     | 328             | 07.98.7082   | 292         | 071210201   | 249   |
| 07.89.19     | 295             | 07.98.7083   | 292         | 071210202   | 249   |
| 07.89.23     | 295             | 07.98.7084   | 292         | 071210203   | 249   |
| 07.89.24     | 295             | 07.98.7085   | 292         | 071210204   | 249   |
| 07.89.37     | 287             | 07.98.7090   | 293         | 071210205   | 249   |
| 07.89.40     | 328             | 07.98.7091   | 293         | 0713        | 76    |
| 07.89.41     | 328             | 07.98.8010   | 291         | 0714        | 76    |
| 07.89.42     | 328             | 07.98.8011   | 291         | 0715        | 76    |
| 07.89.43     | 328             | 07.98.8020   | 291         | 072000201   | 249   |
| 07.89.45     | 328             | 07.98.8021   | 291         | 072000202   | 249   |
| 07.89.53     | 295             | 07.98.SA     | 284         | 072000203   | 249   |
| 07.89/125.23 | 295             | 07.E1060.30  | 431         | 072000204   | 249   |
| 07.89/125.24 | 295             | 07.E1075.30  | 431         | 072000205   | 249   |
| 07.8904.300  | 329             | 07.E1090.30  | 431         | 072120201   | 249   |
| 07.8904.400  | 329             | 07.E12560.30 | 431         | 072120202   | 249   |
| 07.8907.350  | 278             | 07.E12575.30 | 431         | 072120203   | 249   |
| 07.8910.1    | 275,329,349     | 07.E12590.30 | 431         | 072120204   | 249   |
| 07.8910.2    | 275,329         | 07.E1560.30  | 431         | 072120205   | 249   |
| 07.8910.350  | 278             | 07.E1575.30  | 431,440,441 | 072170201   | 249   |
| 07.8912.1    | 275,349         | 07.E1590.30  | 431,441     | 072170202   | 249   |
| 07.8912.350  | 278             | 07.E1760.30  | 431         | 072170203   | 249   |
| 07.8915.1    | 271,275,349,350 | 07.E1775.30  | 431         | 072170204   | 249   |
| 07.8915.2    | 275,329         | 07.E1790.30  | 431         | 072170205   | 249   |
| 07.8915.350  | 278             | 07.E2060.30  | 431         | 072750201   | 249   |
| 07.8917.1    | 275             | 07.E2075.30  | 431,440,441 | 072750202   | 249   |
| 07.8920.1    | 271,275,349,350 | 07.E2090.30  | 431,441     | 072750203   | 249   |
| 07.8920.1D   | 275             | 07.E2575.30  | 431         | 072750204   | 249   |
| 07.8920.2D   | 275             | 07.E7560.30  | 431         | 072750205   | 249   |
| 07.8930      | 294             | 07.E7575.30  | 431         | 074000201   | 248   |
| 07.8931      | 294             | 07.E7590.30  | 431         | 074000202   | 248   |
| 07.8933      | 294             | 07.E8175.30  | 431         | 074000203   | 248   |
| 07.8934LW    | 287,294,414     | 07.M1060.28  | 431         | 074000204   | 248   |
| 07.8934TR    | 287,294,414     | 07.M1075.28  | 431         | 074000205   | 248   |
| 07.899.00    | 324             | 07.M1090.28  | 431         | 074210201   | 248   |
| 07.899.01    | 324             | 07.M12560.28 | 341,431     | 074210202   | 248   |
| 07.899.02    | 325             | 07.M12575.28 | 341,431     | 074210203   | 248   |
| 07.899.03    | 325             | 07.M12575.40 | 385         | 074210204   | 248   |
| 07.899.04    | 324             | 07.M12575.50 | 385         | 074210205   | 248   |
| 07.899.05    | 324             | 07.M12590.28 | 431         | 0750        | 76    |
| 07.899.06    | 325             | 07.M1560.28  | 341,347,431 | 075000201   | 248   |
| 07.899.07    | 325             | 07.M1575.28  | 341,347,431 | 075000202   | 248   |
| 07.89BTR10-0 | 295             | 07.M1575.40  | 385,391     | 075000203   | 248   |
| 07.89BTR12-0 | 295             | 07.M1575.50  | 385,391     | 075000204   | 248   |
| 07.89BTR15-0 | 295             | 07.M1590.28  | 347,431     | 075000205   | 248   |
| 07.98.01     | 284             | 07.M1590.40  | 391         | 075120201   | 248   |
| 07.98.02     | 284,350,415     | 07.M1590.50  | 391         | 075120202   | 248   |
| 07.98.03     | 285,373         | 07.M1760.28  | 431         | 075120203   | 248   |
| 07.98.04     | 284,373,398     | 07.M1775.28  | 431         | 075120204   | 248   |
| 07.98.05     | 285,373,398     | 07.M1790.28  | 431         | 075120205   | 248   |
| 07.98.06     | 285,373         | 07.M2060.28  | 341,347,431 | 075170201   | 248   |
| 07.98.07     | 285,373,415     | 07.M2075.28  | 341,347,431 | 075170202   | 248   |
| 07.98.08     | 285,350,373     | 07.M2075.40  | 385,391     | 075170203   | 248   |
| 07.98.09     | 286,398         | 07.M2075.50  | 385,391     | 075170204   | 248   |
| 07.98.10     | 286,394,398     | 07.M2090.28  | 347,431     | 075170205   | 248   |
| 07.98.11     | 286,350,415     | 07.M2090.40  | 391         | 075750201   | 248   |
| 07.98.12     | 286,398         | 07.M2090.50  | 391         | 075750202   | 248   |
| 07.98.13     | 284             | 07.M2575.28  | 431         | 075750203   | 248   |
| 07.98.14     | 286             | 07.M7560.28  | 431         | 075750204   | 248   |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.    | Seite   | Art.-Nr.     | Seite   | Art.-Nr.     | Seite  |
|-------------|---------|--------------|---------|--------------|--------|
| 075750205   | 248     | 08.89.59     | 468     | 115/2224V10  | 90     |
| 0760        | 76      | 08.89.60     | 468     | 115/24321V10 | 90     |
| 0770        | 76      | 08.89.61     | 468     | 115/34231V10 | 90     |
| 077000201   | 248     | 08.89.62     | 468     | 115/42611V10 | 90     |
| 077000202   | 248     | 08.89.63     | 468     | 115BLH100    | 75     |
| 077000203   | 248     | 08.89.70     | 469     | 115BLH150    | 75     |
| 077000204   | 248     | 08.89.71     | 468     | 115BLH200    | 75     |
| 077000205   | 248     | 08.89.72     | 469     | 115BLH75     | 75     |
| 0780        | 76      | 08.89.74     | 469     | 116BLH100    | 75     |
| 078000201   | 248     | 08.89.75     | 469     | 116BLH150    | 75     |
| 078000202   | 248     | 08.89.76     | 469     | 116BLH200    | 75     |
| 078000203   | 248     | 08.89.79     | 469     | 116BLH50     | 75     |
| 078000204   | 248     | 08.89.81     | 469     | 116BLH75     | 75     |
| 078000205   | 248     | 08.89.88     | 468     | 117BLH100    | 75     |
| 0790        | 76      | 08.89.90-1   | 461     | 117BLH150    | 75     |
| 08.88.03    | 463     | 08.89.91     | 467     | 117BLH200    | 75     |
| 08.88.10    | 464     | 08.89.92     | 467     | 117BLH50     | 75     |
| 08.88.200   | 109,471 | 08.89.92-1   | 461     | 117BLH75     | 75     |
| 08.88.203   | 109,471 | 08.89.93     | 467     | 119BLH100    | 75     |
| 08.88.204   | 109,471 | 08.90.01     | 108,470 | 119BLH50     | 75     |
| 08.88.205   | 109,471 | 08.90.02     | 108,470 | 119BLH75     | 75     |
| 08.88.206   | 109,471 | 08.90.03     | 108,470 | 120          | 103    |
| 08.88.207   | 109,471 | 08.90.10     | 108,470 | 128-1        | 493    |
| 08.88.30    | 465     | 08.90.11     | 108,470 | 128-3        | 493    |
| 08.88.34    | 465     | 08.90.45.60  | 108     | 128-7        | 493    |
| 08.88.35    | 465     | 08.90.60.60  | 108     | 130          | 83,131 |
| 08.88.36    | 465     | 08.90.90.60  | 108     | 1300         | 92     |
| 08.88.37    | 465     | 100/0213V10  | 88      | 1300/0222V18 | 95     |
| 08.88.38    | 465     | 100/1231V10  | 88      | 1300/0900V18 | 95     |
| 08.88.39    | 465     | 100/2141V10  | 88      | 1300/1122V18 | 95     |
| 08.88.41    | 465     | 100/22510V10 | 88      | 1300/2131V18 | 95     |
| 08.88.42    | 465     | 100/4221V10  | 88      | 1311         | 92     |
| 08.88.43    | 465     | 100/4311V10  | 88      | 1312         | 92     |
| 08.88.60    | 464     | 1000         | 84      | 1313         | 92     |
| 08.88.61    | 464     | 1011         | 84      | 1313/0120V18 | 96     |
| 08.88.62    | 464     | 1012         | 84      | 1313/0323V18 | 96     |
| 08.88.63    | 464     | 1013         | 84      | 1313/0640V18 | 96     |
| 08.88.64    | 464     | 1014         | 84      | 1313/4141V18 | 96     |
| 08.88.70    | 465     | 1015         | 84      | 1314         | 92     |
| 08.88.72    | 465     | 1050         | 84      | 1315         | 92     |
| 08.88.73    | 465,469 | 1060         | 84      | 132BLH100    | 83,131 |
| 08.88.74    | 465     | 1070         | 84      | 132BLH50     | 83,131 |
| 08.88.75    | 465     | 1080         | 84      | 132BLH75     | 83,131 |
| 08.88.76    | 465     | 1090         | 84      | 134BLH100    | 83,131 |
| 08.88.77    | 465,469 | 110BLH100    | 75      | 134BLH50     | 83,131 |
| 08.88.79    | 465     | 110BLH150    | 75      | 134BLH75     | 83,131 |
| 08.88.81    | 465     | 110BLH50     | 75      | 1350         | 92     |
| 08.88.89    | 465,469 | 110BLH75     | 75      | 135BLH100    | 83,131 |
| 08.88.90-1  | 461     | 111          | 75      | 135BLH150    | 83,131 |
| 08.88.91    | 464     | 112BLH100    | 75      | 135BLH200    | 83,131 |
| 08.88.92    | 463     | 112BLH50     | 75      | 135BLH50     | 83,131 |
| 08.88.93    | 463     | 112BLH75     | 75      | 135BLH75     | 83,131 |
| 08.88.FLGSE | 464,468 | 113/0323V10  | 89      | 1360         | 92     |
| 08.89.03    | 468     | 113/2223V10  | 89      | 1370         | 92     |
| 08.89.10    | 468     | 113/22331V10 | 89      | 1380         | 92     |
| 08.89.200   | 472     | 113/2423V10  | 89      | 1380/0221V18 | 94     |
| 08.89.201   | 472     | 113/3331V10  | 89      | 1380/0420V18 | 94     |
| 08.89.202   | 472     | 113/42511V10 | 89      | 1380/0700V18 | 94     |
| 08.89.203   | 472     | 113BLH100    | 75      | 1380/2211V18 | 94     |
| 08.89.204   | 472     | 113BLH150    | 75      | 138BLH100    | 83,131 |
| 08.89.205   | 473     | 113BLH200    | 75      | 138BLH150    | 83,131 |
| 08.89.207   | 473     | 113BLH50     | 75      | 138BLH200    | 83,131 |
| 08.89.208   | 473     | 113BLH75     | 75      | 138BLH50     | 83,131 |
| 08.89.209   | 473     | 114BLH100    | 75      | 138BLH75     | 83,131 |
| 08.89.210   | 473     | 114BLH150    | 75      | 1390         | 92     |
| 08.89.211   | 473     | 114BLH50     | 75      | 139BLH100    | 83,131 |
| 08.89.303-2 | 461     | 114BLH75     | 75      | 139BLH150    | 83,131 |
| 08.89.50    | 465,469 | 115/0044V10  | 90      | 139BLH200    | 83,131 |
| 08.89.51    | 465,469 | 115/0921V10  | 90      | 139BLH50     | 83,131 |

| Art.-Nr.    | Seite  | Art.-Nr.     | Seite  | Art.-Nr.    | Seite |
|-------------|--------|--------------|--------|-------------|-------|
| 139BLH75    | 83,131 | 168-132-075  | 57     | 186         | 103   |
| 140         | 103    | 168-136-100  | 57,469 | 198-130     | 63    |
| 144BLH100   | 83,131 | 168-136-150  | 57,469 | 198-130-075 | 63    |
| 144BLH150   | 83,131 | 168-136-200  | 57,469 | 198-132     | 63    |
| 144BLH200   | 83,131 | 168-136-75   | 57     | 198-132-075 | 63    |
| 144BLH75    | 83,131 | 168-137-100  | 57     | 198-136-100 | 63    |
| 146-130     | 51     | 168-137-150  | 57     | 198-136-150 | 63    |
| 146-130-075 | 51     | 168-137-200  | 57     | 198-136-200 | 63    |
| 146-132     | 51,493 | 168-137-75   | 57     | 198-136-75  | 63    |
| 146-132-075 | 51     | 168-139-100  | 57,469 | 198-139-100 | 63    |
| 146-135-100 | 51     | 168-139-150  | 57,469 | 198-139-150 | 63    |
| 146-135-150 | 51     | 168-139-200  | 57,469 | 198-139-200 | 63    |
| 146-135-200 | 51     | 168-139-75   | 57     | 198-139-75  | 63    |
| 146-135-75  | 51     | 168-144-100  | 57     | 198-141-100 | 63    |
| 146-137-100 | 51     | 168-144-150  | 57     | 198-141-150 | 63    |
| 146-137-150 | 51     | 168-144-200  | 57     | 198-141-200 | 63    |
| 146-137-200 | 51     | 168-144-75   | 57     | 198-141-75  | 63    |
| 146-137-75  | 51     | 168-145-100  | 57     | 198-142-100 | 63    |
| 146-139-100 | 51,493 | 168-145-150  | 57     | 198-142-150 | 63    |
| 146-139-150 | 51     | 168-145-200  | 57     | 198-142-200 | 63    |
| 146-139-200 | 51     | 168-145-75   | 57     | 198-142-75  | 63    |
| 146-139-75  | 51     | 168-146-100  | 57     | 198-144-100 | 63    |
| 146-140-100 | 51     | 168-146-150  | 57     | 198-144-150 | 63    |
| 146-140-150 | 51     | 168-146-200  | 57     | 198-144-200 | 63    |
| 146-140-200 | 51     | 168-146-75   | 57     | 198-144-75  | 63    |
| 146-140-75  | 51     | 170/0040V10  | 86     | 198-146-100 | 63    |
| 146-141-100 | 51     | 170/0320V10  | 86     | 198-146-150 | 63    |
| 146-141-150 | 51     | 170/0600V10  | 86     | 198-146-200 | 63    |
| 146-141-200 | 51     | 170/1112V10  | 86     | 198-146-75  | 63    |
| 146-141-75  | 51     | 170/2220V10  | 86     | 20.400.060  | 64    |
| 146-142-100 | 51,493 | 170/4210V10  | 86     | 20.400.085  | 64    |
| 146-142-150 | 51     | 170BLH100    | 91,133 | 20.400.135  | 64    |
| 146-142-200 | 51     | 170BLH150    | 91,133 | 20.400.185  | 64    |
| 146-142-75  | 51     | 170BLH200    | 91,133 | 20.450.060  | 64    |
| 147BLH100   | 83,131 | 170BLH75     | 91,133 | 20.450.085  | 64    |
| 147BLH150   | 83,131 | 171BLH100    | 91,133 | 20.600.030  | 98    |
| 147BLH200   | 83,131 | 171BLH150    | 91,133 | 20.600.050  | 98    |
| 147BLH75    | 83,131 | 171BLH200    | 91,133 | 20.600.060  | 64    |
| 149BLH100   | 83,131 | 171BLH75     | 91,133 | 20.600.075  | 98    |
| 149BLH150   | 83,131 | 172BLH100    | 91,133 | 20.600.085  | 64    |
| 149BLH200   | 83,131 | 172BLH150    | 91,133 | 20.600.125  | 98    |
| 149BLH50    | 83,131 | 172BLH200    | 91,133 | 20.600.175  | 98    |
| 149BLH75    | 83,131 | 172BLH50     | 91,133 | 20.900.060  | 64    |
| 150         | 91,133 | 172BLH75     | 91,133 | 20.900.085  | 64    |
| 153BLH100   | 91,133 | 1741-07      | 251    | 2494        | 315   |
| 153BLH150   | 91,133 | 1742-07      | 251    | 30.050.050  | 99    |
| 153BLH200   | 91,133 | 180/0221V10  | 87     | 30.050.075  | 99    |
| 153BLH50    | 91,133 | 180/2040V10  | 87     | 30.050.125  | 99    |
| 153BLH75    | 91,133 | 180/2121V10  | 87     | 30.050.30   | 99    |
| 155BLH100   | 91,133 | 180/22111V10 | 87     | 30.075.050  | 99    |
| 155BLH150   | 91,133 | 180/3211V10  | 87     | 30.075.075  | 99    |
| 155BLH200   | 91,133 | 180/4310V10  | 87     | 30.075.125  | 99    |
| 155BLH75    | 91,133 | 180BLH75     | 97     | 30.075.175  | 99    |
| 159BLH100   | 91,133 | 181BLH100    | 97     | 30.075.30   | 99    |
| 159BLH50    | 91,133 | 181BLH75     | 97     | 30.100.050  | 99    |
| 159BLH75    | 91,133 | 182BLH100    | 97     | 30.100.060  | 65    |
| 160         | 103    | 182BLH75     | 97     | 30.100.075  | 99    |
| 161BLH100   | 91,133 | 183BLH100    | 97     | 30.100.085  | 65    |
| 161BLH150   | 91,133 | 183BLH150    | 97     | 30.100.125  | 99    |
| 161BLH200   | 91,133 | 183BLH200    | 97     | 30.100.135  | 65    |
| 161BLH50    | 91,133 | 183BLH75     | 97     | 30.100.175  | 99    |
| 161BLH75    | 91,133 | 184BLH100    | 97     | 30.100.185  | 65    |
| 166BLH100   | 91,133 | 184BLH150    | 97     | 30.100.30   | 99    |
| 166BLH150   | 91,133 | 184BLH200    | 97     | 30.125.175  | 99    |
| 166BLH200   | 91,133 | 184BLH75     | 97     | 30.150.050  | 99    |
| 166BLH75    | 91,133 | 185BLH100    | 97     | 30.150.060  | 65    |
| 168-130     | 57     | 185BLH150    | 97     | 30.150.075  | 99    |
| 168-130-075 | 57     | 185BLH200    | 97     | 30.150.085  | 65    |
| 168-132     | 57,469 | 185BLH75     | 97     | 30.150.125  | 99    |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.    | Seite       | Art.-Nr.   | Seite       | Art.-Nr.    | Seite       |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 30.150.135  | 65          | 4100E160G  | 348         | 46.220BR80  | 417         |
| 30.150.175  | 99          | 4100E175G  | 348         | 46.220M     | 476         |
| 30.150.185  | 65          | 4100E190G  | 348         | 46.2210     | 48          |
| 30.150.30   | 99          | 4100E260G  | 348         | 46.2210-75  | 48          |
| 30.200.050  | 99          | 4100E275G  | 348         | 46.301      | 48          |
| 30.200.060  | 65          | 4100E290G  | 348         | 46.301-75   | 48          |
| 30.200.075  | 99          | 4100KL60G  | 346         | 46.301M     | 270         |
| 30.200.085  | 65          | 4100KL75G  | 346         | 46.500      | 48          |
| 30.200.125  | 99          | 4100KL90G  | 346         | 46.500-75   | 48          |
| 30.200.135  | 65          | 4100KU60G  | 347         | 46.500M     | 479         |
| 30.200.175  | 99          | 4100KU75G  | 347         | 48.022      | 49          |
| 30.200.185  | 65          | 4100KU90G  | 347         | 48.022-75   | 49          |
| 30.200.30   | 99          | 4125E160G  | 348         | 48.140      | 49          |
| 30.225.050  | 99          | 4125E175G  | 348         | 48.140-75   | 49          |
| 30.225.075  | 99          | 4125E190G  | 348         | 48.21101    | 49          |
| 30.225.125  | 99          | 4125E260G  | 348         | 48.21101-75 | 49          |
| 30.225.175  | 99          | 4125E275G  | 348         | 48.420      | 49          |
| 30.225.30   | 99          | 4125E290G  | 348         | 48.420-75   | 49          |
| 30.250.125  | 99          | 4125KL60G  | 346         | 48.501      | 49          |
| 30.250.135  | 65          | 4125KL75G  | 346         | 48.501-75   | 49          |
| 30.250.175  | 99          | 4125KL90G  | 346         | 48.700      | 49          |
| 30.250.185  | 65          | 4125KU60G  | 347         | 48.700-75   | 49          |
| 30.300.050  | 99          | 4125KU75G  | 347         | 4868-01     | 251         |
| 30.300.060  | 65          | 4125KU90G  | 347         | 4868-03     | 251         |
| 30.300.075  | 99          | 4150E160G  | 348         | 4868-07     | 251         |
| 30.300.085  | 65          | 4150E175G  | 348         | 4868-23     | 251         |
| 30.300.125  | 99          | 4150E190G  | 348         | 4869-01     | 251         |
| 30.300.135  | 65          | 4150E260G  | 348         | 4869-03     | 251         |
| 30.300.175  | 99          | 4150E275G  | 348         | 4869-07     | 251         |
| 30.300.185  | 65          | 4150E290G  | 348         | 4869-23     | 251         |
| 30.300.30   | 99          | 4150KL60G  | 346         | 4945-130    | 251         |
| 30.400.175  | 99          | 4150KL75G  | 346         | 4945-131    | 251         |
| 3360-01     | 251         | 4150KL90G  | 346         | 4945-132    | 251         |
| 3360-10     | 251         | 4150KU60G  | 347         | 4C150-1     | 284,350,415 |
| 3361-01     | 251         | 4150KU75G  | 347         | 4C150-2     | 351         |
| 3361-10     | 251         | 4150KU90G  | 347         | 4C150-3     | 351         |
| 38.011      | 260,353,416 | 4175E160G  | 348         | 4C150-4     | 351         |
| 38.020      | 260,353     | 4175E175G  | 348         | 4C150-5     | 351         |
| 38.150      | 260,353,416 | 4175E190G  | 348         | 4C150-6     | 351         |
| 38.300      | 260,353,416 | 4175E260G  | 348         | 4C150-7     | 528         |
| 40.303      | 50          | 4175E275G  | 348         | 4C200-1     | 351         |
| 40.303-75   | 50          | 4175E290G  | 348         | 4C200-2     | 351         |
| 40.340      | 50          | 4175KL60G  | 346         | 4C200-3     | 351         |
| 40.340-75   | 50          | 4175KL75G  | 346         | 4C200-4     | 351         |
| 40.421      | 50          | 4175KL90G  | 346         | 4C200-5     | 351         |
| 40.421-75   | 50          | 4175KU60G  | 347         | 4C200-6     | 351         |
| 40.44010    | 50          | 4175KU75G  | 347         | 4C200-7     | 528         |
| 40.44010-75 | 50          | 4175KU90G  | 347         | 4CKAS1-2    | 338,344     |
| 40.620      | 50          | 4200E160G  | 348         | 4CKAS3-6    | 338,344     |
| 40.620-75   | 50          | 4200E175G  | 348         | 4CKASVERB   | 338,344     |
| 40.701      | 50          | 4200E190G  | 348         | 4F.150.75   | 390         |
| 40.701-75   | 50          | 4200E260G  | 348         | 4F.150.75-1 | 392         |
| 4016137000  | 305,415     | 4200E275G  | 348         | 4F.150.75-2 | 392         |
| 4016221000  | 305,415     | 4200E290G  | 348         | 4F.150.75-3 | 393         |
| 4075E160G   | 348         | 4200KL60G  | 346         | 4F.150.75-4 | 393         |
| 4075E175G   | 348         | 4200KL75G  | 346         | 4F.150.75BM | 390         |
| 4075E190G   | 348         | 4200KL90G  | 346         | 4F.150.90   | 390         |
| 4075E260G   | 348         | 4200KU60G  | 347         | 4F.150.90-1 | 392         |
| 4075E275G   | 348         | 4200KU75G  | 347         | 4F.150.90-2 | 392         |
| 4075E290G   | 348         | 4200KU90G  | 347         | 4F.150.90-3 | 393         |
| 4075KL60G   | 346         | 44.001     | 260,353,416 | 4F.150.90-4 | 393         |
| 4075KL75G   | 346         | 44.011     | 260,353,416 | 4F.150.90BM | 390         |
| 4075KL75GB  | 417         | 46.021     | 48          | 4F.200.75   | 390         |
| 4075KL75GH  | 417         | 46.021-75  | 48          | 4F.200.75-1 | 392         |
| 4075KL90G   | 346         | 46.021BR80 | 417         | 4F.200.75-2 | 392         |
| 4075KL90GB  | 417         | 46.102     | 48          | 4F.200.75-3 | 393         |
| 4075KL90GH  | 417         | 46.102-75  | 48          | 4F.200.75-4 | 393         |
| 4075KU60G   | 347         | 46.220     | 48          | 4F.200.75BM | 390         |
| 4075KU75G   | 347         | 46.220-75  | 48          | 4F.200.90   | 390         |
| 4075KU90G   | 347         |            |             |             |             |

| Art.-Nr.      | Seite       | Art.-Nr.        | Seite                                  | Art.-Nr.        | Seite                          |
|---------------|-------------|-----------------|--|-----------------|--------------------------------|
| 4F.200.90-1   | 392         | 550/0002V10     | 72                                     |                 | 488,532                        |
| 4F.200.90-2   | 392         | 550/0201V10     | 72                                     | 60.046.250VA    | 47,184,188,476,480,481,488,532 |
| 4F.200.90-3   | 393         | 550/0400V10     | 72                                     |                 | 488,532                        |
| 4F.200.90-4   | 393         | 550/1210V10     | 72                                     | 60.046.250VA-75 | 47,184,188,476,480,481,488,532 |
| 4F.200.90BM   | 390         | 550/12200V10    | 72                                     |                 | 488,532                        |
| 4M150KL75GB   | 528         | 550/3110V10     | 72                                     | 60.046.300VA    | 47,184,188,476,480,481,488,532 |
| 4M200KL75GB   | 528         | 5507            | 250                                    |                 | 488,532                        |
| 4XXXXX60BL    | 346         | 5512            | 250                                    | 60.046.300VA-75 | 47,184,188,476,480,481,488,532 |
| 4XXXXX75BL    | 346         | 5551B           | 250                                    |                 | 103                            |
| 4XXXXX75TR    | 352,416     | 55510           | 250                                    | 60.050.AZ VA    | 103                            |
| 4XXXXX90BL    | 346         | 5551R           | 250                                    | 60.068.075VA    | 53,186,188,477,533             |
| 4XXXXX90TR    | 352,416     | 5567            | 250                                    | 60.068.100VA    | 53,186,188,477,533             |
| 4XXXXXMB100   | 459         | 56.01.30        | 152                                    | 60.068.100VA-75 | 53,186,188,477,533             |
| 4XXXXXMBL100  | 344,417     | 56.01.40        | 152                                    | 60.068.150VA    | 53,186,188,477,533             |
| 4XXXXXML100   | 459         | 56.01.50        | 152                                    | 60.068.150VA-75 | 53,186,188,477,533             |
| 4XXXXXMLF100  | 459         | 56.02.25        | 152                                    | 60.068.200VA    | 53,186,188,477,533             |
| 4XXXXXMLL100  | 344,417     | 56.02.30        | 152                                    | 60.068.200VA-75 | 53,186,188,477,533             |
| 50.002.070    | 104         | 56.02.40        | 152                                    | 60.068.250VA    | 53,186,188,477,533             |
| 50.003.046    | 104         | 56.02.50        | 152                                    | 60.068.250VA-75 | 53,186,188,477,533             |
| 50.004.034    | 104         | 56.02.60        | 152                                    | 60.068.300VA    | 53,186,188,477,533             |
| 50.100.KTK1   | 105         | 56.03.30        | 152                                    | 60.068.300VA-75 | 53,186,188,477,533             |
| 50.100.KTK2   | 105         | 56.03.40        | 152                                    |                 | 103                            |
| 50.100.MP     | 104         | 56.03.50        | 152                                    | 60.070.AZ VA    | 103                            |
| 50.500.MP     | 104         | 5606            | 250                                    | 60.095.100VA    | 163                            |
| 50.700.KTK1   | 105         | 57.01.00        | 153                                    | 60.098.075VA    | 59,478,534,536                 |
| 50.700.KTK2   | 105         | 57.01.03        | 153                                    | 60.098.100VA    | 59,164,167,478,498,534,536     |
| 50.700.MP     | 104         | 57.01.04        | 153                                    | 60.098.100VA-75 | 59,478,534,536                 |
| 500/0900V10   | 74          | 57.01.05        | 153                                    | 60.098.150VA    | 59,164,167,478,534,536         |
| 500/1222V10   | 74          | 57.01.06        | 153                                    | 60.098.150VA-75 | 59,478,534,536                 |
| 500/1223V10   | 74          | 57.01.08        | 153                                    | 60.098.200VA    | 59,164,167,478,534,536         |
| 500/1231V10   | 74          | 57.01.100       | 152                                    | 60.098.200VA-75 | 59,478,534,536                 |
| 500/3131V10   | 74          | 57.01.32        | 152                                    | 60.098.250VA    | 59,478,534,536                 |
| 500/4302V10   | 74          | 57.01.40        | 152                                    | 60.098.250VA-75 | 59,478,534,536                 |
| 50002070SE    | 104         | 57.01.50        | 152                                    | 60.098.300VA    | 59,478,534,536                 |
| 50003046SE    | 104         | 57.01.63        | 152                                    | 60.098.300VA-75 | 59,478,534,536                 |
| 50004034SE    | 104         | 57.01.80        | 152                                    |                 | 85,132                         |
| 51.002.070    | 104         | 580.0111V86     | 158,160                                | 60.10.050V07    | 85,132                         |
| 51.003.046    | 104         | 580/0001FL      | 231                                    | 60.10.075V10    | 85,132                         |
| 51.004.034    | 104         | 580/0010.550V   | 231                                    | 60.10.100V10    | 85,132                         |
| 51002070SE    | 104         | 580/0110/450V   | 231                                    | 60.10.100V18    | 85,132                         |
| 51003046SE    | 104         | 580/0140V       | 231                                    | 60.10.125V10    | 85,132                         |
| 51004034SE    | 104         | 580/0300.400V   | 231                                    | 60.10.125V18    | 85,132                         |
| 52.075.075    | 105         | 580/0501V10     | 73                                     | 60.10.150V10    | 85,132                         |
| 52.150.075    | 105         | 580/1222V10     | 73                                     | 60.10.150V18    | 85,132                         |
| 52.150.150    | 105         | 580/2.0002V     | 231                                    | 60.10.175V10    | 85,132                         |
| 520/1V        | 222         | 580/2.0040V     | 231                                    | 60.10.175V18    | 85,132                         |
| 520/1VA-1     | 261,353     | 580/2.0202V     | 231                                    | 60.10.200V10    | 85,132                         |
| 52075075SE    | 105         | 580/2.0600V     | 231                                    | 60.10.200V18    | 85,132                         |
| 52150075SE    | 105         | 580/2.1110V     | 231                                    | 60.10.200V30    | 85                             |
| 52150150SE    | 105         | 580/22111V10    | 73                                     | 60.10.250V10    | 85,132                         |
| 53.020        | 260,353     | 580/2600V10     | 73                                     | 60.10.250V18    | 85,132                         |
| 53.075.075.30 | 105         | 580/32201V10    | 73                                     | 60.10.250V30    | 85                             |
| 53.075.075.65 | 105         | 580/3410V10     | 73                                     | 60.10.300       | V10                            |
| 53.150        | 260,353,416 | 5914            | 250                                    | 60.10.300V10    | 132                            |
| 53.150.075.30 | 105         | 60.038.075VA    | 260                                    | 60.10.300V18    | 85,132                         |
| 53.150.075.65 | 105         | 60.038.100VA    | 260,352                                | 60.10.300V30    | 85                             |
| 53.150.150.30 | 105         | 60.038.150VA    | 260,352                                | 60.10.30V18CNC  | 85,135                         |
| 53.150.150.65 | 105         | 60.046.075VA    | 47,184,188,260,352,476,480,481,488,532 | 60.10.40V18CNC  | 85,135                         |
| 53.300        | 260,353,416 | 60.046.100VA    | 47,184,188,260,352,476,480,481,488,532 | 60.100.AZ VA    | 103                            |
| 530.111V      | 261,353     | 60.046.100VA-75 | 47,184,188,260,352,476,480,481,488,532 | 60.100.SC       | 72,74,78,80,82,86,88,90,94,96  |
| 5307507530SE  | 105         |                 |  | 60.13.075V10    | 93                             |
| 5307507565SE  | 105         |                 |  | 60.13.100V18    | 93                             |
| 5315007530SE  | 105         |                 |  | 60.13.125V18    | 93                             |
| 5315007565SE  | 105         |                 |  | 60.13.150V18    | 93                             |
| 5315015030SE  | 105         |                 |  | 60.13.175V18    | 93                             |
| 5315015065SE  | 105         |                 |  | 60.13.200V18    | 93                             |
| 535/020V      | 261,353     |                 |  | 60.13.250V18    | 93                             |
| 535/111V      | 222         |                 |  | 60.130.AZ VA    | 103                            |
| 535/300V      | 261         |                 |  | 60.303          | 55                             |
|               |             |                 |  | 60.303-75       | 55                             |
|               |             |                 |  | 60.340          | 55                             |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.       | Seite  | Art.-Nr.    | Seite   | Art.-Nr.     | Seite   |
|----------------|--|-------------|---------|--------------|---------|
| 60.340-75      | 55   | 613.920     | 56      | 715/0120V10  | 82      |
| 60.41011       | 55   | 613.920-75  | 56      | 715/0130V10  | 82      |
| 60.41011-75    | 55   | 65.040.530  | 66,476  | 715/1333V10  | 82      |
| 60.421         | 55   | 65.046.530  | 51,66   | 715/1900V10  | 82      |
| 60.421-75      | 55   | 65.046.531  | 66      | 715/2342V10  | 82      |
| 60.50.050V07   | 71,190,194,196,198,204,206,<br>208,212,224,226,261,352,484,490,491,492 | 65.050.730  | 102,484 | 770/0040V10  | 78      |
| 60.50.075V10   | 71,190,194,196,198,204,206,<br>208,212,224,226,484,490,491,492         | 65.051.731  | 102     | 770/0121V10  | 78      |
| 60.50.100V10   | 71,190,194,196,198,204,206,<br>208,212,224,226,261,352,484,490,491,492 | 65.060.530  | 66,477  | 770/0320V10  | 78      |
| 60.50.100V18   | 71   | 65.068.530  | 57,66   | 770/0600V10  | 78      |
| 60.50.125V10   | 71,190,194,196,198,204,206,<br>208,212,224,226,484,490,491,492         | 65.068.531  | 66      | 770/1112V10  | 78      |
| 60.50.125V18   | 71   | 65.070.730  | 102     | 770/2220V10  | 78      |
| 60.50.150V10   | 71,190,194,196,198,204,206,<br>208,212,224,226,261,352,484,490,491,492 | 65.071.731  | 102     | 780.1111V86  | 158,160 |
| 60.50.150V18   | 71   | 65.090.530  | 66,478  | 780/0420V10  | 79      |
| 60.50.175V10   | 71,190,194,196,198,204,206,<br>208,212,224,226,484,490,491,492         | 65.098.530  | 63,66   | 780/1222V10  | 79      |
| 60.50.175V18   | 71   | 65.098.531  | 66      | 780/1311V10  | 79      |
| 60.50.200V10   | 71,190,194,196,198,204,206,<br>208,212,224,226,261,352,484,490,491,492 | 65.100.730  | 102     | 780/2121V10  | 79      |
| 60.50.200V18   | 71   | 65.101.731  | 102     | 780/3221V10  | 79      |
| 60.50.200V30   | 71   | 65.1060.530 | 480     | 780/4220V10  | 79      |
| 60.50.250V10   | 71,190,194,196,198,204,206,<br>208,212,224,226,484,490,491,492         | 65.130.730  | 102     | 86.1000      | 518     |
| 60.50.250V18   | 71   | 65.131.731  | 102     | 86.1000.100  | 518     |
| 60.50.250V30   | 71   | 66.046.025  | 67,476  | 86.2000      | 518     |
| 60.50.300V10   | 71,190,194,196,198,204,206,<br>208,212,224,226,484,490,491,492         | 66.050.025  | 102,484 | 86.2000.100  | 518     |
| 60.50.300V18   | 71   | 66.068.025  | 67,477  | 86.3000      | 518     |
| 60.50.300V30   | 71   | 66.070.025  | 102     | 86.3000.100  | 518     |
| 60.50.30V18CNC | 71   | 66.098.025  | 67,478  | 86.3100      | 519     |
| 60.50.40V18CNC | 71   | 66.100.025  | 102     | 86.3100.100  | 519     |
| 60.620         | 55   | 66.130.025  | 102     | 86.4000      | 519     |
| 60.620-75      | 55   | 67.046.016  | 67,476  | 86.4000.100  | 519     |
| 60.70.050V07   | 77,130,192,200,202,210,494,550   | 67.046.017  | 67,476  | 86.5200      | 519     |
| 60.70.075V10   | 77,130,192,200,202,210,494,550   | 67.050.016  | 102,484 | 86.5200.100  | 519     |
| 60.70.100V10   | 77,130,192,200,202,210,494,550   | 67.050.017  | 102,484 | 86.6140      | 519     |
| 60.70.100V18   | 77,130,550   | 67.068.016  | 67,477  | 86.7010      | 518     |
| 60.70.125V10   | 77,130,192,200,202,210,494,550   | 67.068.017  | 67,477  | 86.7020      | 518     |
| 60.70.125V18   | 77,130,550   | 67.070.016  | 102     | 86.7030      | 518     |
| 60.70.150V10   | 77,130,192,200,202,210,494,550   | 67.070.017  | 102     | 86.7070      | 519     |
| 60.70.150V18   | 77,130,550   | 67.098.016  | 67,478  | 86.7075      | 518     |
| 60.70.175V10   | 77,130,192,200,202,210,494,550   | 67.098.017  | 67,478  | 86.7100      | 519     |
| 60.70.175V18   | 77,130,550   | 67.100.016  | 102     | 86.7150      | 519     |
| 60.70.200V10   | 77,130,192,200,202,210,494,550   | 67.100.017  | 102     | 86.7200      | 519     |
| 60.70.200V18   | 77,130,550   | 67.1060.016 | 480     | 86.7300      | 518     |
| 60.70.200V30   | 77   | 67.1060.25  | 480     | 86.CLEAN5S-1 | 520     |
| 60.70.250V10   | 77,130,192,200,202,210,494,550   | 67.130.016  | 102     | 86.CLEAN5S-2 | 520     |
| 60.70.250V18   | 77,130,550   | 67.130.017  | 102     | 86.H01KUB5   | 522     |
| 60.70.250V30   | 77   | 68.022      | 54,220  | 86.H02KUB5   | 522     |
| 60.70.300V10   | 77,130,192,200,202,210,494,550   | 68.022-75   | 54,220  | 90.23300     | 61      |
| 60.70.300V18   | 77,130,550   | 68.140      | 54,220  | 90.23300-75  | 61      |
| 60.70.300V30   | 77   | 68.140-75   | 54,220  | 90.303       | 61      |
| 60.70.30V18CNC | 77,134,550   | 68.221M     | 477,479 | 90.303-75    | 61      |
| 60.70.40V18CNC | 77,134,550   | 68.24100    | 54      | 90.340       | 61      |
| 60.701         | 55   | 68.24100-75 | 54      | 90.340-75    | 61      |
| 60.701-75      | 55   | 68.420      | 54,220  | 90.421       | 61      |
| 613.242        | 56   | 68.420-75   | 54,220  | 90.421-75    | 61      |
| 613.242-75     | 56   | 68.501      | 54      | 90.620       | 61      |
| 613.360        | 56   | 68.501-75   | 54      | 90.620-75    | 61      |
| 613.360-75     | 56   | 68.700      | 54      | 90.701       | 61      |
| 613.404        | 56   | 68.700-75   | 54      | 90.701-75    | 61      |
| 613.404-75     | 56   | 700/2223V10 | 80      | 913.242      | 62      |
| 613.441        | 56   | 700/2321V10 | 80,108  | 913.242-75   | 62      |
| 613.441-75     | 56   | 700/3411V10 | 80      | 913.360      | 62      |
| 613.63300      | 56   | 700/4112V10 | 80      | 913.360-75   | 62      |
| 613.63300-75   | 56   | 700/4302V10 | 80      | 913.404      | 62      |
|                |  | 700/4501V10 | 80      | 913.404-75   | 62      |
|                |  | 713/0120V10 | 81      | 913.41012    | 62      |
|                |  | 713/0270V10 | 81      | 913.41012-75 | 62      |
|                |  | 713/0323V10 | 81      | 913.441      | 62      |
|                |  | 713/1332V10 | 81      | 913.441-75   | 62      |
|                |  | 713/2422V10 | 81      | 913.920      | 62      |
|                |  | 713/4403V10 | 81      | 913.920-75   | 62      |
|                |  | 715/0100V10 | 82      | 98.140       | 60,221  |

| Art.-Nr.     | Seite  | Art.-Nr.    | Seite   | Art.-Nr.      | Seite       |
|--------------|--------|-------------|---------|---------------|-------------|
| 98.140-75    | 60,221 | BE2.7575K25 | 355     | E07.24.04     | 445         |
| 98.221       | 60     | BE2.7590K25 | 355     | E07.24.07     | 445         |
| 98.221-75    | 60     | BE2.9060K25 | 355     | E07.24.08     | 445,446     |
| 98.221M      | 478    | BE2.9075K25 | 355     | E07.24.09     | 445         |
| 98.420       | 60,221 | BE2.9090K25 | 355     | E07.24.21     | 445         |
| 98.420-75    | 60,221 | C075E160G   | 341     | E07.24.22     | 445         |
| 98.44000     | 60     | C075E175G   | 341     | E07.60.31     | 442         |
| 98.44000-75  | 60     | C075E260G   | 341     | E07.60.32     | 442         |
| 98.501       | 60     | C075E275G   | 341     | E07.75.1KHEST | 444         |
| 98.501-75    | 60     | C075KL60G   | 340     | E07.75.1KLST  | 444         |
| 98.700       | 60,221 | C075KL75G   | 340     | E07.75.1KUST  | 444         |
| 98.700-75    | 60,221 | C075KU60G   | 340     | E07.75.KHEMW  | 444         |
| A03.10.40    | 425    | C075KU75G   | 340     | E07.75.KLMW   | 444         |
| A03.10.50    | 425    | C100E160G   | 341     | E07.75.KUMW   | 444         |
| A03.1090.40  | 425    | C100E175G   | 341     | E07.8310.08K  | 442         |
| A03.1090.50  | 425    | C100E260G   | 341     | E07.899.01    | 443         |
| A03.125.40   | 425    | C100E275G   | 341     | E1250.681     | 446         |
| A03.125.50   | 425    | C100KL60G   | 340     | E1250.7004.L  | 446         |
| A03.12590.40 | 425    | C100KL75G   | 340     | E1310.PF.701  | 446         |
| A03.12590.50 | 425    | C100KU60G   | 340     | E1310.PF.ESD  | 446         |
| A03.15.40    | 425    | C100KU75G   | 340     | E1310PF701R   | 446         |
| A03.15.50    | 425    | C125E160G   | 341     | E1310PF701RES | 446         |
| A03.1590.40  | 425    | C125E175G   | 341     | E1402.662.L   | 447         |
| A03.1590.50  | 425    | C125E260G   | 341     | E1402.662.R   | 447         |
| A03.20.40    | 425    | C125E275G   | 341     | E1402.662.S   | 447         |
| A03.20.50    | 425    | C125KL60G   | 340     | E1402.663.R   | 447         |
| A03.2090.40  | 425    | C125KL75G   | 340     | E1402.663.S   | 447         |
| A03.2090.50  | 425    | C125KU60G   | 340     | E1402.665.L   | 447         |
| A03.25.40    | 425    | C125KU75G   | 340     | E1402.665.R   | 447         |
| A03.25.50    | 425    | C150E160G   | 341     | E1402.665.S   | 447         |
| A03.2590.40  | 425    | C150E175G   | 341     | E1452.659.R   | 447         |
| A03.2590.50  | 425    | C150E260G   | 341     | E1453.7300.R  | 447         |
| A03.81.40    | 425    | C150E275G   | 341     | E1700.ES.B    | 454         |
| A03.81.50    | 425    | C150KL60G   | 340     | E1700.ES.D    | 454         |
| AE031040     | 425    | C150KL75G   | 340     | E1700.ESPS    | 455         |
| AE031050     | 425    | C150KU60G   | 340     | E1700.KS.13   | 453,454,455 |
| AE03109040   | 425    | C150KU75G   | 340     | E1700.PU      | 453         |
| AE03109050   | 425    | C175E160G   | 341     | E1700.S       | 453         |
| AE0312540    | 425    | C175E175G   | 341     | E1700.VH      | 453         |
| AE0312550    | 425    | C175E260G   | 341     | E1700.XS      | 454,455     |
| AE031259040  | 425    | C175E275G   | 341     | E1700.XS.PU   | 453         |
| AE031259050  | 425    | C175KL60G   | 340     | E1710.ES.B    | 454         |
| AE031540     | 425    | C175KL75G   | 340     | E1710.ES.D    | 454         |
| AE031550     | 425    | C175KU60G   | 340     | E1710.ESPS    | 455         |
| AE03159040   | 425    | C175KU75G   | 340     | E1710.PU      | 453         |
| AE03159050   | 425    | C200E160G   | 341     | E2000.ML      | 438         |
| AE032040     | 425    | C200E175G   | 341     | E2000.TR50    | 438         |
| AE032050     | 425    | C200E260G   | 341     | E307.B1.Z     | 446         |
| AE03209040   | 425    | C200E275G   | 341     | E4150E175-04  | 443         |
| AE03209050   | 425    | C200KL60G   | 340     | E4150E175G    | 441         |
| AE032540     | 425    | C200KL75G   | 340     | E4150E190G    | 441         |
| AE032550     | 425    | C200KU60G   | 340     | E4150E275-04  | 443         |
| AE03259040   | 425    | C200KU75G   | 340     | E4150E275G    | 441         |
| AE03259050   | 425    | CF.125.75   | 384     | E4150E290G    | 441         |
| AE038140     | 425    | CF.125.75-1 | 386     | E4150KL75-04  | 443         |
| AE038150     | 425    | CF.125.75-2 | 386     | E4150KL75G    | 441         |
| BE1.6060K25  | 354    | CF.125.75BM | 384     | E4150KL90G    | 441         |
| BE1.6075K25  | 354    | CF.150.75   | 384     | E4150KU75-04  | 443         |
| BE1.6090K25  | 354    | CF.150.75-1 | 386     | E4150KU75G    | 441         |
| BE1.7560K25  | 354    | CF.150.75-2 | 386     | E4150KU90G    | 441         |
| BE1.7575K25  | 354    | CF.150.75BM | 384     | E4200E175G    | 441         |
| BE1.7590K25  | 354    | CF.200.75   | 384     | E4200E190G    | 441         |
| BE1.9060K25  | 354    | CF.200.75-1 | 386     | E4200E275G    | 441         |
| BE1.9075K25  | 354    | CF.200.75-2 | 386     | E4200E290G    | 441         |
| BE1.9090K25  | 354    | CF.200.75BM | 384     | E4200KL75G    | 441         |
| BE2.6060K25  | 355    | E06500910VM | 446     | E4200KL90G    | 441         |
| BE2.6075K25  | 355    | E06500940VE | 446     | E4200KU75G    | 441         |
| BE2.6090K25  | 355    | E07.24.02   | 445     | E4200KU90G    | 441         |
| BE2.7560K25  | 355    | E07.24.03   | 445,447 | E5310.05      | 450         |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.     | Seite | Art.-Nr.      | Seite       | Art.-Nr.     | Seite       |
|--------------|-------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| E5310.10     | 450   | EC150KU75-05  | 442         | H03.1760.50  | 428         |
| E5310.14     | 450   | EC150KU75G    | 440         | H03.1775.30  | 428         |
| E5310.15     | 450   | EC200E175G    | 440         | H03.1775.40  | 428         |
| E5310.20     | 450   | EC200E275G    | 440         | H03.1775.50  | 428         |
| E5310.24     | 450   | EC200KL75G    | 440         | H03.1790.30  | 428         |
| E5310.25     | 450   | EC200KU75G    | 440         | H03.1790.40  | 428         |
| E5310.31     | 450   | EE1.6060K30   | 354         | H03.1790.50  | 428         |
| E5310.32.S   | 450   | EE1.6075K30   | 354         | H03.20.30    | 428         |
| E5310.33     | 450   | EE1.6090K30   | 354         | H03.20.40    | 385,391,428 |
| E5310.34     | 450   | EE1.7560K30   | 354         | H03.20.40HV  | 397         |
| E5310.42     | 450   | EE1.7575K30   | 354         | H03.20.40HVS | 397         |
| E5310.43     | 450   | EE1.7590K30   | 354         | H03.20.50    | 385,391,428 |
| E5310.43.PU  | 450   | EE1.9060K30   | 354         | H03.20.50HV  | 397         |
| E5310.43.S   | 450   | EE1.9075K30   | 354         | H03.20.50HVS | 397         |
| E5310.50     | 450   | EE1.9090K30   | 354         | H03.2060.30  | 428         |
| E5310.55     | 450   | EE2.6060K30   | 355         | H03.2060.40  | 428         |
| E5310.64     | 450   | EE2.6075K30   | 355         | H03.2060.50  | 428         |
| E5310.64.PU  | 450   | EE2.6090K30   | 355         | H03.2090.30  | 428         |
| E5310.70     | 450   | EE2.7560K30   | 355         | H03.2090.40  | 391,428     |
| E5310.80     | 450   | EE2.7575K30   | 355         | H03.2090.50  | 391,428     |
| E5311.R.10   | 451   | EE2.7590K30   | 355         | H03.25.30    | 428         |
| E5311.R.14   | 451   | EE2.9060K30   | 355         | H03.25.40    | 428         |
| E5311.R.20   | 451   | EE2.9075K30   | 355         | H03.25.50    | 428         |
| E5311.R.24   | 451   | EE2.9090K30   | 355         | H03.2560.30  | 428         |
| E5311.R.34   | 451   | EPGT120       | 437         | H03.2560.40  | 428         |
| E5311.R.42   | 451   | EPGT120.12.S  | 437         | H03.2560.50  | 428         |
| E5311.R.43   | 451   | EPGT120.CU.12 | 437         | H03.2590.30  | 428         |
| E5311.R.64   | 451   | EPGT120.TEST  | 437         | H03.2590.40  | 428         |
| E5311.Y.10   | 451   | EPGT120.WK    | 437         | H03.2590.50  | 428         |
| E5311.Y.14   | 451   | ES530.G       | 438         | H03.7560.30  | 428         |
| E5311.Y.20   | 451   | ESD07.58.12   | 452         | H03.7560.40  | 428         |
| E5311.Y.24   | 451   | ESD07.58.14   | 452         | H03.7560.50  | 428         |
| E5311.Y.34   | 451   | ESD07.58.16   | 452         | H03.7575.30  | 428         |
| E5311.Y.42   | 451   | ESD07.58.18   | 452         | H03.7575.40  | 428         |
| E5311.Y.43   | 451   | ESDC150KU75G  | 442         | H03.7575.50  | 428         |
| E5311.Y.64   | 451   | ESRM200.K     | 439         | H03.7590.30  | 428         |
| E5320.2      | 448   | H03.1060.30   | 428         | H03.7590.40  | 428         |
| E5320.2.ET   | 449   | H03.1060.40   | 428         | H03.7590.50  | 428         |
| E5320.3      | 448   | H03.1060.50   | 428         | H03.81.30    | 428         |
| E5320.3.ET   | 449   | H03.1075.30   | 428         | H03.81.40    | 428         |
| E5320.3Z     | 448   | H03.1075.40   | 428         | H03.81.50    | 428         |
| E5320.3Z.ET  | 449   | H03.1075.50   | 428         | HE1.6060K30  | 354         |
| E5320.4      | 448   | H03.1090.30   | 428         | HE1.6075K30  | 354         |
| E5320.4.ET   | 449   | H03.1090.40   | 428         | HE1.6090K30  | 354         |
| E5320.5      | 448   | H03.1090.50   | 428         | HE1.7560K30  | 354         |
| E5320.5.ET   | 449   | H03.125.40    | 385,428     | HE1.7575K30  | 354         |
| E5320.6      | 448   | H03.125.50    | 385,428     | HE1.7590K30  | 354         |
| E5320.6.ET   | 449   | H03.1260.30   | 428         | HE1.9060K30  | 354         |
| E5320.6D     | 448   | H03.1260.40   | 428         | HE1.9075K30  | 354         |
| E5320.FA3Z   | 448   | H03.1260.50   | 428         | HE1.9090K30  | 354         |
| E5320.FA4    | 448   | H03.1275.30   | 428         | HE2.6060K30  | 355         |
| E5320.FA4.ET | 449   | H03.1290.30   | 428         | HE2.6075K30  | 355         |
| E5320.FA5    | 448   | H03.1290.40   | 428         | HE2.6090K30  | 355         |
| E5320.FA5.ET | 449   | H03.1290.50   | 428         | HE2.7560K30  | 355         |
| E5320FA2.3ET | 449   | H03.15.30     | 428         | HE2.7575K30  | 355         |
| E5320FA3Z.ET | 449   | H03.15.40     | 385,391,428 | HE2.7590K30  | 355         |
| E5321.R.4    | 449   | H03.15.40HV   | 397         | HE2.9060K30  | 355         |
| E5321.R.5    | 449   | H03.15.40HVS  | 397         | HE2.9075K30  | 355         |
| E5321.R.6    | 449   | H03.15.50     | 385,391,428 | HE2.9090K30  | 355         |
| E5321.Y.4    | 449   | H03.15.50HV   | 397         | K03.10.40    | 426         |
| E5321.Y.5    | 449   | H03.15.50HVS  | 397         | K03.10.50    | 426         |
| E5321.Y.6    | 449   | H03.1560.30   | 428         | K03.1060.40  | 426         |
| E7100.VB2    | 439   | H03.1560.40   | 428         | K03.1060.50  | 426         |
| EB530.MK     | 438   | H03.1560.50   | 428         | K03.1090.40  | 426         |
| EC150E175-05 | 442   | H03.1590.30   | 428         | K03.1090.50  | 426         |
| EC150E175G   | 440   | H03.1590.40   | 391,428     | K03.125.40   | 426         |
| EC150E275-05 | 442   | H03.1590.50   | 391,428     | K03.125.50   | 426         |
| EC150E275G   | 440   | H03.1760.30   | 428         | K03.12560.40 | 426         |
| EC150KL75-05 | 442   | H03.1760.40   | 428         | K03.12560.50 | 426         |
| EC150KL75G   | 440   |               |             |              |             |

| Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.       | Seite       |
|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| K03.12590.40 | 426         | L03.2090.50  | 391,430     | PA81           | 427         |
| K03.12590.50 | 426         | L03.25.30    | 430         | PT10ETHAMW     | 413         |
| K03.15.40    | 426         | L03.25.40    | 430         | PT10ROHAMW     | 410,411     |
| K03.15.50    | 426         | L03.25.50    | 430         | PT1575BU       | 408,412     |
| K03.1560.40  | 426         | L03.2560.30  | 430         | PT1575HPL      | 408         |
| K03.1560.50  | 426         | L03.2560.40  | 430         | PT1590BU       | 408         |
| K03.1590.40  | 426         | L03.2560.50  | 430         | PT1590HPL      | 408         |
| K03.1590.50  | 426         | L03.2590.30  | 430         | PT15ETHAMW     | 412,413     |
| K03.20.40    | 426         | L03.2590.40  | 430         | PT15ROHAMW     | 411         |
| K03.20.50    | 426         | L03.2590.50  | 430         | PT2075BU       | 408,410     |
| K03.2060.40  | 426         | L03.81.30    | 430         | PT2075HPL      | 408         |
| K03.2060.50  | 426         | L03.81.40    | 430         | PT2090BU       | 408         |
| K03.2090.40  | 426         | L03.81.50    | 430         | PT2090HPL      | 408         |
| K03.2090.50  | 426         | M05.0A31-243 | 573         | PT4150E175B    | 409         |
| K03.25.40    | 426         | M05.0A31-296 | 573         | PT4150E175H    | 409         |
| K03.25.50    | 426         | M05.0A32-243 | 573         | PT4150E190B    | 409         |
| K03.2560.40  | 426         | M05.0A32-296 | 573         | PT4150E190H    | 409         |
| K03.2560.50  | 426         | M05.0B31-243 | 573         | PT4150E275B    | 409         |
| K03.2590.40  | 426         | M05.0B31-296 | 573         | PT4150E275H    | 409         |
| K03.2590.50  | 426         | M05.0B32-243 | 573         | PT4150E290B    | 409         |
| K03.81.40    | 426         | M05.0B32-296 | 573         | PT4150E290H    | 409         |
| K03.81.50    | 426         | M05.1A31-243 | 573         | PT4150KL75B    | 409         |
| KUS03.15.20  | 429         | M05.1A31-296 | 573         | PT4150KL75H    | 409         |
| KUS03.15.25  | 429         | M05.1A32-243 | 573         | PT4150KL90B    | 409         |
| KUS03.15.30  | 429         | M05.1A32-296 | 573         | PT4150KL90H    | 409         |
| KUS03.20.20  | 429         | M05.1B31-243 | 573         | PT4150KU75B    | 409         |
| KUS03.20.25  | 429         | M05.1B31-296 | 573         | PT4150KU75H    | 409         |
| KUS03.20.30  | 429         | M05.1B32-243 | 573         | PT4150KU90B    | 409         |
| KUW03.15.20  | 429         | M05.1B32-296 | 573         | PT4150KU90H    | 409         |
| KUW03.15.25  | 429         | ME1.6060K28  | 354         | PT4200E175B    | 409         |
| KUW03.15.30  | 429         | ME1.6075K28  | 354         | PT4200E175H    | 409         |
| KUW03.20.20  | 429         | ME1.6090K28  | 354         | PT4200E190B    | 409         |
| KUW03.20.25  | 429         | ME1.7560K28  | 354         | PT4200E190H    | 409         |
| KUW03.20.30  | 429         | ME1.7575K28  | 354         | PT4200E275B    | 409         |
| L03.10.30    | 430         | ME1.7590K28  | 354         | PT4200E275H    | 409         |
| L03.10.40    | 430         | ME1.9060K28  | 354         | PT4200E290B    | 409         |
| L03.10.50    | 430         | ME1.9075K28  | 354         | PT4200E290H    | 409         |
| L03.1060.30  | 430         | ME1.9090K28  | 354         | PT4200KL75B    | 409         |
| L03.1060.40  | 430         | ME2.6060K28  | 355         | PT4200KL75H    | 409         |
| L03.1060.50  | 430         | ME2.6075K28  | 355         | PT4200KL90B    | 409         |
| L03.1090.30  | 430         | ME2.6090K28  | 355         | PT4200KL90H    | 409         |
| L03.1090.40  | 430         | ME2.7560K28  | 355         | PT4200KU75B    | 409         |
| L03.1090.50  | 430         | ME2.7575K28  | 355         | PT4200KU75H    | 409         |
| L03.125.30   | 430         | ME2.7590K28  | 355         | PT4200KU90B    | 409         |
| L03.125.40   | 385,430     | ME2.9060K28  | 355         | PT4200KU90H    | 409         |
| L03.125.50   | 385,430     | ME2.9075K28  | 355         | PTEK375        | 415         |
| L03.1260.30  | 430         | ME2.9090K28  | 355         | PTFBXXXXMMLL50 | 410         |
| L03.1260.40  | 430         | ML32CHIP     | 111,121     | PTSCHA100548   | 413         |
| L03.1260.50  | 430         | ML32RFIDK    | 111,121     | PTTAAUFB320    | 287,410,411 |
| L03.1290.30  | 430         | PA.1060.12   | 427         | RPA100         | 427         |
| L03.1290.40  | 430         | PA.1075.12   | 427         | RPA125         | 427,491,492 |
| L03.1290.50  | 430         | PA.1090.12   | 427         | RPA150         | 427,494     |
| L03.15.30    | 430         | PA.1260.12   | 427         | RPA175         | 427         |
| L03.15.40    | 385,391,430 | PA.1275.12   | 427,491,492 | RPA200         | 427         |
| L03.15.50    | 385,391,430 | PA.1290.12   | 427         | RPA250         | 427         |
| L03.1560.30  | 430         | PA.1560.12   | 427         | RPA75          | 427         |
| L03.1560.40  | 430         | PA.1590.12   | 427         | RPA81          | 427         |
| L03.1560.50  | 430         | PA.1760.12   | 427         | SRAB150        | 139         |
| L03.1590.30  | 430         | PA.1775.12   | 427         | SRAB200        | 139         |
| L03.1590.40  | 391,430     | PA.1790.12   | 427         | SRAB250        | 139         |
| L03.1590.50  | 391,430     | PA.2060.12   | 427         | SRAB300        | 139         |
| L03.20.30    | 430         | PA.2090.12   | 427         | SRBV           | 124         |
| L03.20.40    | 385,391,430 | PA.2560.12   | 427         | SRDK           | 125         |
| L03.20.50    | 385,391,430 | PA.2590.12   | 427         | SRFBGE070      | 127         |
| L03.2060.30  | 430         | PA.7560.12   | 427         | SRFBGE100      | 127         |
| L03.2060.40  | 430         | PA.7575.12   | 427         | SRFBGL070      | 127         |
| L03.2060.50  | 430         | PA.7590.12   | 427         | SRFBGL100      | 127         |
| L03.2090.30  | 430         | PA150        | 427,494     | SRFBT095       | 126         |
| L03.2090.40  | 391,430     | PA200        | 427         | SRFBTB145      | 126         |
|              |             | PA250        | 427         | SRFBTB195      | 126         |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.    | Seite   |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| SRFBVERB     | 126         | SRTR280      | 124,142,143 | T03.2060.50 | 429     |
| SRFLE070/080 | 141         | SRTRGE       | 139         | T03.2090.30 | 429     |
| SRFLE070/100 | 141         | SRUNDEGE070  | 127         | T03.2090.40 | 391,429 |
| SRFLE070/200 | 141         | SRUNDEGE100  | 127         | T03.2090.50 | 391,429 |
| SRFLE070/240 | 141         | SRUNDEGL070  | 127         | T03.81.30   | 429     |
| SRFLE070/280 | 141         | SRUNDEGL100  | 127         | T03.81.40   | 429     |
| SRFLE100/080 | 141         | SRUNFBGE070  | 127         | T03.81.50   | 429     |
| SRFLE100/100 | 141         | SRUNFBGE100  | 127         |             |         |
| SRFLE100/200 | 141         | SRUNFBGL070  | 127         |             |         |
| SRFLE100/240 | 141         | SRUNFBGL100  | 127         |             |         |
| SRFLE100/280 | 141         | SRVACNWAT300 | 139         |             |         |
| SRFLO070/080 | 141         | SRVAHFBCN250 | 139         |             |         |
| SRFLO070/100 | 141         | SRVZ150/100  | 137         |             |         |
| SRFLO100/080 | 141         | SRVZ150/200  | 137         |             |         |
| SRFLO100/100 | 141         | SRVZ150/240  | 137         |             |         |
| SRHB025      | 139         | SRVZ150/280  | 137         |             |         |
| SRHB050      | 139         | SRVZ200/100  | 137         |             |         |
| SRHB075      | 139         | SRVZ200/200  | 137         |             |         |
| SRHB100      | 139         | SRVZ200/240  | 137         |             |         |
| SRHFBVZ150   | 138         | SRVZ200/280  | 137         |             |         |
| SRHFBVZ200   | 138         | SRVZ250/100  | 137         |             |         |
| SRHFBVZ250   | 138         | SRVZ250/200  | 137         |             |         |
| SRHFBVZ300   | 138         | SRVZ250/240  | 137         |             |         |
| SRHFBVZ350   | 138         | SRVZ250/280  | 137         |             |         |
| SRK01        | 144         | SRVZ300/100  | 137         |             |         |
| SRK02        | 144         | SRVZ300/200  | 137         |             |         |
| SRK03        | 145         | SRVZ300/240  | 137         |             |         |
| SRK04        | 145         | SRVZ300/280  | 137         |             |         |
| SRK05        | 146         | SRVZ350/100  | 137         |             |         |
| SRK06        | 146         | SRVZ350/200  | 137         |             |         |
| SRK07        | 147         | SRVZ350/240  | 137         |             |         |
| SRK08        | 147         | SRVZ350/280  | 137         |             |         |
| SRNAP1       | 124         | SRVZLW416    | 138         |             |         |
| SRNAP2       | 124         | SRZW100      | 125         |             |         |
| SRNAP4       | 124         | SRZW200      | 125         |             |         |
| SRRW070/10   | 125         | SRZW240      | 125         |             |         |
| SRRW070/20   | 125         | SRZW280      | 125         |             |         |
| SRRW070/24   | 125         | T03.10.30    | 429         |             |         |
| SRRW070/28   | 125         | T03.10.40    | 429         |             |         |
| SRRW100/10   | 125         | T03.10.50    | 429         |             |         |
| SRRW100/20   | 125         | T03.1060.30  | 429         |             |         |
| SRRW100/24   | 125         | T03.1060.40  | 429         |             |         |
| SRRW100/28   | 125         | T03.1060.50  | 429         |             |         |
| SRS AW100    | 125         | T03.1090.30  | 429         |             |         |
| SRS AW200    | 125         | T03.1090.40  | 429         |             |         |
| SRS AW240    | 125         | T03.1090.50  | 429         |             |         |
| SRS AW280    | 125         | T03.125.30   | 429         |             |         |
| SRSB095      | 126         | T03.125.40   | 385,429     |             |         |
| SRSB145      | 126         | T03.125.50   | 385,429     |             |         |
| SRSB195      | 126         | T03.1260.30  | 429         |             |         |
| SRSTS070/080 | 129         | T03.1260.40  | 429         |             |         |
| SRSTS070/100 | 129         | T03.1260.50  | 429         |             |         |
| SRSTS070/130 | 129         | T03.1290.30  | 429         |             |         |
| SRSTS070/150 | 129         | T03.1290.40  | 429         |             |         |
| SRSTS100/080 | 129         | T03.1290.50  | 429         |             |         |
| SRSTS100/100 | 129         | T03.15.30    | 429         |             |         |
| SRSTS100/130 | 129         | T03.15.40    | 385,391,429 |             |         |
| SRSTS100/150 | 129         | T03.15.50    | 385,391,429 |             |         |
| SRSTV070/100 | 136         | T03.1560.30  | 429         |             |         |
| SRSTV070/200 | 136         | T03.1560.40  | 429         |             |         |
| SRSTV070/240 | 136         | T03.1560.50  | 429         |             |         |
| SRSTV070/280 | 136         | T03.1590.30  | 429         |             |         |
| SRSTV100/100 | 136         | T03.1590.40  | 391,429     |             |         |
| SRSTV100/200 | 136         | T03.1590.50  | 391,429     |             |         |
| SRSTV100/240 | 136         | T03.20.30    | 429         |             |         |
| SRSTV100/280 | 136         | T03.20.40    | 385,391,429 |             |         |
| SRTR100      | 124         | T03.20.50    | 385,391,429 |             |         |
| SRTR200      | 124,142,143 | T03.2060.30  | 429         |             |         |
| SRTR240      | 124,142,143 | T03.2060.40  | 429         |             |         |



