

SPECIAL 2026 WORLDWIDE



Das Werkzeug

NW NORDWEST



30 Jahre Partnerschaft

/// RACEBORN

Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2026 bis spätestens 28.02.2027. Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

OFFICIAL SUPPLIER

PORSCHE
MOTORSPORT

LIMITIERTE SONDEREDITION

30 Jahre Partnerschaft



 **Made in Germany**

Limited Edition:
Streng limitiert auf
300 Stück!

Limited Edition Plakette
mit fortlaufender Nummer

Welcome Case

Schlüssel für Werkstattwagen
179NXXL-7PD und hochwertiger
HAZET Porsche Motorsport
Schlüsselanhänger

Erhältlich ab April 2026!

179NXXL-7/430PD

4.999,- €*
netto



Hinweis: Der abgebildete Werkstattwagen ist einmal
im Set enthalten. Die dargestellten Ansichten
(Front- und Rückseite) dienen der Illustration.

**Porsche 911
GT3 R**

**Wagenfarbe
GT Silber**

179NXXL-7PD


**Tür- und
Werkstattwagengriff
in Porsche Rot**

**Non-marking
Rollen**


**Schwarze
Felgen**



20 3/4 12 5/8 6.3 1/4 20 3/4



— 10 —
















 s 6x7 - 34x36 mm. s 6 - 32 mm



Erfahre mehr über den
Porsche 911 GT3

Inspiziert vom Design des nagelneuen **Porsche 911 GT3 R** vereint der Werkstattwagen markante Porsche Motorsport-Elemente mit höchster **HAZET** Spitzenqualität. Sicher Dir schnell das besondere Statement unserer gemeinsamen **30-jährigen Erfolgsgeschichte**.



Schraubendreher Satz

4 x		0.5x3.0 0.8x4.0 1.0x5.5 1.2x6.5 mm
2 x		PH 1 PH 2



50



SmartCase Steckschlüssel Satz

134,- €*
netto

26,50 €*
netto



186,- €*
netto

Made in Germany




ZUKUNFT GEBAUT – PERFEKT BESCHICHTET!

- ▶ Modernste Steuerung und digitale Überwachung des Produktionsprozesses
- ▶ Scanner für automatische Bauteilerkennung
- ▶ Bis zu 29 Hochleistungs-Pulverpistolen
- ▶ Shuttles im 2,5 Minuten Takt

Unsere neue Pulverbeschichtungsanlage setzt ein starkes Zeichen für unseren Remscheider Standort und unserer Unternehmensphilosophie, die auf einer hochmodernen und professionellen Fertigung **Made in Germany** basiert. Sie ergänzt sinnvoll unsere vollautomatischen Laser-/ Stanz- und Abkantzentren sowie unsere Schweißroboter.

Als eine der modernsten Anlagen Europas verleiht die Pulverbeschichtungsanlage vor allem unseren Werkstattwagen und Werkbänken der Marke Assistent® ihren charakteristischen, langlebigen Schutz. Und das bei gleichzeitig nachhaltigerem Ressourceneinsatz durch zukunftsorientierte Rückgewinnungssysteme für einen reduzierten Material- und Energieverbrauch.



INDIVIDUELLE FARBEN:

- ▶ Bereits ab einer Produktion von einem Werkstattwagen können Sie eine individuelle Farbe wählen (Betrifft die Wagenfarbe des Korpus).
- ▶ 24 RAL Töne können kurzfristig umgesetzt werden (Farben auf Lager)
- ▶ Weitere Farben auf Anfrage

Ab 1 Stück erhältlich,
Aufpreis Farbe

60,- €*
netto

RAL1021	
RAL2002	
RAL3000	
RAL3002	
RAL3020	
RAL5005	
RAL5010	
RAL5011	

RAL5012	
RAL5013	
RAL5015	
RAL6005	
RAL6018	
RAL7004	
RAL7012	
RAL7015	

RAL7016	
RAL7021	
RAL7035	
RAL8022	
RAL9003	
RAL9005	
RAL9006	
RAL9016	



Abgedruckte Farben können vom Original RAL-Farbtönen abweichen




SICHERHEIT

für elektronische Bauteile!

Rüste Dich gegen die Gefahren elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge = ESD) und gewährleiste Sicherheit und Qualität für Deine elektrostatisch gefährdeten Bauteile (EGB)!



NEU!



179N-ESD

Komplett gefertigt aus ableitfähigen Materialien!

- Der Werkstattwagen Assistent 179N-ESD verhindert durch spezielle Materialien und geerdete Bereiche die Beschädigung oder Zerstörung elektrischer Bauteile bei einer möglichen statischen Entladung
- Zertifiziert nach IEC 61340-5-1

Made in Germany


Art.-Nr.	Anzahl Schubladen	€* netto
179N-7ESD	7	1.439,-
179N-8ESD	8	1.519,-



- ESD-Pulverbeschichteter Griff
- ESD-fähige Kunststoffe: Haube und Kantenschutz
- Vollflächige ESD-Pulverbeschichtung (HAZET Blau)
- ESD-Kennzeichnung
- ESD-fähige Non-marking Rollen (grau)
- ESD-Akademie (Produktzertifikat)

WISSENSWERT:

- Bereits geringe Spannungen deutlich < 100 V beeinträchtigen Funktionen, beschädigen oder zerstören empfindliche elektronische Bauteile
- Problem: Oft bemerkt man es nicht oder erst wenn es zu spät und das Gerät defekt ist!
- Lösung: ESD-gerechte Werkstattwagen unterstützen die sichere Handhabung der Bauelemente



176N-7 Werkstattwagen mit drei Sortimentvarianten

- Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln

Lösemittelbeständige Kunststoffhaube mit Texturen und großer vertiefter, komplett nutzbarer Arbeitsfläche



Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko



3/3		
-----	--	--

Befestigungsmöglichkeit für Zubehör



Griff links oder rechts montierbar



Werkstattwagen 176N-7 inkl. 193 Profi-Werkzeugen

193

163-613/152 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 1 3/4 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2 13 13 1/2 14 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 17 1/2 18 18 1/2 19 19 1/2 20 20 1/2 21 21 1/2 22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28 28 1/2 29 29 1/2 30 30 1/2 31 31 1/2 32 32 1/2 33 33 1/2 34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 39 39 1/2 40 40 1/2 41 41 1/2 42 42 1/2 43 43 1/2 44 44 1/2 45 45 1/2 46 46 1/2 47 47 1/2 48 48 1/2 49 49 1/2 50 50 1/2 51 51 1/2 52 52 1/2 53 53 1/2 54 54 1/2 55 55 1/2 56 56 1/2 57 57 1/2 58 58 1/2 59 59 1/2 60 60 1/2 61 61 1/2 62 62 1/2 63 63 1/2 64 64 1/2 65 65 1/2 66 66 1/2 67 67 1/2 68 68 1/2 69 69 1/2 70 70 1/2 71 71 1/2 72 72 1/2 73 73 1/2 74 74 1/2 75 75 1/2 76 76 1/2 77 77 1/2 78 78 1/2 79 79 1/2 80 80 1/2 81 81 1/2 82 82 1/2 83 83 1/2 84 84 1/2 85 85 1/2 86 86 1/2 87 87 1/2 88 88 1/2 89 89 1/2 90 90 1/2 91 91 1/2 92 92 1/2 93 93 1/2 94 94 1/2 95 95 1/2 96 96 1/2 97 97 1/2 98 98 1/2 99 99 1/2 100 100 1/2 101 101 1/2 102 102 1/2 103 103 1/2 104 104 1/2 105 105 1/2 106 106 1/2 107 107 1/2 108 108 1/2 109 109 1/2 110 110 1/2 111 111 1/2 112 112 1/2 113 113 1/2 114 114 1/2 115 115 1/2 116 116 1/2 117 117 1/2 118 118 1/2 119 119 1/2 120 120 1/2 121 121 1/2 122 122 1/2 123 123 1/2 124 124 1/2 125 125 1/2 126 126 1/2 127 127 1/2 128 128 1/2 129 129 1/2 130 130 1/2 131 131 1/2 132 132 1/2 133 133 1/2 134 134 1/2 135 135 1/2 136 136 1/2 137 137 1/2 138 138 1/2 139 139 1/2 140 140 1/2 141 141 1/2 142 142 1/2 143 143 1/2 144 144 1/2 145 145 1/2 146 146 1/2 147 147 1/2 148 148 1/2 149 149 1/2 150 150 1/2 151 151 1/2 152 152 1/2 153 153 1/2 154 154 1/2 155 155 1/2 156 156 1/2 157 157 1/2 158 158 1/2 159 159 1/2 160 160 1/2 161 161 1/2 162 162 1/2 163 163 1/2 164 164 1/2 165 165 1/2 166 166 1/2 167 167 1/2 168 168 1/2 169 169 1/2 170 170 1/2 171 171 1/2 172 172 1/2 173 173 1/2 174 174 1/2 175 175 1/2 176 176 1/2 177 177 1/2 178 178 1/2 179 179 1/2 180 180 1/2 181 181 1/2 182 182 1/2 183 183 1/2 184 184 1/2 185 185 1/2 186 186 1/2 187 187 1/2 188 188 1/2 189 189 1/2 190 190 1/2 191 191 1/2 192 192 1/2 193 193 1/2 194 194 1/2 195 195 1/2 196 196 1/2 197 197 1/2 198 198 1/2 199 199 1/2 200 200 1/2 201 201 1/2 202 202 1/2 203 203 1/2 204 204 1/2 205 205 1/2 206 206 1/2 207 207 1/2 208 208 1/2 209 209 1/2 210 210 1/2 211 211 1/2 212 212 1/2 213 213 1/2 214 214 1/2 215 215 1/2 216 216 1/2 217 217 1/2 218 218 1/2 219 219 1/2 220 220 1/2 221 221 1/2 222 222 1/2 223 223 1/2 224 224 1/2 225 225 1/2 226 226 1/2 227 227 1/2 228 228 1/2 229 229 1/2 230 230 1/2 231 231 1/2 232 232 1/2 233 233 1/2 234 234 1/2 235 235 1/2 236 236 1/2 237 237 1/2 238 238 1/2 239 239 1/2 240 240 1/2 241 241 1/2 242 242 1/2 243 243 1/2 244 244 1/2 245 245 1/2 246 246 1/2 247 247 1/2 248 248 1/2 249 249 1/2 250 250 1/2 251 251 1/2 252 252 1/2 253 253 1/2 254 254 1/2 255 255 1/2 256 256 1/2 257 257 1/2 258 258 1/2 259 259 1/2 260 260 1/2 261 261 1/2 262 262 1/2 263 263 1/2 264 264 1/2 265 265 1/2 266 266 1/2 267 267 1/2 268 268 1/2 269 269 1/2 270 270 1/2 271 271 1/2 272 272 1/2 273 273 1/2 274 274 1/2 275 275 1/2 276 276 1/2 277 277 1/2 278 278 1/2 279 279 1/2 280 280 1/2 281 281 1/2 282 282 1/2 283 283 1/2 284 284 1/2 285 285 1/2 286 286 1/2 287 287 1/2 288 288 1/2 289 289 1/2 290 290 1/2 291 291 1/2 292 292 1/2 293 293 1/2 294 294 1/2 295 295 1/2 296 296 1/2 297 297 1/2 298 298 1/2 299 299 1/2 300 300 1/2 301 301 1/2 302 302 1/2 303 303 1/2 304 304 1/2 305 305 1/2 306 306 1/2 307 307 1/2 308 308 1/2 309 309 1/2 310 310 1/2 311 311 1/2 312 312 1/2 313 313 1/2 314 314 1/2 315 315 1/2 316 316 1/2 317 317 1/2 318 318 1/2 319 319 1/2 320 320 1/2 321 321 1/2 322 322 1/2 323 323 1/2 324 324 1/2 325 325 1/2 326 326 1/2 327 327 1/2 328 328 1/2 329 329 1/2 330 330 1/2 331 331 1/2 332 332 1/2 333 333 1/2 334 334 1/2 335 335 1/2 336 336 1/2 337 337 1/2 338 338 1/2 339 339 1/2 340 340 1/2 341 341 1/2 342 342 1/2 343 343 1/2 344 344 1/2 345 345 1/2 346 346 1/2 347 347 1/2 348 348 1/2 349 349 1/2 350 350 1/2 351 351 1/2 352 352 1/2 353 353 1/2 354 354 1/2 355 355 1/2 356 356 1/2 357 357 1/2 358 358 1/2 359 359 1/2 360 360 1/2 361 361 1/2 362 362 1/2 363 363 1/2 364 364 1/2 365 365 1/2 366 366 1/2 367 367 1/2 368 368 1/2 369 369 1/2 370 370 1/2 371 371 1/2 372 372 1/2 373 373 1/2 374 374 1/2 375 375 1/2 376 376 1/2 377 377 1/2 378 378 1/2 379 379 1/2 380 380 1/2 381 381 1/2 382 382 1/2 383 383 1/2 384 384 1/2 385 385 1/2 386 386 1/2 387 387 1/2 388 388 1/2 389 389 1/2 390 390 1/2 391 391 1/2 392 392 1/2 393 393 1/2 394 394 1/2 395 395 1/2 396 396 1/2 397 397 1/2 398 398 1/2 399 399 1/2 400 400 1/2 401 401 1/2 402 402 1/2 403 403 1/2 404 404 1/2 405 405 1/2 406 406 1/2 407 407 1/2 408 408 1/2 409 409 1/2 410 410 1/2 411 411 1/2 412 412 1/2 413 413 1/2 414 414 1/2 415 415 1/2 416 416 1/2 417 417 1/2 418 418 1/2 419 419 1/2 420 420 1/2 421 421 1/2 422 422 1/2 423 423 1/2 424 424 1/2 425 425 1/2 426 426 1/2 427 427 1/2 428 428 1/2 429 429 1/2 430 430 1/2 431 431 1/2 432 432 1/2 433 433 1/2 434 434 1/2 435 435 1/2 436 436 1/2 437 437 1/2 438 438 1/2 439 439 1/2 440 440 1/2 441 441 1/2 442 442 1/2 443 443 1/2 444 444 1/2 445 445 1/2 446 446 1/2 447 447 1/2 448 448 1/2 449 449 1/2 450 450 1/2 451 451 1/2 452 452 1/2 453 453 1/2 454 454 1/2 455 455 1/2 456 456 1/2 457 457 1/2 458 458 1/2 459 459 1/2 460 460 1/2 461 461 1/2 462 462 1/2 463 463 1/2 464 464 1/2 465 465 1/2 466 466 1/2 467 467 1/2 468 468 1/2 469 469 1/2 470 470 1/2 471 471 1/2 472 472 1/2 473 473 1/2 474 474 1/2 475 475 1/2 476 476 1/2 477 477 1/2 478 478 1/2 479 479 1/2 480 480 1/2 481 481 1/2 482 482 1/2 483 483 1/2 484 484 1/2 485 485 1/2 486 486 1/2 487 487 1/2 488 488 1/2 489 489 1/2 490 490 1/2 491 491 1/2 492 492 1/2 493 493 1/2 494 494 1/2 495 495 1/2 496 496 1/2 497 497 1/2 498 498 1/2 499 499 1/2 500 500 1/2 501 501 1/2 502 502 1/2 503 503 1/2 504 504 1/2 505 505 1/2 506 506 1/2 507 507 1/2 508 508 1/2 509 509 1/2 510 510 1/2 511 511 1/2 512 512 1/2 513 513 1/2 514 514 1/2 515 515 1/2 516 516 1/2 517 517 1/2 518 518 1/2 519 519 1/2 520 520 1/2 521 521 1/2 522 522 1/2 523 523 1/2 524 524 1/2 525 525 1/2 526 526 1/2 527 527 1/2 528 528 1/2 529 529 1/2 530 530 1/2 531 531 1/2 532 532 1/2 533 533 1/2 534 534 1/2 535 535 1/2 536 536 1/2 537 537 1/2 538 538 1/2 539 539 1/2 540 540 1/2 541 541 1/2 542 542 1/2 543 543 1/2 544 544 1/2 545 545 1/2 546 546 1/2 547 547 1/2 548 548 1/2 549 549 1/2 550 550 1/2 551 551 1/2 552 552 1/2 553 553 1/2 554 554 1/2 555 555 1/2 556 556 1/2 557 557 1/2 558 558 1/2 559 559 1/2 560 560 1/2 561 561 1/2 562 562 1/2 563 563 1/2 564 564 1/2 565 565 1/2 566 566 1/2 567 567 1/2 568 568 1/2 569 569 1/2 570 570 1/2 571 571 1/2 572 572 1/2 573 573 1/2 574 574 1/2 575 575 1/2 576 576 1/2 577 577 1/2 578 578 1/2 579 579 1/2 580 580 1/2 581 581 1/2 582 582 1/2 583 583 1/2 584 584 1/2 585 585 1/2 586 586 1/2 587 587 1/2 588 588 1/2 589 589 1/2 590 590 1/2 591 591 1/2 592 592 1/2 593 593 1/2 594 594 1/2 595 595 1/2 596 596 1/2 597 597 1/2 598 598 1/2 599 599 1/2 600 600 1/2 601 601 1/2 602 602 1/2 603 603 1/2 604 604 1/2 605 605 1/2 606 606 1/2 607 607 1/2 608 608 1/2 609 609 1/2 610 610 1/2 611 611 1/2 612 612 1/2 613 613 1/2 614 614 1/2 615 615 1/2 616 616 1/2 617 617 1/2 618 618 1/2 619 619 1/2 620 620 1/2 621 621 1/2 622 622 1/2 623 623 1/2 624 624 1/2 625 625 1/2 626 626 1/2 627 627 1/2 628 628 1/2 629 629 1/2 630 630 1/2 631 631 1/2 632 632 1/2 633 633 1/2 634 634 1/2 635 635 1/2 636 636 1/2 637 637 1/2 638 638 1/2 639 639 1/2 640 640 1/2 641 641 1/2 642 642 1/2 643 643 1/2 644 644 1/2 645 645 1/2 646 646 1/2 647 647 1/2 648 648 1/2 649 649 1/2 650 650 1/2 651 651 1/2 652 652 1/2 653 653 1/2 654 654 1/2 655 655 1/2 656 656 1/2 657 657 1/2 658 658 1/2 659 659 1/2 660 660 1/2 661 661 1/2 662 662 1/2 663 663 1/2 664 664 1/2 665 665 1/2 666 666 1/2 667 667 1/2 668 668 1/2 669 669 1/2 670 670 1/2 671 671 1/2 672 672 1/2 673 673 1/2 674 674 1/2 675 675 1/2 676 676 1/2 677 677 1/2 678 678 1/2 679 679 1/2 680 680 1/2 681 681 1/2 682 682 1/2 683 683 1/2 684 684 1/2 685 685 1/2 686 686 1/2 687 687 1/2 688 688 1/2 689 689 1/2 690 690 1/2 691 691 1/2 692 692 1/2 693 693 1/2 694 694 1/2 695 695 1/2 696 696 1/2 697 697 1/2 698 698 1/2 699 699 1/2 700 700 1/2 701 701 1/2 702 702 1/2 703 703 1/2 704 704 1/2 705 705 1/2 706 706 1/2 707 707 1/2 708 708 1/2 709 709 1/2 710 710 1/2 711 711 1/2 712 712 1/2 713 713 1/2 714 714 1/2 715 715 1/2 716 716 1/2 717 717 1/2 718 718 1/2 719 719 1/2 720 720 1/2 721 721 1/2 722 722 1/2 723 723 1/2 724 724 1/2 725 725 1/2 726 726 1/2 727 727 1/2 728 728 1/2 729 729 1/2 730 730 1/2 731 731 1/2 732 732 1/2 733 733 1/2 734 734 1/2 735 735 1/2 736 736 1/2 737 737 1/2 738 738 1/2 739 739 1/2 740 740 1/2 741 741 1/2 742 742 1/2 743 743 1/2 744 744 1/2 745 745 1/2 746 746 1/2 747 747 1/2 748 748 1/2 749 749 1/2 750 750 1/2 751 751 1/2 752 752 1/2 753 753 1/2 754 754 1/2 755 755 1/2 756 756 1/2 757 757 1/2 758 758 1/2 759 759 1/2 760 760 1/2 761 761 1/2 762 762 1/2 763 763 1/2 764 764 1/2 765 765 1/2 766 766 1/2 767 767 1/2 768 768 1/2 769 769 1/2 770 770 1/2 771 771 1/2 772 772 1/2 773 773 1/2 774 774 1/2 775 775 1/2 776 776 1/2 777 777 1/2 778 778 1/2 779 779 1/2 780 780 1/2 781 781 1/2 782 782 1/2 783 783 1/2 784 784 1/2 785 785 1/2 786 786 1/2 787 787 1/2 788 788 1/2 789 789 1/2 790 790 1/2 791 791 1/2 792 792 1/2 793 793 1/2 794 794 1/2 795 795 1/2 796 796 1/2 797 797 1/2 798 798 1/2 799 799 1/2 800 800 1/2 801 801 1/2 802 802 1/2 803 803 1/2 804 804 1/2 805 805 1/2 806 806 1/2 807 807 1/2 808 808 1/2 809 809 1/2 810 810 1/2 811 811 1/2 812 812 1/2 813 813 1/2 814 814 1/2 815 815 1/2 816 816 1/2 817 817 1/2 818 818 1/2 819 819 1/2 820 820 1/2 821 821 1/2 822 822 1/2 823 823 1/2 824 824 1/2 825 825 1/2 826 826 1/2 827 827 1/2 828 828 1/2 829 829 1/2 830 830 1/2 831 831 1/2 832 832 1/2 833 833 1/2 834 834 1/2 835 835 1/2 836 836 1/2 837 837 1/2 838 838 1/2 839 839 1/2 840 840 1/2 841 841 1/2 842 842 1/2 843 843 1/2 844 844 1/2 845 845 1/2 846 846 1/2 847 847 1/2 848 848 1/2 849 849 1/2 850 850 1/2 851 851 1/2 852 852 1/2 853 853 1/2 854 854 1/2 855 855 1/2 856 856 1/2 857 857 1/2 858 858 1/2 859 859 1/2 860 860 1/2 861 861 1/2 862 862 1/2 863 863 1/2 864 864 1/2 865 865 1/2 866 866 1/2 867 867 1/2 868 868 1/2 869 869 1/2 870 870 1/2 871 871 1/2 872 872 1/2 873 873 1/2 874 874 1/2 875 875 1/2 876 876 1/2 877 877 1/2 878 878 1/2 879 879 1/2 880 880 1/2 881 881 1/2 882 882 1/2 883 883 1/2 884 884 1/2 885 885 1/2 886 886 1/2 887 887 1/2 888 888 1/2 889 889 1/2 890 890 1/2 891 891 1/2 892 892 1/2 893 893 1/2 894 894 1/2 895 895 1/2 896 896 1/2 897 897 1/2 898 898 1/2 899 899 1/2 900 900 1/2 901 901 1/2 902 902 1/2 903 903 1/2 904 904 1/2 905 905 1/2 906 906 1/2 907 907 1/2 908 908 1/2 909 909 1/2 910 910 1/2 911 911 1/2 912 912 1/2 913 913 1/2 914 914 1/2 915 915 1/2 916 916 1/2 917 917 1/2 918 918 1/2 919 919 1/2 920 920 1/2 921 921 1/2 922 922 1/2 923 923 1/2 924 924 1/2 925 925 1/2 926 926 1/2 927 927 1/2 928 928 1/2 929 929 1/2 930 930 1/2 931 931 1/2 932 932 1/2 933 933 1/2 934 934 1/2 935 935 1/2 936 936 1/2 937 937 1/2 938 938 1/2 939 939 1/2 940 940 1/2 941 941 1/2 942 942 1/2 943 943 1/2 944 944 1/2 945 945 1/2 946 946 1/2 947 947 1/2 948 948 1/2 949 949 1/2 950 950 1/2 951 951 1/2 952 952 1/2 953 953 1/2 954 954 1/2 955 955 1/2 956 956 1/2 957 957 1/2 958 958 1/2 959 959 1/2 960 960 1/2 961 961 1/2 962 962 1/2 963 963 1/2 964 964 1/2 965 965 1/2 966 966 1/2 967 967 1/2 968 968 1/2 969 969 1/2 970 970 1/2 971 971 1/2 972 972 1/2 973 973 1/2 974

Du hast die Wahl zwischen unserem Werkstattwagen mit Edelstahl- oder Kunststoff-Arbeitsfläche oder der stabilen Werkbank. Wähle dazu unser Sortiment: HAZET **Basis** oder **Komfort**!

Basis Sortiment: 234 Profi-Werkzeuge

234

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

163-513/122N



Made in Germany

Basis Sortiment inkl.
Werkstattwagen 179N-8

179N-8/234

2.599,- €
netto

NEU!

163-526/41N



163-672/46



Made in Germany

Basis Sortiment inkl.
Werkstattwagen 179NX-8

179NX-8/234

2.699,- €
netto

Edelstahl-
Arbeitsfläche
HAZET
EDELSTAHL®
Rostfrei

Inklusive
2128N-1



Made in Germany

Basis Sortiment inkl.
Werkbank 179NW-7

179NW-7/234

3.049,- €
netto

NEU!

Komfort Sortiment: 320 Profi-Werkzeuge

320

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

163-513/122N



Made in Germany

Komfort Sortiment inkl.
Werkstattwagen 179N-8

179N-8/320

3.459,- €
netto

NEU!

163-526/41N



163-672/46



Made in Germany

Komfort Sortiment inkl.
Werkstattwagen 179NX-8

179NX-8/320

3.459,- €
netto

Edelstahl-
Arbeitsfläche
HAZET
EDELSTAHL®
Rostfrei

163-609/61



163-372/25



Made in Germany

Komfort Sortiment inkl.
Werkbank 179NW-7

179NW-7/320

3.949,- €
netto

NEU!

Inklusive
2128N-1



179NXL-8/427 mit 427 Profi-Werkzeugen



762-15
Spannbereich:
33 mm
Länge: 150 mm

762-26
Spannbereich:
56 mm
Länge: 260 mm

Made in Germany

Inkl. Zangenschlüssel

Weitere Infos Seite 25

163-646/61

• s 6 x 7 – 34 x 36 mm • s 6 – 32 mm; s 10 – 22 mm •
• s 8 – 19 mm • 762-15, 762-26



163-652/231


63 1/4 10 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4 4 1/4 4 1/2 4 3/4 5 5 1/4 5 1/2 5 3/4 6 6 1/4 6 1/2 6 3/4 7 7 1/4 7 1/2 7 3/4 8 8 1/4 8 1/2 8 3/4 9 9 1/4 9 1/2 9 3/4 10 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 11 1/4 11 1/2 11 3/4 12 12 1/4 12 1/2 12 3/4 13 13 1/4 13 1/2 13 3/4 14 14 1/4 14 1/2 14 3/4 15 15 1/4 15 1/2 15 3/4 16 16 1/4 16 1/2 16 3/4 17 17 1/4 17 1/2 17 3/4 18 18 1/4 18 1/2 18 3/4 19 19 1/4 19 1/2 19 3/4 20 20 1/4 20 1/2 20 3/4 21 21 1/4 21 1/2 21 3/4 22 22 1/4 22 1/2 22 3/4 23 23 1/4 23 1/2 23 3/4 24 24 1/4 24 1/2 24 3/4 25 25 1/4 25 1/2 25 3/4 26 26 1/4 26 1/2 26 3/4 27 27 1/4 27 1/2 27 3/4 28 28 1/4 28 1/2 28 3/4 29 29 1/4 29 1/2 29 3/4 30 30 1/4 30 1/2 30 3/4 31 31 1/4 31 1/2 31 3/4 32 32 1/4 32 1/2 32 3/4 33 33 1/4 33 1/2 33 3/4 34 34 1/4 34 1/2 34 3/4 35 35 1/4 35 1/2 35 3/4 36 36 1/4 36 1/2 36 3/4 37 37 1/4 37 1/2 37 3/4 38 38 1/4 38 1/2 38 3/4 39 39 1/4 39 1/2 39 3/4 40 40 1/4 40 1/2 40 3/4 41 41 1/4 41 1/2 41 3/4 42 42 1/4 42 1/2 42 3/4 43 43 1/4 43 1/2 43 3/4 44 44 1/4 44 1/2 44 3/4 45 45 1/4 45 1/2 45 3/4 46 46 1/4 46 1/2 46 3/4 47 47 1/4 47 1/2 47 3/4 48 48 1/4 48 1/2 48 3/4 49 49 1/4 49 1/2 49 3/4 50 50 1/4 50 1/2 50 3/4 51 51 1/4 51 1/2 51 3/4 52 52 1/4 52 1/2 52 3/4 53 53 1/4 53 1/2 53 3/4 54 54 1/4 54 1/2 54 3/4 55 55 1/4 55 1/2 55 3/4 56 56 1/4 56 1/2 56 3/4 57 57 1/4 57 1/2 57 3/4 58 58 1/4 58 1/2 58 3/4 59 59 1/4 59 1/2 59 3/4 60 60 1/4 60 1/2 60 3/4 61 61 1/4 61 1/2 61 3/4 62 62 1/4 62 1/2 62 3/4 63 63 1/4 63 1/2 63 3/4 64 64 1/4 64 1/2 64 3/4 65 65 1/4 65 1/2 65 3/4 66 66 1/4 66 1/2 66 3/4 67 67 1/4 67 1/2 67 3/4 68 68 1/4 68 1/2 68 3/4 69 69 1/4 69 1/2 69 3/4 70 70 1/4 70 1/2 70 3/4 71 71 1/4 71 1/2 71 3/4 72 72 1/4 72 1/2 72 3/4 73 73 1/4 73 1/2 73 3/4 74 74 1/4 74 1/2 74 3/4 75 75 1/4 75 1/2 75 3/4 76 76 1/4 76 1/2 76 3/4 77 77 1/4 77 1/2 77 3/4 78 78 1/4 78 1/2 78 3/4 79 79 1/4 79 1/2 79 3/4 80 80 1/4 80 1/2 80 3/4 81 81 1/4 81 1/2 81 3/4 82 82 1/4 82 1/2 82 3/4 83 83 1/4 83 1/2 83 3/4 84 84 1/4 84 1/2 84 3/4 85 85 1/4 85 1/2 85 3/4 86 86 1/4 86 1/2 86 3/4 87 87 1/4 87 1/2 87 3/4 88 88 1/4 88 1/2 88 3/4 89 89 1/4 89 1/2 89 3/4 90 90 1/4 90 1/2 90 3/4 91 91 1/4 91 1/2 91 3/4 92 92 1/4 92 1/2 92 3/4 93 93 1/4 93 1/2 93 3/4 94 94 1/4 94 1/2 94 3/4 95 95 1/4 95 1/2 95 3/4 96 96 1/4 96 1/2 96 3/4 97 97 1/4 97 1/2 97 3/4 98 98 1/4 98 1/2 98 3/4 99 99 1/4 99 1/2 99 3/4 100 100 1/4 100 1/2 100 3/4 101 101 1/4 101 1/2 101 3/4 102 102 1/4 102 1/2 102 3/4 103 103 1/4 103 1/2 103 3/4 104 104 1/4 104 1/2 104 3/4 105 105 1/4 105 1/2 105 3/4 106 106 1/4 106 1/2 106 3/4 107 107 1/4 107 1/2 107 3/4 108 108 1/4 108 1/2 108 3/4 109 109 1/4 109 1/2 109 3/4 110 110 1/4 110 1/2 110 3/4 111 111 1/4 111 1/2 111 3/4 112 112 1/4 112 1/2 112 3/4 113 113 1/4 113 1/2 113 3/4 114 114 1/4 114 1/2 114 3/4 115 115 1/4 115 1/2 115 3/4 116 116 1/4 116 1/2 116 3/4 117 117 1/4 117 1/2 117 3/4 118 118 1/4 118 1/2 118 3/4 119 119 1/4 119 1/2 119 3/4 120 120 1/4 120 1/2 120 3/4 121 121 1/4 121 1/2 121 3/4 122 122 1/4 122 1/2 122 3/4 123 123 1/4 123 1/2 123 3/4 124 124 1/4 124 1/2 124 3/4 125 125 1/4 125 1/2 125 3/4 126 126 1/4 126 1/2 126 3/4 127 127 1/4 127 1/2 127 3/4 128 128 1/4 128 1/2 128 3/4 129 129 1/4 129 1/2 129 3/4 130 130 1/4 130 1/2 130 3/4 131 131 1/4 131 1/2 131 3/4 132 132 1/4 132 1/2 132 3/4 133 133 1/4 133 1/2 133 3/4 134 134 1/4 134 1/2 134 3/4 135 135 1/4 135 1/2 135 3/4 136 136 1/4 136 1/2 136 3/4 137 137 1/4 137 1/2 137 3/4 138 138 1/4 138 1/2 138 3/4 139 139 1/4 139 1/2 139 3/4 140 140 1/4 140 1/2 140 3/4 141 141 1/4 141 1/2 141 3/4 142 142 1/4 142 1/2 142 3/4 143 143 1/4 143 1/2 143 3/4 144 144 1/4 144 1/2 144 3/4 145 145 1/4 145 1/2 145 3/4 146 146 1/4 146 1/2 146 3/4 147 147 1/4 147 1/2 147 3/4 148 148 1/4 148 1/2 148 3/4 149 149 1/4 149 1/2 149 3/4 150 150 1/4 150 1/2 150 3/4 151 151 1/4 151 1/2 151 3/4 152 152 1/4 152 1/2 152 3/4 153 153 1/4 153 1/2 153 3/4 154 154 1/4 154 1/2 154 3/4 155 155 1/4 155 1/2 155 3/4 156 156 1/4 156 1/2 156 3/4 157 157 1/4 157 1/2 157 3/4 158 158 1/4 158 1/2 158 3/4 159 159 1/4 159 1/2 159 3/4 160 160 1/4 160 1/2 160 3/4 161 161 1/4 161 1/2 161 3/4 162 162 1/4 162 1/2 162 3/4 163 163 1/4 163 1/2 163 3/4 164 164 1/4 164 1/2 164 3/4 165 165 1/4 165 1/2 165 3/4 166 166 1/4 166 1/2 166 3/4 167 167 1/4 167 1/2 167 3/4 168 168 1/4 168 1/2 168 3/4 169 169 1/4 169 1/2 169 3/4 170 170 1/4 170 1/2 170 3/4 171 171 1/4 171 1/2 171 3/4 172 172 1/4 172 1/2 172 3/4 173 173 1/4 173 1/2 173 3/4 174 174 1/4 174 1/2 174 3/4 175 175 1/4 175 1/2 175 3/4 176 176 1/4 176 1/2 176 3/4 177 177 1/4 177 1/2 177 3/4 178 178 1/4 178 1/2 178 3/4 179 179 1/4 179 1/2 179 3/4 180 180 1/4 180 1/2 180 3/4 181 181 1/4 181 1/2 181 3/4 182 182 1/4 182 1/2 182 3/4 183 183 1/4 183 1/2 183 3/4 184 184 1/4 184 1/2 184 3/4 185 185 1/4 185 1/2 185 3/4 186 186 1/4 186 1/2 186 3/4 187 187 1/4 187 1/2 187 3/4 188 188 1/4 188 1/2 188 3/4 189 189 1/4 189 1/2 189 3/4 190 190 1/4 190 1/2 190 3/4 191 191 1/4 191 1/2 191 3/4 192 192 1/4 192 1/2 192 3/4 193 193 1/4 193 1/2 193 3/4 194 194 1/4 194 1/2 194 3/4 195 195 1/4 195 1/2 195 3/4 196 196 1/4 196 1/2 196 3/4 197 197 1/4 197 1/2 197 3/4 198 198 1/4 198 1/2 198 3/4 199 199 1/4 199 1/2 199 3/4 200 200 1/4 200 1/2 200 3/4 201 201 1/4 201 1/2 201 3/4 202 202 1/4 202 1/2 202 3/4 203 203 1/4 203 1/2 203 3/4 204 204 1/4 204 1/2 204 3/4 205 205 1/4 205 1/2 205 3/4 206 206 1/4 206 1/2 206 3/4 207 207 1/4 207 1/2 207 3/4 208 208 1/4 208 1/2 208 3/4 209 209 1/4 209 1/2 209 3/4 210 210 1/4 210 1/2 210 3/4 211 211 1/4 211 1/2 211 3/4 212 212 1/4 212 1/2 212 3/4 213 213 1/4 213 1/2 213 3/4 214 214 1/4 214 1/2 214 3/4 215 215 1/4 215 1/2 215 3/4 216 216 1/4 216 1/2 216 3/4 217 217 1/4 217 1/2 217 3/4 218 218 1/4 218 1/2 218 3/4 219 219 1/4 219 1/2 219 3/4 220 220 1/4 220 1/2 220 3/4 221 221 1/4 221 1/2 221 3/4 222 222 1/4 222 1/2 222 3/4 223 223 1/4 223 1/2 223 3/4 224 224 1/4 224 1/2 224 3/4 225 225 1/4 225 1/2 225 3/4 226 226 1/4 226 1/2 226 3/4 227 227 1/4 227 1/2 227 3/4 228 228 1/4 228 1/2 228 3/4 229 229 1/4 229 1/2 229 3/4 230 230 1/4 230 1/2 230 3/4 231 231 1/4 231 1/2 231 3/4 232 232 1/4 232 1/2 232 3/4 233 233 1/4 233 1/2 233 3/4 234 234 1/4 234 1/2 234 3/4 235 235 1/4 235 1/2 235 3/4 236 236 1/4 236 1/2 236 3/4 237 237 1/4 237 1/2 237 3/4 238 238 1/4 238 1/2 238 3/4 239 239 1/4 239 1/2 239 3/4 240 240 1/4 240 1/2 240 3/4 241 241 1/4 241 1/2 241 3/4 242 242 1/4 242 1/2 242 3/4 243 243 1/4 243 1/2 243 3/4 244 244 1/4 244 1/2 244 3/4 245 245 1/4 245 1/2 245 3/4 246 246 1/4 246 1/2 246 3/4 247 247 1/4 247 1/2 247 3/4 248 248 1/4 248 1/2 248 3/4 249 249 1/4 249 1/2 249 3/4 250 250 1/4 250 1/2 250 3/4 251 251 1/4 251 1/2 251 3/4 252 252 1/4 252 1/2 252 3/4 253 253 1/4 253 1/2 253 3/4 254 254 1/4 254 1/2 254 3/4 255 255 1/4 255 1/2 255 3/4 256 256 1/4 256 1/2 256 3/4 257 257 1/4 257 1/2 257 3/4 258 258 1/4 258 1/2 258 3/4 259 259 1/4 259 1/2 259 3/4 260 260 1/4 260 1/2 260 3/4 261 261 1/4 261 1/2 261 3/4 262 262 1/4 262 1/2 262 3/4 263 263 1/4 263 1/2 263 3/4 264 264 1/4 264 1/2 264 3/4 265 265 1/4 265 1/2 265 3/4 266 266 1/4 266 1/2 266 3/4 267 267 1/4 267 1/2 267 3/4 268 268 1/4 268 1/2 268 3/4 269 269 1/4 269 1/2 269 3/4 270 270 1/4 270 1/2 270 3/4 271 271 1/4 271 1/2 271 3/4 272 272 1/4 272 1/2 272 3/4 273 273 1/4 273 1/2 273 3/4 274 274 1/4 274 1/2 274 3/4 275 275 1/4 275 1/2 275 3/4 276 276 1/4 276 1/2 276 3/4 277 277 1/4 277 1/2 277 3/4 278 278 1/4 278 1/2 278 3/4 279 279 1/4 279 1/2 279 3/4 280 280 1/4 280 1/2 280 3/4 281 281 1/4 281 1/2 281 3/4 282 282 1/4 282 1/2 282 3/4 283 283 1/4 283 1/2 283 3/4 284 284 1/4 284 1/2 284 3/4 285 285 1/4 285 1/2 285 3/4 286 286 1/4 286 1/2 286 3/4 287 287 1/4 287 1/2 287 3/4 288 288 1/4 288 1/2 288 3/4 289 289 1/4 289 1/2 289 3/4 290 290 1/4 290 1/2 290 3/4 291 291 1/4 291 1/2 291 3/4 292 292 1/4 292 1/2 292 3/4 293 293 1/4 293 1/2 293 3/4 294 294 1/4 294 1/2 294 3/4 295 295 1/4 295 1/2 295 3/4 296 296 1/4 296 1/2 296 3/4 297 297 1/4 297 1/2 297 3/4 298 298 1/4 298 1/2 298 3/4 299 299 1/4 299 1/2 299 3/4 300 300 1/4 300 1/2 300 3/4 301 301 1/4 301 1/2 301 3/4 302 302 1/4 302 1/2 302 3/4 303 303 1/4 303 1/2 303 3/4 304 304 1/4 304 1/2 304 3/4 305 305 1/4 305 1/2 305 3/4 306 306 1/4 306 1/2 306 3/4 307 307 1/4 307 1/2 307 3/4 308 308 1/4 308 1/2 308 3/4 309 309 1/4 309 1/2 309 3/4 310 310 1/4 310 1/2 310 3/4 311 311 1/4 311 1/2 311 3/4 312 312 1/4 312 1/2 312 3/4 313 313 1/4 313 1/2 313 3/4 314 314 1/4 314 1/2 314 3/4 315 315 1/4 315 1/2 315 3/4 316 316 1/4 316 1/2 316 3/4 317 317 1/4 317 1/2 317 3/4 318 318 1/4 318 1/2 318 3/4 319 319 1/4 319 1/2 319 3/4 320 320 1/4 320 1/2 320 3/4 321 321 1/4 321 1/2 321 3/4 322 322 1/4 322 1/2 322 3/4 323 323 1/4 323 1/2 323 3/4 324 324 1/4 324 1/2 324 3/4 325 325 1/4 325 1/2 325 3/4 326 326 1/4 326 1/2 326 3/4 327 327 1/4 327 1/2 327 3/4 328 328 1/4 328 1/2 328 3/4 329 329 1/4 329 1/2 329 3/4 330 330 1/4 330 1/2 330 3/4 331 331 1/4 331 1/2 331 3/4 332 332 1/4 332 1/2 332 3/4 333 333 1/4 333 1/2 333 3/4 334 334 1/4 334 1/2 334 3/4 335 335 1/4 335 1/2 335 3/4 336 336 1/4 336 1/2 336 3/4 337 337 1/4 337 1/2 337 3/4 338 338 1/4 338 1/2 338 3/4 339 339 1/4 339 1/2 339 3/4 340 340 1/4 340 1/2 340 3/4 341 341 1/4 341 1/2 341 3/4 342 342 1/4 342 1/2 342 3/4 343 343 1/4 343 1/2 343 3/4 344 344 1/4 344 1/2 344 3/4 345 345 1/4 345 1/2 345 3/4 346 346 1/4 346 1/2 346 3/4 347 347 1/4 347 1/2 347 3/4 348 348 1/4 348 1/2 348 3/4 349 349 1/4 349 1/2 349 3/4 350 350 1/4 350 1/2 350 3/4 351 351 1/4 351 1/2 351 3/4 352 352 1/4 352 1/2 352 3/4 353 353 1/4 353 1/2 353 3/4 354 354 1/4 354 1/2 354 3/4 355 355 1/4 355 1/2 355 3/4 356 356 1/4 356 1/2 356 3/4 357 357 1/4 357 1/2 357 3/4 358 358 1/4 358 1/2 358 3/4 359 359 1/4 359 1/2 359 3/4 360 360 1/4 360 1/2 360 3/4 361 361 1/4 361 1/2 361 3/4 362 362 1/4 362 1/2 362 3/4 363 363 1/4 363 1/2 363 3/4 364 364 1/4 364 1/2 364 3/4 365 365 1/4 365 1/2 365 3/4 366 366 1/4 366 1/2 366 3/4 367 367 1/4 367 1/2 367 3/4 368 368 1/4 368 1/2 368 3/4 369 369 1/4 369 1/2 369 3/4 370 370 1/4 370 1/2 370 3/4 371 371 1/4 371 1/2 371 3/4 372 372 1/4 372 1/2 372 3/4 373 373 1/4 373 1/2 373 3/4 374 374 1/4 374 1/2 374 3/4 375 375 1/4 375 1/2 375 3/4 376 376 1/4 376 1/2 376 3/4 377 377 1/4 377 1/2 377 3/4 378 378 1/4 378 1/2 378 3/4 379 379 1/4 379 1/2 379 3/4 380 380 1/4 380 1/2 380 3/4 381 381 1/4 381 1/2 381 3/4 382 382 1/4 382 1/2 382 3/4 383 383 1/4 383 1/2 383 3/4 384 384 1/4 384 1/2 384 3/4 385 385 1/4 385 1/2 385 3/4 386 386 1/4 386 1/2 386 3/4 387 387 1/4 387 1/2 387 3/4 388 388 1/4 388 1/2 388 3/4 389 389 1/4 389 1/2 389 3/4 390 390 1/4 390 1/2 390 3/4 391 391 1/4 391 1/2 391 3/4 392 392 1/4 392 1/2 392 3/4 393 393 1/4 393 1/2 393 3/4 394 394 1/4 394 1/2 394 3/4 395 395 1/4 395 1/2 395 3/4 396 396 1/4 396 1/2 396 3/4 397 397 1/4 397 1/2 397 3/4 398 398 1/4 398 1/2 398 3/4 399 399 1/4 399 1/2 399 3/4 400 400 1/4 400 1/2 400 3/4 401 401 1/4 401 1/2 401 3/4 402 402 1/4 402 1/2 402 3/4 403 403 1/4 403 1/2 403 3/4 404 404 1/4 404 1/2 404 3/4 405 405 1/4 405 1/2 405 3/4 406 406 1/4 406 1/2 406 3/4 407 407 1/4 407 1/2 407 3/4 408 408 1/4 408 1/2 408 3/4 409 409 1/4 409 1/2 409 3/4 410 410 1/4 410 1/2 410 3/4 411 411 1/4 411 1/2 411 3/4 412 412 1/4 412 1/2 412 3/4 413 413 1/4 413 1/2 413 3/4 414 414 1/4 414 1/2 414 3/4 415 415 1/4 415 1/2 415 3/4 416 416 1/4 416 1/2 416 3/4 417 417 1/4 417 1/2 417 3/4 418 418 1/4 418 1/2 418 3/4 419 419 1/4 419 1/2 419 3/4 420 420 1/4 420 1/2 420 3/4 421 421 1/4 421 1/2 421 3/4 422 422 1/4 422 1/2 422 3/4 423 423 1/4 423 1/2 423 3/4 424 424 1/4 424 1/2 424 3/4 425 425 1/4 425 1/2 425 3/4 426 426 1/4 426 1/2 426 3/4 427 427 1/4 427 1/2 427 3/4 428 428 1/4 428 1/2 428 3/4 429 429 1/4 429 1/2 429 3/4 430 430 1/4 430 1/2 430 3/4 431 431 1/4 431 1/2 431 3/4 432 432 1/4 432 1

179NXL-8/440 mit 440 Profi-Werkzeugen

163-644/266



163-528/56 s 6x7 – 34x36 mm, s 6 – 32 mm,
s 8 – 19 mm, s 6x7 – 24x27 mm



163-647/45



163-604/34N



Edelstahl-
Arbeitsfläche
HAZET
Edelstahl
Rost
frei

440



179NXL-8
Made in Germany
Breite Ausführung: 959 mm

4/3+

8002536343

4.638,- €
netto

Inklusive

HiPer

90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment



163-605/39N



Ergänzung:

163-650/60

60



Direkt
dazubestellen:

163-650/60

539,- €
netto

179NXXL-7/352 mit 352 Profi-Werkzeugen

Edelstahl-
Arbeitsfläche
**Rost
frei**

352

5/3+

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



Inklusive
2128N-1



1020 mm




179NXXL-7
Made in Germany
Extra breit: 1.133 mm

518 mm

163-481/194N



163-511/4




163-646/61

s 6 x 7 – 34 x 36 mm · s 6 – 32 mm; s 10 – 22 mm ·
 s 8 – 19 mm · 762-15, 762-26



163-382/3



762-15
Spannbereich:
33 mm
Länge: 150 mm



Made in Germany

762-26
Spannbereich:
56 mm
Länge: 260 mm



Inkl. Zangenschlüssel

Weitere Infos Seite 25

179NXXL-7/352

3.999,- €
netto

NEU!

163-480/57N



163-510/8



179NXXL-8/399 mit 399 Profi-Werkzeugen

5/3+

Inklusive
HiPer
90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")



Inklusive
2128N-1



163-481/194N



163-172x50



1020 mm

163-259/14



163-646/61 s 6 x 7 – 34 x 36 mm · s 6 – 32 mm;
s 10 – 22 mm · s 8 – 19 mm · 762-15, 762-26



163-674/15




Inkl. Zangenschlüssel

Weitere Infos Seite 25

163-480/57N




163-380/4N



163-479/26



163-382/3



179NXXL-8/399

5.199,- €
netto

NEU!



179NXXL-8D/619 mit 619 Profi-Werkzeugen




**Über 30% mehr
Schubladen-
tiefe!**

Inkl. seitlicher Tür und Steckdosenleiste



163D-10/30





163D-9/42



163D-1/148N



163D-2/103



4000871150

9.179,- €*
netto

 $\frac{1}{2}^{++}$ $\frac{1}{2}^{++}$ 163D-7/24N 

163D-6/53N



163D-3/94




163D-4/44



163D-8/13



163D-5/24 ○ ● ●



163D-12/30



Inklusive

HiPer


90 Zähne · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment



WERKSTATTWAGEN UND WERKBÄNKE


- Serie 179N – Passend für jede Anwendung: mit schmaler Breite von 785 mm bis zum XXL-Format mit einer Breite von 1.133 mm und einer Tiefe von bis zu 642 mm
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Sicheres Verriegelungs- und hochbelastbares Schubladenkonzept
- Abgedichtete Arbeitsflächen schützen Wageninneres
- Seitliche Zylinderschloss (auswechselbar)
- Zwei Knickschlüssel (nachbestellbar, inklusive Seriennummer)
- „Non-marking“ Rollen hinterlassen keine Spuren auf dem Boden und ermöglichen ruhigen Lauf
- Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“



Assistent®

Made in Germany

Servicewagen 167




Made in Germany

Art.-Nr.	Seitenwände	€* netto
4000871091	–	232,–
167-3S	✓	259,–

176N

- Kunststoffhaube mit Texturen
- B x H x T:
780 x 1018 x 498 mm




Made in Germany

Art.-Nr.	Anzahl Schubladen	€* netto
8004275501	7	832,–

179N

- Kunststoff-Arbeitsfläche
- B x H x T:
785 x 1020 x 518 mm




Made in Germany

Art.-Nr.	Anzahl Schubladen	€* netto
179N-6	6	1.032,–
4000871188	7	1.072,–
4000871189	8	1.159,–
179N-9	9	1.192,–

179NX

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- B x H x T:
785 x 1020 x 518 mm




Made in Germany

Art.-Nr.	Anzahl Schubladen	€* netto
179NX-6	6	1.095,–
179NX-7	7	1.119,–
179NX-8	8	1.215,–

179NXL

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- B x H x T:
959 x 1020 x 518 mm




Made in Germany

Art.-Nr.	Anzahl Schubladen	€* netto
4000871190	6	1.472,–
4000871191	7	1.561,–
4000871192	8	1.642,–

179NXXL

- Edelstahl-Arbeitsfläche
- B x H x T:
1133 x 1020 x 518 mm




Made in Germany

Art.-Nr.	Anzahl Schubladen	€* netto
179NXXL-7	7	1.760,–
179NXXL-8	8	1.832,–

179NXXL-8D/3

- Extratiefer Werkstattwagen
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- B x H x T:
1167 x 1020 x 642 mm



Made in Germany



Art.-Nr.	Anzahl Schubladen	€* netto
4000871148	8	2.127,–
4000871149	8	2.468,–



179NXXL-8D/3

179NW

- Fahrbare Werkbank
- B x H x T:
1150 x 964 x 600 mm



Made in Germany

Art.-Nr.	Anzahl Schubladen	€* netto
8000467718	7	1.642,–
179NW-8	8	1.722,–



179NWL

Durchgehende Schubladenbreite!

5/3+

NEU!

Schubladen-Konzept:

- 6 flache Schubladen, Höhe: 81 mm, Tragkraft: 50 kg
- 1 hohe Schublade, Höhe: 166 mm, Tragkraft: 50 kg
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen – Selbsteinzug

Korpus:

- Holz Multiplex-Birke Arbeitsfläche, 30 mm, beidseitig geölt, auswechselbar
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept

Hochleistungs-Fahrwerk:

- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp

Verriegelungs-Konzept:

- Seitlich angeordnete Schlossposition schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz des Eigentums
- 2-stufige Verriegelung:
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko


Tragkraft:

- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg / (dynamisch): 750 kg



Seitlich
auswechselbares
Zylinderschloss mit
2 Knickschlüsseln
(inkl. Seriennummer)

Made in Germany




Art.-Nr.	Anzahl Schubladen	€* netto
179NWL-7	7	1.799,-
179NWL-8	8	1.849,-



Assistent® Werkstattwagen / Werkbank Zubehör


Schutzmatten



- Robuste PVC-Schutzmatten für Edelstahl-Arbeitsfläche
- Schwarz-mattierte, hochwertige Oberfläche
- Öl- und Lösemittelbeständig
- Stärke: 2 mm

NEU!

Art.-Nr.	Schutzmatten für Werkstattwagen Assistent	Maße (mm)	€* netto
179NX-39	179NX	439 x 554 x 2	19,-
179NXL-39	179NXL	439 x 730 x 2	22,-
179NXXL-39	179NXXL	439 x 904 x 2	25,-
179NXXLD-39	179NXXL-D	564 x 904 x 2	28,-



Art.-Nr.	Bezeichnung	€* netto
161N-3D	Kabeltrommel (ohne Halter)	79,-
161N-3D/2	Kabeltrommel inkl. Halter	128,70
161N-5D	Steckdosenleiste für 179NXXL-8D	128,-
161T-176N/4	Trennblech Satz für flache Schublade	13,50
161T-176N/4H	Trennblech Satz für hohe Schublade	20,70
176N-26	Werkzeug-Lochwand für 176N-7	143,-
176N-261	Montageschiene	47,70
179-35	Dosenhalter, für 3 Dosen	40,70
179N-21	Seitliche Tür für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	244,-
179N-21D	Seitliche Tür für 179NXXL-8D	320,-
179N-26	Werkzeug-Lochwand für 179N · 179NX	211,-
179N-33	Papierkorb inkl. Halter	83,80
179N-35	Dosenhalter, für mindestens 4 Dosen	41,60
179N-40	Grundhalter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D	116,-

Art.-Nr.	Bezeichnung	€* netto
179N-42	Laptop-Halter für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	162,-
179N-45	Tablethalter	136,-
179N-46	Schlagschrauberhalter	84,80
179N-50	Halterung für eine L-Boxx	139,-
179N-51	Halterungs Satz für zwei L-Boxxen	285,-
179N-510	Halteboden für L-Boxx-Halter 179N-51	94,10
179N-75	Schraubstockbefestigung für 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	113,-
179ND-75	Schraubstockbefestigung für 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3	76,50
179NW-11	Schraubstock Befestigungs Satz	8,50
179NXL-26	Werkzeug-Lochwand für 179NXL	199,-
179NXXL-26	Werkzeug-Lochwand für 179NXXL	213,-
180-24	Dokumentenhalter	21,50
180-34	Papierrollenhalter	52,-
2175N	Parallel-Schraubstock	199,-

Universal Werkzeugtasche groß

mit 73 Profi-Werkzeugen

73

ODER

mit 89 Profi-Werkzeugen

89

NEU!



191T-6/73

359,- €*
netto

Art.-Nr.	Bezeichnung	€* netto
191T-6L	Werkzeugtasche groß, leer	66,90

191T-6/89

549,- €*
nettoUniversal Werkzeugtasche klein,
mit 51 Profi-Werkzeugen

51

Werkzeugtasche klein,
mit 51 Profi-Werkzeugen

51



191T-5/51

204,- €*
netto

Art.-Nr.	Bezeichnung	€* netto
191T-5L	Werkzeugtasche klein, leer	36,-

191T-1/51

316,- €*
netto

Art.-Nr.	Bezeichnung	€* netto
191T-1L	Werkzeugtasche klein, leer	141,-

Werkzeug Satz,
mit 83 Profi-Werkzeugen

83

3/8" Hochvolt Werkzeug Satz,
schutzisoliert,
mit 27 Profi-Werkzeugen

- Nach aktuellen Vorgaben der DIN produziert – optimaler Schutz und höchste Sicherheit durch ständige Qualitätskontrolle
- Aussparung zur Nachrüstung mit 3/8" Drehmomentschlüssel, schutzisoliert 5109KV

In L-Boxx

L-BOXX

In L-Boxx

L-BOXX

4000820322

316,- €*
netto

150/27

689,- €*
netto3/8" Hochvolt Werkzeug Satz,
schutzisoliert,
mit 52 Profi-Werkzeugen

- Gemeinsame Entwicklung mit einem führenden Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-Süd
- Oberfläche: schutzisoliert

Im Profi-Koffer

8816HPKV

150/52

1.460,- €*
netto



Rutschfeste und wasserdichte Bodenschale:
Für stabilen Stand im geöffneten und geschlossenen Zustand. Höhe 60 mm



Ergonomische Rückenpolsterung:
Für hohen Tragekomfort



Herausnehmbare Werkzeugtafel:
Für die perfekte Werkzeugübersicht



Organisiertes System:
Einzelne Fächer für jedes Werkzeug ermöglichen schnellen Zugriff und einfaches Einschieben

Der HAZET Werkzeug-Rucksack ist mehr als ein Transportmittel – er ist ein durchdachtes System für Profis, die Wert auf Ordnung, Sicherheit und Komfort legen!

HAZET Werkzeug-Rucksack: Die smarte Lösung für Profis

- **Mehr Freiheit, weniger Gewicht:** Die moderne Alternative zu schweren Werkzeugkoffern. Er kombiniert maximale Mobilität mit perfekter Organisation und schützt die Ausrüstung zuverlässig – egal, wohin der Job Dich führt.
- **Deine Werkstatt zum Mitnehmen:** Mit 38 Fächern und 44 Befestigungsmöglichkeiten ist jedes Werkzeug sofort griffbereit.
- **Flexibel und durchdacht:** Herausnehmbare Werkzeugtafel, elastische Molle-Bänder und separate Fächer für Notebook oder Tablet machen den Rucksack vielseitig einsetzbar.
- **Robust und sicher:** Wasserdichte Bodenschale, Hartschalenfach für empfindliche Teile und strapazierfähiges Material schützen vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung.
- **Ergonomischer Komfort:** Gepolsterte Rückenpartie und optimale Gewichtsverteilung sorgen für bequemes Tragen – selbst bei voller Beladung.
- **Praktische Extras:** Magnetverschluss für schnelles Öffnen, Seitentasche für Trinkflasche und Kofferlasche für den Transport auf Rollkoffern.

Technische Daten:

- Material:
 - Faserstärke: 600D
 - Faserdichte: 78T Polyester
 - Polyurethan (PU) Imprägnierungsschicht
 - Leicht, robust und wasserabweisend
- Volumen: 21,5 Liter
- Maße: H x B x T: 510 x 390 x 290 mm
- Zuladungsgewicht: 15 kg



Werkzeug-Rucksack mit 56 Profi-Werkzeugen



56

NEU!

191R-1/56

429,- €*
netto

Art.-Nr.	Inhalt	
191R-1	Werkzeug-Rucksack	1
9230B-2	Akku-Stabschrauber	1
2300SH-1	SmartHolder Werkzeug Halter, 39-teilig ⌀ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270 272 274 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294 296 298 300 302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 382 384 386 388 390 392 394 396 398 400 402 404 406 408 410 412 414 416 418 420 422 424 426 428 430 432 434 436 438 440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 460 462 464 466 468 470 472 474 476 478 480 482 484 486 488 490 492 494 496 498 500 502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552 554 556 558 560 562 564 566 568 570 572 574 576 578 580 582 584 586 588 590 592 594 596 598 600 602 604 606 608 610 612 614 616 618 620 622 624 626 628 630 632 634 636 638 640 642 644 646 648 650 652 654 656 658 660 662 664 666 668 670 672 674 676 678 680 682 684 686 688 690 692 694 696 698 700 702 704 706 708 710 712 714 716 718 720 722 724 726 728 730 732 734 736 738 740 742 744 746 748 750 752 754 756 758 760 762 764 766 768 770 772 774 776 778 780 782 784 786 788 790 792 794 796 798 800 802 804 806 808 810 812 814 816 818 820 822 824 826 828 830 832 834 836 838 840 842 844 846 848 850 852 854 856 858 860 862 864 866 868 870 872 874 876 878 880 882 884 886 888 890 892 894 896 898 900 902 904 906 908 910 912 914 916 918 920 922 924 926 928 930 932 934 936 938 940 942 944 946 948 950 952 954 956 958 960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000	39
839P	Phasenprüfer	1
8004203430	Schraubendreher Satz ⌀ 2	6
2140N-30	Schlosserhammer, Länge: 300 mm	1
1850M-22	Kombizange	1

Art.-Nr.	Inhalt	
1802M-22	Seitenschneider	1
1979-74	Stableuchte	1
1987N-4	Handschuhe	1
2154-200	Zollstock	1
2154-40	Wasserwaage, Länge: 400 mm	1
1981	Metallsägebogen	1
2105LG/9H	Winkelschraubendreher Satz, 9-teilig	9
760-18	Universalzange	1



Magnetverschluss:
Die smarte Lösung für müheloses Öffnen und Schließen



Separates Innenfach:
Für Notebook oder Tablet



Griffbereit:
Praktisches Fach für eine Trinkflasche



Bestens geschützt:
Hartschalenfach für Handy oder Schlüssel



NEU!

Werkzeug-Rucksack,
leer

191R-1

149,- €
netto

Werkzeug-Rucksack mit 89 Profi-Werkzeugen

89

NEU!



191R-1/89

699,- €
netto

Art.-Nr.	Inhalt	
191R-1	Werkzeug-Rucksack	1
4681154023	Akku-Bohrschrauber Satz, 4-teilig · 1 Schnell-Ladegerät · 2x Akku 18 Volt, 2,5 Ah	4
4000829881	SmartCase Steckschlüssel Satz, 59-teilig ⌀ 1 ⌀ 1,5 ⌀ 2 ⌀ 2,5 ⌀ 3 ⌀ 4 ⌀ 5 ⌀ 6 ⌀ 8 ⌀ 10 ⌀ 12 ⌀ 14 ⌀ 16 ⌀ 18 ⌀ 20 ⌀ 22 ⌀ 24 ⌀ 26 ⌀ 28 ⌀ 30 ⌀ 32 ⌀ 34 ⌀ 36 ⌀ 38 ⌀ 40 ⌀ 42 ⌀ 44 ⌀ 46 ⌀ 48 ⌀ 50	59
839P	Phasenprüfer	1
8004203430	Schraubendreher Satz ⌀ 2,5 ⌀ 3,5 ⌀ 4,5 ⌀ 5,5 ⌀ 6,5 ⌀ 7,5 ⌀ 8,5 ⌀ 9,5 ⌀ 10,5 ⌀ 11,5 ⌀ 12,5 ⌀ 13,5 ⌀ 14,5 ⌀ 15,5 ⌀ 16,5 ⌀ 17,5 ⌀ 18,5 ⌀ 19,5 ⌀ 20,5 ⌀ 21,5 ⌀ 22,5 ⌀ 23,5 ⌀ 24,5 ⌀ 25,5 ⌀ 26,5 ⌀ 27,5 ⌀ 28,5 ⌀ 29,5 ⌀ 30,5 ⌀ 31,5 ⌀ 32,5 ⌀ 33,5 ⌀ 34,5 ⌀ 35,5 ⌀ 36,5 ⌀ 37,5 ⌀ 38,5 ⌀ 39,5 ⌀ 40,5 ⌀ 41,5 ⌀ 42,5 ⌀ 43,5 ⌀ 44,5 ⌀ 45,5 ⌀ 46,5 ⌀ 47,5 ⌀ 48,5 ⌀ 49,5 ⌀ 50,5	6
2140N-30	Schlosserhammer, Länge: 300 mm	1

Art.-Nr.	Inhalt	
1850M-22	Kombizange	1
1802M-22	Seitenschneider	1
1979-74	Stableuchte	1
1987N-4	Handschuhe	1
2154-200	Zollstock	1
2154-40	Wasserwaage, Länge: 400 mm	1
1981	Metallsägebogen	1
760-18	Universalzange	1

* Unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl. MwSt. – Preisgültigkeit ab 01.03.2026 bis spätestens 28.02.2027
Preisänderungen vor 28.02.2027 bei gestiegenen Einstands- oder Produktionskosten vorbehalten – Irrtümer vorbehalten.

1/4" · 1/2" SmartRail



SmartRail, leer

Made in Germany

Nr.	Art.-Nr.		Anzahl Steckplätze	€* netto
①	850SR-7	1/4"	7	31,70
②	4000822446	1/2"	5	36,-
③	4000822447	1/2"	8	44,30



1/4" Sechskant, lang 50 mm

- s 5.5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm

Made in Germany

850LG-SR/7

68,90 €* netto



1/2" Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz

- Kunststoff-Hülse zum Schutz der Felge
- s 17 mm (3x) · 19 mm (2x)

Made in Germany

903SLG-SR/5

97,30 €* netto




1/2" Vielzahn, kurz

- s M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18

Made in Germany

990-SR/8

142,- €* netto



1/4" SmartHolder


6.3 1/4" 6.3 1/4" 6.3 1/4" 6.3 1/4"

1/4" SmartHolder mit 39 Bits, lang 50 mm und kurz 25 mm

- 18 Bits kurz 25 mm:
 - s 0.6 x 4.5 mm
 - PH1 · PH2 · PH3
 - PZ1 · PZ2 · PZ3
 - s 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
 - T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40
- 11 Bits lang 50 mm:
 - s 0.8 x 5.5 mm
 - PH2
 - PZ1 · PZ2
 - s 3 · 4 · 5 · 6 mm
 - T20 · T25 · T30
- 6 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant:
 - s 5.5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm
- Mini Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre
- Bit Halter mit Magnet
- Adapter 6.3 = 1/4" → 6.3 = 1/4"
- Adapter 6.3 = 1/4" → 6.3 = 1/4"



reddot winner 2023



2300SH-1

74,60 €* netto

1/4" SmartHolder mit 16 Bits, kurz 25 mm

6.3 1/4"

- s 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PH1 · PH2 · PH3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40

2304SH-1

13,70 €* netto



6.3 1/4"

- s 0.4 x 1.5 · 0.5 x 4 · 1.2 x 6.5 mm
- PZ1 · PZ2 · PZ3
- s 3 · 4 · 5 · 6 mm
- T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40

2304SH-2

13,70 €* netto



6.3 1/4"

- T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40
- T10H · T15H · T20H · T25H · T30H

2304SH-3

13,70 €* netto



1/4" SmartHolder mit 8 Bits, lang 50 mm

6.3 1/4"

- PH1 · PH2
- s 3 · 4 · 5 mm
- T15 · T20 · T25

2304SH-11

10,70 €* netto



6.3 1/4"

- 0.8 x 5.5 mm
- PZ1 · PZ2
- s 4 · 5 · 6 mm
- T20 · T25

2304SH-12

10,70 €* netto



6.3 1/4"

- T10 · T15 · T25 · T27 · T30 · T40
- T20 (2x)

2304SH-13

10,70 €* netto



1/4" SmartCase

1/4" Bit- und Winkelschraubendreher Satz

69

1/4" Bit- und Winkelschraubendreher Satz



EJECT!



Schneller
Bitwechsel mit
nur einer Hand



8000791437

74,60 €
netto

1/4" Steckschlüssel- und Bit Satz

50

1/4" Steckschlüssel- und Bit Satz



863HPB
Inkl. Bit-Ausdrücker
– erleichtert die Bit
Entnahme



8000791438

123,- €
netto

1/4" Bit Satz

96

1/4" Bit Satz



4000829879

78,10 €
netto

1/4" Bit- und Winkelschraubendreher Satz,
TORX® Innensechskant

73

1/4" Bit- und Winkelschraubendreher Satz,
TORX® Innensechskant



EJECT!



Schneller
Bitwechsel mit
nur einer Hand



863HPB
Inkl. Bit-
Ausdrücker –
erleichtert die
Bit Entnahme



4000829880

149,- €
netto

1/4" Steckschlüssel- und Bit Satz

59

1/4" Steckschlüssel- und Bit Satz




EJECT!



Schneller
Bitwechsel mit
nur einer Hand



863HPB
Inkl. Bit-
Ausdrücker –
erleichtert die
Bit Entnahme



4000829881

163,- €
netto

1/4" Bit Ratschen-Schraubendreher mit integriertem Magazin



Inkl. Verlängerung (80 mm) 810R-2



FACELIFT!



Gesamtlänge: 255 mm

EJECT!



Schneller Bitwechsel mit nur einer Hand

Ratsche mit Freilauffunktion

Satz inkl. 12 Bits

			0.5 x 4.0 · 1.2 x 6.5 mm
			PH1 · PH2
			PZ1 · PZ2
			s 4 · 5 · 6 mm
			T15 · T20 · T25

8005092733

48,50 €*
netto

Satz inkl. 12 Bits

			0.8 x 5.5 mm
			PH2 · PH3
			s 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T15 · T20 · T25 · T27 · T30

811R-4

48,50 €*
netto

1/4" Akku-Stabschrauber

- Drehmomentbereich max.: 5 Nm
- 3 Drehmomentstufen über Wahlschalter
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Magnetischer Halter fixiert das eingesetzte Werkzeug
- USB-C Ladeanschluss mit Gummiaabdeckung (Inkl. Ladekabel USB-A / USB-C)
- L x B x H: 180 x 35 x 35 mm

NEU!



Schlank, handlich – passt in Arbeitskleidung (Zollstocktasche)

9230B-2

39,90 €*
netto

Multitool 13-in-1

- Universell einsetzbares Werkzeug mit 13 praktischen Funktionen
- Material aus hochwertigem Edelstahl
- Ergonomisch geformter Griff mit abgerundeter Fingerauflage
- Mit praktischem Gürtelclip
- Inklusive robuster Gürteltasche

13 praktische Funktionen:

- Spitzzange, Kombi-Zange
- Seitenschneider, Messer
- Schere, Mehrzweckschneider
- Flaschenöffner mit flachem Schraubendreher, s 5 x 0,1 mm
- Dosenöffner mit flachem Schraubendreher, s 3 x 0,1 mm
- Kreuzschlitz Schraubendreher, PH2
- Stechdorn, Feile, Säge
- Sechskantschlüssel s 7, 8, 10, 14 mm



2159-1

40,10 €*
netto

1/4" Bit Satz



EJECT!



Schneller Bitwechsel mit nur einer Hand

			Bit Adapter
			s 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
			PH 1 (3x) · PH 2 (3x) · PH 3
			PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3
			s 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 (2x)
			T20H · T30H

2240N/36

38,10 €*
netto

1/4" Bit Satz



EJECT!



Schneller Bitwechsel mit nur einer Hand

			Bit Adapter
			s 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 x 6 mm
			PH1 (4x) · PH2 (4x) · PH3 (2x)
			PZ1 (3x) · PZ2 (3x) · PZ3
			s 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
			T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 (2x) · T30 (2x) · T40 (2x)
			T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H

2240N/51

42,20 €*
netto

Schlitz / Phillips Satz



8004203430

19,90 €
netto

4 x		0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x		PH 1 · PH 2

TORX® Satz



8004203488

29,90 €
netto

6 x		T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30
-----	--	-----------------------------------

Satz mit Schlagkappe



811S/5

40,70 €
netto

3 x		0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x7 mm
2 x		PH 1 · PH 2

Schlitz / Phillips Satz mit Halter



- Praktischer Halter mit Schlüssellochbohrung zur Wandbefestigung



811SH-1/7

25,30 €
netto

4 x		0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x		PH1 · PH2

Elektronik Schraubendreher Satz, TORX®



8004203453


63,40 €
netto

7 x		T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15
-----	--	------------------------------------

Elektronik Schraubendreher Satz



8004203445

54,- €
netto

4 x		0.23x1.5 · 0.4x2 · 0.4x2.5 · 0.5x3 mm
3 x		PH00 · PH1 · PH2

Hochvolt Elektriker Schraubendreher Satz, schutzisoliert

- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff, für hohe Kraftübertragung mit Aufhängeloch
- Spannungsprüfer (839P), 220 – 250 V nach DIN VDE 0680-6

Inhalt:

- 811KV-PH1, -PH2
- 811KV-25, -35, -40
- 839P



811KV/6

36,- €
netto

Winkelschraubendreher Satz



- Extralange Ausführung
- Kunststoff-Halter
- Oberfläche: vernickelt

Inhalt:

– s 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm




Made in Germany

2105LG/9H

24,90 €
netto

Mit Kugelkopf



3/4" Umschaltknarre, ausziehbar

- Stufenlos ausziehbar von 730 bis 1130 mm (ohne vorfixierte Rastpunkte)
- **Drehmoment max: 1800 Nm**
- Langer Hebelarm für kraftvolles Arbeiten und mehr Drehmoment bei geringerem Kraftaufwand
- Sicheres Arbeiten ohne Verlängerungsrohr
- Einfache Fixierung mittels griffiger Spannmutter
- Verdrehgesicherter Griff gewährleistet optimale Kraftübertragung ohne Abrutschen
- HAZET 2-Komponenten-Griff für verbesserte Griffigkeit und sicheren Halt
- Anzahl der Zähne: 32
- Betätigungswinkel: 11,25°
- Für Handbetätigung
- Oberfläche: verchromt
- Knarren Norm: DIN 3122 / ISO 3315



20 3/4"

NEU!



Geeignet für große Steckschlüsseinsätze mit 3/4" Antrieb und hohe Belastungen!


Made in Germany

1016LG

- Inhalt:**
- Griff, ausziehbar 1013-1
 - Umschalt-Knarrenkopf 1016

265,- €*
netto

Stufenlos ausziehbar: 400 mm



Griff, ausziehbar

- Stufenlos ausziehbar von 610 bis 1010 mm (ohne vorfixierte Rastpunkte)
- Für 3/4" Umschalt-Knarrenkopf 1016

Made in Germany

1013-1

132,- €*
netto

NEU!

HiPer Feinzahn-Umschaltknarren

- Entwickelt und produziert „Made in Germany“
- Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
- 90 Zähne, 4° Feinverzahnung für enge Bauräume
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Extrem mehr Leistung bei gleichen Baumaßen
- Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung




6.3 1/4" 6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"

90°
4°

DIN/HiPer Leistungsvergleich am Beispiel 916 HP


Spitzenbelastung

DIN 3122:2017-04
(Statische Belastung)



Langlebigkeit | Dauerlast

ISO 3315:2018-05
(Dynamische Belastung)



HiPer
HIGH PERFORMANCE
DAS ORIGINAL
MADE IN GERMANY

Statisch UND Dynamisch – Doppelte Präzision in Perfektion!

Art.-Nr.		Nm max	Länge mm	€* netto
Unsere Klassiker!				
① 863HPB	6.3 1/4"	120	116	49,70
② 4000821865	6.3 1/4"	120	116	49,70
③ 8000753636	10 3/8"	400	200	58,-
④ 4000822731	12.5 1/2"	1.000	275	61,90
⑤ 4000822743	12.5 1/2"	1.000	415	99,-
⑥ 4000821269	12.5 1/2"	1.000	414 – 614	130,-
Kurze Ausführung!				
⑦ 916HPK	12.5 1/2"	400	200	64,50
Mit Sicherheitsverriegelung!				
⑧ 8000791534	6.3 1/4"	100	116	54,50
⑨ 8000791536	10 3/8"	340	200	65,70
⑩ 8000791568	12.5 1/2"	850	275	76,20

Zangenschlüssel

- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Einhand-Voreinstellung möglich
- Dauerhafte laserbeschriftete Skalierung zur einfachen Einstellung und Ablesemöglichkeit
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch verchromte, leicht zu reinigende Zangenschenkel
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich




Made in Germany

Art.-Nr.	Länge mm	Rastabstand mm	Anzahl Rastpositionen	Spannbereich mm	€* netto
762-12	125	2	12	26	43,40
762-15	150	2	15	33	46,-
762-18	180	2	19	42	48,50
762-26	260	2.5	20	56	57,10

Schonbacken

- Inhalt: 3 Paar



Made in Germany

762-018/6	Schonbacken für Zangenschlüssel 762-18	8,30
762-026/6	Schonbacken für Zangenschlüssel 762-26	9,10

Universal-/ Wasserpumpenzangen


- Kompakt und zugleich hochbelastbar
- In vier unterschiedlichen Längen: 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Komfortabel – dank Schnellverstellung mit bewährter HAZET Tipp-/Step-Hebelfunktion
- Hohe Standzeit durch extrem harte Maulverzahnung
- Mehr Kraft dank gegen die Drehrichtung versetzter Zähne
- Exakte Rastung mit Hilfe lasergeschnittener Verzahnung
- Hochbelastbare Zangenschenkel aus einsatzvergütetem Chrom-Vanadium Stahl
- Phosphatierte Oberfläche
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung – liegt gut in der Hand
- Feiner Rastabstand ermöglicht jede Schlüsselweite im Spannungsbereich



Rohr Sechskant Vierkant Nagel- und Drahthalterfunktion Flachmaterial

Made in Germany

Art.-Nr.	Länge mm	Rastabstand mm	Anzahl Rastpositionen	Spannbereich mm	€* netto
760-12	125	2	13	27	33,30
760-15	150	2	14	34	34,30
760-18	180	2	17	36	36,90
760-26	260	2.5	17	50	41,40



Zangenschlüssel Satz

- Inhalt
 - 762-12
 - 762-18
 - 762-26



Made in Germany

762/3

155,- €*
netto

Zangenschlüssel und Universal-/ Wasserpumpenzangen Satz

- Inhalt
 - 760-12
 - 762-12



Made in Germany

760/2

83,80 €*
netto

Universal-/ Wasserpumpenzangen Satz

- Inhalt
 - 760-12
 - 760-18
 - 760-26



Made in Germany

760/3

120,- €*
netto

1/4" Vollstahl Feinzahn-Umschaltknarre für Bits

- 90 mm kurze Ausführung
- 60 Zähne, 6° Betätigungswinkel
- Mit Federsicherung zum sicheren Halt der Bits



Made in Germany

863MB

24,30 €
netto

6.3 1/4"

60
6°

1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" Adapter Satz

- Für Handbetätigung



12.5 1/2" 20 3/4" 10 3/8" 6.3 1/4"

6.3 1/4"

Made in Germany

4000822742

68,90 €
netto

Knarren Ring-Maulschlüssel Satz

- Knarrenfunktion mit Einhandumschaltung
- Feinverzahnt: 72 Zähne, Betätigungswinkel 5° (s 8 mm: 60 Zähne, Betätigungswinkel 6°) 13° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt



s 8 · 10 · 13 · 17 · 19 mm

4000822600

94,60 €
netto

5

1/4" · 3/8" · 1/2" Adapter Satz

- Für Knarren Ring-Maulschlüssel

Inhalt:

- 3 Knarren Ring-Maulschlüssel-Adapter mit Sicherungsknopf:
10 mm auf 6.3 1/4" · 13 mm auf 10 3/8" · 19 mm auf 12.5 1/2"
- 1 Bit-Adapter: 10 mm auf 6.3 1/4"



606/4SPC

27,70 €
netto

4

Ring-Maulschlüssel Satz

- Bis zu 70 % über DIN
- Schlanke Köpfe
- Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
- Oberfläche: verchromt, Kopf poliert



s 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm

600SPC/10

128,- €
netto

10



s 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm

600SPC/16

215,- €
netto

16

Schnellspann Abzieher Satz

- 5-teiliger Satz im Verkaufsstand

Inhalt:

– 1750-9 · 1750-11 · 1750-14 · 1750-19 · 1750-26



1750/5


722,- €
netto

5

Schnellspann Abzieher

- Massive Vollstahlbrücke
- Geschmiedete Arme

Art.-Nr.	sb mm	st mm	€ netto
1750-9	100	80	89,-
1750-11	135	80	95,-
1750-14	135	137	113,-
1750-19	185	160	172,-
1750-26	260	220	224,-
1750-34	345	260	378,-
1750-44	440	260	467,-



Universal Kugelgelenk Abzieher

- Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an z. B. Lenkhebeln, Spurstangen, Stabilisatoren
- Maulöffnung: 23 mm
- Spannbereich: 65 mm
- Für die gängigsten Fahrzeugmarken
- Großer Spannbereich durch stufenlose Höhenverstellung und Wenden des Unterteils



1779-1

69,- €
netto

Universal Kugelgelenk Abzieher

- Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an z. B. Spurstangen, Stabilisatoren
- Für FORD · BMW · Volvo · TOYOTA · OPEL · VW · AUDI · RENAULT
- Maulöffnung: 20 mm
- Spannbereich: 2-stufig
– Stufe 1: bis 30 mm
– Stufe 2: bis 50 mm



Made in Germany

1790-7

125,- €
netto

Balken-Zuggerät

- Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
- Gesenkschmiedete, vergütete Zughaken
- **Sparrenzug**
- Sehr leichtgängiges Trapezgewinde TR 16 x 5
- Ergonomisch – mit Umschaltknarre
- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 440 mm
- Knarrenlänge: 275 mm
- 2 Abzughaken



Unser Klassiker!



Made in Germany

8000468061


168,- €
netto

Balken-/ Platten Zuggerät

- Durch Verwendung von Holzschrauben entstehen nur geringe Verarbeitungsspuren
- Für Holzsorten mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr geeignet
- Spannen, Ziehen, Zusammenpressen von Hölzern
- Für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Einfache und ergonomische Handhabung durch Umschaltknarre
- Sehr leichtgängiges Trapezgewinde TR 16 x 5
- 6 Bohrungen a 8,5 mm Ø pro Aluplatte
- Spannweg: 115 mm
- Gesamtbreite: 581 mm
- Gesamthöhe: 280 mm
- Aluplattengröße: 150 x 75 mm
- Anzahl der Aluplatten: 2



Vermeidet Gefahr von Rissen und Spalten!



Made in Germany

1774-2

210,- €
netto

Drehmomentwerkzeuge

Bit Drehmomentschraubendreher

- „Knarrenfunktion“ mit Freilaufmechanismus, umschaltbar rechts · links · fest · ermöglicht schnelles Arbeiten durch reibungsloses Nachfassen beim Betätigen von Verschraubungen auch in beengten Bauräumen
- Hervorragende Ablesbarkeit der Drehmomenteinstellung durch große, eindeutige Ziffernanzeige
- Kurzer 36° Auslöseweg mit ergonomischem Auslöseverhalten und deutlich hörbarem Signal
- Genauigkeit $\pm 6\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)



reddot winner 2025



EISENaward 2024



6.3 1/4

SYSTEM 6004CT mit Standardgriff



1/4"

NEUE
GRÖSSE!

Made in Germany

Art.-Nr.	Nm Bereich	Auslöse- genauigkeit $\pm$ %	€ netto
6004CT-3	2–30 cNm (Δ 0.02 – 0.3 Nm)	6	155,-
8004275514	0.2 – 1.2 Nm	6	155,-
6004CT-60	1 – 6 Nm	6	155,-

SYSTEM 6005CT mit Quergriff für hohe Drehmomente

- Bessere Kraftübertragung durch ergonomischen Quergriff



1/4"

Made in Germany

Art.-Nr.	Nm Bereich	Auslöse- genauigkeit $\pm$ %	€ netto
6005CT-60	1 – 6 Nm	6	155,-
8004275515	4 – 10 Nm	6	155,-

Drehmomentwerkzeuge Service Pakete

Leistung:

- Kalibrierung, ggf. Justierung
- Kleinere Reparaturen (Austausch von Verschleißteilen)
- Inkl. Prüfplakette und Kalibrierschein
- Sie erhalten immer einen nach DIN EN ISO 6789:2017 geprüften und zertifizierten Schlüssel! (Voraussetzung: Wirtschaftlichkeit der Reparatur oder akzeptierter Kostenvoranschlag)

Service:

- Kostenloser Versand (Abholung und Rücksendung)
- Priorisierte Bearbeitung im Service-Center (max. nur 5 Werktagen)
- Inkl. Verpackungskartonage
- Nachhaltig: Instandsetzung vor Verschrottung schont Umwelt und Ressourcen



Für folgende Drehmomentschlüssel:

- Alle von HAZET hergestellten, mechanischen Drehmomentschlüssel

Made in Germany

Art.-Nr.	Nm Bereich	€ netto
SP-10	Bis 360 (ausgenommen 5000-1CT)	63,70
SP-20	400 – 800	91,30
SP-30	1.000 – 2.000	91,30

SYSTEM 5000-3CT

Made in Germany



UNSERE WERKSTATT-KLASSIKER!

- Serie mit großem Messbereich: 1 – 800 Nm
- 17 Versionen mit 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" Umschaltknarre sowie Bit Umschaltknarre oder Einsteckvierkant 9 x 12 · 14 x 18 mm
- Genauigkeit: $\pm 3\%$ vom Skalenwert ($5107 \pm 4\%$) in Betätigungsrichtung
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service
- Entwickelt und produziert von HAZET „Made in Germany“



DESIGN
AWARD
2021



6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2" 20 3/4"



Einstellhinweise



Mit Umschaltknarre!

Made in Germany

Art.-Nr.	Abtrieb	Nm Bereich	Auslöse- genauigkeit $\pm \%$	Länge mm	€* netto
8000469891	6.3 1/4"	1 – 9	4	234	172,-
8000469892	6.3 1/4"	2.5 – 25	3	234	169,-
8000469893	10 3/8"	10 – 60	3	320	152,-
5111-3CT	10 3/8"	20 – 120	3	375	152,-
8000469894	12.5 1/2"	10 – 60	3	320	159,-
8000469895	12.5 1/2"	20 – 120	3	421	165,-
8000469896	12.5 1/2"	40 – 200	3	519	171,-
8000469897	12.5 1/2"	60 – 320	3	628	190,-
5143-3CT	12.5 1/2"	100 – 400	3	790	485,-
8000469898	20 3/4"	300 – 800	3	1271	633,-



Kein
Zurückdrehen
mehr!



Mit 1/4" Bit Umschaltknarre!

Made in Germany

Art.-Nr.	Abtrieb	Nm Bereich	Auslöse- genauigkeit $\pm \%$	Länge mm	€* netto
4000822821	6.3 1/4"	1 – 9	4	234	172,-
4000822822	6.3 1/4"	2.5 – 25	3	234	172,-



Mit Einsteckaufnahme!

Made in Germany

Art.-Nr.	Abtrieb mm	Nm Bereich	Auslöse- genauigkeit $\pm \%$	Länge mm	€* netto
5280-3CT	9 x 12	2.5 – 25	3	218	167,-
5290-3CT	9 x 12	10 – 60	3	291	156,-
5291-3CT	14 x 18	20 – 120	3	385	156,-
5292-3CT	14 x 18	40 – 200	3	484	168,-
5293-3CT	14 x 18	60 – 320	3	594	206,-

Passende Einsteck-
Werkzeuge



Wirklängen-
Rechner



Wirklängen-
berechnung



NEUE
GRÖSSEN!



3/8" Einsteckwerkzeug Satz

• s 10 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 mm

9 x 12 10 3/8" 7

Made in Germany

6450C/7

159,- €*
netto



1/2" Einsteckwerkzeug Satz

• s 16 · 17 · 18 · 19 · 22 · 24 mm

14 x 18 12.5 1/2" 7

Made in Germany

6450D/7

195,- €*
netto



Unsere Qualität macht den Unterschied:

Zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer!

Flexible Kontakte ① helfen, Verschleiß von Akkus zu verhindern und deren Lebensdauer zu verlängern.

Anti-Vibrationspads ② sowie einrastender Bügel kopfseitig am Akku ③, minimieren Vibration und erhöhen dadurch die Lebensdauer der Akkus und Geräte. (Kein „Ausschlagen“ des Akkus > „Wobbling Effect“)

PURE BEGEISTERUNG!

HAZET AKKU-SYSTEM – KOMPATIBEL MIT ALLEN GERÄTEN DES NEUEN SYSTEMS 9500

Akku-Pack Li-Ionen, 18 Volt

- Kompatibel mit allen Geräten der Serie 9500

2,5 Ah

- 18 Volt Li-Ionen Akku-Pack 2,5 Ah
- Maße L x B x H: 120 x 75 x 50 mm
- Gewicht: 0,42 kg



4681154019

76,- €*
netto

5 Ah

- 18 Volt Li-Ionen Akku-Pack 5 Ah
- Maße: L x B x H: 120 x 75 x 70 mm
- Gewicht: 0,74 kg



4681154020

119,- €*
netto

Schnell-Ladegerät für 18 Volt Akkus

- Erreichen von 80% der Ladekapazität nach circa 30 Min. durch spezielles Ladeverfahren



4681154021

71,- €*
netto



Akku-Starter Satz 3

- Zum Laden des 18 Volt Akku-Packs

Inhalt

- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9501-1018



4681154022

250,- €*
netto

Halter für AKKU-SYSTEM 9500

- Für HAZET Werkstattwagen Assistent 167-3S · 176N · 178N · 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D und Werkbank Assistent 177W, 179NW und 179NWL
- Individuelle Befestigung an HAZET Werkzeug-Lochtafeln mit Quadrat-Lochraster

Halter für Akku-Geräte

- Ermöglicht Einhängen von bis zu drei Akku-Werkzeugen
- L x B x H: 334 x 220 x 152 mm



Made in Germany

179N-55

60,20 €*
netto

Halter für 2 Akku-Packs

- Für 2 Akku-Packs 9500-025, 9500-05
- L x B x H: 180 x 15 x 100 mm



Made in Germany

179N-56

21,40 €*
netto

Halter für HAZET Akku-Ladegerät

- Für Akku-Ladegerät 9501-1018
- Kabelschutz
- L x B x H: 209 x 86 x 174 mm



Made in Germany

179N-57

19,60 €*
netto

1/2" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 Volt

Inhalt

- Akku-Schlagschrauber 9512-600
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9500-18




5 Ah



1/2"



12S 1/2" 4


600 Nm


4681154024

399,- €*
netto

Akku-Schlagschrauber 9512-600

- Lösemoment maximal: 600 Nm
- Umdrehungen/min.: 2700
- Gewicht (ohne Akku): 1,17 kg

1/2" Akku-Schlagschrauber Satz, 18 Volt

Inhalt:

- Akku-Schlagschrauber 9512-950
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9500-18




5 Ah



1/2"



12S 1/2" 4


950 Nm


9512-950/4

399,- €*
netto

Akku-Schlagschrauber 9512-950

- Lösemoment maximal: 950 Nm
- Umdrehungen / min.: 2450
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg

3/4" Akku-Schlagschrauber Satz, Akku-Arbeitslicht, 18 Volt

Inhalt:

- Akku-Schlagschrauber 9513-2100
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9501-1018
- Akku-Arbeitslicht 9579-10




5 Ah



3/4"


NEU!

20 3/4" 5


2100 Nm


9500P-3/3

609,- €*
netto

Incentive 9579-10 Aktionspreis,
einzel: 89,- € netto zzgl. MwSt.

Gratis!
Akku-Arbeitslicht 9579-10

- Um 180° und 270° schwenkbarer LED Leuchtkopf
- Leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden
- 3 Helligkeitsstufen: 200 · 500 · 1000 Lumen

Akku-Schlagschrauber 9513-2100

- Lösemoment maximal: 2100 Nm
- Umdrehungen / min.: 1900
- Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg


Akku-Bohrschrauber Satz, 18 Volt

Inhalt

- Akku-Bohrschrauber 9530-10
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-025 (2,5 Ah, 18 Volt)
- Schnellladegerät 9500-18



2,5 Ah



4681154023

199,– €*
netto

Akku-Bohrschrauber 9530-10

- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Bohrerdurchmesser: 1,5 – 13 mm
- Gewicht (ohne Akku): 1,14 kg

Akku-Bohrschrauber, 1/2" Akku-Schlagschrauber, Akku-Winkelschleifer Satz, 18 Volt

Inhalt

- Akku-Bohrschrauber 9530-10
- Akku-Schlagschrauber 9512-950
- Akku-Winkelschleifer 9533-10
- 2x Akku-Pack Li-Ionen 9500-05 (5 Ah, 18 Volt)
- Schnell-Ladegerät 9501-1018




1/2"



5 Ah

125 1/2 6



4681154025

699,– €*
netto


Hybrid Akku-Radio, Akku-Trockensauger, Akku-Arbeitslicht, 18 Volt

Inhalt

- Professionelles Hybrid Akku-DAB Radio 9580-10
- Akku-Trockensauger 9543-10
- Akku-Arbeitslicht 9579-10



4681154026

429,– €*
netto



Auto Stopp Funktion stoppt Maschine, sobald das Schlagwerk einsetzt bzw. beim Lösen das Schlagwerk aufhört zu arbeiten: Überziehen bzw. Verlust von Schrauben und Muttern beim Betätigen wird vermieden!

1/2" Akku-Schlagschrauber, kompakt, 18 Volt Lösemoment maximal: 600 Nm

- Kurze Kopflänge gewährleistet ideales Arbeiten in engen Bauräumen
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedene Drehzahlbereiche („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Anzugs-Drehmoment maximal: 406 Nm
- Löse-Drehmoment maximal: 600 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 1. Stufe: 0–1000 1/min., 2. Stufe: 0–1800 1/min., 3. Stufe: 0–2700 1/min.
- Leerlauf-Schlagzahl: 0–3750 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,2 kg

①	Auswahltaste für Stufen 1 – 3
②	Statusleuchten: Stufen 1 – 3
③	Anzeigelampen: Auto Stopp Funktion
④	Anzeigelampe: Holzfunktion
⑤	Auswahltaste für Auto Stopp- oder Holzfunktion

Holzfunktion: Erhöht die Leistung beim Eindrehen von Schrauben im Holz erheblich.


12⁵ 1/2

600 Nm

Ohne Akku und Ladegerät

4681154028

245,– €*
netto


1/2" Akku-Schlagschrauber, 18 Volt Lösemoment maximal: 950 Nm

- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Betätigen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedene Drehzahlbereiche („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Anzugs-Drehmoment: 1. Stufe (maximal): 150 Nm, 2. Stufe (maximal): 200 Nm, 3. Stufe: maximal: 750 Nm
- Löse-Drehmoment maximal: 950 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 1. Stufe: 0–1000 1/min., 2. Stufe: 0–2000 1/min., 3. Stufe: 0–2450 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg


①	Auswahltaste für Stufen 1 – 3
②	Statusleuchten: Stufen 1 – 3
③	Anzeigelampe: Auto Stopp Funktion
④	Auswahltaste für Auto Stopp Funktion



Patentierte Vibrationsdämpfung schont das Handgelenk und die Akku-Arretierung



1/2


12⁵ 1/2

950 Nm

Ohne Akku und Ladegerät

4681154029

245,– €*
netto

3/4" Akku-Schlagschrauber, 18 Volt Lösemoment maximal: 2100 Nm

- Vermeiden des Überdrehens von z.B. kleinen Schrauben durch Einstellmöglichkeit in drei verschiedene Drehzahlbereiche („Speed Command“)
- Rechts- / Linkslauf mit Einschaltsperr
- Stufenlose Drehzahlregelung
- 3 Anzugs-Drehmomentstufen
- Leerlaufdrehzahl · 1. Stufe: maximal: 500 1/min., 2. Stufe (maximal): 1000 1/min., 3. Stufe (maximal): 1900 1/min.
- Löse-Drehmoment maximal: 2100 Nm
- Leerlauf-Schlagzahl: 0–2350 1/min.
- Elektronische Schnellbremse
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 3,1 kg


①	Auswahltaste für Stufen 1 – 3
②	Statusleuchten: Stufen 1 – 3
③	Anzeigelampe: Auto Stopp Funktion
④	Auswahltaste für Auto Stopp Funktion



Patentierte Vibrationsdämpfung schont das Handgelenk und die Akku-Arretierung



3/4



20 3/4


2100 Nm

Ohne Akku und Ladegerät

4681154030

389,– €*
netto

Akku-Bohrschrauber, 18 Volt

- Schnellspann-Bohrfutter, Metallauführung und Auto Lock Funktion
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- Anzahl Drehmomentstufen: 18 + 1
- Anzugs-Drehmoment (hart) maximal: 65 Nm
- Bohrerdurchmesser: 1,5–13 mm
- Leerlaufdrehzahl: Stufe 1: 0–500 1/min., Stufe 2: 0–1800 1/min.
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500



Ohne Akku und Ladegerät

4681154027

159,- €*
netto**Akku-Schlagbohrschrauber, 18 Volt**

- Schnellspann-Bohrfutter, Metallauführung und Auto Lock Funktion
- Elektronische Schnellbremse
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- Anzahl Drehmomentstufen: 23 Stufen
- Anzugs-Drehmoment (hart) maximal: 158 Nm
- Bohrdurchmesser maximal: Holz: 89 mm, Stahl: 13 mm
- Leerlaufdrehzahl: Stufe 1: 0–700 1/min., Stufe 2: 0–2500 1/min.
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Anti-Kickback schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab und verhindert damit das Verdrehen des Handgelenkes
- Turbo-Modus für schnelleres und kraftvolleres Arbeiten. Einschalten des Turbos erreicht eine bis zu 27 % höhere Drehzahl



Ohne Akku und Ladegerät

9530-11

280,- €*
netto
Mit Schlagfunktion!
Akku-Winkelschleifer Ø 125 mm, 18 Volt

- Sanftanlauf dank Mikroprozessor-Elektronik
- Wiederanlaufsperr nach Stromausfall
- Temperaturüberwachung
- Anti-Kickback – Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Schräg montierter Seitenhandgriff bietet ergonomische Arm-Arbeitshaltung
- Spindel-Arretierung
- Spindel-Gewinde: M14
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Umdrehungen/Minute: 10.000
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500



Inkl. Schutzhaube für Trennschnitte

Ohne Akku und Ladegerät

4681154031

159,- €*
netto**Zubehör**

Art.-Nr.	Ersatzteile		€* netto
9233-010/5	Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22.23 mm)	5	8,20
9233-010/25	Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22.23 mm)	25	35,-
9233-011/10	Schruppscheiben Satz (125 x 6 x 22.23 mm)	10	25,30

**Akku-Säbelsäge, Langhub, 18 Volt**

- Kompaktes leistungsstarkes Gerät mit großem Hub (25 mm)
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem mit Auswurf-Funktion gewährleistet berührungslosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt: 180° wendbar
- Leerlauf-Hubzahl: 0 – 3000 1/min.
- Maximale Materialstärke:
 - Holz: 210 mm
 - Aluminium: 30 mm
 - Metallrohr: 110 mm
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500
- Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg



Ohne Akku und Ladegerät

4681154032

189,- €*
netto**Zubehör**

Art.-Nr.	Je 5 flexible Säbelsägeblätter	Länge Verzahnung mm	€* netto
9234M-150/5	Für Stahl und Buntmetall von 2 – 8 mm	130	16,-
9234P-150/5	Für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm	130	21,10
9234P-225/5	Für Holz mit Nägeln sowie schnelleren Sägefortschritt in Metall 2 – 10 mm	205	26,80
9234X-150/5	Für Stahl und rostfreien Stahl (Inox) von 1,5 – 4 mm	130	16,40
9234W-225/5	Für alle Holzarten, Kunststoff und Gipskarton 6 – 100 mm	205	21,10
9034P-R/5	Reziprok Stichsäge-Blätter	132	28,70



Hybrid Ventilator, 18 Volt und 230 Volt

- Stufenlose Luftmengenregulierung
- Sanftanlauf
- Betrieb mit 18 Volt Akku oder über 230 Volt Netzteil
- Laufzeit bei maximaler Drehzahl: circa 2,2 Stunden mit Akku-Pack 2,5 Ah und circa 4,5 Stunden mit Akku-Pack 5 Ah
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500




**Hybrid Funktion
18 V oder 230 V**

Inkl. 230 Volt Netzteil (sofort einsetzbar)
Ohne Akku und Ladegerät

8005003642

109,- €*
netto



Professionelles Hybrid Akku-DAB Radio mit Bluetooth, 18 Volt und 230 Volt


- Robustes Radio für Empfang von DAB+ und FM
- Lautsprecherleistung 2x 10 Watt und Bass-Boost für Top Klangqualität
- Beleuchtetes LCD Display · farbiger LED Leuchtstreifen · Digitaluhr · einklappbare flexible Antenne
- Bluetooth® · Aux-Eingang · USB-Anschluss · Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- Mute Funktion
- Schutzklasse: IP64
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500



Inkl. 230 Volt Netzteil (sofort einsetzbar)
Ohne Akku und Ladegerät

4681154034

169,- €*
netto



Akku-Heißluftgerät, 18 Volt

- Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen 260°/ 530° C und 2 Luftstrom-Einstellungen
- Aufheizen (Luftstrom) bis 300° C in ~15 Sekunden
- LED Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Ein- / Ausschalter arretierbar
- Kompakte, ergonomische Bauform
- Maximale Luftfördermenge: 200 l/min
- Temperaturstufen: 2
- Luftmenge: 130 - 200 l/min
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500




Inklusive Flach-, Reflektor- und Reduzierdüse für zahlreiche Anwendungen

Ohne Akku und Ladegerät

4681154033

130,- €*
netto



Akku-Arbeitslicht, 1000 Lumen, 18 Volt

- Um 180° und 270° schwenkbarer LED Leuchtkopf
- Leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden
- 3 Helligkeitsstufen: 200 · 500 · 1000 Lumen
- Farbtemperatur 4000 CCT
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500




Extrem hell und federleicht!

Ohne Akku und Ladegerät

8005003643

89,- €*
netto



Akku-Trockensauger, 18 Volt

- Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck: Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterreinigung wird das Filterelement durch gezielten Luftstoß vom abgelagerten Staub befreit
- Optimierte Reinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter
- Kompaktschlauch: Ø 32 mm, von 0,5 m bis 2,5 m ausziehbar
- Staubklasse: L
- Eco-Mode, verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 30 Minuten bei einem maximalem Unterdruck von 12.000 Pa
- Betriebsdauer mit 5 Ah Akku-Pack 15 Min mit Max. Leistung
- Anzahl der Saugmotoren: 1
- LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku-Pack
- Kompatibel mit allen 18 Volt Akku-Packs der Serie 9500




Mit Tragegurt für mobilen Einsatz!

Ohne Akku und Ladegerät

4681154035

189,- €*
netto



Für Akku-Trockensauger und kabelgebundenen Trockensauger

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung		€* netto
① 9543-04/7	Reinigungs Satz, für harte und weiche Bodenbeläge	7	32,-
② 4681154036	Vliesfilterbeutel Satz	5	25,-
③ 4681154037	Flachfaltenfilter	—	23,-
④ 9543-03	Fahrwerk	—	55,-



Trockensauger mit Fahrwerk

- Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck: Dadurch entsteht hervorragendes Absaugergebnis
- Durch Betätigung der manuellen Filterreinigung wird das Filterelement durch gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- Optimierte Reinigung und erhöhter Füllgrad des Containers durch Flachfaltenfilter
- Zubehör Aufbewahrung durch integrierte Halterungen am Saugkopf
- Kompaktschlauch Ø 32 mm, von 0,5 m bis 2,5 m ausziehbar
- Staubklasse: L
- Spannung: 230 V
- Leistungsaufnahme: 1200 W
- Maximaler Unterdruck: 23000 Pa
- Filterfläche: 3000 cm²
- Behältervolumen: 6 l
- Kabellänge: 5 m
- Schlauchlänge: 2,5 m
- Anzahl der Saugmotoren: 1
- Maße L x B x H: 300 x 230 x 440 mm
- Gewicht: 4,7 kg



**Inkl. Fahrwerk
(9543-03)**



230 Volt

9643-10

133,- €*
netto

Winkelschleifer Ø 125 mm

- Sanftanlauf dank Mikroprozessor-Elektronik
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- Anti-Kickback – Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Abnehmbares Metallschutzgitter gewährleistet Staubschutz
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Arretierung
- Spindel-Gewinde: M14
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Spannung: 230 Volt
- Leistungsaufnahme: 1100 Watt
- Leistungsabgabe: 680 Watt
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kabellänge: 4 m
- Umdrehungen/min.: 12000
- Vibrationsbeschleunigung: 7,8 m/s², (Unsicherheit: K=1,5 m/s²)
- Schall-Druckpegel LPA: 90 dB (A)
- Schall-Leistungspegel LWA: 110 dB (A), (Unsicherheit: K=3 dB)
- Maße L x B x H: 275 x 75 x 105 mm
- Gewicht: 2 kg



230 Volt

9633-10

80,- €*
netto

Zubehör Seite 33

Druckluftwerkzeuge

Max. Lösemoment: 1700 Nm

- Lösemoment (max.): 1700 Nm ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Höhere Leistungsentfaltung sowie effizientere Luftführung und verbessertes Ansprechmoment des Luftmotors
- Speziell wärmebehandelte Innenteile zur Verschleißminimierung
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Umdrehungen/min.: 8491
- Luftbedarf: 198 l/min
- Schall-Druckpegel: 91,33 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 6,11 m/s²
- Gehäuse-Länge 158 mm
- Gewicht: 2,15 kg

12S 1/2"

1/2"



**Hohe Power
zum Top Preis!**



Einhandbedienung durch Umschaltung an Geräte-Rückseite

Abluftführung durch Handgriff nach unten



8005092745

99,- €*
netto

Max. Lösemoment: 1200 Nm

- Kompakte Bauweise für Arbeiten in beengten Räumen
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Umdrehungen/min.: 8800
- Luftbedarf: 127,4 l/min
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92,2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 13,49 m/s²
- Gewicht: 1,3 kg
- Gehäuse-Länge: 81 mm

12S 1/2"

1/2"



8000465351


Art.-Nr.	Silikon-Schutzhülle	€* netto
9012M-1-S	Passend für 9012M-1	6,10

173,- €*
netto

TWIN TURBO: STÄRKSTE HAZET SCHLAGSCHRAUBER SERIE ALLER ZEITEN!



- ▶ 1/2" · 3/4" · 1" Twin Turbo Schlagschrauber bis 4100 Nm Power
- ▶ Twin Effect – Mehr Leistung in kürzerer Zeit!
- ▶ Zwei Lufteingänge und vier Luftausgänge
- ▶ 8-Lamellen Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- ▶ Eigenes HAZET Service-Center für besten Aftersales-Service



Extrem kompakt

Lösemoment maximal: 550 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 450 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103.9 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 7.64 m/s²
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 113 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.1 kg
- Gehäuse-Länge: 70 mm



9012PTT

158,- €*
netto

125 1/2"

Kurz: nur 128 mm

Lösemoment maximal: 2200 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.7 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.7 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 8.69 m/s²
- Umdrehungen/min.: 8300
- Luftbedarf: 147.2 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Gewicht: 1.6 kg
- Gehäuse-Länge: 128 mm



4000898945

233,- €*
netto

125 1/2"

3/4" Schlagschrauber in 1/2" Gehäusegröße

Lösemoment maximal: 1890 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 900 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.3 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99,3 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 11.39 m/s²
- Umdrehungen/min.: 8000
- Luftbedarf: 150 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 26
- Gewicht: 1.7 kg
- Gehäuse-Länge: 128 mm



Vergleich 9013MTT
zu 9013TT



8004203503

369,- €*
netto

20 3/4"

Kurz: nur 184 mm

Lösemoment maximal: 4100 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1890 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 110.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 99.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 10.69 m/s²
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 243.5 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 4.5 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm



3/4"

4000898946

657,- €*
netto

20 3/4"



Lange Spindel: 186 mm

Lösemoment maximal: 3800 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1758 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 9.02 m/s²
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 243 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 5.5 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm
- Spindellänge: 186 mm



3/4"

9013LGT

719,- €*
netto

20 3/4"



Stark und handlich

Lösemoment maximal: 4100 Nm

- Empfohlenes Drehmoment: 1898 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 112.9 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 101.9 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 19.11 m/s²
- Umdrehungen/min.: 5200
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 4.6 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm



1"

9014TT

726,- €*
netto

25 1"



Lange Spindel: 240 mm

Lösemoment maximal: 3850 Nm

- **Kurze, kompakte Bauform**
- Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 113.5 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 102.5 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 17.31 m/s²
- Umdrehungen/min.: 4600
- Luftbedarf: 235 l/min
- Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M: 32
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Gewicht: 5.9 kg
- Gehäuse-Länge: 184 mm
- Spindellänge: 240 mm



1"

9014LGT

772,- €*
netto

25 1"



Lösemoment maximal: 54 Nm

- Ermöglicht, mit offenem 17 mm Innensechskant, auch Bearbeitung von extra langen Gewinden
- Durch Austausch der Ratschenköpfe für $\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ " und $\frac{1}{2}$ " einsetzbar
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 93.8 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 82.8 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.20 m/s²
- Umdrehungen/min.: 400
- Luftbedarf: 84 l/min
- Gewicht: 0.48 kg
- Länge: 160 mm

17 mm



Mini- und Multifunktions

6.3 $\frac{1}{4}$ "

10 $\frac{3}{8}$ "

6.3 $\frac{1}{4}$ "



4000898951

185,- €*
netto

Lösemoment maximal: 40 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 60 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 101 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.30 m/s²
- Umdrehungen/min.: 250
- Luftbedarf: 72 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm



$\frac{1}{4}$ "

Geschlossener Kopf



6.3 $\frac{1}{4}$ "

4000898923

163,- €*
netto

Lösemoment maximal: 54 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 260 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.90 m/s²
- Umdrehungen/min.: 300
- Luftbedarf: 103 l/min
- Gewicht: 0.5 kg
- Länge: 150 mm



$\frac{3}{8}$ "

Geschlossener Kopf



10 $\frac{3}{8}$ "

4000898925

163,- €*
netto

Lösemoment maximal: 108 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 400 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 109 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 98 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 6.02 m/s²
- Umdrehungen/min.: 280
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.24 kg
- Länge: 258 mm



$\frac{1}{2}$ "

Geschlossener Kopf



12.5 $\frac{1}{2}$ "

4000898928

227,- €*
netto

Lösemoment maximal: 102 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 270 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.53 m/s²
- Umdrehungen/min.: 400
- Luftbedarf: 113 l/min
- Gewicht: 1.28 kg
- Länge: 280 mm



$\frac{1}{2}$ "

Stift-Schlagwerk

**Schlag-Ratschenschrauber:
Hohe Arbeitssicherheit durch
reaktionsfreies Schlagwerk!**



4000898929

234,- €*
netto

Lösemoment maximal: 120 Nm

- Für Handnachzug mit Drehmomenten: > 500 Nm
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102.2 dB(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91.2 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 4.87 m/s²
- Umdrehungen/min.: 200
- Luftbedarf: 107.6 l/min
- Gewicht: 1.55 kg
- Länge: 285 mm



$\frac{1}{2}$ "

360° Auslösehebel

Quiet Mode

30 % weniger Lautstärke durch Reduzierbarkeit des Laufgeräusches / Quiet Mode (ca. 10 dB)



9022-360

239,- €*
netto

Mikro Stabschleifer

- Leistung: 190 Watt
- Spannfutter: 3 mm
- Umdrehungen/min.: 60000

KEVLAR

Hohe Standzeit
dank Kevlar
Lamellen!



4000898956

115,- €
netto

Zubehör

Art.-Nr.	Hartmetall Frässtift Satz	€ netto
9032-03/5	3 mm (5-teilig)	90,-

Mikro Stabschleifer, abgewinkelt



Hohe Standzeit
dank Kevlar
Lamellen!

- Leistung: 186.4 Watt
- Spannfutter: 3 mm
- Umdrehungen/min.: 70000

9032M-53

210,- €
netto

Zubehör

Art.-Nr.	Hartmetall Frässtift Satz	€ netto
9032-03/5	3 mm (5-teilig)	90,-

Mini Stabschleifer

- Leistung: 224 Watt
- 6 mm Spannfutter mit 3 mm Adapter zur Aufnahme beider Schleifkörpermaße
- Umdrehungen/min.: 30000



9032M-36

163,- €
netto

Zubehör

Art.-Nr.	Hartmetall Frässtift Satz	€ netto
9032-03/5	3 mm (5-teilig)	90,-
9032-06/3	6 mm (3-teilig)	82,-

Gravierstift

- Leistung: 186.4 Watt
- Präzise und dauerhafte Kennzeichnung (Diebstahlschutz, Einbaudatum etc.) von Werkstücken (bis HRC55) · Metallen · Stein · Keramik · Kunststoffen
- Umdrehungen/min.: 13000



9035G-1

157,- €
netto

Stabschleifer, gerade

- Leistung: 224 Watt
- Leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten
- Spannfutter: 6 mm
- Umdrehungen/min.: 2000–25000



4000898931

122,- €
netto

Stabschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad auf der Geräteoberseite
- Spannfutter: 6 mm
- Umdrehungen/min.: 2000–20000



4000898932

147,- €
netto

Bandschleifer

- Leistung: 417,6 Watt
- Inklusive Winkelschlüssel für Bandfeinjustierung und Winkeleinstellung im Handgriff
- Umdrehungen/min.: 19000



4000898935

193,- €*
netto



Schleifbänder



Art.-Nr.	Ersatzteile	■	€* netto
9033-480/10	Schleifband Satz, Körnung 80	10	15,80
9033-4100/10	Schleifband Satz, Körnung 100	10	15,80
9033-4120/10	Schleifband Satz, Körnung 120	10	15,80

Tiefenschleifer

- Leistung: 700 Watt
- Umdrehungen/min.: 14000
- Länge: 371 mm



9033P-8

275,- €*
netto



Art.-Nr.	Ersatzteile	■	€* netto
9033P-08/5	Trennscheiben Satz	5	16,60
9033P-08/25	Trennscheiben Satz	25	63,-

Exzentrerschleifer

- Leistung: 375 Watt
- Staubabsaugung
- Inklusive Absaugschlauch (2,0 m) und Auffangbeutel
- Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, Ø 150 mm mit Kletttaufnahme
- Luftbedarf: 57 l/min
- Gewicht: 0,9 kg
- Länge: 231 mm



4000898934

264,- €*
netto



Art.-Nr.	Ersatzteile	■	€* netto
9033-180/10	Schleifpad Satz, Körnung 80	10	16,90
9033-1100/10	Schleifpad Satz, Körnung 100	10	12,70
9033-1120/10	Schleifpad Satz, Körnung 120	10	15,90
9033-1150/10	Schleifpad Satz, Körnung 150	10	15,90
9033-020	15-Loch-Schleifteller, Ø 150 mm	1	58,40

Winkelschleifer

- Leistung: 671 Watt
- Für Schleifscheibendicke 0,8–6 mm
- Umdrehungen/min.: 12000



9033N-7

262,- €*
netto

Art.-Nr.	Ersatzteile	■	€* netto
9233-010/5	Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22,23 mm)	5	8,20
9233-010/25	Trennscheiben Satz (125 x 1 x 22,23 mm)	25	35,-
9233-011/10	Schruppscheiben Satz (125 x 6 x 22,23 mm)	10	25,30

Trennschleifer

- Leistung: 522 Watt
- Für Trennscheiben: 76 x 2,1 x 10 mm
- Inklusive 1 Trennscheibe
- Umdrehungen/min.: 2000–18000



9033-10

143,- €*
netto



Art.-Nr.	Ersatzteile	■	€* netto
9033-010/5	Trennscheiben Satz	5	25,70

Mini Tellerschleifer, abgewinkelt

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Roloc® Schnellwechselsystem: Kombination mit vielen Schleifmedien
- Schleifteller: Ø 50 mm
- Gewicht: 0,44 kg
- Länge: 126 mm



9033M-11

153,- €*
netto



Borstenschleifer Satz

- Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebe- und Dichtmittelresten sowie zum Reinigen von Metalloberflächen und Schweißnähten unter Nutzung verschiedener Schleifmedien
- Roloc® Schnellwechselsystem erlaubt schnelles und einfaches Wechseln der Schleifmedien ohne zusätzliches Werkzeug


17-teilig

- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 75 dB(A) Lp A
- Vibrationsbeschleunigung: 3.11 m/s²
- Umdrehungen/min.: 15000
- Luftbedarf: 79 l/min
- Gewicht: 0.54 kg
- Länge: 112 mm
- Höhe: 152 mm



Art.-Nr.		Ersatzteile		€* netto
9033-11-015	①	Borstenschleifer Teller, 1/4" UNC Roloc®, Ø 50 mm	1	13,-
9033-11-020/4	②	Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®, harte Variante	4	22,20
9033-11-030/4	③	Eliminatorscheiben Satz, Ø 50.8 mm Roloc®, weiche Variante	4	19,60
9033-11-036/2	④	Ersatz-Borstenschleifer Satz, lila, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 36	2	37,20
9033-11-050/2	⑤	Ersatz-Borstenschleifer Satz, grün, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 50	2	29,10
9033-11-0120/2	⑥	Ersatz-Borstenschleifer Satz, weiß, Ø 50 mm Roloc®, Körnung: 120	2	38,30

9033-11/17

201,- €*
netto


Mini Polierer

- Leistung: 224 Watt
- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
- Schleifteller: Ø 50 mm



9033M-9

171,- €*
netto


Mini Polier Satz

- Leistung: 238 Watt
- Umdrehungen/min.: 3200

Inhalt:

- 1 Poliermaschine
- 1 Klett Nass-Schleifpad, Ø 75 mm
- 1 Kunststoffpad hart (gelb)
- 1 Kunststoffpad weich (weiß)
- 1 Lammfellhaube
- 1 Einstellschlüssel



9033N-9

211,- €*
netto

Mini Exzentrerschleifer Satz

- Leistung: 238 Watt
- Klettaufnahme
- Umdrehungen/min.: 15000

Inhalt:

- 1 Exzentrerschleifer
- 1 Schleifteller 50 mm (2")
- 1 Schleifteller 75 mm (3")
- 10 Schleifpads Körnung 320
- 10 Schleifpads Körnung 400
- 10 Schleifpads Körnung 600
- 1 Einstellschlüssel
- 1 Klettaufnahme
- 1 Luftanschluss
- Nippel 9000-010



9033N-5

211,- €*
netto

Mini Nadelentroster

- 13 dünne Edelstahl Nadeln sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
- 28 mm schlanke / kurze Stiftform und freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinklelter Bereiche
- Geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl
- 3000 Schläge / Minute
- Länge: 235.6 mm



8004203514

235,- €*
netto

Art.-Nr.	Ersatzteile		€* netto
9035M-050	Ersatznadeln für Mini-Nadelentroster 9035M-6, Ø 1.3 mm	13	44,10

Nadelentroster

- Präzise Entfernung von Rost u.ä.
- In Pistolenform
- Verstellbare Nadelabdeckung ermöglicht maximale Nutzung der Nadeln
- 2-teiliges Gehäuse erleichtert Wartung
- 19 Nadeln, Ø 3 mm
- 3.200 Schläge/min
- Länge: 330 mm



4000898937

313,- €*
netto



Art.-Nr.	Ersatzteile		€* netto
9035-050	Ersatznadeln für Nadelentroster 9035-5, Ø 3 mm	19	24,80

Vibrationsmeißel Satz

- Vibrationsanwendungen an festgerosteten Verschraubungen
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm



9035V/5

301,- €*
netto

Art.-Nr.	Ersatzteile	€* netto
① 9035VH	Kombi-Grundgerät (Vibrations- und Hammerfunktion)	220,-
② 9035V-01	Halbrunder Vibrationsmeißel	26,10
③ 9035V-02	Runder Vibrationsmeißel	26,10
④ 9035V-03	Vibrationsmeißel	32,20
⑤ 9035V-04	Vibrationsmeißel	32,20

Meißelhammer Satz

- Austrennen von Karosserieblechen mit Druckluft und zum Einsatz im Industriebereich
- Schlagzahl in 9 Stufen einstellbar bis 2600 Schläge/min
- Inklusive Schnellspannfutter
- Länge: 211 mm
- Höhe: 189 mm



9035H/6

234,- €*
netto

Art.-Nr.	Ersatzteile	€* netto
① 9035VH	Kombi-Grundgerät (Vibrations- und Hammerfunktion)	220,-
② 9035H-01	Flachmeißel	13,70
③ 9035H-02	Blechtrennmeißel	13,70
④ 9035H-03	Spitzmeißel	13,70
⑤ 9035H-04	Niettrennmeißel	13,70
⑥ 9035H-05	Kurvtrennmeißel	13,70

Sticksäge

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschkentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
- Hübe/min: 9500
- Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet


4000898947

218,- €*
netto



Art.-Nr.	Ersatzteile		€* netto
9034P-R/5	Reziprok Sägeblätter, geschrägte Zahnung, Länge: 153 mm	5	28,70
9034P-050/5	Feilen Satz, Länge: 153 mm	5	28,60
9034P-018/5	Sägeblätter, 93 mm, 18 Zähne	5	19,20
9034P-024/5	Sägeblätter, 93 mm, 24 Zähne	5	19,20
9034P-032/5	Sägeblätter, 93 mm, 32 Zähne	5	19,20

Weitere Vibrationsmeißel



Art.-Nr.	Bezeichnung		€* netto
① 9035V-05	Flacher Vibrationsmeißel	1	19,-
② 9035V-06	Vibrations-Splinttreiber 6 mm	1	15,30
③ 9035V-08	Vibrations-Splinttreiber 8 mm	1	15,30
④ 9035V-09	Gewölbter Vibrationsmeißel	1	54,-
⑤ 9035V-010	Vibrations-Splinttreiber 10 mm	1	15,10

Saug- / Blaspistole, umschaltbar

- Absaugen von Schmutz in den Staubbeutel sowie Ausblasen von Oberflächen
- Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird
- Einhandumschaltung
- Metallgehäuse
- Vakuumlevel: 7,5 mmHg

Inkl. Zubehör



4000898942

81,80 €*
netto



Art.-Nr.	Ersatzteile		€* netto
9043N-10-07/2	Staubbeutel Satz	2	12,50
9043N-10-08/2	Feinstaubbeutel Satz	2	12,50

Kühlsystem Spüler, Waschpistolen Satz

- Effektive, kraftvolle und lösungsmittelfreie Reinigung von z.B. Kühlsystemen mit abgestufter Systemreinigungsdüse
- Reinigung ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln
- Drehgelenk am Wasseranschluss, hilft „Schlauchsalat“ zu vermeiden
- Stufenlose unabhängige Regulierung von Wasser- und Druckluft-Zufuhr
- Temperaturbereich: -10°C bis +40 °C

Inhalt:

- Wasser-Anschlussvarianten: 13 mm (1/2") Nippel für Wasserkupplung (Gardena Systemkompatibel) oder 20 mm (3/4") GHT Schlauchgewinde
- Abgestufte Systemreinigungsdüse
- Jet Waschdüse



9048P-2/3

72,70 €*
netto

Karosserie-Pistole

- Für Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung
- Geeignet für wässrige oder ölige Flüssigkeiten
- Inklusive Metallsaugrohr, Düse und Hohlraumschlauch
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 251 mm



9042P-4

54,50 €*
netto



Blindniet-Pistole

- Pneumatisch / hydraulisch
- Für Blindnieten bis zu 4,8 mm
- Mögliche Nietengrößen:
 - Aluminium-Nieten: 2,4 – 4,8 mm
 - Stahl-Nieten: 2,4 – 4,8 mm
 - Edelstahl-Nieten: 2,4 – 3,2 mm
- 4 Mundstücke (eins vormontiert): 2,4 · 3,2 · 4 · 4,8 mm
- Hublänge: 14 mm
- Robustes Metallgehäuse
- Zugkraft: 8700 N
- Kupplungsstecker mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz
- Luftbedarf: 1 l / Hub



Detail Infos



4000898938

174,- €*
netto

Ausblaspistole, lang (1085 mm)



9040LG-3/2

82,10 €*
netto

Düsen für lange Ausblaspistole:

Venturidüse

- 100% erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Effekt
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



9040LG-3-01

21,70 €*
netto

Seitendüse 90°

- Düse ermöglicht seitliches Ausblasen, z.B. zur Reinigung von Sandwichkühlern und anderen schwer erreichbaren Bereichen
- Für 9040-4 und 9040 LG-3/2



9040LG-3-02

21,70 €*
netto

Turbo Ausblaspistole

- Verwirbelungsdüse erzeugt einen starken Luftimpuls zur Reinigung auch hartnäckiger Verschmutzungen
- Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, in Hobbywerkstätten
- Extrem handliche Ausführung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12.91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7.2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Max. Druck: 12 bar
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 91 dB(A) Lp A
- Schall-Leistungsdruck (bei Betriebsdruck): 102 dB(A) Lp W
- Luftbedarf: 80 l/min (bei Betriebsdruck)
- Länge: 150 mm



Extrem effektiv durch verwirbelten Luftschlag!



9040T-1

42,20 €*
netto

2-Wege Ausblaspistole mit austauschbarer Düse

- Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
- Austauschbare Düsen:
 - Kurze Düse für beengte Verhältnisse
 - Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsen Spitze (Kratzschutz)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar



4000898939

24,- €*
netto

Erweiterbar

Düsen Satz

- Erweiterung der Einsatzbereiche der 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und der langen Ausblaspistole 9040Lg-3/2
- Breites Anwendungsspektrum durch vielfältige Düsenausführungen
- Anschluss (Außengewinde): 1/8" PF 28

Inhalt:

- ① Lange Gummidüse 63 mm (Kratzschutz)
- ② Kurze Gummidüse 13 mm (Kratzschutz)
- ③ Flächendüse Kunststoff (Flächenreinigung)
- ④ Metaldüse mit balligem Luftaustritt (Blockierungsfrei)
- ⑤ Metaldüse mit Sicherheitsfunktion (Blockierungsfrei)



9040-43/5

24,30 €*
netto

Standard-Düse

- Gebogenes Rohr: Ø 8 mm, 100 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 247 mm



9040P-1

15,90 €*
netto

Standard-Düse, geräuscharm

- Gebogenes Rohr: Ø 8 mm, 100 mm
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 12 bar
- Länge: 255 mm




9040P-3

28,40 €*
netto

Venturidüse

- Gebogenes Rohr: Ø 8 mm, 100 mm
- 100 % erhöhte Luftauslassmenge durch Venturi Effekt
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 265 mm




9040P-4

28,40 €*
netto

Breite Flachdüse

- Erhebliche Blaskraft
- Blockierungsfrei
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Länge: 203 mm



9040P-5

29,10 €*
netto

Lange Düse

- Gerades Rohr: Ø 8 mm, 300 mm
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Länge: 420 mm



4000898940

28,40 €*
netto

Schlauchaufroller

- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Für Druckluft
- Max. Betriebsdruck: 20 bar
- Anschlussschlauch-Länge: 0,8 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr

Schlauchlänge 15 m



- **Schlauch Innen-Ø: 10 mm**
- Temperaturbereich: -40°C bis 60°C
- Maße: 459 x 378 x 205 mm

4000898953




165,70 €*
netto



- **Schlauch Innen-Ø: 13 mm**
- Temperaturbereich: -40°C bis 80°C
- Maße: 500 x 418 x 210 mm

9040N-13

195,- €*
netto



Offener Schlauchaufroller

- Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung
- Robuste Stahlausführung mit Rollenführung
- Für Druckluft
- Integrierter Rolleneinlauf
- Schwenkbare Basis 180°
- Offene Konstruktion gegen Ansammlung von Schmutz
- Sichtkontrolle des Schlauchs
- Maße: 400 x 186 x 522 mm



- **Schlauch Innen-Ø: 10 mm**

9040OS-10

210,- €*
netto

Schlauchlänge: 20 m



Kabelaufroller

- Automatischer Leitungsaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – keine herumliegende Leitung, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr
- Inklusive Leitungsschutzschalter
- Nur für die Innenanwendung geeignet
- 230 V AC
- Leitung: H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Leitungslänge: 20 m
- Anschlussleitung-Länge: 1,3 m
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr



9040D-2.5

236,- €*
netto

Leitungslänge: 20 m



Druckluftschlauch

- Großer Temperaturbereich
- Entspricht DIN EN ISO 5774
- Druckluftschlauch mit Schnellkupplung und Anschlussnippel
- Verpresste Kupplungsbuchse / Kupplungsstecker
- Berstdruck: 60 bar
- PVC-NBR Hybridpolymer Druckluftschlauch

Inkl. beidseitigem Knickschutz



Spiralschlauch

- Hochflexibler Polyurethan Schlauch
- 360° Drehgelenk an den Anschluss-Stücken
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Arbeitsdruck: 10 bar



Art.-Nr.	Schlauchlänge	Schlauch-Innendurchmesser Ø	€* netto
9040N-1010	10 m	10 mm	22,50
9040N-1020	20 m	10 mm	32,90

Art.-Nr.	Schlauchlänge	Schlauch-Innendurchmesser Ø	€* netto
9040-7	7,62 m	6,35 mm	46,10
9040S-10	7,62 m	10 mm	62,-

Schlauchöler

- Für motorbetriebene Druckluftwerkzeuge mit Luftanschluss Außengewinde 12,91 mm | 1/4"
- Automatisches Ölen zur Verlängerung der Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge
- Schneller Wechsel zwischen verschiedenen Druckluftwerkzeugen durch integrierte Luftanschlusskupplung und -nippel
- Flexibler Anschluss mindert Auswirkungen von Sturzschäden für Werkzeug und Öler
- Nachfüllbar, Füllmenge: 28 ml
- Luftdurchfluss maximal: 261 l/Min.
- Druckluftschlauch: 300 mm
- Optimal für Anschlüsse ohne eigene Ölvorsorgung
- Inkl. Schlauch, Druckluftkupplung und Nippel gewährleisten flexiblen Einsatz an verschiedenen Leitungen im System sowie an diversen Geräten


NEU!


9070N-2

19,90 €*
netto


Druckluft Schnellkupplung

- Zum Anschluss von Druckluft an pneumatische Werkzeuge
- Innengewinde (IG): 16,41 mm | 3/8"
- Einhandbedienung – Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Material: Stahl, vernickelt
- Arbeitsbereich: 0 – 15 bar



9001-061

15,20 €*
netto

Sicherheits-Kupplung

- Für Luftanschlussnippel: 7,2 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 16,41 mm | 3/8"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-10



9000-061

36,80 €*
netto

Sicherheits-Kupplung

- Für Luftanschlussnippel: 10 mm
- Arbeitsbereich: 0 – 50 bar
- Luftanschlussgewinde (IG): 20,95 mm | 1/2"
- Passend für Schlauchaufroller 9040N-13



9000-062

45,70 €*
netto

Drehgelenk

- Mit stufenlosem Luftdurchfluss-Minderer
- Luftdurchfluss-Regulierung mittels Stellrad
- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Innengewinde: 12,91 mm 1/4"



9000-040

44,20 €*
netto

Drehgelenk

- Um 360° drehbares Gelenk in 2 Achsen
- Maximaler Druck: 16 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde: 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde: 12,91 mm 1/4"



9000-041

17,80 €*
netto

Druckluft-Minderer

- Reduktion des Betriebsdrucks zum Schutz der hochwertigen pneumatischen Geräte
- Max. Eingangsdruck: 10 bar
- Ausgangsdruck: 6,3 bar
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm 1/4"
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde: 12,91 mm 1/4"



4000898908

53,90 €*
netto

Luftanschlussnippel

- Zum Anschluss unserer Schlauchaufroller mit 16,41mm (3/8") Anschlussgewinde (Außen) an Druckluftkupplungen Typ 1
- 16,41 mm (3/8") Innengewinde



9000-015

5,- €*
netto


Fettpresse

- Füllmenge: 400 ml

4000898941

105,- €*
netto


Mini Fettpresse

- Füllmenge: 80 g

2162M

21,80 €*
netto


Hochleistungs-Fett

- Fettkissen: 60 ml

Made in Germany

9300N-60

9,30 €*
netto


Mini Öler

- Füllmenge: 28 ml

4000898955

14,80 €*
netto


Pneumatik Spezial-Öl

- Füllmenge: 100 ml

Made in Germany

9400-100

7,50 €*
netto


Pneumatik Spezial-Öl

- Füllmenge: 1.000 ml

Made in Germany

9400-1000

17,90 €*
netto

Wireless charging Lampen Sätze

**Inhalt:**

- 1979W-11 Pen light
- 1979W-85 Solid light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979W2/3

132,– €*
netto**Inhalt:**

- 2 x 1979W-11 Pen light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979W-11/3

93,– €*
netto**Inhalt:**

- 1979W-82 LED Pocket light
- 1979W-92 LED Slim light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979W1/3

158,– €*
netto**Inhalt:**

- 1979W-11 Pen light
- 1979W-82 Pocket light
- 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A / 5 V Netzteil

1979NW/3

116,– €*
netto

Wireless charging Lampen



Art.-Nr.	Bezeichnung	Hauptlicht Lumen Leuchtdauer	Toplicht Lumen Leuchtdauer	€* netto
① 1979W-82	LED Pocket light	30 – 300 lm 2 h	100 lm 5 h	64,60
② 1979W-11	LED Pen light	20 – 200 lm 2,5 h	120 lm 4 h	30,60
③ 1979W-85	LED Solid light	60 – 600 lm 3 h	300 lm 4,5 h	69,–
④ 1979W-92	LED Slim light	110 – 1100 lm 3 h	150 lm 11 h	78,50
⑤ 1979WP-1	Ladepad für eine Lampe	–	–	39,–
⑥ 1979WP-2	Ladepad für zwei Lampen	–	–	53,–

Mit Ladekabel

Wahlweise
Akku oder
Batterie!UV-Licht zur
schnelleren und
eindeutigeren
Ortung von
Leckagen

Inkl. USB-C Ladekabel



Art.-Nr.	Bezeichnung	Hauptlicht Lumen Leuchtdauer	Toplicht Lumen Leuchtdauer	€* netto
① 1979N-82	LED Pocket light	30 – 300 lm 2 h	100 lm 5 h	48,80
② 1979N-11	LED Pen light	20 – 200 lm 2,5 h	120 lm 4 h	23,30
③ 1979N-85	LED Solid light	60 – 600 lm 3 h	300 lm 4,5 h	63,50
④ 1979N-92	LED Slim light	110 – 1100 lm 3 h	150 lm 11 h	86,70
⑤ 1979N-74	LED Stiftheuchte, fokussierbar	500 lm 2 h	–	25,60
⑥ 1979N-75	UV LED Taschenlampe	800 lm 3 h	–	41,–


VIDEO ENDOSKOPPE MIT HD KAMERA – OPTIMALE DETAILTREUE!

- ▶ Helles und schärferes Bild
- ▶ Bessere Details
- ▶ Klareres Bild



HD Video Endoskop Satz mit 360° Schwenksonde Ø 3,9 mm

- Kabelgebundener Anschluss eines Smartphones als Display (Lightning / USB-C)
- Zusätzliche Vergrößerung des Bildes über die Bedienung des Smartphone-Displays (ziehen) möglich
- Bildspeicher vom Smartphone-Speicher abhängig
- Robuste, schwenk- und justierbare Smartphone-Halterung (Spannweite: 58 – 100 mm)
- Mit Temperatur-Warnalarm (App) und automatischer Abschaltung bei Überschreitung der zulässigen Kamera-Höchsttemperatur
- Foto- und Videoaufnahme via App oder Steuerung über Bedienelemente des Endoskopes
- Joystick Steuerung der Kamerasonde am Grundgerät
- Fokusbereich (DOF): 5 – 100 mm
- Sichtwinkel (FOV): 100°



5



Eigenes Smartphone als Display!

Entnehmbare Li-Ion Akku (1 x Typ 18650) ohne zusätzliches Werkzeug

Voll artikulierbare Sonde mit Ø 3,9 mm

Eigenes Smartphone als Display



Joystick Steuerung



Steuerung über Joystick und Bedienelemente



Smartphone-Halterung (58 – 100 mm)



4812-24/4AF

Kamerasonde	Ø 3,9 mm artikulierbare Sonde mit Frontkamera (Axial 180°, Radial 360°)
Display	Abhängig vom angeschlossenen Smartphone
Zoom	Zoom: 5-fach (mit Anzeige des Zoomfaktors in der App)
Displayauflösung	Abhängig vom angeschlossenen Smartphone
Helligkeitseinstellung	3-stufig
Energiequelle	Entnehmbarer Li-Ion Akku (1 x Typ 18650) ohne zusätzliches Werkzeug
Bild Format (jpg)	640 x 480 / 1280 x 720 Pixel
Videoformat (MP4)	640 x 480 / 1280 x 720 Pixel
Datentransfer	USB-C
IP Schutzklasse	IP54 (Grundgerät) IP67 (Sonde)
Handhabung	Mit Handgriff und robuster Smartphone Halterung
Stativgewinde	✓
Konnektivität	USB-A zu USB-C / USB-A zu Lightning / USB-A zu Micro-USB
Smartphone App Android / iOS	✓
Gewicht, Gerät ohne Batterie und Smartphone	0.38 kg
Maße (L x B x H)	220 x 78 x 50 mm

5-teiliger Satz im schützenden Soft-Case mit Formeinlage:

- Grundgerät und HD Sonde
- Datenkabel USB-A zu Lightning (iOS), Länge: 0,3 m
- Datenkabel USB-A zu USB-C (Android, aktuelle iOS etc.), Länge: 0,3 m
- Datenkabel USB-A zu Micro-USB (Android etc.), Länge: 0,3 m
- Ladekabel USB-A zu USB-C, Länge: 1,0 m



Detail Infos

4812-24/4AF

633,- €^{*}
netto



Wärmebildkamera mit Fusion Modus

- Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll LCD-Bildschirm
- Bildschirmauflösung: 320 x 240 Pixel
- Thermische (oder Enhanced IR) Auflösung: 160 x 120 Pixel
- Sichtfeld: 50° x 50°
- Temperaturmessbereich: -20°C bis 550°C
- Akkulaufzeit: bis 8h
- Integrierter 4 GB Flash Speicher (bis zu 18.000 Bilder)
- Maße (H x B x T): 196 x 117 x 59 mm
- Gewicht: 290 g



Detail Infos



Foto + Thermisches
Objektbild =
Fusion Modus



Laserpointer zur Zielfixierung

**Zusätzliche Kamera zur Erstellung
visueller Bilder ermöglicht
Fusion Modus (640 x 480 Pixel)**

6 Farbpaletten zur Diagnostik

Sichtfeld: 50° x 50°

1992N-1

295,- €*
netto



Digitale Stromzange

- Messen von Spannung, Strom und Widerstand
- Einfache Bedienung durch übersichtliches Bedienfeld und beleuchtetes LCD Display
- Strommessung AC/DC ohne die Leitung aufzutrennen
- NCV (Non-Contact Voltage) Funktion
- Mit Multimeter-Funktion
- Messkategorie CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Kapazitätsmessung bis 20 mF
- Zangenöffnung: Ø 17 mm
- Inkl. Durchgangsprüfung, Diodentest, Data-Hold und Auto-Power-Off Funktion
- Inkl. Aufbewahrungstasche und Schutzhülle (schützt vor Sturzschock und Staub)
- Inklusive Messleitungssatz CAT III
- Spannungsversorgung 2 x 1,5V AAA Batterien
- Abmessung: L x B x H: 33,50 x 60 x 175 mm
- Gewicht (ohne Batterien): 150 g



Drei Messgeräte in Einem:

1. Stromzange
2. Multimeter
3. Spannungstester (berührungslos)




2152-610

129,- €*
netto



Multimeter

- Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität und Temperatur
- Schutzhülle bewahrt Multimeter vor Sturzschock
- Inklusive Messspitzen zum Einclippen in die Schutzhülle
- Inklusive Temperatursonde von -20°C bis 200°C
- Inklusive 2x AA Batterien
- Gleichspannung: 0 – 600 Volt
- Wechselspannung: 0 – 600 Volt
- Gleichstrom: 0 – 10 Ampere
- Wechselstrom: 0 – 10 Ampere
- Widerstand: 0 – 60 MOhm
- Diodentest
- Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Ohm
- Frequenz: 0 – 10 MHz
- Tastgrad
- Kapazitätsmessung: 0 – 60 MOhm
- Auto-Power-Off
- Data Hold
- True RMS
- CAT III 600 Volt



2152-600

120,- €*
netto

Mini Batterietester mit QR-Code Funktion

- Für 12 V Systeme in Pkw, Nkw, Motorrad sowie 12 V Batterien
- Ausgabe der Analyseergebnisse auf dem Display plus Übertragung der Ergebnisse per QR Code auf Smartphone / Tablet
- Möglichkeit der Individualisierung der durch QR-Code geteilten Prüfergebnisse (Nummernschild · Reparaturwerkstatt · Tester · Testdatum)
- Testet und detektiert defekte Zellen in allen Arten von Startbatterien, einschließlich Blei-Säure-Batterien, AGM-Flachbatterien, AGM-Spiralbatterien, GEL-Batterien, Start-Stopp Batterien und wiederaufladbaren Li-ION Batterien
- Benötigt keine eigene Batterie – ständige Einsatzbereitschaft
- Analyse von Batterien in Übereinstimmung mit den meisten Batteriestandards, wie CGA · BCI · CA · MCA · DIN · IEC · EN · SAE · GB
- Großer Lithium Batterie Arbeitsbereich, z. B. nach CCA Standard 20 – 1000 A
- Großer Blei-Säure Batterie Arbeitsbereich, z. B. nach CCA Standard 100 – 2000 A



**Batterietest
Anlassertest
Lichtmaschinen test**



4650-6

158,- €*
netto



Schulterfreier Rahmen gewährleistet optimale Bewegungsfreiheit – das schont Rücken und Knie



Extra dicke Vinyl-Polsterung sorgt für längeres, komfortables Arbeiten



4 leichtgängige und robuste Lenkrollen mit Kugellager ermöglichen einfaches Gleiten



Komplett verschweißter Schwerlast-Rahmen für maximale Stabilität im harten Werkstatteinsatz

NEU!

Komfortables Arbeiten an und unter dem Fahrzeug!

Roll-Liege XXL

- Verhindert direkten Kontakt mit Schmutz, Öl oder Kälte auf dem Werkstattboden, erhöht Sicherheit und Hygiene in der Werkstatt
- 480 mm extra breite Liegefläche: 1,7 mal breiter als Standard-Modelle
- Integrierte Armablage für entspanntes Arbeiten
- Abmessungen: L x B x H: 1020 x 495 x 140 mm



195XXL-2

129,- €*
netto

Roll-Liege

- Massive, einteilige Konstruktion aus hochfestem, schwarzem Kunststoff
- 6 leichtgängige Lenkrollen (Ø 70 mm) mit Gummilauflächen, ölfest und geräuscharm
- Ergonomisch geformt: Armbereiche ausgeschnitten für optimale Bewegungsfreiheit
- Hoher Liegekomfort: Kopfstütze weich gepolstert, HAZET blau
- Praktische Werkzeugablagen und Kleinteileflächen, rechts und links
- Praktischer Tragegriff im Fußbereich
- Leicht zu reinigen
- Abmessungen: L x B x H: 1030 x 480 x 115 mm



Besonders tief, für größtmögliche Bewegungsfreiheit und bequemes Arbeiten unter dem Fahrzeug!

4000822868

119,- €*
netto

Roll-Liege, klappbar

- Roll-Liege und -Sitz in „Einem“
- Hoch belastbar bis 150 kg (liegend oder sitzend)
- 6 Rollen (Ø 63 mm)
- Schneller und unkomplizierter Wechsel zwischen beiden Funktionen
- Gepolsterte Liegefläche, Kopfteil HAZET blau
- Abmessungen: Liegeposition L x B x H: 1198 x 440 x 135 mm, Sitzhöhe 420 mm, Sitzfläche 300 x 310 mm

Stabiler, robuster Stahlrohrrahmen mit 2,4 mm Materialstärke!



195N-3

105,- €*
netto



Mechaniker Matte

- 975 x 385 x 30 mm

195-5

42,60 €*
netto



Kniebrett

- 450 x 210 x 30 mm

4000822860

21,- €*
netto



Arbeitssitz / Rollhocker

- 5 geräuscharme, mehrfach gelagerte Leichtlauf-Rollen Ø 75 mm
- Großes, extra dickes Sitzkissen Ø 350 mm
- Leicht zu reinigen
- Tragkraft: Bis 150 kg dynamisch belastbar
- Pneumatisch höhenverstellbar: 430–550 mm
- Werkzeugablage mit praktisch unterteilten Fächern
- Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz
- Kippsicher

150 kg

Besonders stabile Konstruktion durch Vierkant-Rohrrahmen

8004275504

101,- €*
netto



Magnetische Sucher

- Dauermagnet
- Flexibler Schaft
- Zur einfachen Aufnahme metallischer Gegenstände aus schwer zugänglichen Bauräumen
- Kein ungewolltes Wegrollen dank spezieller Bauform
- Ordnung in der Werkstatt durch Aufhängeloch im Griff



**NEUE
GRÖSSE!**

Made in Germany

Zweifarbiger Griff – drei Kunststoffe:

1. Harter Kern hält die Lanze extra-fest in Position
2. Weiche Komponente gewährleistet einen sehr guten Grip auch unter schweren Arbeitsbedingungen sowie bei schmierenden Oberflächen (Öle, Fette)
3. Harte Komponente (sehr robust) gibt die perfekte Form, Stabilität und ein Premium-Gefühl bei jedem Suchvorgang

Art.-Nr.	Länge (mm)	Ø (mm)	⤿ (g)	€* netto
1976N-3	300	3	300	9,90
8005092723	470	8	1100	41,10
1976-45	515	15	4500	46,30

Pumpsprühflasche

- Besprühen mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sowie zur Entfettung und Schmierung
- Nutzinhalt: 1 l



8000466244

31,50 €*
netto

Pumpsprühflasche, Schaum

- Drei Düsen (im Lieferumfang) zur Erzeugung von nassen und trockenen Schäumen sowie zur Realisierung von unterschiedlichen Einwirkzeiten
- Nutzinhalt: 0.75 l



199-3

36,80 €*
netto

Sprühflasche, wiederbefüllbar

- Verwendung mit Multifunktionssprays, wie z.B. Kriechöl, Rostlöser sowie Bremsenreiniger
- Inklusive 155 mm langer Strahldüse und kurzer Sprühdüse
- Füllmenge: 0.23 l



199-4

58,40 €*
netto

Hochleistungs Saug- und Druckspritze



• Füllmenge: 1 l

• Füllmenge: 500 ml

2162-6

40,30 €*
netto

2162-4

28,60 €*
netto

Magnethalter

- Magnetische Abzugskraft: axial max. 18 kg



197-10

22,20 €*
netto

Magnetbutton Satz

- Magnetische Abzugskraft: max. 3 kg
- Inhalt: 3x Magnetbutton



197-11/3

14,90 €*
netto

Magnet-Schale

- Ø 150 mm



8000464481

8,10 €*
netto

Magnet-Halter

- Tragkraft: 10 kg
- Höhe: 400 mm
- Länge: 140 mm



9070-10

41,30 €*
netto

Arbeitshandschuhe

- Sehr gute Bewegungsfreiheit und Passform



1987N-4

5,20 €*
netto

Mehrzweckwannen

- Füllmenge: 6 l



197N-1

12,20 €*
netto

- Füllmenge: 16 l



4000822864

30,70 €*
netto

- Füllmenge: 50 l



197-50

54,10 €*
netto

Made in Germany

Teleskop Spiegel Satz

4

- **4-teiliger Satz:**
 - Teleskop-Stab: 300 – 740 mm
 - Rund-Spiegel: Ø 30 mm und Ø 50 mm
 - Rechteck-Spiegel: 65 x 43 mm



1977N-2/4

50,40 €
netto

Armaturenschutz Satz

4

- Mit Haltegriff



4852/4

55,70 €
netto

- Gerade: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm
- Abgewinkelt: 270 x 200 mm, 450 x 300 mm

Montagekeil, Kunststoff

- Karosserie-Arbeiten, z.B. zum beschädigungsfreien Lösen von Zierleisten, Blenden, Schriftzügen usw.
- Spitze: 0,5 mm
- Abmessungen: 190 x 30 x 25 mm



Made in Germany

1965-20

11,80 €
netto

Kombinations-Montagekeil

- Schnelles und einfaches Lösen von Zierleisten und Türverkleidungen
- Verhindert die Beschädigung von Lack, Kunststoff- und Metallteilen
- Ausbau von Schutzkappen und Blenden
- Abmessungen: 270 x 22 mm




1965-21

9,40 €
netto

Ausziehhaken

- Demontage von z. B. Verkleidungen · Abdeckungen · Stopfen · Lüfterdüsen · Instrumententafeln · Tachos · Kombiinstrumenten im Fahrzeuginnenraum sowie im Karosseriebereich
- Hohe Stabilität und Flexibilität trotz geringem Klingen-Ø 2 mm
- Gesamtlänge: 180,5 mm

Made in Germany



1965-22A

12,90 €
netto

Universal Haken- / Keil Satz

2

- Für universellen Einsatz
- Kunststoff Keil:
 - Länge: 214 mm,
 - Breite: 26,5 mm
- Universal Haken:
 - Länge: 180 mm





1965/2

18,- €
netto

Kraft Gelenk-Steckschlüsseleinsätze

- Gelenk mit 25° Schwenkwinkel zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Kurze, platzsparende schlagschraubertaugliche Ausführung
- Besonders geeignet im automotiven Bereich bei beengten Platzverhältnissen für Fahrwerks- und Bremseninsandsetzung sowie im Motorraum
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Mit Traktionsprofil
- Oberfläche: brüniert, geölt
- DIN 3121


12⁵ 1/2 20 3/4


1/2" Sätze

- ≤ 13 · 14 · 15 · 16 mm
- **Inhalt:**
 - 900SG-13
 - 900SG-14
 - 900SG-15
 - 900SG-16

12⁵ 1/2

4

12⁵ 1/2

Made in Germany

900SG-1316/4

135,- €
netto

- ≤ 17 · 18 · 19 · 21 mm
- **Inhalt:**
 - 900SG-17
 - 900SG-18
 - 900SG-19
 - 900SG-21

12⁵ 1/2

4

12⁵ 1/2

Made in Germany

900SG-1721/4

140,- €
netto


3/4" Satz

- ≤ 22 mm und ≤ 24 mm
- **Inhalt:**
 - 1000SG-22
 - 1000SG-24

20 3/4

2

20 3/4

Made in Germany

1000SG-2224/2

139,- €
netto


Art.-Nr.		S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	€ netto
900SG-13	12 ⁵ 1/2	13	61.5	21	30	7.6	34,80
900SG-14	12 ⁵ 1/2	14	61.5	22.3	30	8.5	34,80
900SG-15	12 ⁵ 1/2	15	63	23.5	30	8.5	34,80
900SG-16	12 ⁵ 1/2	16	63	24.8	30	8.5	34,80
900SG-17	12 ⁵ 1/2	17	63	26	30	9	36,-
900SG-18	12 ⁵ 1/2	18	63	27.3	30	10	36,-
900SG-19	12 ⁵ 1/2	19	64.3	28.5	30	10	36,-
900SG-21	12 ⁵ 1/2	21	65.7	31.5	30	10	36,-

Art.-Nr.		S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	€ netto
1000SG-22	20 3/4	22	90	37	44	11	71,-
1000SG-24	20 3/4	24	90	35	44	12	71,-



NEU!

EINFACH. SCHNELL.

SCHNELLWECHSEL-ADAPTER.



Made in Germany

Das neue Verriegelungssystem im Schnellwechsel-Adapter 1003S-2:

- Einfaches und schnelles Wechseln der Einsatzwerkzeuge
- Keine externe Sicherung mehr nötig
- Kombinierbar mit mehr als 1.000 Steckschlüsseinsätzen

Jetzt mit Kugelsicherung



3/4" Kraft Adapter, Schnellwechsler

- Abtrieb: 24 mm Innen-Sechskant
- Länge: 54 mm
- Für Maschinenbetätigung
- Oberfläche: brüniert / verchromt

Made in Germany

1003S-2

31,- €^{*} netto



Kraft Adapter, Schnellwechsler Satz

Made in Germany

1003S/4

79,- €^{*} netto



NEU!

• Inhalt:

- 1003S-2
- 1003S-07K (1/2")
- 1003S-08K (3/4")
- 1003S-09K (1")


Kraft-Steckschlüsseinsatz Satz

Made in Germany

163-612/40

599,- €^{*} netto

NEU!




Kraft-Steckschlüsseinsatz Satz

Made in Germany

163-570/24

369,- €^{*} netto

NEU!



NEU! 20 3/4" 12 1/2" 1 1/2" 24 mm 4



1003S-7/4

49,- €^{*} netto

Inhalt:

- 1003S-2
- 1003S-07K (1/2")
- 1003S-G1736
- 1003S-H1736



Made in Germany

903SLG6/3

51,90 €^{*} netto

NEU! 11



900SZ6/11

149,- €^{*} netto

20 3/4"



NEU! 11



990S/11

119,- €^{*} netto

20 3/4"



NEU! 11



985S/11

135,- €^{*} netto

20 3/4"



NEU! 6



995S6/6

117,- €^{*} netto

12 1/2"



1/2" Kraft-Steckschlüsseinsatz, Sechskant

- Doppelter Schutz: Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben. Plus: Innenliegender Kunststoff-Einsatz zum Schutz der Oberflächen an den Radschrauben
- Länge: 87 mm



s 17 mm

Made in Germany

8000464095

17,80 €
netto


s 19 mm

Made in Germany

8000464096

18,60 €
netto


s 21 mm

Made in Germany

903SLG-21

18,60 €
netto


s 22 mm

Made in Germany

903SLG-22

23,60 €
netto


- Extra lang: 130 mm

s 17 mm

Made in Germany

904SLG-17

48,40 €
netto


1/2" Sätze

- Je 3 Einsätze in praktischer Vorratsbox

12 1/2 15 3

Top Seller!



s 17 mm (3x)

Made in Germany

903SLG-17/3

39,90 €
netto


s 19 mm (3x)

Made in Germany

903SLG-19/3

46,10 €
netto

s 17 mm · s 19 mm ·
s 21 mm

Made in Germany

8000464151

39,90 €
netto

Sonderprofile

- Länge: 87 mm


s 17 mm
• MERCEDES-BENZ
Made in Germany

905SLG-17

15,– €
netto

s 21 mm
• KIA & HYUNDAI
Made in Germany

905SLG-21

16,50 €
netto

Radnaben-Schleifer

- Mit 1/2" Innenvierkant-Aufnahme
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø


Aufnahme z. B.
auf Druckluft-,
Akku- sowie
netzgebundenen
Schlagschraubern

- 2-teiliger Satz:
- 1 Grundkörper
- 1 Schleifscheibe Ø 160 mm

4960V-160/2

77,80 €
netto

Schleifscheiben (Ersatz)

Art.-Nr.	Ø		€ netto
4960V-0160/3	160 mm	3	109,–

Radnaben-Schleifer

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen
- Für Pkw Radnaben bis 160 mm Ø
- Innendurchmesser: 75 mm Ø



s 11 mm

- 4-teiliger Satz:
- 1 Grundkörper
- 3 Schleifscheiben Ø 160 mm

4960R-160/4

117,– €
netto

Schleifscheiben (Ersatz)

Art.-Nr.	Ø		€ netto
4960R-0160/3	160 mm	3	109,–

Felgenflansch-Reiniger

- 11 mm Außensechskant mit 3 Anlageflächen
- Für Radzentrierungsdurchmesser: mindestens 51 mm
- Außendurchmesser bis 160 mm Ø



s 11 mm

- 2-teiliger Satz:
- 1 Grundkörper
- 1 Schleifscheibe Ø 160 mm

4960F-160/2

80,60 €
netto

Schleifscheiben (Ersatz)

Art.-Nr.	Ø		€ netto
4960F-0160/3	160 mm	3	119,–

Reifenfüll-Messgerät

- Spezielle Gummi-Ummantelung schützt das präzise Manometer vor leichten Stößen
- Befüllen und Messen des Reifendrucks
- Messtoleranz Klasse: 1,6 ($\pm 0,192$ bar)
- Manometer-Durchmesser: 63 mm
- Skalenwert in bar und psi
- Manometerzeiger aus Metall zur optimalen Ablesbarkeit
- Manometer-Messbereich: 0(0,2) – 12 bar / 0 (4) – 174 psi
- Teilung: bar (0,1) / psi (2)
- Handgriff mit Betätigungshebel und seitlichem Ablassknopf (für Einhandbedienung)
- Schlauchlänge: 500 mm
- Max. Druck: 12 bar (174 psi)
- Integrierte Aufhängevorrichtung im Griff
- Luftanschlussgewinde: 1/4" BSPT (F)
- Temperaturbereich: -10°C bis +40°C
- Gehäuse aus widerstandsfähigem POM Material
- Inkl. deutschem Luftanschlusssnippel mit Dichtring (max. Anzugsmoment 3.5 Nm)

Flexibler Schlauch (Länge: 500 mm) mit integriertem Momentstecknippel!



NEU!

**Präzises
Manometer!**

9041P-1

36,50 €*
netto

Reifenfüll-Messgerät

- Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,1 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C: 0 – 4 bar: $\pm 0,08$ bar, ab 4 – 12 bar: $\pm 0,16$ bar
- Schlauchlänge: 1.000 mm



Geeicht

Nacheichung möglich
(nicht durch HAZET)



8000465002

93,70 €*
netto



Reifenfüll-Messgerät, digital

- Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar, Teilung: 0,01 bar
- Max. Druck: 12 bar
- Temperaturbereich: -20°C bis 50°C
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Messtoleranz: -15°C bis 25°C: $\pm 0,1$ bar
- Schlauchlänge: 400 mm



Digital



9041D-1

84,70 €*
netto



Bremsscheiben-Messschieber / Dickennmesser

- Messung ohne Demontage der Räder möglich
- Mühelose Messung am Fahrzeug im Rahmen der Direktannahmen im Beisein des Kunden
- Messbereich: 0 – 60 mm
- Länge: 395 mm



4956-3

48,40 €*
netto

Bremsenprüf Werkzeug Satz

- Kontrolle des Seitenschlags der Bremsscheibe
- Mikrometer-Schraube zur exakten Bestimmung der Bremsscheiben-Dicke
- Präzisions-Kleinnessuhr zur Überprüfung des Seitenschlags
- Gelenkarm mit Magnetfuß als Aufhängung bzw. zur exakten Positionierung der Kleinnessuhr am Fahrzeug



4968/3

168,- €*
netto

Bremssattel-Feile

- Flachscher an der Stirnseite zur Entfernung von groben Rückständen
- 12 mm breit



4968-1

31,60 €*
netto



Bremssattel-Bürste

- Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub und Schmutz im Scheibenbremssattel
- Länge: 225 mm



4968-2

10,40 €*
netto

Messing Bremssattel- Bürste

- Reinigen von Aluminium-Bremssätteln
- Länge: 225 mm



4968-3

14,90 €*
netto

Haken Satz

- Haken $\varnothing 7$ mm
- Länge: 190 mm



4968/2H

9,90 €*
netto

Bremsenentlüfter Adapter Satz, 10-teilig

- Adapter-Satz für Bremsflüssigkeitsausgleich-Behälter zum Bremsflüssigkeitswechsel
- Zur Verwendung an fast allen Fahrzeugen in Verbindung mit konventionellen Bremswartungs-Geräten
- Zur Anwendung an Bremsflüssigkeitsbehältern ab Modelljahr 2001 für: **BMW · VW · AUDI · ŠKODA · SEAT · OPEL · MERCEDES-BENZ · ALFA ROMEO · BYD · MG · MINI · JEEP · LAND ROVER · MAZDA · NISSAN · HONDA · JAGUAR · PEUGEOT · PORSCHE · RENAULT · DACIA · TOYOTA · FORD · HYUNDAI · KIA · MITSUBISHI · CITROËN · INFINITI · SUBARU · BUICK · CHEVROLET · CADILLAC · CHRYSLER · DODGE · FIAT · LAMBORGHINI · MASERATI · RAM · GMC · TESLA · Volvo**
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2
- Umfangreiche Bestückung ermöglicht Einsatz an verschiedenen Fahrzeugmodellen
- Leichte und schnelle Montage
- Inkl. Universaladapter
- Adapter mit teilweise 360° drehbarem Kupplungsstecker
- Auslieferung im Koffer mit Bedienungsanleitung



4969-3/10

339,- €^{*}
netto

NEU!

10



Bremskolben Rücksetzwerkzeug für 1-Kolben- und Mehrkolben Bremssättel

- Beschädigungsfreies Zurücksetzen der Bremskolben (Schwimmsättel / Festsättel) an Scheibenbremsen
- 2-in-1 Gerät für 1- und Mehrkolben Bremssättel
- Für gängige Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
- Arbeitsbereich: 15 – 90 mm
- Plattengröße 1: 94 x 50 x 12 mm
- Plattengröße 2: 94 x 100 x 12 mm
- Vermeidung von Beschädigungen an Manschetten und Kolben
- Hohe Genauigkeit sowie große Stabilität ermöglichen beständigen Einsatz



Made in Germany

4971-4

168,- €^{*}
netto

Bremsadapterplatten Satz für 6-Kolben Bremssättel

- Plattengröße: 165 x 70 x 6 mm
- Magnetische Abzugskraft: 2 kg





Made in Germany

4971-3/2


66,20 €^{*}
netto

2-Wege Ausblaspistolen Konus Satz

- Zum dichtenden Ausblasen von Leitungen, Bohrungen etc.
- Druckluftreinigung von verstopften oder verschmutzten Leitungen / Schläuchen, z.B. Kraftstoff-, Klima- und AdBlue®, hydraulischen Leitungen sowie Scheibenwaschanlage und Kühlmittleitungen
- Adaptierbar auf 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 und 9040Lg-3/2 (lange Ausführung)
- Lösen von festsitzenden Zündspulensteckern (pneumatisches Aufblähen)
- Demontage der Stabzündspulen z.B. an 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid 1,6 l · 1,6 l SRE · MPI 2,0 l GTI Motoren
- **AUDI** A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3
- **CUPRA** Formentor · León
- **SEAT** Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo
- **ŠKODA** Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti
- **VW** Caddy · Golf 6 → 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 · Polo 5, 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Anschlussgewinde: 1/8" PF 28



Zur sicheren Reinigung mit Druckluft bei verstopften oder verschmutzten Leitungen/ Schläuchen dank Konusaufsatz bis zu Ø 35 mm




Inhalt:

- ① Edelstahlverlängerung 187 mm (9040-41)
- ② Ausblaspistole mit langer Düse
- ③ Kurze Düse
- Konusdüsen Satz, 3-teilig (9040-42/3):
- ④ Konusdüse Ø 13 mm
- ⑤ Konusdüse Ø 35 mm
- ⑥ Konusdüse Ø 25 mm

9040-4/6

52,80 €*
netto



Festsitzende Zündspulenstecker können mithilfe der unterschiedlichen Konen pneumatisch aufgebläht werden, was somit zum Lösen des festsitzenden Bereiches auf der Zündkerze führt

Konus Satz, 3-teilig

- Adaptierbar für Ausblaspistole 9040-4



Inhalt:

- Konusdüse Ø 13 mm
- Konusdüse Ø 35 mm
- Konusdüse Ø 25 mm

9040-42/3

20,20 €*
netto

Edelstahl Verlängerung

- Tiefliegende und festsitzende Zündspulenstecker können mit dem Konus Satz gelöst werden
- Anschlussgewinde (innen und außen) 1/8" PF 28
- Länge: 187 mm



9040-41

10,70 €*
netto

Auspuffschellen-Zange

- Zum schnellen Öffnen und Offenhalten der wiederverwendbaren Auspuffschellen sowie zur Demontage und Montage
- Schraube und Mutter der Auspuffschelle können, aufgrund der Zangen-Ausführung, während der Arbeit an der Abgasanlage in der Schelle verbleiben
- Anwendung z.B. an: **CITROËN · PEUGEOT · DS · RENAULT · NISSAN · OPEL · ALFA ROMEO · FIAT · JEEP · CADILLAC · LANCIA · SUZUKI · CHEVROLET · BMW · MERCEDES-BENZ · LAND ROVER · FORD · DACIA · MAZDA · Volvo**
- Vielfacharretierung und Einhandbedienung
- Lösen der Feststellvorrichtung über Druckhebel im Griffbereich
- Zangenspitzen ermöglichen sicheren Halt der Schelle
- Länge: 310 mm
- Spannbereich: 50 mm



Made in Germany

4684-3

59,90 €*
netto



Rohrleitungs Stopper Satz

- Verschließen von Leitungen im Bereich Bremsanlage, Klimaanlage, Servolenkung und Kraftstoffanlage, die nicht mit einer Abklemmzange gesichert werden können
- Verschließen von Rohrleitungen und Verhinderung des Auslaufens von Flüssigkeiten
- Verschluss in den Größen 6,3 mm (1/4") · 8 mm (5/16") · 10 mm (3/8") sowie für Doppel-Verschluss (z.B. Banjo-Anschlüsse) in der Größe 10 mm (3/8")




4591/4

19,80 €*
netto

Abgassonden Einsätze

- Demontage und Montage der Lambda-Sonde, Partikel-Sensor, NOX-Sensor und Abgastemperatur-Sensor
- Doppel-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2"
- Zusätzlicher Sechskant-Antrieb
- Auch zum Schließen des Schlitzes geeignet, um das Aufweiten des geöffneten Sechskantes zu vermeiden
- Drehmomentgesteuerter Anzug möglich
- Passend für alle PKW und NKW Modelle
- Für Handbetätigung
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Abmessung: L 66 x H 39 mm
- Schlitzbreite: 8 mm



4680-10
s 20 mm
für Lambda-Sonde/
Partikelfilter-Sensor
an z.B. IVECO Stralis,
S-Way

**Robuste Ausführung
für festsitzende
Abgassonden!**

Made in Germany

Art.-Nr.	S mm	Doppel Antrieb 1/2" oder	€* netto
4680-7	14	Betätigung über Sechskant s 24 mm	61,20
4680-8	17	Betätigung über Sechskant s 24 mm	60,-
4680-9	19	Betätigung über Sechskant s 24 mm	61,-
4680-10	20	Betätigung über Sechskant s 24 mm	62,-
4680-5	22	Betätigung über Sechskant s 30 mm	63,10
4680-6	24	Betätigung über Sechskant s 30 mm	63,60



Spezial Gewindeschneider für Abgastemperatur-Sensoren / Sonden

- Fachgerechtes Nachschneiden, Reinigen bzw. Instandsetzen von Aufnahmegewinden der Abgastemperatur-Sensoren / Sonden
- Führungsbolzen verhindert Verkanten des Gewindenachschneiders und ermöglicht dadurch exaktes Nachschneiden bzw. Reinigen des verrußten und beschädigten Gewindes
- Zeitersparnis: Austausch der Abgasanlage in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich
- Kein Kippen oder Verkanten beim Nachschneiden
- 6 Schneidflächen für optimale Passgenauigkeit sowie einfache und schnelle Handhabung
- Hochwertige TiAlN-Beschichtung für längere Standzeiten
- Für Anwendung an Edelstahl Komponenten geeignet
- Antrieb: s 13 mm



Made in Germany

Gewindegröße: M12 x 1.25

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: NISSAN · RENAULT · BMW · MINI · CITROËN · PEUGEOT · FORD · HYUNDAI · KIA · DACIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · VAUXHALL · SUZUKI · IVECO
- Länge: 55 mm



4683-12

41,40 €*
netto

Gewindegröße: M14 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL
- Länge: 45 mm



4683-14

44,70 €*
netto

Gewindegröße: M16 x 1.5

- Für Abgastemperatur-Sensoren an: MERCEDES-BENZ Trucks, Bus · DAF NKW ACTROS · AXOR · ATEGO · MB Bus O 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105
- Länge: 43 mm



4683-16

49,80 €*
netto

Gewindegröße: M18 x 1.5

- Für Lambda-Sonden an: MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · BMW · OPEL · CHEVROLET · DAEWOO · SUZUKI · FORD · HONDA · TOYOTA · NISSAN · Volvo · CITROËN · SAAB · SUBARU · MAZDA · MINI · MITSUBISHI · JAGUAR · ROLLS ROYCE · BENTLEY · LEXUS · PONTIAC · IVECO
- Länge: 42 mm



4683-18

56,10 €*
netto

Gewindegröße: M20 x 1.5

- Für NOX-Sensoren an: DAF · MERCEDES-BENZ TRUCKS · IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT TRUCKS · Volvo TRUCKS
- Auch passend bei PKW Modellen wo ein NOX-Sensor bzw. Partikelfilter-Sensor mit dem Gewinde M20 x 1.5 verbaut ist z.B. BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ
- Länge: 50 mm



4683-20

65,70 €*
netto

Gewindegröße: M22 x 1.5

- Für Partikel-Sensoren an: AUDI · VW · PORSCHE · OPEL · MERCEDES-BENZ · BMW · GENERAL MOTORS · MAN
- Länge: 50 mm



4683-22

79,90 €*
netto

Abgassonden Werkzeug Satz

10-teiliger Satz:

- Spezial Gewindeschneider: 4683-12, 4683-14, 4683-18, 4683-20, 4683-22
- Abgassonden Einsätze: 4680-5, 4680-6, 4680-7, 4680-8, 4680-9

Made in Germany

163-611/10

585,- €*
netto



**Für NKW
Anwendungen!**

4683-16 Optional
erhältlich



10

Optional erhältlich:
Werkzeugkasten zur sicheren
Aufbewahrung



Art.-Nr.	€* netto
165-L	29,-

3/8" Einspritzleitungsschlüssel

10 3/8

- Sehr schmale Durchmesser s 14 mm Ø 19,5 mm, s 17 mm Ø 23 mm, s 18 mm Ø 24.4 mm
- Betätigung der Überwurfmutter an der Hochdruckleitung am Einspritzventil des Common Rail Einspritzsystems
- Fachgerechte Betätigung der Einspritzleitungsverschraubung
- Auch geeignet um andere Leitungsverschraubungen mit s 14 mm, s 17 und s 18 mm zu betätigen



Satz

2

Inhalt:

- 4550-18, s 18 mm
- 4550-17, s 17 mm

Made in Germany

4550-1718/2

58,50 €*
netto

Made in Germany

4550-14A

19,- €*
netto


Für Kraftstoffleitungen an
z.B. **BMW** Fahrzeugen mit
N55 Motor

NEU!

Betätigungswerkzeug für Befestigungsmutter am Federbein, MERCEDES-BENZ


129 1/2

- Optimal abgestimmtes Betätigungswerkzeug (Platzverhältnisse, Löse- und Anzugsmomente). Angaben des Fahrzeugherstellers beachten
- Betätigung der Befestigungsmutter des Federbeins am **MERCEDES-BENZ** Sprinter Typ 910 (mit Frontantrieb) ab Bj. 2018 →, sowie E-Sprinter ab Bj. 2020 →
- Abtrieb: s 106 mm
- Außendurchmesser: 151 mm
- Höhe: 49 mm



Made in Germany

2710-105

50,80 €*
netto



3/8" Lösewerkzeug für Deckel Kühlmittel-Ausgleichsbehälter, VAG

- Problemloses Lösen von festsitzenden Deckeln am **VAG** Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
- Passgenaues Lösewerkzeug vermeidet Beschädigung des Deckels
- Schmäler Außendurchmesser und gewinkelter Bügel – Ermöglicht Auslegung des Lösewerkzeugs auf sehr spezielle Einbauverhältnisse des Kühlmittel-Ausgleichsbehälters beim **VW ID.Buzz** Bj. 2022 →, der in seiner Einbauposition im Frontbereich nur schwer erreichbar ist
- Für **VW** und Konzernfahrzeuge sowie E- und Hybridmodelle (MQB Plattform Bj. 2013 →)
- Höhe: 35 mm
- Durchmesser: 92 mm


Das Original ist blau!

Made in Germany

4803-2

24,90 €*
netto


Entriegelungswerkzeug für Steckverbindungen VAG

- Beschädigungsfreies Entriegeln elektrischer Steckverbindungen an verschiedenen Bauteilen und Sensoren
- Steckverbindungen **VAG** Gruppe, z.B. Injektoren, Raildruck-Sensoren, Flüssigkeitsstand-Sensoren, Zündspulen, Unterdrucksensoren, Bremsverschleiß-Sensoren, Druckreglern und Beleuchtungsanlagen
- **SCANIA** • **MAN** TGE / TGX ab Bj. 2020



Made in Germany

Art.-Nr.	Länge mm	€* netto
4675-1	130	24,80
4675-2	191	24,80

Extralange, am Kopf gebogene Klinge ermöglicht Zugang an schwer zugänglichen Stellen!

1/4" Schraubendreher-Gelenkeinsatz XZN

6.3 1/4

- Betätigung der Befestigungsschrauben des 4/2 Wege-Ventils mit Kühlmittelregler (Hinweis: Kühlmittelregler befindet sich innerhalb des Kühlmittelrohrs und kann nicht einzeln erneuert werden)
- Mit Gelenk zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten: Befestigungsschrauben befinden sich hinter dem Ölfilter und sind nicht geradlinig erreichbar
- Anwendung z.B. an: 4-Zylinder Dieselmotor (2,0 l Common Rail): **AUDI** • **SEAT** • **ŠKODA** • **VW**
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M8



Made in Germany

2548G-XZN8

27,80 €*
netto

Detail Infos



Injektor Schlagauszieher, Druckluft

- Zum Ausbau von festsitzenden Diesel Injektoren
- Mittels 21 verschiedener Adapter und einer Universalklaue können festsitzende Diesel Injektoren ohne viel Kraftaufwand schonend gelöst werden. Je nach Injektorversion muss dazu das Piezoelement entfernt werden
- Beschädigungen auf Zylinderkopf / Zylinderkopfdeckel durch hohe Kräfte von Abstützungen werden vermieden

24-teiliger Satz, Inhalt:

- Pneumatischer Diesel Injektoren Auszieher
- Verlängerung für tiefsitzende Injektoren oder verbaute Bauräume
- Universalklaue
- 21 Adapter:
 - M17 x P1.0 für **BOSCH** 110
 - M18 x P 0.75 für **BOSCH** 120, M20 x P 1.0 für **DENSO** / **A**
 - Adapter mit Innengewinde M12 x P 1.5 / Außengewinde M20 x P 1.5
 - M14 x P1.5 für **DELPHI**
 - M16 x P1.0 für **TOYOTA**
 - M18 x P1.5, M8 x P1.0, M8 x P1.25, M10 x P1.0 **Universaladapter**
 - M14 x P1.5, M14 x P1.0, M25 x P0.5 für **DENSO**
 - M25 x P1.0 für **SIEMENS**
 - M27 x P0.75 für **BOSCH** / **FIAT** / **BMW** / **PSA** / **MERCEDES** / **RENAULT**
 - M27 x P1.0 für Komplettgewinde für **SIEMENS**
 - M29 x P1.0 für **DELPHI**
 - M31 x P0.75 für **BOSCH** CRIN 1
 - M26 x P0.75 für **BOSCH** CRIN 2

24



9098/24

307,- €⁺ netto



Injektor Adapter Satz, 4-teilig

- Adapter kommen zum Einsatz, wenn bauartbedingt oder aus Platzgründen die Injektor-Klaue nicht eingesetzt werden kann
- Gewindegrößen: AG M25x1 • AG M16x1 • AG M27x1 • IG M25x0.75

4

NEU!

Inhalt:

- **9098-B7** (AG M25x1; IG M14x1.5) für SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL) Injektoren z.B. **PSA** • **VW** • **AUDI** • **SEAT** • **SKODA**
- **9098-B8** (AG M27x1.0; IG M14x1.5) für SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL) z.B. **PSA** • **FIAT** • **PEUGEOT** • **CITROËN** • **MERCEDES-BENZ**
- **9098-C6** (AG M16x1.0; IG M14x1.5) für **DENSO** Injektoren z.B. **TOYOTA** • **LEXUS** • **RENAULT** • **OPEL**
- **9098-D7** (IG M25x0.75; IG M14x1.5) für **DENSO** Injektoren z.B. **TOYOTA** • **LEXUS** • **FIAT** • **PSA**



Made in Germany

9098/4

46,- €⁺ netto

- Erweiterung für Druckluft Injektor-Schlagauszieher 9098/24
- Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes

Injektor Demontage Adapter

- Adapter zur Demontage von Injektoren an: **VAG** Fahrzeuge mit 1,6 und 2,0 l TDI Motoren ab Bj. 2004 **FORD** EcoBlue 2.0 Motoren ab Bj. 2022 2,0 l Diesel

NEU!



- Für Common-Rail Injektoren der **VAG**/ **FORD** Motoren
- Für **BOSCH** (Piezo - und magnetische Typen) • **DELPHI** • **DENSO** • **VDO** Injektoren
- Antrieb seitlich, Innengewinde: M14x1,5
- Abtrieb Innengewinde: M14x1,5
- Fixierschraube Sechskant: s 17 mm • Ø 21,8 mm
- Länge: 70 mm

Made in Germany

9098-H3

36,- €⁺ netto

Injektor Verbindungsstück Kugelgelenk

- Kugelgelenk-Adapter ermöglicht, den Schlagauszieher auch bei begrenztem Bauraum einzusetzen, indem er störende Bauteile umgeht und Schlagrichtung flexibel um bis zu 20° seitlich auslenkt
- Antrieb: M14x1,5
- Abtrieb: M14x1,5
- Schwenkwinkel: bis zu 20°
- Durchmesser: 35 mm
- Länge: 69 mm
- Schlüsselweite: s 32 mm

NEU!



Made in Germany

9098-F2

30,- €⁺ netto



Injektor Verbindungsstück

- Adapter ermöglicht Einsatz der HAZET Injektor-Klauen 4797-2 und 4797-9 sowie Außen-Adapter 4797-3 mit HAZET Druckluft Injektor-Abzieher 9098/24
- Antrieb Innengewinde: M14x1,5
- Abtrieb Außengewinde: M16x1,5
- Außensechskant: s 22 mm
- Länge: 42 mm


NEU!



Made in Germany

9098-F3

8,40 €⁺ netto



Adapter Satz für Klemmschraube an VW / AUDI Mehrlenkerachse

- Ausbau der Klemmschraube an **VW/AUDI** Mehrlenkerachsen ohne Kraftaufwand möglich
- Satz kann, wenn Platzverhältnisse es zulassen, den Einsatz des HAZET Druckluft **Injektor-Abzieher Satzes 9098/24** beim Ausbau der Schraube an der **VW/AUDI** Mehrlenkerachse (**auch A...Schraube genannt**) ermöglichen
- Für **AUDI** A4/A6/Q5/Q7 (alle Modelljahre)
- VW** Passat 3B (ab 1996 → 2001), **VW** Touareg ab 2010 bis heute
- Kompatibel mit allen Vierlenker Achsen (außer **AUDI** A6/ 4F Baureihe 2004 → 2008)

Inhalt:

- 9098-F4**
 - Länge: 40 mm, Breite: 30 mm, Öffnung / Gabelbreite: 12 mm
- 9098-F5**
 - Antrieb Innengewinde: M14x1,5, außen ≤ 22 mm
 - Abtrieb Innengewinde: M10x1,5, $\varnothing 17$ mm
 - Oberfläche: brüniert



Made in Germany



9098-F45/3

19,– €* netto

3

NEU!




Universal Spreizer

- Universeller Einsatz durch großen Spreizbereich 5 – 11.5 mm
- Aufweiten von Federbein- und Traglenkaufnahmen (zur Trennung des Federbeins vom Radlagergehäuse)
- Optimierte Endanschläge mit Sichtfenster
- Antrieb mit 1/4" Aufnahme zur Überlastsicherung
- Für Handbetätigung
- Maße: L 60 x H 30 x T 24 mm



Großer Spreizbereich 5 – 11.5 mm

Mit Einlauffase zum optimierten Einführen des Spreizers in den Achsschenkel



Sichtfenster zur Kontrolle



Top Seller!

Made in Germany



4912-5N

56,60 €* netto

1/2" Spezial Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz

- Betätigung der Radlagerverschraubung im Aluminium-Gehäuse bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **SKODA**
- Ermöglicht Lösen der Radlagerverschraubung ohne Ausbau der Antriebswelle und des Kugelgelenks – Zeitersparnis: ca. 35 Min.
- Verjüngung am Schaft ermöglicht das Vorbeikommen am Antriebswellengelenk
- Ideal für beengte Bauraumverhältnisse
- Klinge mit TiN-Beschichtung
- 2 Längen verfügbar für 4-Lenker Achse und McPherson Federbeine
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN M12
- Für Handbetätigung

12 1/2"

2

TiN

2584k-12, kurze Ausführung



2584i-12, lange Ausführung




Made in Germany

2584-12/2

51,90 €* netto



2584k-12, kurz			2584i-12, lang		
l_1 mm	l_2 mm	d mm	l_1 mm	l_2 mm	d mm
41	74	23	81	114	23



3/8" Antriebswellen Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

- Betätigung der Steckwelle bei **AUDI** und **VW** Fahrzeugen sowie **SEAT** und **SKODA**
- Lösen und Festziehen der Befestigungsschrauben am Hitzeschutzblech beim Ausbau der Antriebswelle
- Universell einzusetzen bei tiefliegenden Verschraubungen
- Auch bei der Getriebeinstandsetzung verwendbar
- Drehmomentgesteuerter Schraubanzug z.B. mit HAZET 5110-3CT möglich (Herstellerangaben beachten)
- Extralange Ausführung
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Für Handbetätigung

10 3/8"




Made in Germany

2584LG-1A

24,– €* netto

l_1 mm	l_2 mm	d mm
332	359	19



Universal Innenfederspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Hinterachse
- Pendel-Sechskant-Kopf für gleichmäßige Kraftverteilung mit integriertem Verdrehschutz für obere Spannplatten
- Einseitiges Gegenhalten der Spindel durch oben angebrachten Sechskant, z.B. mit Ring-Maulschlüssel HAZET 600 N-13 möglich
- Aus- und Einbau von Federn mit kleinem Windungsabstand, z.B. beim **MINI** Cooper S (dritte Generation), **VW** Passat (B8)
- Verlängerung des Spannwegs auf 120 mm sowie Erhöhung der maximalen Belastung für steigende Fahrzeuggewichte (E- und Hybridfahrzeuge) für ein sicheres Arbeiten bis 31.000 N → Geprüft mit mindestens vierfacher Sicherheit gegen Bruch (GS-Zeichen geprüfte Sicherheit)
- 17° Schwenkwinkel der Spannplatten gewährleistet nun die Demontage von C-förmigen (gebogenen) Federn, z.B. beim **AUDI** A4 (B9), **VW** Golf 7
- Innen- und Außenführung der Spannplatten verhindert Herausrutschen der Feder
- Alle Spannplatten inklusive mehrfach verwendbaren, auswechselbaren Kunststoff-Schutzauflagen

6-teiliger Satz, Inhalt:

- 1 Innenfederspanner 4904-1
- 1 Spannplatte 4904-10 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-11 · Spannweite 64 – 115 mm
- 1 Spannplatte 4904-12 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Spannplatte 4904-13 · Spannweite 79,5 – 133 mm
- 1 Rohr-Doppelsteckschlüssel 4902-224 · s 24 mm



Made in Germany

4904/6

486,- €
netto



**Universell
einsetzbar an
nahezu allen
PKW!**




Nur 202 mm kurz!

s 24 mm




s 21 mm



Highlights:

- Ein-Mann Bedienung
- Entfallen zeitaufwändiger Arbeiten bei den meisten Feder-Demontagen:
 - Ausbau von Achsteilen überflüssig
 - Achsvermessung nicht mehr notwendig
 - Demontage und Montage in jeweils wenigen Minuten pro Seite
- Fazit: Kompakte Bauweise ermöglicht den Federwechsel mit erheblicher Zeitersparnis



Abstützvorrichtung

- Verhindert unerwünschtes Hochziehen des Fahrwerks während des Federspannprozesses
- Universell einsetzbar an fast allen Fahrzeugen – hilfreich an Fahrzeugen mit Mehrlenker-Achse
- Schutzauflagen verhindern Beschädigung der Fahrzeugteile
- Erleichtert Ausbau der Hinterachsfedern
- Sicherheit: Sichtkette erinnert an Ausbau des Werkzeugs
- Verwendung in Verbindung mit Universal Innenfederspanner Satz 4904/6
- Spannbereich: 80 – 127 mm
- Druckstück-Durchmesser: 30 mm
- Länge der Kette: 750 mm


**Ergänzung
zu 4904/6**



Made in Germany

4912-6

46,20 €
netto



Stationärer Universal Federspanner Satz

Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept

- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
- HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagrecht betätigen
- Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

Hohe Sicherheit

- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während des gesamten Arbeitsvorgangs

Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener

Komponenten SYSTEM 4900

- Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar

Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung

- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)

4-teilig, Inhalt:

- Sicherheits Federspanner Grundgerät 4900-2A
- Grundträger 4903-1
- Universal Spannteller, verstellbar 4903-2
- Universal Spannplatte 4903-3, verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter



4 Schritte zum Erfolg:

- Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
- Feder mit Universal Spannplatte greifen
- Federspanner mit Umschaltknarre, Akkuschrauber oder Druckluft-Ratschenschrauber betätigen
- Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren (danach umgekehrte Reihenfolge)



Made in Germany

4903/4

2.768,- €^{*}
netto

Sicherheits Federspanner Satz

- Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel
- Schlagschraubertauglich
- Einsetzbar bei circa 100 verschiedenen Fahrzeugtypen
- Geschlossenes System – Wartungsfrei
- Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
- Schraubstock-Klemmleiste
- Maximaler Spannweg: 309 mm

5-teilig, Inhalt:

- Grundträger 4900-2A
- 2 Spannplatten 4900-11
- 2 Spannplatten 4900-12



Made in Germany

4900-2A/5

1.155,- €^{*}
netto



Stoßdämpfer Werkzeug Satz

- Instandsetzungsarbeiten im Federbeinbereich z. B. Stoßdämpfer, Federbeinlager, Schraubenfeder
- Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
- Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
- Einsatz mit Drehmomentschlüssel z. B. HAZET 6291-1CT in Verbindung mit Einsteck-Ringschlüssel 6630D-21
- Beim Einsatz von Schlagschraubern Beschädigungen von Stützlager und Kolbenstange
- Für Handbetätigung



Made in Germany

4915/15

269,- €^{*}
netto



+
GRATIS!
Servicewagen
167-3S

Detail Infos



13

167-3S/13

1.234,- €
netto

Incentive 167-3S Aktionspreis,
einzeln: 259,- € netto zzgl. MwSt.

Assistent
Made in Germany
167-3S

179N-56

Made in Germany

179N-55

Made in Germany

Ihr HAZET-Fachhändler:

SWW26/DE/Nordwest I. 02.2026 / JK/PDF

Keine Haftung für Druckfehler! Technische Änderungen
und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können aus
Darstellungsgründen vom Original abweichen und sind
daher unverbindlich. © 2026

Copyright 2026 ©
HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25-29,
D-42857 Remscheid, Germany



9579-10



9512-950



9530-10



179N-56

Made in Germany



179N-55

Made in Germany



9500-025



9534-10



9533-10



9501-1018



3x 9500-05